

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PEMBERIAN MAKANAN ENTERAL

NOMOR : 397/SPO/KEP/RSIH/VI/2022

NO. REVISI : 00

TANGGAL PENGESAHAN : 23 Juni 2022

Email: rsintanhusada@gmail.com



LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 397/SPO/KEP/RSIH/VI/2022

Judul Dokumen

: PEMBERIAN MAKANAN ENTERAL

Nomor Revisi

: 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	1	Kartini Cendrawasih S.Kep	Staf Mutu Asuhan Keperawatan	apply	23/06/2022
Verifikator	(\$\sigma\)	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan	Men	23/06/2022
Validator		drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	be	23/06/2022

Email: rsintanhusada@gmail.com

PAIMAH SAKIT	PEMBERIAN MAKANAN ENTERAL				
ADAZUH NATNI	No. Dokumen 397/SPO/KEP/RSIH/VI/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/2		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 23-06-2022	Ditetapka Direk drg. Muhammad	ctur,		
PENGERTIAN	Pemberian makanan enteral adalah mempersiapkan dan memberikan nutrisi melalui selang orogastrik/nasogastrik Pemberian makanan enteral digunakan untuk pasien yang diagnosis dan luaran keperawatan sebagai berikut : a. Diagnosis Keperawatan : 1) Defisit nutrisi 2) Risiko defisit nutrisi 3) Gangguan menelan 4) Risiko aspirasi b. Luaran Keperawatan : 1) Status nutrisi membaik 2) Status menelan membaik 3) Tingkat aspirasi meningkat 3. Petugas adalah Perawat dan Bidan yang bertugas				
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam melakukan pemberiar makanan enteral				
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien				
PROSEDUR					

Email: rsintanhusada@gmail.com

RUMAH SAKIT	PEMBERIAN MAKANAN ENTERAL				
INTAN HUSADA	No. Dokumen 397/SPO/KEP/RSIH/VI/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/2		
WYAN HUSADA	 Petugas mengatur posisi semi-fowler Petugas meletakkan pengalas/underpad di dada pasien Petugas memeriksa posisi dan kepatenan orogastrik/nasogastrik serta residu lambung Petugas menunda pemberian makanan jika residu >50 cc Petugas membuka penutup ujung orogastrik/nasogastrik dan sambungkan dengan catheter tip atau spuit Petugas memasukkan makanan cair ke dalam catheter tip Petugas mengalirkan makanan perlahan tanpa mendorong Petugas membilas selang dengan air minum Petugas menutup kembali ujung selang Petugas mempertahankan posisi semi-fowler selama 30 menit setelah makan Petugas merapihkan pasien dan alat-alat yang sudah digunakan Petugas melepaskan sarung tangan Petugas melakukan kebersihan tangan sesudah melakukan tindakan dan mendokumentasikan tindakan di Formulir Cheklist Tindakan dan respon pasien di Formulir Catatan Keperawatan 				
JNIT TERKAIT	Divisi Keperawatan				