

FORMULIR PERMINTAAN PEMBUATAN / REVISI / PENGHAPUSAN FORMULIR


DATA IDENTITAS PEMOHON

NIP : 15020193054
 Nama Lengkap : Budi Adh Nuralam
 Unit/Divisi/Komite : Umum
 No. Telepon/Ext :
 E-mail : Adh Nuralam25@gmail.com

Tanggal : 20-11-2022

DATA FORMULIR TERKAIT

Jenis Permintaan Formulir : ☒ Buat Baru ☐ Revisi ☐ Penghapusan
 Judul Formulir : Pemeriksaan Hidran dan fire alarm
 No/Kode Formulir : 013/F/UM/RSI H/XI/2022
 No/Kode RM** : (untuk form medis)
 Bulan Revisi Terakhir : Revisi ke- :

Logistik Formulir (diisi oleh petugas logistik)	
Jumlah stok formulir lama :	-
Buffer stock :	-
Proses PO :	-
Waktu :	-
Paraf 	


Alasan Pembuatan/Perubahan Formulir

(data diisi menggunakan tambahan kertas lain jika diperlukan, berikan penjelasan secukupnya)
 untuk melengkapi data dalam pemeriksaan hidran dan fire alarm


Komponen Perubahan

(data diisi menggunakan tambahan kertas lain jika diperlukan, berikan penjelasan secukupnya)

Tanda Tangan
Pemohon,








Tanda Tangan
Penerima,




Rani Setia Utami
NIP. 15070293069

Masukan/Saran

(data diisi menggunakan tambahan kertas lain jika diperlukan, berikan penjelasan secukupnya)

Logistik		Tanda Tangan
Cetak sesuai kebutuhan		
Atasan Langsung/Atasan Tidak Langsung		Tanda Tangan
dan ditandatangani		
Panitia Rekam Medik**	Tanda Tangan	Unit/Divisi/Komite
		ACC PINDAKSI
Rekam Medik**	Tanda Tangan	Kesekretariatan
		ditandatangani
Manajer Pelayanan Medik/Keperawatan**	Tanda Tangan	Direktur
		ACC

*) Catatan : Wajib Melampirkan Draft
 **) Khusus untuk Formulir Rekam Medis

<div><div>PEMERIKSAAN HIDRAN DAN FIRE ALARM RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT</div></div>																					
Sub Unit : PSP										Hidran Dan Fire Alarm											
No	Tanggal	Kegiatan	Jenis Pemeliharaan	Periode Pemeliharaan	Hidran								Level Bak Baku	Fire Alarm			Panel Listrik		Pompa Lantai	Catatan	Petugas
					Jockey	Elektrik	Sprinkler	Diesel				Panel MCFA		Smoke	Heat	Tegangan	Ampere				
								Level Solar	Oli	Level Radiator	Tegangan Acu										
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
Verifikasi																					
kepala Unit Umum										PJ PSP											
Rian S Ariansyah										Budi Adi Nuralam											

**TATA CARA PENGISIAN
FORMULIR PEMERIKSAAN HIDRAN DAN FIRE ALARM
013/F/UM/RSIH/XI/2022 (Rev.00)**

1. PENGERTIAN

Formulir pemeriksaan hidran dan *fire alarm* adalah berkas berisikan informasi dan data pemeriksaan hidran dan *fire alarm* di Rumah Sakit Intan Husada Garut.

2. TUJUAN

Untuk memberikan informasi terkait kegiatan pemeriksaan hidran dan *fire alarm*

3. KEGUNAAN

Formulir digunakan untuk bukti dokumentasi kegiatan pemeriksaan hidran dan *fire alarm* di RS Intan Husada .

4. TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN

Semua petugas PSP

5. MEKANISME PENGISIAN

- a. Formulir pemeriksaan hidran dan *fire alarm* diisi oleh petugas PSP (Pemeliharaan Sarana Prasarana).
- b. Semua kolom wajib diisi

6. CARA PENGISIAN

Item yang diisi	Cara Pengisian	Yang Mengisi
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal pemeriksaan hidran dan <i>fire alarm</i>	Diisi oleh petugas PSP
Kegiatan	Diisi jenis kegiatan yang dilakukan	Diisi oleh petugas PSP
Jenis pemeriksaan	Diisi sesuai dengan jenis pemeriksaan (<i>prventif, prediktif, korektif</i>)	Diisi oleh petugas PSP
Periode pemeriksaan	Diisi sesuai dengan jenis periode pemeriksaan (<i>mingguan, bulanan, triwulan</i>)	Diisi oleh petugas PSP
Hidran	Diisi sesuai dengan hasil pemeriksaan pada bagian kolom alat (<i>jockey, elektrik, sprinkler</i> dan <i>diesel</i>)	Diisi oleh petugas PSP
Fire alarm	Diisi sesuai dengan hasil pemeriksaan pada bagian kolom alat (<i>panel MCFA, smoke, heat</i>)	Diisi oleh petugas PSP
Level bak baku	Diisi sesuai dengan level air yang tersedia	Diisi oleh petugas PSP
Panel listrik	Diisi nilai hasil pengukuran tegangan dan ampere alat dengan menggunakan <i>clamp meter</i>	Diisi oleh petugas PSP

Pompa lantai	Diisi sesuai dengan kondisi alat (pompa lantai) pada saat melakukan pemeriksaan	Diisi oleh petugas PSP
Catatan	Diisi sesuai dengan catatan pada saat melakukan pemeriksaan	
Petugas	Diisi dengan nama dan paraf petugas yang telah melakukan pemeriksaan	Diisi oleh petugas PSP
Kolom Verifikasi	Ditanda tangani oleh Kepala Unit Umum dan PJ PSP	Diisi oleh Kepala Unit Umum dan PJ PSP