

CLINICAL PATHWAY

PREEKLAMPSIA BERAT (KONSERVATIF)

NOMOR : 019/CP/KOMDIK/RSIH/XI/2022
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 3 November 2022

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : CP
 Nomor Dokumen : 019/CP/KOMDIK/RSIH/XI/2022
 Judul Dokumen : PREEKLAMPSIA BERAT (KONSERVATIF)
 Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	dr. Rizki Safaat Nurahim, Sp. OG	Ketua KSM Obgyn		3 - 11 - 2022
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		3 - 11 - 2022
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan		3 - 11 - 2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		3 - 11 - 2022



CLINICAL PATHWAY

PREEKLAMPSIA BERAT (KONSERVATIF)

NAMA PASIEN:	UMUR:	BB (kg):	TGL/JAM MASUK:	LAMA RAWAT (hari):					
No. CM:	TGL LAHIR:	TB (cm):	TGL/JAM KELUAR:	RENCANA RAWAT tanpa komplikasi maksimal: 3 hari					
DIAGNOSIS AWAL: Preeklampsia Berat (Konservatif)	KODE ICD 10:	RUANG RAWAT:	KELAS:						
AKTIVITAS PELAYANAN		HR 1	HR 2	HR 3	HR 4	HR 5	HR 6	HR 7	KETERANGAN
TANGGAL AKTIVITAS PELAYANAN									
ASSESMENT KLINIS									
PEMERIKSAAN DOKTER									
A. Dokter IGD									
B. Dokter Spesialis									
C. Pemeriksaan Bidan									
PEMERIKSAAN PENUNJANG									
A. Darah rutin									
B. Urin Rutin									
C. Anti HbSAg, Anti HIV									
D. Ultrasonografi Kehamilan									
TINDAKAN									
A. Konservatif									Terminasi kehamilan bila tindakan konservatif tidak berhasil, ataupun ditemukan komplikasi pada ibu ataupun janin
B. Pemasangan infus									

CLINICAL PATHWAY

PREEKLAMPSIA BERAT (KONSERVATIF)

C. Pelepasan Infus								
OBAT-OBATAN								
A. Infus RL								
B. Dosis rumatan MgSO ₄ 10 gram dalam RL 500cc								Pemberian MgSO ₄ dihentikan bila sudah mencapai tanda-tanda preeklamsia ringan selambat-lambatnya 24 jam
C. Dexametason 6 gr per 12 jam								
D. Nifedipin 10 mg (dan/atau) metildopa 250 mg per 8 jam								Dosis disesuaikan sampai dengan target capaian MABP penurunan 20%)
MONITORING : TTV, Nutrisi, ES obat, Denyut Jantung Janin								
NUTRISI : Diet TKTP								
MOBILISASI : Bedrest								
HASIL/ OUTCOME : Sembuh & pulang pada hari ke-3.								
A. Keadaan umum baik								
B. Mempertahankan kehamilan dan pencegahan kejang								
C. Tensi, nadi, suhu DBN								
D. Gejala & tanda klinis: kondisi ibu dan bayi (DJJ)								



CLINICAL PATHWAY
PREEKLAMPSIA BERAT (KONSERVATIF)

EDUKASI/ RENCANA PEMULANGAN

- A. Resume medis dan keperawatan
- B. Penjelasan perjalanan penyakit dan komplikasi yang dapat terjadi serta terapi dan tindakan yang telah diberikan
- C. Surat pengantar kontrol

VARIASI PELAYANAN YG DIBERIKAN:		ALASAN:	KETERANGAN:
NAMA DAN TTD PETUGAS	DIAGNOSIS AKHIR (KODE ICD-10)	JENIS TINDAKAN	NAMA DAN TTD VERIFIKATOR
1)	UTAMA:	1)	1)
2)	PENYERTA:	2)	2)



CLINICAL PATHWAY
PREEKLAMPSIA BERAT (KONSERVATIF)

NAMA DPJP	TTD DPJP	NAMA DPJP TAMBAHAN	TTD DPJP TAMBAHAN	NAMA DPJP TAMBAHAN II	TTD DPJP TAMBAHAN II

Petunjuk Penggunaan:

1. Formulir ini digunakan dengan cara dicontreng (√) apabila sudah dilaksanakan, dan tanda minus (-) apabila tidak dilaksanakan.
2. **Formulir ini hanya sebagai pedoman. Pelaksanaan di lapangan disesuaikan dengan kondisi pasien.**
3. Isilah kolom variasi apabila terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dan *clinical pathway*.