




STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL


MENILAI APGAR SCORE BAYI

NOMOR	: 012/SPO/IA/RSIH/XI/2022
NO. REVISI	: 00
TANGGAL PENGESAHAN	: 29 November 2022

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
Nomor Dokumen : 012/SPO/IA/RSIH/XI/2022
Judul Dokumen : MENILAI APGAR SCORE BAYI
Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Resti Fauziah, A.Md.Kep	Kepala Unit Intensif Anak		29-11-2022
Verifikator	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer KePetugasan		29-11-2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		29-11-2022

	MENILAI APGAR SCORE BAYI		
	No. Dokumen 012/SPO/IA/RSIH/XI/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 29-11-2022	Ditetapkan oleh: Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	Menilai APGAR score adalah suatu tindakan pemenuhan kebutuhan keamanan dan keselamatan dengan cara pengawasan standar untuk menilai dan mengevaluasi keadaan umum bayi baru lahir mencakup : warna kulit, denyut jantung, reaksi terhadap rangsangan refleks, aktivitas dan pernapasan, dari hasil penilaian itu dijumlahkan sehingga menghasilkan score. Sehingga dapat diketahui bayi mengalami asfiksia berat, ringan-sedang atau bayi sehat Petugas adalah dokter, perawat dan bidan yang sedang bertugas.		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah menilai APGAR score bayi untuk menentukan apakah ada kelainan pada anak, menilai adanya asfiksia, menentukan penanganan pada asfiksia dan menentukan prognosis selanjutnya		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas melakukan identifikasi ibu pasien dengan menanyakan nama lengkap pasien dan tanggal lahir pasien sambil mencocokkan dengan gelang identitas bayi sementara yang akan dipasang setelah bayi lahir2. Petugas melakukan kebersihan tangan sesuai standar3. Petugas memakai sarung tangan4. Petugas mengarahkan ibu pasien dalam posisi dorsal recumbent/lithotomi saat melahirkan5. Petugas segera menghitung denyut jantung bayi saat setelah lahir dengan stetoskop6. Petugas memperhatikan juga warna kulit, reflek, tonus otot dan usaha nafas bayi7. Petugas memberi masing-masing nilai 0,1 dan 2		

MENILAI APGAR SCORE BAYI

No. Dokumen
012/SPO/IA/RSIH/XI/2022

No. Revisi
00

Halaman
2/2

Cara penilaian APGAR :

Tanda	Nilai 0	Nilai 1	Nilai 2
A = Appearance = warna kulit	Seluruh tubuh putih/ pucat	Badan merah, kaki dan tangan biru	Seluruh tubuh kemerahan
P = Pulse : Detak jantung	Tidak ada	Kurang dari 100x/menit	Lebih dari 100x/menit
G = Grimace : reflek dari rangsangan	Tidak ada	Sedikit gerakan mimik menyeringai	Bersin
A = Aktifity : tonus otot	Lemah/ lunglai	Ekstremitas. Sedikit fleksi	Gerakan aktif
R = Respiratory : usaha nafas	Tidak ada	Lemah/ lambat tidak teratur	Menangis kuat

Derajat nilai/score

Maximum 10 dan minimum 0

Score :

8 – 10 = normal

4 – 7 = asfiksia ringan

0 – 3 = asfiksia berat

8. Petugas mengeringkan dan membungkus badan bayi dengan kain yang kering
9. Petugas menghangatkan bayi di dalam box/infant warmer
10. Petugas melakukan kebersihan tangan sesuai standar
11. Petugas mendokumentasikan tindakan diformulir Pengkajian Awal Keperawatan Rawat Inap Neonatus RM 6.7, yang mencakup :
 - a. Keadaan umum bayi
 - b. Nilai dan derajat APGAR
 - c. Kelainan yang ada
 - d. Tindakan yang dilakukan.

UNIT TERKAIT

-