

CLINICAL PATHWAY

RUPTUR TENDON

NOMOR : 016/CP/KOMDIK/RSIH/XI/2022
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 3 November 2022

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : CP
Nomor Dokumen : 016/CP/KOMDIK/RSIH/XI/2022
Judul Dokumen : RUPTUR TENDON
Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	dr. Hadiyana Suryadi, Sp.B	Ketua KSM Bedah		3-11-2022
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		3-11-2022
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan		3-11-2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		3-11-2022



CLINICAL PATHWAY RUPTUR TENDON

NAMA PASIEN:	UMUR:	BB (kg):	TGL/JAM MASUK:	LAMA RAWAT (hari):				
No. CM:	TGL LAHIR:	TB (cm):	TGL/JAM KELUAR:	RENCANA RAWAT tanpa komplikasi maksimal: 3 hari				
DIAGNOSIS AWAL: Ruptur Tendon	KODE ICD 10:	RUANG RAWAT:	KELAS:					
AKTIVITAS PELAYANAN	HR 1	HR 2	HR 3	HR 4	HR 5	HR 6	HR 7	KETERANGAN
TANGGAL AKTIVITAS PELAYANAN								
ASESMENT KLINIS								
PEMERIKSAAN DOKTER								
A. Dokter IGD								
B. Dokter Spesialis								
KONSULTASI Spesialis Anestesi								
KONSULTASI Spesialis lainnya sesuai kebutuhan (Penyakit dalam/ Anak / Rehabilitasi Medik)								
PEMERIKSAAN PENUNJANG								
A. Darah rutin (Pre op dan Post op)								
B. GDS								
C. PT, APTT atau BT, CT								
D. SGOT/SGPT, Cl/Na/K, Ur/C.								
E. Ro thorax (bila usia pasien > 40 tahun)								
F. EKG ((bila usia pasien > 40 tahun)								
TINDAKAN								
A. Operasi debridement + repair tendon								
B. Persiapan darah preoperatif								

CLINICAL PATHWAY RUPTUR TENDON

C. Tindakan Anestesi Umum								
D. Pemasangan infus								
E. Suntik								
F. Tes alergi obat/ skin test								
G. Asuhan Keperawatan Partial								
H. Pelepasan Infus								
I. Rawat luka								
J. Cabut drain								
K. Physical therapy								
TERAPI / OBAT-OBATAN								
A. Infus kristaloid (Nacl 0.9%)								
B. Cefotaxime 2x1 gr IV								
C. Gentamicin 2x80 mg IV								
D. Ketolorac 2x30 mg IV								
E. Ciprofloxacin 2x250 mg po								
F. Meloxicam 3x15 mg po								
NUTRISI :								
A. Puasa								
B. TKTP								
MONITORING :								
TTV, tingkat nyeri, status nutrisi pasien, interaksi dan ES obat.								
MOBILISASI : Bertahap sesuai kondisi pasien.								
A. Bed Rest								
B. Duduk dibantu								



CLINICAL PATHWAY RUPTUR TENDON

C. Duduk mandiri								
D. Mobilisasi jalan dengan alat bantu								
HASIL/ OUTCOME : Sembuh dan pulang pada hari ke-6								
A. Keadaan umum baik								
B. Tensi, nadi, suhu dalam batas normal								
C. Luka jahitan & Rembesan								
D. Gejala & tanda klinis : nyeri berkurang								
E. Gangguan NVD (Neuro Vascular Distal)								
F. Tanda infeksi								
G. Trombosis Vena								
EDUKASI/ RENCANA PEMULANGAN								
A. Resume medis dan keperawatan								
B. Penjelasan perjalanan penyakit dan komplikasi yang dapat terjadi serta terapi dan tindakan yang telah diberikan								
C. Surat pengantar kontrol								
Edukasi Khusus :								
A. Luka jangan basah								
B. Kontrol 1 minggu setelah operasi								
VARIASI PELAYANAN YG DIBERIKAN:	ALASAN:			KETERANGAN:				



CLINICAL PATHWAY
RUPTUR TENDON

NAMA DAN TTD PETUGAS	DIAGNOSIS AKHIR (KODE ICD-10)	JENIS TINDAKAN	NAMA DAN TTD VERIFIKATOR		
1)	UTAMA:	1)	1)		
2)	PENYERTA:	2)	2)		
NAMA DPJP	TTD DPJP	NAMA DPJP TAMBAHAN	TTD DPJP TAMBAHAN	NAMA DPJP TAMBAHAN II	TTD DPJP TAMBAHAN II

Petunjuk Penggunaan:

1. Formulir ini digunakan dengan cara dicontreng (√) apabila sudah dilaksanakan, dan tanda minus (-) apabila tidak dilaksanakan.
2. **Formulir ini hanya sebagai pedoman. Pelaksanaan di lapangan disesuaikan dengan kondisi pasien.**
3. Isilah kolom variasi apabila terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dan *clinical pathway*.