

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PEMERIKSAAN CT-SCAN UROGRAFI NON-KONTRAS UNTUK PASIEN RAWAT JALAN/RUJUKAN LUAR

NOMOR : 042/SPO/RAD/RSIH/II/2022

NO. REVISI : 01

TANGGAL PENGESAHAN : 06 Juni 2022



LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 042/SPO/RAD/RSIH/II/2022

Judul Dokumen

: PEMERIKSAAN CT-SCAN UROGRAFI NON-KONTRAS UNTUK

PASIEN RAWAT JALAN/RUJUKAN LUAR

Nomor Revisi

: 01

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Resti Septianisa, Amd. Rad	Kepala Unit Radiologi	A	06-06-2027
Verifikator	3	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	Ordan	06.06.00 22
Validator	*	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	len	06/06/2022

PEMERIKSAAN CT-SCAN ORBUROGRAFI NON-KONTRAS RUMAH SAKIT UNTUK PASIEN RAWAT JALAN/RUJUKAN LUAR Halaman No. Dokumen No. Revisi 042/SPO/RAD/RSIH/II/2022 01 1/6 ABAZIIH NATAI RUI Ditetapkan oleh: Direktur. STANDAR Tanggal Terbit: PROSEDUR 06-06-2022 **OPERASIONAL** drg. Muhammad Hasan, MARS PENGERTIAN 1. Perneriksaan CT-Scan Urografi non kontras untuk pasien Rawat Jalan merupakan pemeriksaan pasien Rawat Jalan yang melakukan pemeriksaan CT-Scan untuk melihat kelainan patologis dari sistem tractus urinarius tanpa menggunakan kontras media 2. Radiografer adalah staf yang sedang bertugas jaga TUJUAN Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam melakukan pemerksaan CT-Scan urografi tanpa menggunakan kontras media KEBIJAKAN Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien PROSEDUR A. Persiapan Pasien: 1. Radiografer menginformasikan kepada pasien atau keluarga pasien tentang dosis radiasi yang akan diterima oleh pasien 2. Radiogarfer melakukan identifikasi pasien sebelum dilakukan pemeriksaan yang meliputi nama pasien, nomor rekam medis dan tanggal lahir pasien 3. Radiogarfer menginstruksikan kepada pasien untuk membawa air teh sebanyak 1,5 L 4. Radiografer menjelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan kepada pasien 5. Petugas Administrasi meminta pasien dan keluarga pasien untuk mengisi persetujuan tindakan medik setelah menyetujui biaya pemeriksaan dan prosedur yang akan dilakukan terhadap pasien 6. Petugas Administrasi menginput tindakan pemeriksaan CT-Scan ke dalam SIMRS 7. Radiografer menginstruksikan pasien untuk mengganti baju dengan baju pasien yang telah disediakan dan melepas bendabenda yang bersifat logam seperti asesoris dan perhiasan 8. Radiogarfer memberikan instruksi kepada pasien untuk tidur terlentang diatas meja pemeriksaan dan menyelimuti pasien mengingat pemeriksaan dilakukan pada ruangan dengan suhu rendah



No. Dokumen 042/SPO/RAD/RSIH/II/2022 No. Revisi 01 Halaman 2/6

Catatan:

- Untuk pasien Rawat Jalan apabila pasien tidak koperatif untuk dilakukan pemeriksaan CT-Scan, pasien di arahkan ke Poliklinik Umum untuk selanjutnya dikonsultasikan oleh Dokter Umum ke Dokter Spesailis Anastesi
- Untuk pasien yang belum melakukan pemeriksaan USG, maka diinstruksikan untuk melakukan USG terlebih dahulu

B. Prosedur Pemeriksaan:

- Radiografer menginstruksikan pasien untuk minum air teh sebanyak 1,5 L dan menahan buang air kecil
- Radiografer menginstruksikan pasien untuk memberi tahu petugas apabila pasien sudah ingin buang air kecil
- Radiografer melakukan pemeriksaan CT-Scan pada saat pasien ingin buang air kecil
- Radiografer melakukan fiksasi tubuh pasien dengan sabuk yang terdapat pada meja pemeriksaan supaya tidak bergerak selama proses pemeriksaan
- Radiografer memasukaan pasien ke dalam gantry kemudian mengatur kesesuaian objek dengan menempatkan central point lampu kolimasi kedua setinggi SIAS
- Radiografer menginput data pasien berupa (nama pasien, umur, nomer rekam medis, jenis kelamin, Dokter Pengirim dan Dokter yang melakukan ekspertise) ke dalam sistem CT-Scan, kemudian pilih anataomi kepala kemudian pilih tindakan "Abdomen Rutin"





No. Dokumen 042/SPO/RAD/RSIH/II/2022 No. Revisi 01 Halaman 3/6

7. Pilih accept untuk membuat irisan pemeriksaan



Radiografer menekan menu confirm pada layar monitor untuk memulai scanning



 Radiografer menekan tombol move to scan pada control pannel ketika menyala kedip-kedip berwarna hijau




 Radiografer menekan tombol start scan untuk membuat topogram




No. Dokumen 042/SPO/RAD/RSIH/II/2022 No. Revisi 01 Halaman 4/6



 Radiografer memilih menu next series untuk melanjutkan protokol pemeriksaan urografi kemudian pilih confirm seperti gambar pada penjelasan point nomor 9



- 12. Radiografer melakukan *preview* gambaran untuk memastikan tidak ada irisan yang terpotong
- Radiografer memilih menu end exam untuk mengakhiri pemeriksaan





No. Dokumen 042/SPO/RAD/RSIH/II/2022 No. Revisi 01 Halaman 5/6

 Radiografer mengeluarkan pasien dari gantry dengan menekan tombol home



- Radiografer mengarahkan pasien untuk melakukan pembayaran di Subunit Kasir
- Radiografer menerima formulir pemeriksaan yang telah di bubuhkan stempel lunas oleh Subunit Kasir

C. Prosedur Processing Gambar

Radiografer melakukan pengeditan irisan gambar pada menu reformat



Radiografer membuat hasil gambaran dibuat dalam 2 lembar film dengan slicte thickness 8 mm

