

共感疲労チェック完全版

20項目・タイプ別回復ガイド

「休んでも回復しない」を構造から整理する

こころの相談室 いしずえ

公認心理師 松本 龍児

はじめに

このチェックは「あなたの弱さ」を測るものではありません

共感疲労は、支援職であれば誰でも起こりうる「消耗の構造」です。意志の弱さや適性不足が原因ではありません。

このチェックの目的は、今の状態に「名前をつける」ことです。名前がつくと、自分を責めることをやめられます。そして初めて、適切な対処の入口に立てます。

このPDFの使い方

- ① 20項目のチェックリストに回答する（Yes / No）
- ② Yesの数を数えて、判定ページで確認する
- ③ 自分のタイプを読んで、最初の一手を試す

正確に答えようとしなくて大丈夫です。「なんとなく当てはまる」という感覚で選んでください。

共感疲労セルフチェック（20項目）

当てはまると感じる項目に チェックを入れてください。

- ☐ 1. 利用者の問題が仕事後も頭から離れない
- ☐ 2. 帰宅しても気持ちが仕事モードのままである
- ☐ 3. 利用者のことを考えて眠れないことがある
- ☐ 4. 仕事の疲れが以前より抜けにくくなった
- ☐ 5. 利用者のつらい話を聞くと気持ちが重くなる
- ☐ 6. 「自分が何とかしなければ」と感じることが多い
- ☐ 7. 支援がうまくいかないと無力感を感じる
- ☐ 8. 利用者の問題を自分の責任のように感じる
- ☐ 9. 断ることに罪悪感を感じる
- ☐ 10. 仕事のことを家族や友人に話すことが増えた
- ☐ 11. 以前よりイライラしやすくなった
- ☐ 12. 小さなことで疲れを感じやすい
- ☐ 13. 利用者の問題に感情的に引き込まれる
- ☐ 14. ニュースや出来事を利用者と重ねてしまう
- ☐ 15. 人の悩みを聞くことがしんどいと感じる
- ☐ 16. 仕事へのモチベーションが下がってきた
- ☐ 17. 自分の感情が麻痺しているように感じる
- ☐ 18. 以前より共感することが難しくなった
- ☐ 19. 休んでも疲れが回復しにくい
- ☐ 20. 支援の仕事を続けられないかもしれないと感じる

Yesの数を確認してください

0～5個	比較的安定 兆しあり・予防段階	大きな消耗は見られない状態です。ただし、無自覚に無理をしているケースもあります。支援職の疲れは「気づかないまま進む」のが特徴です。今のうちに整えておくことが後から崩れないための分かれ目になります。
6～10個	蓄積中 軽度の共感疲労状態	共感疲労が静かに進み始めている状態です。この段階で気づけるかどうかはその後の消耗を大きく分けます。
11～15個	消耗が深い 回復が必要な状態	消耗がかなり蓄積している状態です。一人でのセルフケアだけでは限界がある段階です。外部サポートの活用が回復を早めます。
16～20個	回復優先 要ケア・早急な対処を	このまま一人で抱え続けると、回復ではなく「消耗に慣れてしまう」ことがあります。早めに動くことが重要です。

これは「考えすぎ」ではなく、脳が仕事モードを解除できていない状態です。 仕事が終わっても「あのとき違う対応をすれば」「もっとできたはず」という思考が止まらない。身体は休んでいるのに頭だけが仕事モードのまま動き続けています。

こんな状態のとき

- ・ 仕事後も振り返りが止まらない
- ・ 布団の中でも利用者のことを考えてしまう
- ・ 休日なのに気持ちが切り替わらない
- ・ 「もっとできたはず」という声が頭から離れない

最初の一歩

書き出す

正しく書こうとしなくて大丈夫です

頭の中にあることを紙やメモに「そのまま」書き出してください。整理しなくていい。正しくなくていい。「外に出す」だけで、脳の処理負荷が少し下がります。

感情麻痺型

「感じられない／揺れすぎる」

これは冷たいのではなく、感情を守るための防御反応です。以前は感動していたことに何も感じない。または些細なことで急に感情が崩れる。感情が「麻痺」と「過敏」を繰り返している状態です。

こんな状態のとき

- ・以前感じていたやりがいや喜びが薄れた
- ・利用者の話を聞いても感情が動かない
- ・小さなことで急に泣けたり怒れたりする
- ・感情が麻痺しているという感覚がある

最初の一歩

何も感じなくてもOKな時間を作る

感じようとしなくていい

仕事モードの外で、感情を管理しなくていい時間・場所を意識的に作ってください。泣いても、ぼーっとしても、何も感じなくてもOKです。感情規則のない時間が、消耗した感情のリセットになります。

抱え込み型

「全部自分で背負ってしまう」

これは性格ではなく、役割の中で強化されたパターンです。「自分が何とかしなければ」という感覚が強く、境界線が引けない。断れない、休むと罪悪感が出る。責任感の強さがそのまま消耗につながっています。

こんな状態のとき

- ・頼まれると断れずいつも引き受けてしまう
- ・自分のことは後回しにすることが当然になっている
- ・「まだ自分が頑張れる」と思って限界を超えてしまう
- ・休んでいても「休んでいていいのか」と感じる

最初の一手

一度止まる

その場で決めなくていい

頼まれた瞬間に答えを出さないことから始めてください。「確認してから返事します」——この一言だけで大丈夫です。いきなり断る必要はありません。「止まること」が、抱え込みのパターンを変える最初の一步です。

回復停止型

「休んでも戻らない」

これは怠けではなく、神経系が回復モードに入れていない状態です。正しい順番を踏めば、回復は可能な状態です。複数のパターンが重なり、「回復した」という感覚がなくなっている。何をしても疲れが取れない、意欲・喜びが全体的に落ちています。

こんな状態のとき

- ・何ヶ月も「回復した」という感覚がない
- ・休日でも気持ちが切り替わらない
- ・以前できていたことへの関心・意欲が戻らない
- ・セルフケアをしようとする気力も出てこない

最初の一歩

回復しようとしなくて大丈夫

5分だけ、何もしない時間を作る

「回復しなければ」という焦りそのものが、神経系の緊張を高めます。まず「何もしない5分」を作ることから始めてください。スマートフォンも置いて、横になるだけでいい。ただいる——その時間が、脳の回復機構を少しずつ動かし始めます。

このPDFを読んだあと

次のステップ

明日から7日間、LINEであなたの状態に合わせた内容を順番にお届けします。読むだけで大丈夫です。

あわせて読む記事

共感疲労の対処法7つ

<https://www.ishizue-counseling.jp/articles/compassion-fatigue-coping>

共感疲労の原因7つ

<https://www.ishizue-counseling.jp/articles/compassion-fatigue-causes>

共感疲労からの回復方法

<https://www.ishizue-counseling.jp/articles/compassion-fatigue-recovery>

こころの相談室 いしずえ 公認心理師 松本 龍児 障害福祉分野15年・累計300名以上6,000時間以上

<https://www.ishizue-counseling.jp/articles>