UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Mata Kuliah Augmented Reality - Semester Ganjil 2026/2027

Mata Kuliah	Augmented Reality	**Kode MK**	29.05.05.CP4.2
Dosen Pengampu	Ihdi Syahputra Ritonga, M.Kom	**Semester / SKS**	5 / 2 SKS (Praktikum)
Bentuk Ujian	20 Pilihan Ganda Berbasis Bukti Praktikum	**Waktu**	100 menit
Sifat Ujian	Individu - Open Repository GitHub	**Bobot**	UTS 20% dari nilai akhir
Materi	Praktikum Pertemuan 2 s.d. 7	**Tahun Akademik**	2026/2027

Nama	Maulana Ishaq	**NIM**	2924024
Kelas	5A INFORMATIKA	**Tanggal**	20/10/2026
URL Repo GitHub	https://github.com/ishak123-crypto/ar_2924024_Maulana-ishaq.git		

PETUNJUK PENGERJAAN

1. Setiap soal bernilai 5 poin: 3 poin untuk pilihan jawaban yang benar dan 2 poin untuk bukti GitHub yang relevan. Total nilai = 100.
2. Untuk setiap nomor, tuliskan pilihan A/B/C/D dan cantumkan bukti dari repository GitHub Anda sendiri berupa URL file/permalink/commit, path file, atau dokumentasi yang secara langsung mendukung jawaban.
3. Jika nama file Anda berbeda karena modifikasi project yang sah, gunakan file ekuivalen yang menunjukkan fungsi/konfigurasi yang sama.
4. Bukti kode sebaiknya mengarah ke file .cs atau baris terkait; bukti konfigurasi mengarah ke ProjectSettings/scene; bukti hasil build mengarah ke dokumentasi aplikasi berjalan di smartphone.
5. Jawaban tanpa bukti yang relevan memperoleh nilai maksimal 3 dari 5 pada nomor tersebut. Bukti yang tidak terkait dengan jawaban tidak mendapat poin bukti.

Template repo kelas: https://github.com/ihdyrtg/AR-2026-NIM-NAMA

SOAL PILIHAN GANDA BERBASIS ARTEFAK PRAKTIKUM


Pilih satu jawaban paling tepat dan buktikan dari repository GitHub Anda.

P02 | Scene 3D

1. Pada project praktikum Pertemuan 2, komponen Unity yang menyimpan nilai Position, Rotation, dan Scale sebuah GameObject adalah ....

A. Rigidbody
B. Transform
C. Collider
D. Audio Source


Bukti
GitHub:



2. Jika mahasiswa ingin membuktikan melalui GitHub bahwa material telah dibuat pada praktikum diorama, ekstensi file yang paling tepat dicari adalah ....

A. .mat
B. .prefab
C. .unity
D. .cs

Bukti
GitHub:




.....

3. Bukti paling langsung pada repositori bahwa sebuah objek sudah dijadikan Prefab adalah adanya file dengan ekstensi ....
   A. .wav
   B. .asset
   C. .prefab
   D. .meta

Bukti


GitHub:


github - Search
ar_2924024_Maulana-ishaq/Asset
https://github.com/ishak123-crypto/ar_2924024_Maulana-ishaq/tree/main/Assets/Prefabs
Sign in
ishak123-crypto / ar_2924024_Maulana-ishaq
Type / to search
Code
Issues
Pull requests
Agents
Actions
Projects
Security and quality
Insights
Settings
Files
main
Go to file
Assets
Material
Mat_Floor.meta
Mat_Table.meta
Mat_Wall.meta
Prefabs
Table_01.prefab
Table_01.prefab.meta
Table_02.prefab
Table_02.prefab.meta
Scenes
Pertemuan02_Diorama.unity
Pertemuan02_Diorama.unity.m...
Pertemuan03_Diorama.unity
Pertemuan03_Diorama.unity.m...
ar_2924024_Maulana-ishaq / Assets / Prefabs /
Add file
ishak123-crypto Initial commit
bdb5959 · 3 weeks ago
History
Name
Last commit message
Last commit date
..
Table_01.prefab
Initial commit
3 weeks ago
Table_01.prefab.meta
Initial commit
3 weeks ago
Table_02.prefab
Initial commit
3 weeks ago
Table_02.prefab.meta
Initial commit
3 weeks ago
This PC
Desktop
8:52 PM
10/20/2026

4. Agar sebuah objek pada praktikum dapat dipengaruhi physics sekaligus berinteraksi melalui tumbukan, kombinasi komponen yang paling sesuai adalah ....

A. Audio Source dan Audio Listener
B. Rigidbody dan Collider
C. Camera dan Canvas
D. Transform dan Material

Bukti GitHub:




.....

P03 | Audio

5. Pada praktikum kamera dan audio, komponen yang ditempelkan pada GameObject untuk memutar sebuah AudioClip adalah ....


A. Audio Listener
B. Audio Source
C. Animator
D. Mesh Renderer

Bukti GitHub:


github - Search
ar_2924024_Maulana-ishaq/Asset
https://github.com/ishak123-crypto/ar_2924024_Maulana-ishaq/blob/main/Assets/Scenes/Pertemuan03_cameraDiorama.unity
Sign in
Files
main
Go to file
Mat_Wall.meta
Prefabs
Table_01.prefab
Table_01.prefab.meta
Table_02.prefab
Table_02.prefab.meta
Scenes
Pertemuan02_Diorama.unity
Pertemuan02_Diorama.unity.m...
Pertemuan03_Diorama.unity
Pertemuan03_Diorama.unity.m...
Pertemuan03_cameraDiorama....
Pertemuan03_cameraDiorama....
Pertemuan04_Dioroma.unity
Pertemuan04_Dioroma.unity....
Pertemuan05_Interaction.unity
Pertemuan05_Interaction.unity...
Scripts
ar_2924024_Maulana-ishaq / Assets / Scenes / Pertemuan03_cameraDiorama.unity
Top
Code
Blame
2009 lines (2009 loc) · 50.8 KB
Raw
--- !u!82 &54339265
AudioSource:
m_ObjectHideFlags: 0
m_CorrespondingSourceObject: {fileID: 0}
m_PrefabInstance: {fileID: 0}
m_PrefabAsset: {fileID: 0}
m_GameObject: {fileID: 54339260}
m_Enabled: 1
serializedVersion: 4
OutputAudioMixerGroup: {fileID: 0}
m_audioClip: {fileID: 0}
m_Resource: {fileID: 8300000, guid: 737e9cf6d52654a1d816fb925c67d3ed, type: 3}
m_PlayOnAwake: 1
m_Volume: 1
m_Pitch: 1
Loop: 1
Mute: 0
Spatialize: 0
SpatializePostEffects: 0
Priority: 128
DopplerLevel: 1
MinDistance: 1
MaxDistance: 500
Pan2D: 0
rolloffMode: 0
BypassEffects: 0
BypassListenerEffects: 0
BypassReverbZones: 0
rolloffCustomCurve:
serializedVersion: 2
m_Curve:
This PC
Desktop
9:01 PM
10/20/2026

6. Pengaturan yang paling langsung digunakan untuk membedakan audio latar 2D dengan spatial audio 3D adalah ....
A. Loop
B. Pitch
C. Spatial Blend
D. Priority

Bukti GitHub:




.....

P04 | Rotasi C#

7. Pada script RotateObject.cs, baris yang menunjukkan objek berputar pada sumbu Y adalah ....
A. transform.Rotate(speed * Time.deltaTime, 0f, 0f);
B. transform.Rotate(0f, speed * Time.deltaTime, 0f);
C. transform.Translate(0f, speed * Time.deltaTime, 0f);
D. transform.position = Vector3.up * speed;

Bukti GitHub:




.....

8. Fungsi penggunaan Time.deltaTime pada script pergerakan/rotasi dalam praktikum adalah ....
   A. Membuat gerakan bergantung pada jumlah GameObject
   B. Membuat perubahan gerak lebih konsisten terhadap perbedaan frame rate
   C. Mengaktifkan Rigidbody secara otomatis
   D. Mengubah sumbu lokal menjadi sumbu global

Bukti


GitHub:



9. Perhatikan pola kode pada MoveObject.cs: transform.Translate(0f, 0f, direction * speed * Time.deltaTime). Gerakan utama objek terjadi pada sumbu ....


A. X
B. Y
C. Z
D. Semua sumbu sekaligus

Bukti
GitHub:



10. Pada FloatObject.cs, fungsi yang membentuk gerak naik-turun secara periodik adalah ....
A. Mathf.Sin(...)
B. Mathf.Abs(...)
C. Random.Range(...)
D. Vector3.Cross(...)

Bukti
GitHub:




P05 | Input

11. Pada PlayerMovement.cs, input keyboard standar dibaca melalui pasangan axis ....
A. Mouse X dan Mouse Y
B. Horizontal dan Vertical
C. Fire1 dan Fire2
D. Jump dan Submit

Bukti


GitHub:



12. Implementasi pergerakan yang benar pada praktikum physics dilakukan di .... menggunakan ....
A. Update() menggunakan transform.localScale
B. FixedUpdate() menggunakan Rigidbody.MovePosition
C. Start() menggunakan Debug.Log
D. OnGUI() menggunakan GUI.Label


Bukti

GitHub:



13. Deklarasi [RequireComponent(typeof(Rigidbody))] pada PlayerMovement.cs berfungsi untuk ....
A. Mewajibkan GameObject memiliki komponen Rigidbody
B. Menghapus Collider saat aplikasi dijalankan
C. Mengubah Rigidbody menjadi Trigger
D. Menonaktifkan physics pada perangkat Android


Bukti
GitHub:



14. Pada PlayerInteraction.cs, aplikasi merespons dua jenis kontak melalui pasangan callback ....
A. Start() dan Awake()
B. Update() dan FixedUpdate()
C. OnTriggerEnter() dan OnCollisionEnter()
D. OnEnable() dan OnDisable()

Bukti

GitHub:




15. Setelah objek dengan tag Target tersentuh dan proses dinyatakan berhasil, perintah yang menonaktifkan objek tersebut adalah ....

A. DestroyImmediate(hud);
B. touchedObject.SetActive(false);
C. rb.isKinematic = false;
D. gameObject.CompareTag("Obstacle");

Bukti


GitHub:



P06 | Minimum API

16. Pada repositori Unity, properti yang paling tepat diperiksa untuk membuktikan nilai Minimum API Android adalah ....
A. bundleVersion
B. AndroidMinSdkVersion
C. defaultScreenOrientation
D. AndroidTargetArchitectures


Bukti GitHub:



.....

17. Untuk membuktikan Package Identifier Android yang digunakan project, mahasiswa perlu menunjukkan bagian ....
A. applicationIdentifier -> Android
B. m_SplashScreenLogos
C. targetPixelDensity
D. m_ColorGamuts

Bukti
GitHub:




P07 | Scenes in Build

18. File repositori yang paling langsung menunjukkan daftar scene yang dimasukkan ke Build Profiles/Build Settings adalah ....
A. ProjectSettings/EditorBuildSettings.asset
B. Assets/Materials/Mat_Floor.mat
C. Packages/manifest.json
D. Assets/Scripts/MobileHUD.cs

Bukti


GitHub:


github - Search
ar_2924024_Maulana-ishaq/Proje
https://github.com/ishak123-crypto/ar_2924024_Maulana-ishaq/blob/main/ProjectSettings/EditorBuildSettings.asset
Sign in
ishak123-crypto / ar_2924024_Maulana-ishaq
Type / to search
Code
Issues
Pull requests
Agents
Actions
Projects
Security and quality
Insights
Settings
Files
main
Go to file
CommonBurstAotSettings.json
DynamicsManager.asset
EditorBuildSettings.asset
EditorSettings.asset
GraphicsSettings.asset
InputManager.asset
MemorySettings.asset
MultiplayerManager.asset
NavMeshAreas.asset
PackageManagerSettings.asset
Physics2DSettings.asset
PhysicsCoreProjectSettings2D.a...
PresetManager.asset
ProjectAuditorSettings.asset
ProjectSettings.asset
ar_2924024_Maulana-ishaq / ProjectSettings / EditorBuildSettings.asset
ishak123-crypto Initial commit
bdb5959 · 3 weeks ago
History
Code
Blame
10 lines (10 loc) · 280 Bytes
Raw
%YAML 1.1
%TAG !u! tag:unity3d.com,2011:
--- !u!1045 &1
EditorBuildSettings:
m_ObjectHideFlags: 0
serializedVersion: 2
m_Scenes: []
m_configObjects:
com.unity.input.settings.actions: {fileID: -944628639613478452, guid: 4419d82f33d36e848b3ed5af4c8da37e,
type: 3}
This PC
Desktop
9:21 PM
10/20/2026

19. Di dalam EditorBuildSettings.asset, penanda yang menunjukkan sebuah scene diikutkan/diaktifkan dalam proses build adalah ....

A. enabled: 1
B. enabled: 0
C. m_ObjectHideFlags: 1
D. buildNumber: 0

Bukti GitHub:




.....

20. Bukti GitHub yang paling kuat bahwa tahap Build and Run berhasil bukan hanya konfigurasi, tetapi aplikasi benar-benar berjalan pada perangkat Android adalah ....

A. Screenshot/video aplikasi berjalan pada smartphone
B. File material berwarna di folder Assets
C. Screenshot Console sebelum build
D. File script yang belum pernah diuji

Bukti GitHub:



Pastikan seluruh bukti merujuk pada repository milik Anda sendiri dan dapat diakses saat pemeriksaan.