Nombre de la Operación:		Horneado de insulacion		de insulacion	No. TRP	TRP001927		REV: A		ACOTACIÓN DE LOS SÍMBOLOS	
Línea:		Megadyne Insulacion 175			No. Documento Regidor	Documento Regidor		ECN#:	ECN029771	CALIDAD =	SEGURIDAD = S
Paso	Paso Importante (Lo que se debe hacer)	Símbolo Punto C (Cómo se del						ones debe hacer)		Imágenes (Opcional) (Ayudan a enfatizar Ios Puntos Clave	
1	Encendido de Horno.	С	1	Prenda el horno colocando el botón en posición de On.			Para que este alcance la temperatura adecuada.				
2	Meter Jigs dentro del horno.	С	1	Abra las puertas del horno.		1	Para poder meter el material dentro.				

FRM002681 Rev. J Documento Regidor: WE0104 ECN021837

Página 1 de 3

State: Working NSR/SR:

Nombre	Nombre de la Operación:		Horneado de insulacion		No. TRP	TRP	001927	REV:	А		ÓN DE LOS BOLOS
Línea:	Línea:		dyne	Insulacion 175	No. Documento Regidor	Do	cumento Regidor	ECN#:	ECN029771	CALIDAD =	SEGURIDAD = S
Paso	Paso Importante (Lo que se debe hacer)	Símbolo Punto C (Cómo se de						azones se debe hacer)		Imágenes (Opcional) (Ayudan a enfatizar Ios Puntos Clave	
		С	2	Coloque las bases coldel horno (30 minutos	n los electrodos dentro).	1	Para asegurar un	buen horn	eado.		
		С	3	Cierre las puertas del estén bien cerradas.	horno y asegurar que	1	Para que este em	piece a fui	ncionar.		

FRM002681 Rev. J Documento Regidor: WE0104 ECN021837

Página 2 de 3

Nombre de la Operación:		Horneado de insulacion		de insulacion	No. TRP	TRP001927		REV:	А		ÓN DE LOS BOLOS
Línea:	Línea:		dyne	Insulacion 175	No. Documento Regidor	Documento Regidor		ECN#:	ECN029771	CALIDAD =	SEGURIDAD =
Paso	Paso Importante (Lo que se debe hacer)					Razones (Por qué se debe h			Imágenes (O (Ayudan a e los Puntos		a enfatizar
2	Sacar material del Horno	С	1	Esperé a que el horno puertas.	o se enfrié y abra las	1	Para retirar las piezas del horno. Nota: saque una a una cada base porta Jigs.				
3		С	2	Coloque las bases po transportador.	rta Jigs en un carro	1	Para moverlos al	siguiente p	proceso.		

RESUMEN DE REVISIONES

REV	Α	
ECN	ECN029771	ORIGINAL ISSUE

FRM002681 Rev. J Documento Regidor: WE0104 ECN021837 Página 3 de 3

State: Working NSR/SR: