

サブ	階層	種名	DK1999	被度2006	被度2012	被度2018	被度2025
1	B2	オオカメノキ	0	1	0.5	0.5	
1	B2	オオシラビソ	4	5	0.5	1	
1	B2	オオバスノキ	4	6	4	4	
1	B2	オガラバナ	0	0.5	0.5	0.5	
1	B2	ヒメウスノキ	0	0.5	0.5	0.2	
1	B2	ミネカエデ	5	10	20	10	
1	B2	ムラサキヤシオ	0	0.5	0.5	0.5	
1	C	イワナシ	0.5	0.5	0.5	0.1	
1	C	キソチドリ	0.5	0	0	0	
1	C	コイワカガミ	0.5	0.5	0.5	0.1	
1	C	ゴゼンタチバナ	2	1	2	1.5	
1	C	ゴゼンタチバナ	2	0	1	0	
1	C	シノブカグマ	0.5	0.5	0.5	0.5	
1	C	ショウジョウバカ	2	2	0.5	0.5	
1	C	チゴユリ	1	0	0.5	0.1	
1	C	ツマトリソウ	0.5	0	0.5	0.1	
1	C	ツルリンドウ	0.5	1	0.5	0.1	
1	C	ヒメタケシマラン	0	0.5	0.5	0.2	
1	C	マイヅルソウ	1	0	0.5	0.2	
1	C	ミズバショウ	5	10	10	15	
1	C	ミツバオウレン	0.5	0.5	0.5	0.1	
1	C	ミヤマカンスゲ	5	8	3	7	
1	C	ヤマソテツ	0	2	3	3	
1	C	ヤマソテツ	3	0	0	0	
1	S	チシマザサ	9	100	70	80	

サブ	階層	種名	DK1999	被度2006	被度2012	被度2018	被度2025
2	B2	オオカメノキ	2	0	0.5	1	
2	B2	オオシラビソ	4	8	35	5	
2	B2	オオバスノキ	3	2	0.5	4	
2	B2	オガラバナ	2	2	0.5	0	
2	B2	クロウスゴ	0.5	0	0.5	0.5	
2	B2	ナナカマド	0	0	0	0.5	
2	B2	ミネカエデ	0	0	0	1	
2	C	イワナシ	0	0.5	0.5	0.1	
2	C	コイワカガミ	0.5	0	0.5	0.1	
2	C	ゴゼンタチバナ	1	0	0.5	0.2	
2	C	サンカヨウ	0	0	0.5	0	
2	C	シノブカグマ	0	0	0.5	0.1	
2	C	ショウジョウバカ	1	1	0.5	0.1	
2	C	チゴユリ	0.5	0	0.5	0.1	
2	C	ツマトリソウ	0	0	0.5	0.1	
2	C	ツルリンドウ	0.5	1	0.5	0.1	
2	C	ヒメタケシマラン	0	0	0.5	0.1	
2	C	ヒメノガリヤス	0	0	0.5	0.1	
2	C	マイヅルソウ	0.5	0	0.5	0.1	
2	C	ミツバオウレン	0	0	0	0.1	
2	C	ミヤマカンスゲ	4	8	5	3	
2	C	ミヤマワラビ	0.5	0	1	0	
2	C	ヤマソテツ	0	0.5	0.5	0.5	
2	C	ヤマドリゼンマイ	0	0	0	1	
2	S	チシマザサ	10	100	90	90	

サブ	階層	種名	DK1999	被度2006	被度2012	被度2018	被度2025
3	B2	オオカメノキ	0.5	0	0	0	
3	B2	オオシラビソ	2	0.5	0.5	3	
3	B2	オオバスノキ	3	3	4	2	
3	B2	クロウスゴ	0.5	0	0.5	0.5	
3	B2	ナナカマド	3	10	0	1.5	
3	B2	ミネカエデ	3	3	4	3	
3	C	イワナシ	0.5	0.5	0.5	0.1	
3	C	コイワカガミ	0.5	0	0.5	0.3	
3	C	ゴゼンタチバナ	0	4	1	0.5	
3	C	ゴゼンタチバナ	4	0	0.5	0	
3	C	ショウジョウバカ	1	2	0.5	0.2	
3	C	シラネフラブ	0	0.5	0	0	
3	C	チゴユリ	1	0	0.5	0.1	
3	C	ツマトリソウ	0.5	0	0.5	0.1	
3	C	ツルリンドウ	0.5	2	0.5	0.1	
3	C	ヒメゴヨウイチゴ	0.5	0	0	0	
3	C	ヒメタケシマラン	0	1	0.5	0.1	
3	C	ヒロハユキザサ	0	0.5	1	0.5	
3	C	マイヅルソウ	0.5	0	0	0	
3	C	ミズバショウ	1	2	9	9	
3	C	ミツバオウレン	0.5	0	0.5	0.1	
3	C	ミヤマカンスゲ	6	25	7	9	
3	C	ヤマソテツ	0	5	1	2	
3	C	ヤマソテツ	4	0	1	0	
3	C	ヤマドリゼンマイ	0	0	0	0.2	
3	C	ユキザサ	0.5	0	0	0	
3	S	チシマザサ	9	95	95	95	

サブ	階層	種名	DK1999	被度2006	被度2012	被度2018	被度2025
4	B2	オオカメノキ	0	0	0.5	0.2	
4	B2	オオシラビソ	4	8	0.5	1	
4	B2	オオバスノキ	3	3	1	4	
4	B2	オガラバナ	2	2	0	0	
4	B2	クロウスゴ	1	1	0	0.2	
4	B2	ダケカンバ	2	0	0	0	
4	B2	ナナカマド	0	2	0	1	
4	B2	ヒメウスノキ	0	0	0	0.2	
4	B2	ミネカエデ	4	6	0.5	0.5	
4	B2	ミヤマホツツジ	0	0	0.5	0	
4	C	イワナシ	0	0	0.5	0.1	
4	C	オオバショリマ	0	0	0.5	0.3	
4	C	コイワカガミ	0.5	0	0.5	0.2	
4	C	ゴゼンタチバナ	0	2	0.5	0.5	
4	C	ゴゼンタチバナ	2	0	0.5	0	
4	C	サンカヨウ	0	0	0.5	0	
4	C	シノブカグマ	0.5	0	0	0	
4	C	ショウジョウバガ	0.5	1	0.5	0.5	
4	C	チゴユリ	1	0	0.5	0	
4	C	ツクバネソウ	0	0.5	0.5	0.1	
4	C	ツルリンドウ	0.5	0	0	0	
4	C	ヒメタケシマラン	0	2	0.5	0.2	
4	C	マイヅルソウ	0	0	0.5	0.1	
4	C	ミズバショウ	4	5	3	3	
4	C	ミツバオウレン	0	0.5	0.5	0.1	
4	C	ミヤマカンスゲ	5	18	13	14	
4	C	ヤマソテツ	0	5	1	0	
4	C	ヤマソテツ	3	0	1	3	
4	S	チシマザサ	9	100	95	95	

サブ	階層	種名	DK1999	被度2006	被度2012	被度2018	被度2025
5	B2	オオカメノキ	2	2	0.5	0.5	
5	B2	オオシラビソ	3	0	0.5	2	
5	B2	オオバスノキ	3	3	0.5	4	
5	B2	オガラバナ	0	0	0	0.2	
5	B2	ナナカマド	0.5	0.5	0.5	0.5	
5	B2	ヒメウスノキ	0	0	0.5	0.2	
5	B2	ミネカエデ	5	20	2	5	
5	C	イワナシ	0	0.5	0	0.1	
5	C	エンレイソウ	0	0.5	0	0	
5	C	キソチドリ	0.5	0	0	0	
5	C	コイワカガミ	0	0.5	0.5	0.3	
5	C	ゴゼンタチバナ	0	3	0.5	0.2	
5	C	ゴゼンタチバナ	2	0	0.5	0	
5	C	シノブカグマ	0	0.5	0	0.1	
5	C	ショウジョウバカ	2	2	0.5	0.2	
5	C	シラネフラビ	1	1	0.5	0	
5	C	チゴユリ	2	0	0.5	0	
5	C	ツクバネソウ	0	0	0.5	0	
5	C	ツルリンドウ	2	2	0.5	0.1	
5	C	ヒメタケシマラン	0	0.5	0.5	0.1	
5	C	ヒロハユキザサ	0	0.5	0.5	0.2	
5	C	マイヅルソウ	3	3	0.5	0.1	
5	C	ミズバショウ	1	5	10	5	
5	C	ミツバオウレン	0	0	0.5	0.1	
5	C	ミヤマカンスゲ	6	18	30	30	
5	C	ミヤマワラビ	0	0	0	0.1	
5	C	ヤマソテツ	0	5	1	4	
5	C	ヤマソテツ	4	0	0.5	0	
5	C	ヤマドリゼンマイ	3	0.5	0.5	0.3	
5	S	チシマザサ	9	100	80	85	

サブ	階層	種名	DK1999	被度2006	被度2012	被度2018	被度2025
6	B2	オオシラビソ	4	5	3	5	
6	B2	オオバスノキ	3	6	12	9	
6	B2	クロウスゴ	2	2	2	1	
6	B2	コメツガ	0	0	0	1	
6	B2	ナナカマド	0	5	4	4	
6	B2	ヒメウスノキ	0	0.5	5	0.5	
6	B2	ミネカエデ	5	5	6	4	
6	B2	ミヤマハンノキ	0	0.5	1	1	
6	C	イワナシ	0.5	0.5	0.1	0.1	
6	C	エンレイソウ	0	0.5	0	0	
6	C	コイワカガミ	2	1	0.5	0.2	
6	C	ゴゼンタチバナ	0	2	0.5	0.5	
6	C	ゴゼンタチバナ	2	0	0	0	
6	C	サンカヨウ	0	0.5	0	0	
6	C	シノブカグマ	0	0.5	0.5	0.2	
6	C	ショウジョウバカ	4	2	0.5	0.2	
6	C	シラネワラビ	0	0.5	0.5	0.1	
6	C	チゴユリ	1	0	0	0.1	
6	C	ツマトリソウ	0	0	0	0.1	
6	C	ツルリンドウ	0	0.5	0	0.1	
6	C	ヒメタケシマラン	0	1	0.5	0.1	
6	C	ヒロハユキザサ	0	0	0.1	0	
6	C	マイヅルソウ	1	0	0.1	0	
6	C	ミズバショウ	6	30	18	15	
6	C	ミツバオウレン	1	0.5	0.1	0.1	
6	C	ミヤマカンスゲ	6	20	15	10	
6	C	ヤマソテツ	0	5	2	2	
6	C	ヤマソテツ	4	0	0	0	
6	S	チシマザサ	9	100	95	95	

サブ	階層	種名	DK1999	被度2006	被度2012	被度2018	被度2025
7	B2	オオカメノキ	0	0	0	1	
7	B2	オオシラビソ	6	20	2	3	
7	B2	オオバスノキ	0.5	1	0.6	1.5	
7	B2	オガラバナ	4	4	5	0	
7	B2	クロウスゴ	0.5	1	1	1	
7	B2	クロツリバナ	0	0	0.1	0	
7	B2	ナナカマド	2	5	1	3	
7	B2	ハリブキ	0	0	0	0.1	
7	B2	ミネカエデ	0	4	3	2	
7	B2	ミヤマハンノキ	4	5	0	0	
7	C	エンレイソウ	0.5	0.5	0.5	0	
7	C	オオバショリマ	0	0	0.5	1	
7	C	オオバショリマ	0	0	0.1	0	
7	C	オオバタケシマ	0.5	0.5	0.5	0.1	
7	C	コイワカガミ	1	2	0.2	0.3	
7	C	ゴゼンタチバナ	0	1	1	0.5	
7	C	ゴゼンタチバナ	1	0	0.5	0	
7	C	シノブカグマ	0	0	0	0.1	
7	C	ショウジョウバカ	2	2	0.1	0.5	
7	C	チゴユリ	1	0	0	0	
7	C	ツルリンドウ	0	0	0.5	0.1	
7	C	ヒメゴヨウイチゴ	0	0	0.5	0	
7	C	ヒメタケシマラン	0	1	0.5	0.1	
7	C	マイヅルソウ	0.5	0.5	1	0.1	
7	C	ミズバショウ	0	0.5	0.5	0.5	
7	C	ミツバオウレン	0	0	0.5	0.1	
7	C	ミヤマアキノキ	0	0	0.5	0	
7	C	ミヤマカタバミ	0	0	0.5	0	
7	C	ミヤマカンスゲ	5	0	5	4	
7	C	ミヤマシシガシ	0	0	0	0.1	
7	C	ヤマソテツ	0	4	2	2	
7	C	ヤマソテツ	3	0	2	0	
7	S	チシマザサ	10	100	95	95	

サブ	階層	種名	DK1999	被度2006	被度2012	被度2018	被度2025
8	B2	オオカメノキ	3	4	2	2	
8	B2	オオシラビソ	3	2	0.5	0.5	
8	B2	オオバスノキ	3	6	1	5	
8	B2	クロウスゴ	1	0	0.5	0.5	
8	B2	クロツリバナ	2	1	0	0	
8	B2	ダケカンバ	0	1	0	0	
8	B2	ナナカマド	0	0.5	0.5	1	
8	B2	ハリブキ	0.5	0.5	0	0.1	
8	B2	ヒメウスノキ	0	0.5	0.5	0.2	
8	B2	ミネカエデ	5	20	0	1	
8	C	イワナシ	0.5	0.5	0.5	0.2	
8	C	エンレイソウ	0.5	0.5	0.5	0	
8	C	オオバショリマ	0	0	0	0	
8	C	コイワカガミ	1	1	0.5	0.3	
8	C	ゴゼンタチバナ	0	3	2	1.5	
8	C	ゴゼンタチバナ	3	0	1	0	
8	C	シノブカグマ	0	0.5	0	0	
8	C	ショウジョウバカ	0	1	0.5	0.1	
8	C	シラネワラビ	0	0	0	0	
8	C	タケシマラン	0	2	0.5	0.1	
8	C	チゴユリ	2	0	0.5	0.1	
8	C	ツマトリソウ	0.5	0.5	0.5	0.1	
8	C	ツルリンドウ	0.5	0.5	0.5	0.2	
8	C	ヒロハユキザサ	0	0.5	0.5	0.5	
8	C	マイヅルソウ	1	0.5	0	0.1	
8	C	ミズバショウ	4	4	6	4	
8	C	ミヤマカンスゲ	5	18	18	20	
8	C	ヤマソテツ	0	3	4	5	
8	C	ヤマソテツ	3	0	1	0	
8	C	ユキザサ	0.5	0	0.1	0	
8	S	チシマザサ	9	95	95	95	

サブ	階層	種名	DK1999	被度2006	被度2012	被度2018	被度2025
9	B2	オオカメノキ	3	1	1	1	
9	B2	オオシラビソ	3	3	1	2	
9	B2	オオバスノキ	3	3	1	2	
9	B2	クロウスゴ	1	0	0	0.1	
9	B2	ナナカマド	0	0	0	0.1	
9	B2	ハリブキ	0.5	0	0	0	
9	B2	ヒメウスノキ	0	0	0.5	0	
9	B2	ミネカエデ	4	5	1	1	
9	C	イワナシ	0	0	0.5	0.1	
9	C	エンレイソウ	0	0.5	0.5	0	
9	C	オオバショリマ	0	0	0.1	0.3	
9	C	コイワカガミ	0.5	2	1	0.3	
9	C	ゴゼンタチバナ	0	3	0.5	0.5	
9	C	ゴゼンタチバナ	4	0	0.5	0	
9	C	ショウジョウバカ	0.5	1	0.5	0.2	
9	C	シラネワラビ	0	0	0.5	0.3	
9	C	チゴユリ	1	0	0.5	0.1	
9	C	ツクバネソウ	0	0	0.1	0.1	
9	C	ツルリンドウ	2	1	0.5	0.1	
9	C	ツルリンドウ	0	0	0.1	0.1	
9	C	ヒメタケシマラン	0	0.5	0.5	0.2	
9	C	ホソバトウゲシ	0	0.5	0	0	
9	C	マイヅルソウ	2	2	0.5	0.1	
9	C	ミズバショウ	4	5	4	3	
9	C	ミツバオウレン	0.5	0.5	0.5	0.1	
9	C	ミヤマカンスゲ	6	15	18	20	
9	C	ヤマソテツ	0	3	2	0	
9	C	ヤマソテツ	3	0	1	0	
9	S	チシマザサ	9	95	90	90	

サブ	階層	種名	DK1999	被度2006	被度2012	被度2018	被度2025
10	B2	オオカメノキ	0.5	0	1	0.5	
10	B2	オオシラビソ	0	0	0	0.2	
10	B2	オオバスノキ	3	2	0.5	1	
10	B2	ダケカンバ	0	0	0	2	
10	B2	ミネカエデ	5	18	0.5	4	
10	C	イワナシ	1	0	0	0	
10	C	エンレイソウ	0.5	0.5	0.5	0	
10	C	オオバショリマ	0	0	0	0.2	
10	C	コイワカガミ	0.5	2	0.5	0.1	
10	C	ゴゼンタチバナ	0	5	0.5	0.5	
10	C	ゴゼンタチバナ	4	0	0.5	0	
10	C	ショウジョウバカ	1	1	0.5	0.2	
10	C	シラネフラブ	2	0	0.5	0.1	
10	C	タケシマラン	0	1	0.5	0.2	
10	C	チゴユリ	1	0	0.5	0.1	
10	C	ツクバネソウ	0.5	0	0.5	0.1	
10	C	ツルリンドウ	2	2	0.5	0.1	
10	C	ヒメゴヨウイチゴ	2	0	0.5	0.1	
10	C	ヒロハユキザサ	0	0.5	0.5	0.3	
10	C	マイヅルソウ	3	3	0.5	0.1	
10	C	ミズバショウ	0.5	2	1	1	
10	C	ミヤマカンスゲ	6	25	30	25	
10	C	ヤマソテツ	0	12	6	5	
10	C	ヤマソテツ	5	0	1	0	
10	C	ユキザサ	0.5	0	0	0	
10	S	チシマザサ	9	95	90	85	

サブ	階層	種名	DK1999	被度2006	被度2012	被度2018	被度2025
11	B2	オオシラビソ	5	0	4	2.1	
11	B2	オオバスノキ	3	3	5	2	
11	B2	オガラバナ	0	0	0	0.5	
11	B2	クロウスゴ	1	1	2	0.1	
11	B2	クロツリバナ	3	4	55	2	
11	B2	ナナカマド	0	0	0	0.1	
11	B2	ヒメウスノキ	0	0.5	2	1.1	
11	B2	ミネカエデ	3	0	0.5	0.5	
11	C	イワナシ	1	0.5	0	0.4	
11	C	エンレイソウ	0	0.5	0	0	
11	C	オオバショリマ	0	0	0.5	0.3	
11	C	オオバショリマ	0	0	0	0.1	
11	C	オオバタケシマ	0	0.5	0	0.3	
11	C	オオバノヨツバ	0	0	0	0.1	
11	C	コイワカガミ	2	2	0.5	0.5	
11	C	ゴゼンタチバナ	0	4	4	1	
11	C	コバイケイソウ	0	1	0	0	
11	C	コミヤマカタバミ	0	0	0	0.3	
11	C	サンカヨウ	0	0	0	0.1	
11	C	シノブカグマ	0	0.5	0.5	0	
11	C	ショウジョウバカ	2	2	0.5	0.1	
11	C	シラネワラビ	1	0	1	0.1	
11	C	タケシマラン	0	1	0.5	0.1	
11	C	チゴユリ	1	0	0	0.2	
11	C	ツクバネソウ	0.5	0.5	0	0	
11	C	ツマトリソウ	0	0.5	0.1	0	
11	C	ツルリンドウ	0.5	0.5	0	0.1	
11	C	ヒメゴヨウイチゴ	0	0	0.1	0.1	
11	C	フキ	0	0	0.1	0	
11	C	マイヅルソウ	1	1	0.1	0.1	
11	C	ミズバショウ	2	5	1	3	
11	C	ミツバオウレン	2	1	0.1	0.1	
11	C	ミヤマアキノキ	0	0	0	0.1	
11	C	ミヤマカンスゲ	5	10	10	5	
11	C	モミジカラムツ	0	0.5	0.1	0.1	
11	C	ヤマソテツ	0	3	4	0.5	
11	C	ヤマドリゼンマ	0	1	0.5	0.2	
11	S	チシマザサ	9	95	95	60	

サブ	階層	種名	DK1999	被度2006	被度2012	被度2018	被度2025
12	B2	オオカメノキ	0	0	0	1	
12	B2	オオシラビソ	3	5	1	1.5	
12	B2	オオバスノキ	0	3	2	1	
12	B2	オガラバナ	5	20	10	0.8	
12	B2	クロウスゴ	0	1	1	0.5	
12	B2	クロツリバナ	0	3	0.5	2	
12	B2	ダケカンバ	0	0.5	0.5	0.5	
12	B2	ダケカンバ	0	0	0	1.1	
12	B2	ナナカマド	5	8	2	1.8	
12	B2	ハリブキ	0.5	0.5	0.5	0.1	
12	B2	ミネカエデ	4	5	1	0.3	
12	B2	ムラサキヤシオ	0	0	0	0.1	
12	C	イワナシ	0	0	0	0.1	
12	C	エンレイソウ	0	0.5	0.1	0.6	
12	C	オオバショリマ	0	0.5	1	0.2	
12	C	キヌガサソウ	0	0	0	0.1	
12	C	コイワカガミ	0	0.5	0.1	0	
12	C	ゴゼンタチバナ	0	0.5	0.1	0.1	
12	C	コミヤマカタバミ	3	0.5	1	2	
12	C	サンカヨウ	0	0	0.1	0	
12	C	シノブカグマ	0	0.5	0.5	0.5	
12	C	ショウジョウバカ	1	1	0.5	1	
12	C	シラネウラボ	2	1	2	3	
12	C	タケシマラン	0	2	1	0.2	
12	C	チゴユリ	2	0	0	0	
12	C	ツクバネソウ	0	0	0	0.2	
12	C	ツマトリソウ	0	0	0	0.2	
12	C	ヒメゴヨウイチゴ	0	0.5	1	0.2	
12	C	ヒロハユキザサ	0	0	0.1	0	
12	C	マイヅルソウ	0.5	0.5	0.5	0.1	
12	C	ミヤマカンスゲ	5	8	10	8	
12	C	ミヤマウラボ	0	0.5	0	0	
12	C	ヤマソテツ	0	2	0	0	
12	C	ヤマソテツ	3	0	0.5	1	
12	C	ヤマドリゼンマ	0	0	0	0.5	
12	S	チシマザサ	9	95	90	90	

サブ	階層	種名	DK1999	被度2006	被度2012	被度2018	被度2025
13	B2	ウラジロナナカマド	0	2	2	3	
13	B2	オオカメノキ	3	3	3	0	
13	B2	オオシラビソ	4	4	2	0.7	
13	B2	オオバスノキ	1	2	4	1.1	
13	B2	オガラバナ	4	8	5	5	
13	B2	クロウスゴ	3	2	2	3	
13	B2	クロツリバナ	3	5	3	4	
13	B2	タカネナナカマド	2	0	0	0	
13	B2	ダケカンバ	4	5	2	3	
13	B2	ナナカマド	0	3	8	0	
13	B2	ハリブキ	0	0.5	0	0.5	
13	B2	ヒメウスノキ	0	0	0.1	0.1	
13	B2	ミネカエデ	0	0	2	0	
13	B2	ミヤマハンノキ	0	2	0	0	
13	B2	ムラサキヤシオ	0	0.5	0	0	
13	C	イヌワラビ	0	0.5	0	0	
13	C	イワナシ	1	1	1	0	
13	C	エンレイソウ	0	0.5	0.1	0	
13	C	オオバショリマ	0	1	0.5	0.5	
13	C	オオバタケシマ	0	0	0	1	
13	C	オオバノヨツバ	0	0.5	0	0	
13	C	キヌガサソウ	2	2	0.5	1	
13	C	ゴゼンタチバナ	0	2	1	0.7	
13	C	コミヤマカタバミ	3	3	3	1.1	
13	C	シノブカグマ	2	1	0.5	0	
13	C	ショウジョウバカ	2	2	0.5	0.4	
13	C	シラネワラビ	4	6	5	5	
13	C	チゴユリ	1	0	0	0	
13	C	ツクバネソウ	0.5	0.5	0.1	0	
13	C	ツマトリソウ	0.5	0.5	0.1	0.2	
13	C	ツルリンドウ	0.5	0	0	0	
13	C	ヒメゴヨウイチゴ	5	5	2	2	
13	C	ヒメタケシマラン	0	0.5	0.1	0.2	
13	C	ヒメワラビ	0	0	1	0	
13	C	マイヅルソウ	0	0	0	0.1	
13	C	ミズバショウ	4	4	5	6	
13	C	ミツバオウレン	0	0.5	0.1	0	
13	C	ミヤマアキノキ	0.5	0	0.1	0	
13	C	ミヤマカンスゲ	6	15	15	9	
13	C	ヤマソデツ	0	0	1	2.2	
13	S	チシマザサ	9	95	80	85	

サブ	階層	種名	DK1999	被度2006	被度2012	被度2018	被度2025
14	B2	オオカメノキ	3	2	2	2.1	
14	B2	オオシラビソ	4	5	3	2	
14	B2	オオバスノキ	5	10	10	3.3	
14	B2	クロウスゴ	1	0	0.5	0	
14	B2	ナナカマド	4	5	4	5	
14	B2	ハリブキ	0	0.5	0	0.2	
14	B2	ヒメウスノキ	0	0.5	0.5	0	
14	B2	ベニバナイチゴ	0	0.5	0	0	
14	B2	ミネカエデ	4	6	5	1.1	
14	C	イヌワラビ	0	0.5	0	0	
14	C	イワナシ	0	0.5	0.1	0	
14	C	エンレイソウ	0	0.5	0	0	
14	C	オオバショリマ	0	0.5	0.5	0.5	
14	C	オオバノヨツバ	0	1	0	0	
14	C	オオバユキザサ	0	0.5	0.1	0	
14	C	コイワカガミ	0	0.5	0.5	0	
14	C	ゴゼンタチバナ	4	0	0.5	0.1	
14	C	コミヤマカタバミ	0	5	0.5	0.2	
14	C	サンカヨウ	0	0.5	0.1	0	
14	C	シノブカグマ	2	0	1	0	
14	C	ショウジョウバカ	1	1	0.5	0.2	
14	C	シラネワラビ	0	0.5	0.5	0.1	
14	C	タニギキョウ	0	1	0	0	
14	C	チゴユリ	0.5	0	0	0	
14	C	ツクバネソウ	0	1	0.1	0	
14	C	ツマトリソウ	0	0.5	0.1	0	
14	C	ツルリンドウ	3	0	0.1	0	
14	C	ヒメゴヨウイチゴ	0	1	0.5	0.1	
14	C	ヒメタケシマラン	0	1	0.1	0.1	
14	C	ミズバショウ	2	2	3	2	
14	C	ミツバオウレン	0.5	0.5	0.1	0.2	
14	C	ミヤマアキノキリ	0	0	0	0.1	
14	C	ミヤマカンスゲ	6	30	20	7	
14	C	ミヤマメシダ	0	2	1	0	
14	C	ミヤマワラビ	0	0.5	0	0	
14	C	モミジカラマツ	0	1	0	0	
14	C	ヤマソテツ	0	4	3	1.4	
14	S	チシマザサ	9	95	95	83	

サブ	階層	種名	DK1999	被度2006	被度2012	被度2018	被度2025
15	B2	オオカメノキ	0.5	0.5	0.1	0.1	
15	B2	オオシラビソ	3	0	2	1.1	
15	B2	オオバスノキ	0	6	3	0.2	
15	B2	オガラバナ	0	0	0.5	0	
15	B2	クロウスゴ	1	0.5	0.1	0.3	
15	B2	クロツリバナ	0	1	0	0	
15	B2	ナナカマド	0.5	0.5	0.5	0.5	
15	B2	ヒメウスノキ	0	0.5	0.1	0.4	
15	B2	ミネカエデ	5	10	8	6	
15	B2	ムラサキヤシオ	0	0	0.1	0	
15	C	イワナシ	0.5	0	0.1	0	
15	C	エンレイソウ	0	0.5	0.1	0.3	
15	C	オオバショリマ	0	0.5	0.5	0.3	
15	C	コイワカガミ	0	1	0.1	0.1	
15	C	ゴゼンタチバナ	0	2	0.1	0.2	
15	C	ゴゼンタチバナ	4	0	0.1	0.2	
15	C	サンカヨウ	0	0	0.1	0	
15	C	シノブカグマ	3	1	2	0.2	
15	C	ショウジョウバカ	2	1	0.1	0.3	
15	C	シラネワラビ	1	3	2	6.3	
15	C	タニギキョウ	0.5	0	0	0	
15	C	チゴユリ	2	0	0	0	
15	C	ツクバネソウ	0	0.5	0.1	0.1	
15	C	ツマトリソウ	0.5	0.5	0.1	0.1	
15	C	ツルリンドウ	0.5	1	0.1	0.1	
15	C	ヒメゴヨウイチゴ	0	0.5	0.5	0.2	
15	C	ヒメタケシマラン	0	2	0.1	0.3	
15	C	ヒロハユキザサ	0	0.5	0.1	0	
15	C	マイヅルソウ	1	1	0.1	0.1	
15	C	ミズバショウ	3	3	1	2	
15	C	ミヤマカンスゲ	6	18	15	11	
15	C	ヤマソテツ	0	4	2	2	
15	C	ヤマソテツ	4	0	0.5	3	
15	S	チシマザサ	9	95	90	75	

サブプ	階層	種名	DK1999	被度2006	被度2012	被度2018	被度2025
16	B2	オオシラビソ	2	5	2	0.5	
16	B2	オオバスノキ	0	1	1	1.2	
16	B2	オガラバナ	0	0	2	1	
16	B2	クロウスゴ	1	0	0.5	0	
16	B2	クロツリバナ	2	0	1	1	
16	B2	ダケカンバ	6	20	2	0	
16	B2	ナナカマド	0	0	0	0.1	
16	B2	ハリブキ	0	0.5	0.1	0.5	
16	B2	ミネカエデ	4	8	5	1	
16	B2	ミヤマハンノキ	3	0.5	1	1	
16	C	イヌワラビ	0	1	0	0.3	
16	C	エンレイソウ	0	0.5	0.5	0.7	
16	C	オオバタケシマ	1	0	0	0.2	
16	C	オオバノヨツバ	0	1	0.1	0	
16	C	オオバノヨツバ	0	0	0	0.3	
16	C	オオバユキザサ	0	0	0	0.5	
16	C	カニコウモリ	0	0	0.1	0.3	
16	C	キヌガサソウ	0	0.5	0.5	0.1	
16	C	コガネギク	0	0.5	0	0	
16	C	ゴゼンタチバナ	0	0.5	0.1	0	
16	C	コバイケイソウ	0	0.5	0.5	0.1	
16	C	ゴマナ	0	0.5	1	0.6	
16	C	コミヤマカタバミ	0	5	5	7.3	
16	C	サカゲイノデ	0	0	0	1	
16	C	サンカヨウ	0	0.5	0.5	0.3	
16	C	シノブカグマ	0	0.5	1	0	
16	C	ショウジョウバ	0	0.5	0.1	0	
16	C	シラネセンキュ	0	0	1	0.2	
16	C	シラネワラビ	0	2	1	3	
16	C	タケシマラン	0	0	0.5	0.1	
16	C	タテヤマアザミ	0	0.5	0	0	
16	C	チゴユリ	0.5	0	0	0	
16	C	ツクバネソウ	0	0	0.1	0.2	
16	C	ツルリンドウ	0.5	0.5	0.1	0.1	
16	C	ヒメゴヨウイチ	0	0	0.5	0.6	
16	C	ヒメタケシマラン	0	0.5	0	0.2	
16	C	ヒロハユキザサ	0	0.5	1	0.3	
16	C	マイヅルソウ	0.5	0.5	0.1	0.6	
16	C	ミズバショウ	4	4	5	0.2	
16	C	ミツバオウレン	0	0.5	0.1	0	
16	C	ミヤマアキノキ	1	0	0	0	
16	C	ミヤマカンスゲ	5	15	15	10	
16	C	ミヤマシシウド	0	0	0.5	0.1	
16	C	ミヤマシシウド	0	0	0	0.1	
16	C	ミヤマシシウド	0	0	0	0.1	
16	C	ミヤマベニシダ	0	0	0.5	0	
16	C	ミヤマメシダ	0	1	0.5	0	
16	C	メシダ	0.5	0	0	0	
16	C	モミジカラマツ	0	0.5	1	0	
16	C	ヤマソテツ	0	0.5	2	1	
16	C	ヤマドリゼンマ	1	1	2	1	
16	C	ヤマブキショウ	0	0	1	0	
16	S	チシマザサ	9	95	95	80	

サブ	階層	種名	DK1999	被度2006	被度2012	被度2018	被度2025
17	B2	オオシラビソ	4	6	5	1.3	
17	B2	オオバスノキ	0	2	2	0	
17	B2	オガラバナ	5	25	10	5	
17	B2	オノエヤナギ	0	3	0	1	
17	B2	クロツリバナ	3	5	1	2.2	
17	B2	ダケカンバ	0	0	0	1.1	
17	B2	ナナカマド	6	15	2	0	
17	B2	ハリブキ	1	1	1	1	
17	B2	ミネカエデ	0	5	5	0	
17	B2	ミヤマハンノキ	4	5	5	1	
17	C	イヌワラビ	0	0.5	0	1.2	
17	C	エンレイソウ	0.5	0	0.1	0.6	
17	C	エンレイソウ	0	0.5	0	0	
17	C	オオバノヨツバ	1	0	0.1	0.2	
17	C	オオバノヨツバ	0	1	0	0	
17	C	カニコウモリ	0.5	1	0.1	0	
17	C	キヌガサソウ	0.5	0.5	0.5	0	
17	C	コガネギク	0	0.5	0	0	
17	C	コバイケイソウ	0.5	0.5	0	0.1	
17	C	コミヤマカタバミ	4	5	0.1	3.1	
17	C	サンカヨウ	0.5	0.5	0.5	0.1	
17	C	シノブカグマ	0	0.5	0.5	0.1	
17	C	ショウジョウバカ	0	0	0	0.1	
17	C	シラネワラビ	4	3	3	3	
17	C	タニギキョウ	0	0	0	0.3	
17	C	チゴユリ	3	0	0	0	
17	C	ツクバネソウ	0.5	0.5	0.1	0.1	
17	C	ツルリンドウ	1	0	0	0	
17	C	ヒメゴヨウイチゴ	5	10	0.5	0.3	
17	C	ヒメタケシマラン	0	2	0.5	0.1	
17	C	ヒメノガリヤス	2	2	4.5	0	
17	C	フキ	0	0.5	0	2	
17	C	マイヅルソウ	0	0	0	0.1	
17	C	ミヤマカンスゲ	6	20	15	15	
17	C	ミヤマシシウド	0	0	0	0.1	
17	C	ミヤマベニシダ	0	0	0	0.1	
17	C	ミヤマワラビ	0	0.5	0	0.1	
17	C	ヤマソテツ	0	1	2	1	
17	C	ヤマブキショウ	0	0	0	1.6	
17	S	チシマザサ	9	95	90	90	

サブプ	階層	種名	DK1999	被度2006	被度2012	被度2018	被度2025
18	B2	アキシバ	0	0	0.5	0	
18	B2	ウラジロヨウラク	0	0	0.5	0	
18	B2	オオカメノキ	0	1	0.5	0.5	
18	B2	オオシラビソ	3	5	25	6	
18	B2	オオバスノキ	0	3	1	0	
18	B2	オガラバナ	4	8	6	3	
18	B2	オノエヤナギ	0	6	0	0	
18	B2	クロウスゴ	1	0.5	0.5	0.5	
18	B2	クロツリバナ	2	0	4	3	
18	B2	ダケカンバ	0	0	1	0	
18	B2	ナナカマド	1	0	1	3	
18	B2	ハリブキ	0	0.5	0.5	0.5	
18	B2	ヒメウスノキ	0	0.5	1	0.5	
18	B2	ベニバナイチゴ	0	3	0	0	
18	B2	ミネカエデ	4	4	5	5	
18	B2	ムラサキヤシオ	0	0	0	0.3	
18	C	イヌワラビ	0	0	0	0.1	
18	C	イワナシ	0	0	0.5	0.5	
18	C	エンレイソウ	0	0.5	0.5	0.1	
18	C	オオバショリマ	0	2	0	0.7	
18	C	オオバノヨツバ	0	2	0.1	0.2	
18	C	オオバノヨツバ	1	0	0	0	
18	C	コイワカガミ	0	0	0.1	0.5	
18	C	ゴゼンタチバナ	0	0.5	0.5	0.5	
18	C	ゴゼンタチバナ	0.5	0	0	0.5	
18	C	コミヤマカタバミ	2	4	3	1	
18	C	サンカヨウ	0.5	0.5	0	0	
18	C	シノブカグマ	0	0	0	0.1	
18	C	ショウジョウバ	0.5	0.5	0.1	0.3	
18	C	シラネセンキュ	0	0	0.1	0	
18	C	シラネワラビ	4	8	8	5	
18	C	シラネワラビ	0	0	0	0.3	
18	C	タニギキョウ	0	1	0	0.7	
18	C	チゴユリ	0.5	0	0	0	
18	C	ツクバネソウ	1	0.5	0	0.2	
18	C	ハクモウイノデ	2	0	0	0	
18	C	ヒメゴウイチゴ	4	6	1	0	
18	C	ヒメタケシマラン	0	0.5	0.1	0.2	
18	C	ヒロハユキザサ	0	0	1	1	
18	C	マイヅルソウ	0	0	0.1	0.1	
18	C	ミズバショウ	1	1	1	3	
18	C	ミヤマカンスゲ	5	12	10	15	
18	C	ミヤマシシウド	0	0	0	0.1	
18	C	ミヤマベニシダ	0	0	0	0.3	
18	C	ミヤマメシダ	0	2	3	0	
18	C	ミヤマワラビ	0	0	1	0	
18	C	メシダ	2	0	0	0	
18	C	ヤグルマソウ	0	0.5	0	0.5	
18	C	ヤマソテツ	0	4	4	2	
18	C	ヤマソテツ	4	0	0	0	
18	C	ヤマドリゼンマイ	0.5	0	2	2	
18	C	ヤマブキショウ	0	0.5	0	0.5	
18	S	チシマザサ	9	0	80	80	

サブ	階層	種名	DK1999	被度2006	被度2012	被度2018	被度2025
19	B2	オオシラビソ	0	0.5	0	0	
19	B2	オガラバナ	3	4	1	2	
19	B2	クマイチゴ	0	0	0	0.5	
19	B2	クロウスゴ	0.5	0.5	0.5	0.5	
19	B2	クロツリバナ	0	4	0	0	
19	B2	ナナカマド	0	0	0	0.5	
19	B2	ハリブキ	0.5	0.5	0.1	0.5	
19	B2	ミネカエデ	5	8	5	6	
19	B2	ミヤマハンノキ	0	1	0	0	
19	C	イヌワラビ	0	2	0.5	0	
19	C	エンレイソウ	0.5	0.5	0.5	0.5	
19	C	ゴゼンタチバナ	0	0.5	0	0	
19	C	コミヤマカタバミ	3	8	3	2	
19	C	サンカヨウ	0.5	0.5	0.5	0.5	
19	C	シラネワラビ	3	4	3	6	
19	C	タテヤマアザミ	0	0.5	0	0	
19	C	チゴユリ	1	0	0	0	
19	C	ツクバネソウ	0.5	0	0	0.1	
19	C	ツマトリソウ	0	0	0	0.1	
19	C	ヒメゴヨウイチゴ	4	3	2	2	
19	C	ヒメタケシマラン	0	0.5	0.5	0.5	
19	C	マイヅルソウ	0	0	0.1	0.1	
19	C	ミズバショウ	3	2	0	3	
19	C	ミツバオウレン	0.5	0.5	0	0	
19	C	ミヤマアキノキリ	0.5	0	0	0	
19	C	ミヤマイトチシタ	0	0	0.5	1	
19	C	ミヤマカンスゲ	6	20	5	10	
19	C	ミヤマメシダ	0	0.5	0	0.5	
19	C	ミヤマワラビ	0	1	0.5	1	
19	C	ヤマソデツ	4	3	0.5	2	
19	C	ヤマドリゼンマイ	0.5	0.5	0.5	0.5	
19	C	ヤマブキショウ	0	0	0.5	0	
19	S	チシマザサ	9	100	90	90	

サブプ	階層	種名	DK1999	被度2006	被度2012	被度2018	被度2025
20	B2	オオカメノキ	0	3	1	1	
20	B2	オオシラビソ	4	5	3	3	
20	B2	オオバスノキ	0	4	1	1	
20	B2	オガラバナ	5	12	8	5	
20	B2	クロウスゴ	4	5	0.5	0.5	
20	B2	クロツリバナ	0	0	0	0.5	
20	B2	ダケカンバ	4	6	3	2	
20	B2	ナナカマド	3	4	0.5	0.5	
20	B2	ハリブキ	0.5	0.5	0.5	0.1	
20	B2	ヒメウスノキ	0	0	0	0.2	
20	B2	ミネカエデ	0	3	3	3	
20	B2	ミヤマハンノキ	0	15	5	2	
20	C	イヌワラビ	0	0.5	0.1	0	
20	C	イワカガミ	0	0	1	0	
20	C	エンレイソウ	0	0.5	0.1	0.1	
20	C	オオバショリマ	0	0.5	0	0.1	
20	C	オオバノヨツバ	0	0	0.1	0	
20	C	カニコウモリ	0	0.5	0	0	
20	C	コイワカガミ	1	0	0	0.2	
20	C	コガネギク	0	1	0	0	
20	C	ゴゼンタチバナ	0	0.5	0.5	0.5	
20	C	ゴゼンタチバナ	0.5	0	0.5	0	
20	C	コミヤマカタバミ	3	3	2	1	
20	C	コメススキ	0	0	0	0.1	
20	C	シノブカグマ	0	0	0.5	0.3	
20	C	シノブカグマ	0	0	0	1	
20	C	シラネワラビ	0.5	3	2	3	
20	C	タケシマラン	0	0	0	0.1	
20	C	タテヤマアザミ	0	0.5	0	0	
20	C	チゴユリ	2	0	0.1	0.1	
20	C	ツクバネソウ	1	1	0.1	0.2	
20	C	ツマトリソウ	0	0	0	0.2	
20	C	ヒメゴヨウイチゴ	5	10	1	0.3	
20	C	ヒロハユキザサ	0	0.5	0.5	0.2	
20	C	マイヅルソウ	4	3	0	0.1	
20	C	ミズバショウ	0	0	0	1	
20	C	ミヤマアキノキ	0.5	0	0.1	0	
20	C	ミヤマカンスゲ	6	18	3	4	
20	C	ミヤマセンキュウ	0	0	0	0.1	
20	C	ミヤマワラビ	1	0.5	0	0	
20	C	モミジカラムツ	0	0	0	0.85	
20	C	ヤマソテツ	4	0	2	1	
20	C	ヤマドリゼンマイ	0	0	0.5	0.2	
20	C	ヤマブキショウ	0	0.5	0	0.1	
20	C	ユキザサ	0.5	0	0.1	0.1	
20	S	チシマザサ	9	100	90	85	

サブプ	階層	種名	DK1999	被度2006	被度2012	被度2018	被度2025
21	B2	オオカメノキ	0	0.5	5.5	0.5	
21	B2	オオシラビソ	0.5	1	2	2	
21	B2	オガラバナ	0	0	1	0	
21	B2	オノエヤナギ	5	10	5	8	
21	B2	クマイチゴ	0	0.5	0	0	
21	B2	ダケカンバ	4	5	3	5	
21	B2	ナナカマド	6	10	10	5	
21	B2	バッコヤナギ	0	10	10	0	
21	B2	バッコヤナギ	0	0	0	10	
21	B2	ベニバナイチゴ	0	0	0	0.5	
21	B2	ミネカエデ	0.5	2	1	1	
21	B2	ミヤマハンノキ	5	2	3	1	
21	C	アカショウマ	0	0	0	1	
21	C	イ	0	0	0	0.1	
21	C	イタドリ	0	0	0	2	
21	C	イヌガンソク	0	0	0	0	
21	C	エンレイソウ	0.5	0.5	0.5	0.58	
21	C	オオイタドリ	5	0	2	8	
21	C	オシダ	0	0	0.5	1	
21	C	クロトウヒレン	0	0	0	1	
21	C	コガネギク	0	1	0	0	
21	C	コゴメグサ	0.5	0	0	0	
21	C	ゴマナ	0	15	5	5	
21	C	サカゲイノデ	0	0	0.5	0	
21	C	サンカヨウ	0.5	0	0.5	0	
21	C	ショウジョウバカ	1	0	0	0	
21	C	シラネニンジン	0	0	0	0.1	
21	C	シラネワラビ	4	1	1	2	
21	C	タテヤマアザミ	4	10	8	0	
21	C	チゴユリ	2	0	0	0	
21	C	ツクバネソウ	0.5	0	0	0	
21	C	ツマトリソウ	0.5	0	0	0	
21	C	ノコンギク	4	0	0	0	
21	C	ヒゲノガリヤス	0	0	0.1	0	
21	C	ヒメゴヨウイチゴ	2	2	2	2	
21	C	ヒメタケシマラン	0	2	0.5	0	
21	C	フキ	0.5	5	4	8	
21	C	マイヅルソウ	4	0.5	0.5	0	
21	C	マルバダケブキ	0	0	0	1	
21	C	ミズバショウ	0	0	1	1	
21	C	ミヤマアキノキ	0	0	0.1	0.1	
21	C	ミヤマカタバミ	0	0	0	0.5	
21	C	ミヤマカンスゲ	5	15	5	0	
21	C	ミヤマシシウド	1	8	6	8	
21	C	ミヤマメシダ	0	0	5	1	
21	C	ミヤマメシダ	0	0	0	1	
21	C	ミヤマワラビ	0.5	0.5	1	0	
21	C	ヤグルマソウ	0	0.5	1	2	
21	C	ヤマドリゼンマイ	0	0	0.5	1	
21	C	ヤマハハコ	0	0.5	0	0	
21	C	ヤマブキショウ	0	0.5	1	0	
21	C	ユキザサ	0.5	0	0	0	
21	C	ヨモギ	5	5	0.1	3	
21	S	チシマザサ	9	80	70	50	

サブプ	階層	種名	DK1999	被度2006	被度2012	被度2018	被度2025
22	B2	オオシラビソ	0	0	1	0	
22	B2	オガラバナ	4	3	1	1	
22	B2	オノエヤナギ	3	0	1	0	
22	B2	クマイチゴ	0	0.5	0	0	
22	B2	ダケカンバ	4	0	0.5	1	
22	B2	ナナカマド	4	4	3	2	
22	B2	バッコヤナギ	2	0	0	0	
22	B2	ベニバナイチゴ	0	0	2	3	
22	B2	ミネカエデ	0	0	1	0	
22	B2	ミヤマハンノキ	5	0	3	1	
22	B2	ミヤマハンノキ	0	4	3	0	
22	C	アカショウマ	0	0	0	2	
22	C	イタドリ	3	0	0	1	
22	C	エンレイソウ	0.5	0.5	0.5	0.5	
22	C	オオイタドリ	5	15	15	20	
22	C	オオバコ	0	0	0.1	0	
22	C	オオバショリマ	0	1	0	0	
22	C	オオバノヨツバ	0	0.5	0	0	
22	C	オオバノヨツバ	0.5	0	0.1	0	
22	C	オシダ	0	0	0.5	0	
22	C	オニシモツケ	0	5	3	4	
22	C	コウゾリナ	0.5	0	0	0	
22	C	コガネギク	0	2	0	0	
22	C	ゴマナ	0	0	0	5	
22	C	コミヤマカタバミ	1	2	2	3	
22	C	サカゲイノデ	0	0	0	0.5	
22	C	シモツケソウ	3	0	0	0	
22	C	シラネワラビ	0	0	0	1	
22	C	タテヤマアザミ	0	4	6	0	
22	C	タテヤマオウギ	3	0	0	0	
22	C	チゴユリ	1	0	0	0	
22	C	ノコンギク	4	0	0	0	
22	C	ヒゲノガリヤス	1	0	0	0	
22	C	ヒメゴヨウイチゴ	2	0	0	3	
22	C	フキ	4	5	3	3	
22	C	マイヅルソウ	0	0.5	0	0	
22	C	ミヤマアキノキ	2	0	0.5	0	
22	C	ミヤマカンスゲ	5	15	3	3	
22	C	ミヤマシシウド	0	0	1	3	
22	C	ミヤマベニシダ	0	0	0.1	0.5	
22	C	ミヤマメシダ	0	2	2	3	
22	C	ミヤマワラビ	1	1	1	0	
22	C	メシダ	1	0	0	0	
22	C	ヤマハハコ	0.5	0.5	0	0	
22	C	ヤマブキショウ	0.5	0.5	1	0	
22	C	ユキザサ	0.5	0	0	0	
22	C	ヨモギ	3	5	0	1	
22	S	チシマザサ	9	80	80	70	

サブプ	階層	種名	DK1999	被度2006	被度2012	被度2018	被度2025
23	B2	オオカメノキ	2	0.5	0	0	
23	B2	オオシラビソ	0	0	0.1	0	
23	B2	オガラバナ	3	0	3	1	
23	B2	オノエヤナギ	3	0.5	0	0	
23	B2	ダケカンバ	5	10	5	3	
23	B2	バッコヤナギ	0.5	0	0	0	
23	B2	ベニバナイチゴ	4	10	0	8	
23	B2	ミネカエデ	0	0	0.5	1	
23	B2	ミヤマハンノキ	4	2	1	1	
23	C	アカショウマ	0	0	0	1	
23	C	ウラジロタデ	0	0	0.1	0	
23	C	エンレイソウ	0.5	0.5	0.4	0.5	
23	C	オオイタドリ	6	35	25	25	
23	C	オオバノヨツバ	0	0.5	0	0	
23	C	オニシモツケ	0	10	0	2	
23	C	キオン	0.5	0	0	0	
23	C	ゴマナ	0	4	0	5	
23	C	コミヤマカタバミ	3	4	3	3	
23	C	サカゲイノデ	0	0	0.5	0.1	
23	C	サンカヨウ	0.5	0.5	0	0.5	
23	C	シモツケソウ	0.5	2	0.5	0	
23	C	シラネニンジン	0	0	0	0.5	
23	C	スギナ	0	0	0.1	0.1	
23	C	タテヤマアザミ	5	20	5	3	
23	C	タテヤマオウギ	2	0	0	0	
23	C	チゴユリ	2	0	0	0.5	
23	C	ノコンギク	4	0	0	0	
23	C	ヒゲノガリヤス	1	2	0	1	
23	C	ヒメゴヨウイチゴ	5	8	2	1	
23	C	ヒメタケシマラン	0	0.5	0.5	0	
23	C	フキ	4	10	5	7	
23	C	マルバダケブキ	0	0	0	0.5	
23	C	ミヤマイトチシタ	0	0	0.5	0.1	
23	C	ミヤマカンスゲ	5	10	15	20	
23	C	ミヤマシシウド	0	0.5	0.5	6	
23	C	ミヤマメシダ	0	2	1	2	
23	C	ミヤマワラビ	0	1	0.5	0.5	
23	C	メシダ	2	0	0	0	
23	C	ヤグルマソウ	0	0	0.1	0	
23	C	ヤマソテツ	0	0	0.5	0.5	
23	C	ヤマハハコ	0.5	0	0	0.5	
23	C	ヤマブキショウ	0.5	0.5	0.5	0	
23	C	ユキザサ	0.5	0	0	2	
23	C	ヨモギ	3	5	0	2	
23	S	チシマザサ	9	30	60	70	

サブプ	階層	種名	DK1999	被度2006	被度2012	被度2018	被度2025
24	B2	オオシラビソ	5	8	0	0.5	
24	B2	オガラバナ	3	0	0	0	
24	B2	オノエヤナギ	5	10	8	6	
24	B2	クロツリバナ	2	2	3	2	
24	B2	ダケカンバ	5	5	0	1	
24	B2	バッコヤナギ	0	0	0	1	
24	B2	ミヤマハンノキ	5	8	0.5	0	
24	C	アイイタドリ	0	0	0	0.1	
24	C	アカショウマ	0	0	0.1	1	
24	C	アキカラマツ	0	1	1	0	
24	C	イタドリ	5	5	3	8	
24	C	エンレイソウ	0.5	0.5	0.1	0.5	
24	C	オオイタドリ	4	20	5	20	
24	C	オオバショリマ	0	0	0.5	0.5	
24	C	オオハナウド	0	0	3	1	
24	C	カニコウモリ	0	0	1	0.5	
24	C	コウゾリナ	4	0	0	0	
24	C	コガネギク	0	1	0	0	
24	C	ゴマナ	1	5	0	6	
24	C	コミヤマカタバミ	0.5	3	5	5	
24	C	コメススキ	0	0	0	0.1	
24	C	サンカヨウ	0	0	0.5	0	
24	C	シノブカグマ	0	0	0	0.5	
24	C	シラネウラボ	1	0	0.5	0	
24	C	スギナ	0	0	0.1	0.1	
24	C	セイヨウタンポポ	2	0	0	0	
24	C	タテヤマアザミ	3	10	5	4	
24	C	タテヤマオウギ	3	0	0	0	
24	C	チゴユリ	0.5	0	0	0	
24	C	ツクバネソウ	0.5	0	0	0	
24	C	テガタチドリ	0	0	0.1	0	
24	C	ノコンギク	4	0	0	0	
24	C	ヒゲノガリヤス	3	3	0.5	0	
24	C	ヒメゴヨウイチゴ	5	5	3	3	
24	C	ヒメタケシマラン	0	1	1	0.5	
24	C	ヒロハユキザサ	0	0	0.5	0.5	
24	C	フキ	4	10	2	2	
24	C	マイヅルソウ	1	0	0	0.1	
24	C	ミズバショウ	0	0	0.1	0.5	
24	C	ミヤマアキノキリ	0.5	0	0.1	0	
24	C	ミヤマイタチシタ	0	0	0	0.5	
24	C	ミヤマカンスゲ	5	12	8	10	
24	C	ミヤマシシウド	1	0.5	0	8	
24	C	ミヤマセンキュウ	0	0	0.1	0	
24	C	ミヤマワラビ	1	0	0.1	0.1	
24	C	メシダ	0.5	0	0	0	
24	C	ヤグルマソウ	0	2	2	0.5	
24	C	ヤマイヌワラビ	0	0	1	0.5	
24	C	ヤマソテツ	0	0	0	0.5	
24	C	ヤマブキショウ	0.5	1	0.5	0	
24	C	ユキザサ	0	0	0.1	0	
24	C	ヨツバヒヨドリ	0.5	0.5	0	0	
24	C	ヨモギ	5	4	0	3	
24	S	チシマザサ	9	90	85	90	

サブ	階層	種名	DK1999	被度2006	被度2012	被度2018	被度2025
25	B2	オオシラビソ	7	30	18	20	
25	B2	オガラバナ	4	0	0	0	
25	B2	オノエヤナギ	5	10	7	5	
25	B2	ダケカンバ	8	30	3	4	
25	B2	ナナカマド	0.5	5	6	7	
25	B2	バッコヤナギ	0	0.5	0.5	0	
25	B2	バッコヤナギ	0	0	0	0.5	
25	B2	ミネカエデ	0	8	5	3	
25	B2	ミヤマハンノキ	0	0	0	0	
25	C	アカショウマ	0	0	0.1	1	
25	C	アキカラマツ	1	5	1	1	
25	C	イタドリ	4	0	0.5	12	
25	C	エンレイソウ	0	0	0.5	0.5	
25	C	オオイタドリ	0	15	12	20	
25	C	オオバショリマ	0	5	2	0	
25	C	オシダ	0.5	0	0	0	
25	C	コウゾリナ	0	0.5	0	0	
25	C	ゴゼンタチバナ	0	0.5	0	0	
25	C	ゴゼンタチバナ	0.5	0	0	0	
25	C	コミヤマカタバミ	0	4	4	5	
25	C	サカゲイノデ	0	0	0	1	
25	C	シラネニンジン	0	0	0	1	
25	C	タテヤマアザミ	3	10	5	4	
25	C	タテヤマアザミ	0	0	0	0.5	
25	C	チゴユリ	0.5	0	0.5	0.5	
25	C	テガタチドリ	0	0	0	0.1	
25	C	ハクモウイノデ	0.5	0	0	0	
25	C	ヒメタケシマラン	0	1	0.5	0.5	
25	C	ヒメノガリヤス	0	0	0.1	0	
25	C	ヒロハユキザサ	0	1	0.5	0.5	
25	C	フキ	3	5	5	8	
25	C	マイヅルソウ	1	0	3	6	
25	C	ミヤマアキノキリ	3	0	0	0	
25	C	ミヤマカタバミ	0	0	0.5	0	
25	C	ミヤマカンスゲ	8	60	40	70	
25	C	ミヤマシシウド	1	0	4	5	
25	C	ミヤマメシダ	0	0	0	0.5	
25	C	ミヤマワラビ	0	1	0.1	0.5	
25	C	モミジカラマツ	5	8	10	10	
25	C	ヤマドリゼンマイ	1	0	0	1	
25	C	ヤマブキショウ	0.5	4	0.1	0	
25	C	ユキザサ	1	0	0	0.5	
25	C	ヨツバヒヨドリ	3	2	2	0	
25	C	ヨモギ	4	5	0	5	
25	S	チシマザサ	7	0	70	30	