

Dokumentacija

Isidora Bogdanovic 47/17

Adresa sajta:

DGOIUDGGRDDGJGRRGKKREMK,,CKMCKMFNF

Sadržaj

1. Uvod

1.1. Korišćeni programski i markup jezici

1.2. Opis funkcionalnosti

1.3. Mapa sajta

2. Kodovi

1.1. Opis funkcionalnosti

- HTML, CSS, JavaScript, JQuery, dohvaćanje podataka iz baze putem Ajax-a
- Kod je pisan u programu Visual Studio Code

1.2. Opis funkcionalnosti

- Sve stranice imaju istu logiku za navigaciju, postoji dugme u gornjem desnom uglu koje sadrži event da kada se klikne na dugme, 'slajduje' se meni sa strane i prilikom toga sadržaj stranice se povlači na desno. Navigacioni meni je se ispisuje dinamički, iz baze podataka. Sa gornje desne strane na svakoj strani nalazi se link za registraciju. Klikom na link, pojavljuje se inicijalno sakrivena forma za registraciju, a uspesnom registracijom prvi put mozemo se svaki put logovati (forma sa desne strane na index stranici). Ako smo ulogovani kao korisnik, ime i prezime osobe koja je ulogovana moze se videti sa gornje leve strane, ispod cega se nalazi link za odjavu, ukoliko zelimo da se odjavimo. Sada mozemo pristupiti anketi. Ako smo ulogovani kao administrator, pojavljuje nam se dodatni link „admin panel“.

Admin panel:

Na ovoj stranici nalazi se forma za dodavanje proizvoda. Dodati proizvod se moze videti u tabeli ispod forme, a u poslednjoj koloni tabele nalaze se dva dugmeta, za brisanje i izmenu proizvoda. Klikom na dugme za izmenu, na dnu strane se pojavljuje inicijalno sakrivena sforma za izmenu. Konacno, klikom na dugme „izmeni“, izmenjen proizvod mozemo videti u tabeli iznad, kao i u bazi. Ovo, jos jednom podsecam, moze raditi samo administrator.

Index:

Index stranica sadrži slider koji ima mogućnost da na klik menja sadržaj na levo ili na desno, nezavisno od toga slider moze i sam da se pokrece na svakih 10 sekundi.

Forma za logovanje ima proveru ako je neko input polje prazno a prethodno smo usli nakon cega izasli, automatski se menja boja bordure(box-shadow) u crvenu boju, samim tim stavlja se do znanja korisniku da mora da upise nesto unutar polja.

Forma je takodje zasticeana regularnim izrazima, ako je korisnik sve zapisao u ispravnom formatu, ispod naslova forme ce da se ispise poruka 'Uspesno poslato'. Ako jedno polje nije ispravno popunjeno ispisace se poruka greske, takodje ce da se ispise poruka ispod polja kod kojeg je korisnik pogresio. Na index stranici se takodje nalaze dve sekcije sa proizvodima, prva sekcija sadrzi sve proizvode kojima je ocena veca od 9, druga sekcija sadrzi sve proizvode kojima je cena veca od 29999din a manja od 41999din, takozvana "budzet" kategorija. Ovo je gore spomenuta forma.

Proizvodi

Na ovoj stranici se u momentu prvog "ulaska" nalaze svi proizvodi, medjutim takodje postoje filtracije po ceni i po tipu proizvoda. Proizvodi se ispisuju dinamički, podaci se učitavaju iz baze podataka, moguća je filtracija prema ceni(u opadajućem ili rastućem poretku) ili prema nazivu proizvoda(po istom kriterijumu). Takodje postoji pretraga, ostvaruje se preko dogadjaja na "input", i pretrazuje imena svih trenutno prikazanih proizvoda, oni proizvodi koji se po upisanim karakterima podudaraju sa imenom proizvoda ostaju, a ona koja se ne podudaraju se sakrivaju. Na dnu ove strane odradjena je paginacija, tj sadržaj je podeljen na 4 linka, na prve 3 strane su prikazana po 3 proizvoda, a na poslednjoj 2.

Kontakt

Kontakt stranica sadrzi formu koja se reguliše preko regularnih izraza, logika za sva polja je ista kao i kod forme za logovanje na index stranici. Pored toga u tu stranicu je ubačen jQuery plugin Chart.js, koji sadrzi fikcione brojeve prodatih proizvoda po mesecima.

Autor

Autor stranica ne sadrzi nikakvu programersku funkcionalnost, osim navigacije kao i na svim ostalim stranicama.

Korpa

Ova stranica inicijalno ima ispisanu poruku da je potrošačka korpa prazna, ukoliko u njoj ne postoji nijedan proizvod. Kada se na bilo kom proizvodu klikne na dugme "Dodaj u korpu",


```

<url>
  <loc>http://technoshop2019.000webhostapp.com/proizvodi.php</loc>
  <lastmod>2019-01-19</lastmod>
  <changefreq>daily</changefreq>
  <priority>0.8</priority>
</url>
<url>
  <loc>http://technoshop2019.000webhostapp.com/kontakt.php</loc>
  <lastmod>2019-01-19</lastmod>
  <changefreq>daily</changefreq>
  <priority>0.8</priority>
</url>
<url>
  <loc>http://technoshop2019.000webhostapp.com/autor.php</loc>
  <lastmod>2019-01-19</lastmod>
  <changefreq>daily</changefreq>
  <priority>0.8</priority>
</url>
<url>
  <loc>http://technoshop2019.000webhostapp.com/korpa.php</loc>
  <lastmod>2019-03-13</lastmod>
  <changefreq>daily</changefreq>
  <priority>0.8</priority>
</url>
</urlset>

```

2.Kodovi

Index.php

```

<?php
  session_start();
  include "php/konekcija.php";
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8"/>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"/>
  <meta name="author" content="Isidora Bogdanovic"/>
  <meta name="keywords" content="Techno, shop, Praznične, cene"/>
  <meta name="description" content="Techno shop najava prazničnih cena i još
mnogo kakvih popusta tokom cele godine! Posetite nas."/>

```

```

    <link rel="icon" href="images/index/Icon.png"/>
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,500,900&subset=cyrillic,cyrillic-ext,latin-ext" rel="stylesheet"/>
    <link href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-wvfXpqpZZVQGK6TAh5PVlGOfQNHSoD2xbE+QkPxCAF1NEevoEH3Sl0sibVcOQVnN" crossorigin="anonymous"/>
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/main.css" type="text/css"/>
    <title>Techno shop</title>
</head>
<body>
    <div id="formaReg">
        <form action="#" name="formular" method="POST">
            <table>
                <tr>
                    <th colspan="2">KREIRAJTE NALOG</th>
                </tr>
                <tr>
                    <td>
                        <input type="text" name="tbIme2" id="ime2"
placeholder="Ime"/>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>
                        <input type="text" name="tbPrezime2"
id="prezime2" placeholder="Prezime"/>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2">
                        <input type="text" name="tbEmail2" id="email2"
placeholder="Email"/>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2">
                        <input type="password" name="tbLozinka2"
id="lozinka2" placeholder="Lozinka" />
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2">
                        <input type="button" name="btnKreiraj"
id="kreiraj" value="Kreirajte nalog"/>
                        <input type="button" name="btnZatvori"
id="zatvori" value="Zatvori"/>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </form>
    </div>

```

```

        </tr>
        <h3 id="uspesno"></h3>
    </table>

    </form>
</div>
<div id="prozor">
    <div id="obavestenje">
        <p>Proizvod je dodat u korpu!</p>
    </div>
</div>
<div class="product-modal">
    <div class="modal-window">

        </div>
</div>

<div id="topbar">
    <div class="content">
        <button id="prikazi">
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
        </button>
        <div id="logo">
            <a href="index.php"><h1>Techno shop</h1></a>
        </div>
        <?php
            if(isset($_SESSION['korisnik'])){
        ?>
        <div id="odjava">
            <ul>
                <li id="imeprezime">
                    <?php
                        echo $_SESSION['korisnik']->ime
                    ?>
                    <?php
                        echo $_SESSION['korisnik']->prezime
                    ?>

                </li>
                <li><a href="php/odjava.php">Odjavite se</a></li>

            </ul>
        </div> <?php
    }
?>
<?php
        if(isset($_SESSION['korisnik'])){
            if($_SESSION['korisnik']->ulogaId==1){
        ?>

```



```

                                <div id="divAdmin">
                                    <a id="admin"
href="admin.php"><h4>Admin panel</h4></a>
                                </div>
                                <?php } }
                                ?>
                                <div id="registracija">
                                    <a id="reg" href="#"><h4>Registrujte se</h4></a>
                                </div>
                                <div id="korpa">
                                    <a href="korpa.php"><span><i class="fa fa-shopping-cart" aria-
hidden="true"></i></span></a>
                                </div>
                                <div id="divAnketa">
                                    <a id="anketa" href="anketa.php"><h4>Anketa</h4></a>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <nav id="navbar">
                            <!--<ul>
                                <li><a href="index.php"><i class="fa fa-home"></i>
Početna</a></li>
                                <li><a href="proizvodi.php"><i class="fa fa-desktop"></i>
Proizvodi</a></li>
                                <li><a href="kontakt.php"><i class="fa fa-phone"></i>
Kontakt</a></li>
                                <li><a href="autor.php"><i class="fa fa-user"></i> Autor</a></li>
                            </ul>-->
                            <?php
                                include "php/meni.php";
                            ?>
                        </nav>

                        <div id="omot">
                            <div class="content">
                                <div class="flexed">
                                    <header id="header">
                                        <div class="inner-header">
                                            <div class="header-content">
                                                
                                                <div class="header-content-text">
                                                    <h2>Techno shop</h2>
                                                    <p>"The future depends on technology, it's the
same as we depend on water."</p>
                                                </div>
                                            </div>
                                        </div>
                                    <div class="header-content">

```

```

        
        <div class="header-content-text">
            <h2>Praznične cene</h2>
            <p>Posetite nas za praznike i izaberite
mnoštvo novih artikala po sniženoj ceni!</p>
        </div>
    </div>
    <div class="header-content">
        
        <div class="header-content-text">
            <h2>Od nas trud, za Vas mir</h2>
            <p>Za vaš mir tokom rada, mi ćemo se pobrinuti
da uzmete samo najbolje!</p>
        </div>
    </div>
</div>
<span class="arrow arrow-left"><i class="fa fa-angle-
left"></i></span>
    <span class="arrow arrow-right"><i class="fa fa-angle-
right"></i></span>
</header>
<aside id="side-form">
    <h2>Prijavite se:</h2>
    <p id="SubmitMessage"></p>
    <form class="form">
        <div class="form-wrap">
            <label for="loginField">Email</label>
            <input type="email" id="loginField"
placeholder="peraperic@email.com" class="input-field">
            <small id="emailMessage"></small>
        </div>
        <div class="form-wrap">
            <label for="passwordField">Lozinka</label>
            <input type="password" id="passwordField"
placeholder="Lozinka" class="input-field">
            <small id="passwordMessage">Lozinka mora da ima
bar 1 veliko, 1 malo slovo, 1 broj i sve ukupno 8 karaktera</small>
        </div>
        <div class="form-wrap">
            <button type="button" id="loginButton"
class="button primary">Potvrdi</button>
        </div>
    </form>
</aside>
</div>
<section id="najpopularniji">

```

```

        <h2>Najpopularniji proizvodi:</h2>
        <div class="karte" id="najpopularnijiPro">
            <?php
                $upit = ("SELECT p.id as proId, p.tip as tip,
k.nazivKategorije as proizvođač, p.model as model, p.ramMemorija as ram,
p.procesor as procesor, p.grafika as grafika, p.ocena as ocena, p.cena as
cena, s.putanja as putanja, s.alt as alt, k.nazivKategorije as nazivKat,
e.dijagonala as dijagonala, e.rezolucija as rez FROM proizvodi p INNER JOIN
slike s ON p.slikaId = s.id INNER JOIN kategorije k ON p.kategorijaId = k.id
INNER JOIN ekrani e ON p.ekranId = e.id ORDER BY ocena desc LIMIT 4");

                $rezultat = $konekcija->query($upit);
                $proizvodi = $rezultat->fetchAll();
                foreach($proizvodi as $proizvod):
                    <?>

<div class="karta">
    <input type="hidden" class="hidden-input" value="<?= $proizvod->proId?>"/>
    <div class="karta-image">
        alt?>"/>
    </div>
    <div class="karta-text">
        <h4 class="karta-title"><?= $proizvod->proizvođač?> <?= $proizvod-
>model?></h4>

        <small>
            <span>Tip:</span> <?= $proizvod->tip?>
        </small>
        <small>
            <span>Proizvođač:</span> <?= $proizvod->proizvođač?>
        </small>
        <small>
            <span>Model:</span> <?= $proizvod->model?>
        </small>

        <small>
            <span>Dijagonala:<?= $proizvod->dijagonala?></span>
        </small>

        <small>
            <span>Rezolucija:<?= $proizvod->rez?></span>
        </small>

        <small>
            <span>RAM memorija:<?= $proizvod->ram?>GB</span>
        </small>

        <small>
            <span>Procesor:<?= $proizvod->procesor?></span>
        </small>
    </div>

```

```

        </small>

        <small>
            <span>Grafika:<?= $proizvod->grafika?></span>
        </small>

        <small class="ocena">
            <span>Ocena:</span>
            <span> <?= $proizvod->ocena?> <span></span> </span>
        </small>
        <input type="button" class="Dodaj" id="btnDodaj" data-id="<?= $proizvod->proId?>" value="Dodaj u korpu"/>
        <p class="cena">
            <span><?= $proizvod->cena?>din</span>
        </p>
    </div>
</div>

    <?php
        endforeach;
    ?>
</div>
</section>
<section id="budzetKupovina">
    <h2>Kupovina za budžet:</h2>
    <div class="karte" id="budzetPro">
        <?php
            $upit = ("SELECT p.id as proId, p.tip as tip,
k.nazivKategorije as proizvođač, p.model as model, p.ramMemorija as ram,
p.procesor as procesor, p.grafika as grafika, p.ocena as ocena, p.cena as
cena, s.putanja as putanja, s.alt as alt, k.nazivKategorije as nazivKat,
e.dijagonala as dijagonala, e.rezolucija as rez FROM proizvodi p INNER JOIN
slike s ON p.slikaId = s.id INNER JOIN kategorije k ON p.kategorijaId = k.id
INNER JOIN ekrani e ON p.ekranId = e.id ORDER BY cena ASC LIMIT 4");

            $rezultat = $konekcija->query($upit);
            $proizvodi = $rezultat->fetchAll();
            foreach($proizvodi as $proizvod):
                ?>

<div class="karta">
    <input type="hidden" class="hidden-input" value="<?= $proizvod->proId?>"/>
    <div class="karta-image">
        alt?>"/>
    </div>
    <div class="karta-text">
        <h4 class="karta-title"><?= $proizvod->proizvođač?> <?= $proizvod->model?></h4>
        <small>

```

```

        <span>Tip:</span> <?= $proizvod->tip?>
    </small>
    <small>
        <span>Proizvođač:</span> <?= $proizvod->proizvođač?>
    </small>
    <small>
        <span>Model:</span> <?= $proizvod->model?>
    </small>

    <small>
        <span> Dijagonala:<?= $proizvod->dijagonala?>"</span>
    </small>

    <small>
        <span>Rezolucija:<?= $proizvod->rez?></span>
    </small>

    <small>
        <span>RAM memorija:<?= $proizvod->ram?>GB</span>
    </small>

    <small>
        <span>Procesor:<?= $proizvod->procesor?></span>
    </small>

    <small>
        <span>Grafika:<?= $proizvod->grafika?></span>
    </small>

    <small class="ocena">
        <span>Ocena:</span>
        <span> <?= $proizvod->ocena?> <span></span> </span>
    </small>
    <input type="button" class="Dodaj" id="btnDodaj" data-id="<?=
$proizvod->proId?>" value="Dodaj u korpu"/>
    <p class="cena">
        <span><?= $proizvod->cena?>din</span>
    </p>
</div>
</div>
</div>

    <?php
        endforeach;
    ?>
</div>
</section>
</div>

```

```

<div id="paginacija">
    <ul>
        <?php
            $upit = "SELECT COUNT(*) as brojProizvoda FROM proizvodi";
            $rezultat = $konekcija->query($upit)->fetch();
            $brojProizvoda = $rezultat->brojProizvoda;
            $linkovi = ceil($brojProizvoda / 3);
            for($i=1; $i <= $linkovi; $i++){
                $id = "$i";

                ?>
                <li>
                    <a data-page="<?=$id?>" class = "linkPaginacija"
href="#"> <?= $i ?> </a>
                </li>
            <?php } ?>
        </ul>
    </div>

    <footer id="footer">
        <div id="social">
            <a href="#" class="facebook"><i class="fa fa-
facebook"></i></a>
            <a href="#" class="twitter"><i class="fa fa-twitter"></i></a>
            <a href="#" class="instagram"><i class="fa fa-
instagram"></i></a>
        </div>
        <ul>
            <li><a href="index.php"><i class="fa fa-home"></i>
Početna</a></li>
            <li><a href="proizvodi.php"><i class="fa fa-desktop"></i>
Proizvodi</a></li>
            <li><a href="kontakt.php"><i class="fa fa-phone"></i>
Kontakt</a></li>
            <li><a href="autor.php"><i class="fa fa-user"></i>
Autor</a></li>
            <li><a href="sitemap.xml"><i class="fa fa-map"></i>
Sitemap</a></li>
            <li><a href="dokumentacija.pdf"><i class="fa fa-docs"></i>
Dokumentacija</a></li>
        </ul>
        <p>
            Isidora Bogdanović 47/17
        </p>
    </footer>
</div>

    <script type="text/javascript" src="assets/js/jquery-
3.3.1.min.js"></script>

```

```

<script type="text/javascript" src="assets/js/navbar.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/regular.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/loadRegulars.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/objekat.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/carousele.js"></script>
<!--<script type="text/javascript" src="assets/js/prikazi.js"></script>-->
<script type="text/javascript" src="assets/js/prod-modal.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/pocetna.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/main.js"></script>

</body>
</html>

```

Proizvodi.php

```

<?php
    session_start();
    include "php/konekcija.php";
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8"/>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"/>
    <meta name="author" content="Isidora Bogdanovic"/>
    <meta name="keywords" content="Techno, shop, Proizvodi"/>
    <meta name="description" content="Techno shop najava prazničnih cena i još
mnogo kakvih popusta tokom cele godine! Posetite nas."/>
    <link rel="icon" href="images/index/Icon.png"/>
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,500,900&subset=cyrillic,cyrillic-ext,latin-ext" rel="stylesheet"/>
    <link href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
wvfXpqpZZVQGK6TAh5PVlGOfQNHSoD2xbE+QkPxCAF1NEevoEH3Sl0sibVcOQVnN"
crossorigin="anonymous"/>
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/main.css" type="text/css"/>
    <title>Techno shop | Proizvodi</title>
</head>
<body>
    <div id="formaReg">
        <form action="#" name="formular" method="POST">
            <table>
                <tr>

```

```

        <th colspan="2">KREIRAJTE NALOG</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <input type="text" name="tbIme2"
id="ime2" placeholder="Ime"/>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <input type="text" name="tbPrezime2"
id="prezime2" placeholder="Prezime"/>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2">
            <input type="text" name="tbEmail2"
id="email2" placeholder="Email"/>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2">
            <input type="password"
name="tbPassword2" id="password2" placeholder="Lozinka" />
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2">
            <input type="button" name="btnKreiraj"
id="kreiraj" value="Kreirajte nalog"/>
            <input type="button" name="btnZatvori"
id="zatvori" value="Zatvori"/>
        </td>
    </tr>
</table>
</form>
</div>
<div id="prozor">
    <div id="obavestenje">
        <p>Proizvod je dodat u korpu!</p>
    </div>
</div>
<div class="product-modal">
    <div class="modal-window">

        </div>
    </div>

<div id="topbar">

```



```

<div class="content">
    <button id="prikazi">
        <div></div>
        <div></div>
        <div></div>
    </button>
    <div id="logo">
        <a href="index.php"><h1>Techno shop</h1></a>
    </div>
    <?php
        if(isset($_SESSION['korisnik'])){
        ?>
            <div id="odjava">
                <ul>
                    <li id="imeprezime">
                        <?php
                            echo $_SESSION['korisnik']->ime
                        ?>
                        <?php
                            echo $_SESSION['korisnik']->prezime
                        ?>
                    </li>
                    <li><a href="php/odjava.php">Odjavite se</a></li>

                </div> <?php
                }
        ?>
        <?php

                                if(isset($_SESSION['korisnik'])){
                                    if($_SESSION['korisnik']->ulogaId==1){
                                        ?>
                                        <div id="divAdmin">
                                            <a id="admin"
href="admin.php"><h4>Admin panel</h4></a>
                                            </div>
                                            <?php } }
                                        ?>
                                    <div id="registracija">
                                        <a id="reg" href="#"><h4>Registrujte se</h4></a>
                                    </div>
                                    <div id="korpa">
                                        <a href="korpa.php"><span><i class="fa fa-shopping-cart" aria-
hidden="true"></i></span></a>
                                    </div>
                                    <div id="divAnketa">
                                        <a id="anketa" href="anketa.php"><h4>Anketa</h4></a>
                                    </div>
                                </div>

```

```

</div>
<nav id="navbar">
  <ul>
    <li><a href="index.php"><i class="fa fa-home"></i>
Početna</a></li>
    <li><a href="proizvodi.php"><i class="fa fa-desktop"></i>
Proizvodi</a></li>
    <li><a href="kontakt.php"><i class="fa fa-phone"></i>
Kontakt</a></li>
    <li><a href="autor.php"><i class="fa fa-user"></i> Autor</a></li>
  </ul>
</nav>

<div id="omot">
  <div class="content" style="min-height: 700px">

    <div class="flexed">
      <form action="" class="forms">
        <h2>Filteri:</h2>
        <select name="Tip" id="Tip">
          <option value='0'>Izaberite...</option>
          <?php
            $upit = ("SELECT id, nazivKategorije FROM
kategorije");

            $rezultat = $konekcija->query($upit);
            $proizvodi = $rezultat->fetchAll();
            foreach($proizvodi as $proizvod):
              ?>
                <option value=<?= $proizvod->id?>><?= $proizvod-
>nazivKategorije?></option>
              <?php
                endforeach;
              ?>
            </select>
            <select name="Cena" id="Cena">

              <option value = "0">Sortiraj...</option>
              <option value = "1">Cena - rastuće</option>
              <option value = "2">Cena - opadajuće</option>
              <option value = "3">Naziv - rastuće</option>
              <option value = "4">Naziv - opadajuće</option>

            </select>
          </form>
          <form action="" class="forms">
            <h2>Pretraga:</h2>
            <input type="text" id="pretraga"
placeholder="Pretraga..." />
          </form>

```

```

        </div>
        <section id="prikazProizvoda">
            <div class="karte" id="proizvodi">
                <?php include "php/ispisProizvoda.php"; ?>
            </div>
        </section>
    </div>

    <div id="paginacija">
        <ul>
            <?php
                $upit1 = "SELECT COUNT(*) AS brojProizvoda FROM proizvodi";
                $rezultat1 = $konekcija->query($upit1)->fetch();
                $brojProizvoda = $rezultat1->brojProizvoda;
                $brojLinkova = ceil($brojProizvoda / 3);
                for($i=1; $i <= $brojLinkova; $i++){
                    $id = "$i";

                    ?>
                    <li>
                        <a data-page="<?=$id?>" class = "linkPaginacija" href="#">
<?= $i ?> </a>
                    </li>

                    <?php
                    }
                    ?>

                </ul>
            </div>

            <footer id="footer">
                <div id="social">
                    <a href="#" class="facebook"><i class="fa fa-
facebook"></i></a>
                    <a href="#" class="twitter"><i class="fa fa-twitter"></i></a>
                    <a href="#" class="instagram"><i class="fa fa-
instagram"></i></a>
                </div>
                <ul>
                    <li><a href="index.php"><i class="fa fa-home"></i>
Početna</a></li>
                    <li><a href="proizvodi.php"><i class="fa fa-desktop"></i>
Proizvodi</a></li>
                    <li><a href="kontakt.php"><i class="fa fa-phone"></i>
Kontakt</a></li>
                    <li><a href="autor.php"><i class="fa fa-user"></i>
Autor</a></li>

```

```

                <li><a href="sitemap.xml"><i class="fa fa-map"></i>
Sitemap</a></li>
                <li><a href="dokumentacija.pdf"><i class="fa fa-docs"></i>
Dokumentacija</a></li>
            </ul>
            <p>
                Isidora Bogdanović 47/17
            </p>
        </footer>
    </div>

    <script type="text/javascript" src="assets/js/jquery-
3.3.1.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="assets/js/script.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="assets/js/navbar.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="assets/js/main.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="assets/js/objekat.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="assets/js/kreiraj.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="assets/js/prikaz.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="assets/js/prod-modal.js"></script>
</body>
</html>

```

Kontakt.php

```

<?php
    session_start();
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8"/>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"/>
    <meta name="author" content="Isidora Bogdanovic"/>
    <meta name="keywords" content="Techno, shop, Kontakt"/>
    <meta name="description" content="Techno shop najava prazničnih cena i još
mnogo kakvih popusta tokom cele godine! Posetite nas."/>
    <link rel="icon" href="images/index/Icon.png"/>
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,500,900&subset=cyrillic,cyrillic-ext,latin-ext" rel="stylesheet"/>
    <link href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
wvfXpqpZZVQGK6TAh5PV1G0fQNHSoD2xbE+QkPxCaf1NEuvoEH3S10sibVcOQVnN"
crossorigin="anonymous"/>

```

```

<link rel="stylesheet" href="assets/css/main.css" type="text/css"/>
<style>
    form.form{
        flex: 1;
        padding: 100px 20px;
    }
    #myChart{
        flex: 0.5;
        max-width: 50%;
        max-height: 50%;
    }
</style>
<title>Techno shop | Kontakt</title>
</head>
<body>
    <div id="formaReg">
        <form action="#" name="formular" method="POST">
            <table>
                <tr>
                    <th colspan="2">KREIRAJTE NALOG</th>
                </tr>
                <tr>
                    <td>
                        <input type="text" name="tbIme2"
id="ime2" placeholder="Ime"/>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>
                        <input type="text" name="tbPrezime2"
id="prezime2" placeholder="Prezime"/>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2">
                        <input type="text" name="tbEmail2"
id="email2" placeholder="Email"/>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2">
                        <input type="password"
name="tbPassword2" id="password2" placeholder="Lozinka" />
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2">
                        <input type="button" name="btnKreiraj"
id="kreiraj" value="Kreirajte nalog"/>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </form>
    </div>
</body>

```

```

                                <input type="button" name="btnZatvori"
id="zatvori" value="Zatvori"/>
                                </td>
                                </tr>
                                </table>
                                </form>
                                </div>
<div id="topbar">
    <div class="content">
        <button id="prikazi">
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
        </button>
        <div id="logo">
            <a href="index.php"><h1>Techno shop</h1></a>
        </div>
        <?php
            if(isset($_SESSION['korisnik'])){
        ?>
            <div id="odjava">
                <ul>
                    <li id="imeprezime">
                        <?php
                            echo $_SESSION['korisnik']->ime
                        ?>
                        <?php
                            echo $_SESSION['korisnik']->prezime
                        ?>
                    </li>
                    <li><a href="php/odjava.php">Odjavite se</a></li>
                </ul>
            <?php
                }
            ?>
        <?php
                                if(isset($_SESSION['korisnik'])){
                                    if($_SESSION['korisnik']->ulogaId==1){
                                        ?>
                                        <div id="divAdmin">
                                            <a id="admin"
href="admin.php"><h4>Admin panel</h4></a>
                                            </div>
                                            <?php } }
                                        ?>
                                <div id="registracija">
                                    <a id="reg" href="#"><h4>Registrujte se</h4></a>
                                </div>

```

```

        <div id="korpa">
            <a href="korpa.php"><span><i class="fa fa-shopping-cart" aria-
hidden="true"></i></span></a>
        </div>
        <div id="divAnketa">
            <a id="anketa" href="anketa.php"><h4>Anketa</h4></a>
        </div>
    </div>
</div>
<nav id="navbar">
    <ul>
        <li><a href="index.php"><i class="fa fa-home"></i>
Početna</a></li>
        <li><a href="proizvodi.php"><i class="fa fa-desktop"></i>
Proizvodi</a></li>
        <li><a href="kontakt.php"><i class="fa fa-phone"></i>
Kontakt</a></li>
        <li><a href="autor.php"><i class="fa fa-user"></i> Autor</a></li>
    </ul>
</nav>

<div id="omot">
    <div class="content" style="min-height: 700px">
        <div class="flexed">
            <form action="" class="form">
                <h2>Pošaljite primedbu/pitanje</h2>
                <p id="SubmitMessage"></p>
                <div class="form-wrap">
                    <label for="loginField">Email</label>
                    <input type="email" id="loginField"
placeholder="peraperic@email.com" class="input-field"/>
                    <small id="emailMessage"></small>
                </div>
                <div class="form-wrap">
                    <label for="naslov">Naslov</label>
                    <input type="text" id="naslov" placeholder="Naslov"
class="input-field"/>
                    <small id="naslovMessage"></small>
                </div>
                <div class="form-wrap">
                    <label for="opis">Opis</label>
                    <textarea name="opis" id="opis" cols="30" rows="10"
class="input-field"></textarea>
                    <small id="opisMessage">Maksimalno 300 reči.</small>
                </div>
                <div class="form-wrap">
                    <button type="button" id="loginButton" class="button
primary">Potvrdi</button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        </form>
        <canvas id="myChart" width="200" height="200"></canvas>
    </div>
</div>

<footer id="footer">
    <div id="social">
        <a href="#" class="facebook"><i class="fa fa-
facebook"></i></a>
        <a href="#" class="twitter"><i class="fa fa-twitter"></i></a>
        <a href="#" class="instagram"><i class="fa fa-
instagram"></i></a>
    </div>
    <ul>
        <li><a href="index.php"><i class="fa fa-home"></i>
Početna</a></li>
        <li><a href="proizvodi.php"><i class="fa fa-desktop"></i>
Proizvodi</a></li>
        <li><a href="kontakt.php"><i class="fa fa-phone"></i>
Kontakt</a></li>
        <li><a href="autor.php"><i class="fa fa-user"></i>
Autor</a></li>
        <li><a href="sitemap.xml"><i class="fa fa-map"></i>
Sitemap</a></li>
        <li><a href="dokumentacija.pdf"><i class="fa fa-docs"></i>
Dokumentacija</a></li>
    </ul>
    <p>
        Isidora Bogdanović 47/17
    </p>
</footer>
</div>

<script type="text/javascript" src="assets/js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/navbar.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/regular.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/loadRegular2.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/Chart.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/main.js"></script>
<script>
    var ctx = document.getElementById("myChart").getContext('2d');
    var myChart = new Chart(ctx, {
        type: 'line',
        data: {
            labels: ["Januar", "Februar", "Mart", "April", "Maj", "Jun",
"Jul", "Avgust", "Septembar", "Oktobar", "Novembar", "Decembar"],
            datasets: [{
                label: 'Broj prodatih proizvoda po mesecima u godini',

```



```

        data: [1233, 988, 1323, 905, 1112, 1323, 1412, 1619, 1343,
1115, 1442, 1763],
        backgroundColor: [
            'rgba(19,145,107, 0.6)'
        ],
        borderColor: [
            'rgba(19,145,107, 1)'
        ],
        borderWidth: 1.5
    }
    ],
    },
    options: {
        scales: {
            yAxes: [{
                ticks: {
                    beginAtZero:false
                }
            }]
        },
        elements: {
            line: {
                tension: 0.2
            }
        }
    }
    });
</script>
</body>
</html>

```

Autor.php

```

<?php
    session_start();
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8"/>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"/>
    <meta name="author" content="Isidora Bogdanovic"/>
    <meta name="keywords" content="Techno, shop, Autor"/>
    <meta name="description" content="Techno shop najava prazničnih cena i još
mnogo kakvih popusta tokom cele godine! Posetite nas."/>
    <link rel="icon" href="images/index/Icon.png"/>

```

```

<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,500,900&subset=cyrillic,cyrillic-ext,latin-ext" rel="stylesheet"/>
<link href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-wvfXpqpZZVQGK6TAh5PV1GOfQNHSoD2xbE+QkPxCaf1NEevoEH3Sl0sibVcOQVnN"
crossorigin="anonymous"/>
<link rel="stylesheet" href="assets/css/main.css" type="text/css"/>
<title>Techno shop | Autor</title>
<style>
    .content{
        padding: 100px 0px 0px 0px;
    }
    #levo, #desno{
        padding: 20px;
    }
    #levo{
        flex-basis: 40%;
        text-align: center;
    }
    #desno h3{
        padding: 0px 0px 20px 0px;
    }
    #desno p{
        padding: 20px 0px 20px 0px;
        letter-spacing: 1px;
    }
    .bordered{
        padding: 4px;
        border: 2px solid #ccc;
        border-radius: 4px;
    }
</style>
</head>
<body>
<div id="formaReg">
    <form action="#" name="formular" method="POST">
        <table>
            <tr>
                <th colspan="2">KREIRAJTE NALOG</th>
            </tr>
            <tr>
                <td>
                    <input type="text" name="tbIme2"
id="ime2" placeholder="Ime"/>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>

```

```

                                <input type="text" name="tbPrezime2"
id="prezime2" placeholder="Prezime"/>
                                </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td colspan="2">
                                <input type="text" name="tbEmail2"
id="email2" placeholder="Email"/>
                                </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td colspan="2">
                                <input type="password"
name="tbPassword2" id="password2" placeholder="Lozinka" />
                                </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td colspan="2">
                                <input type="button" name="btnKreiraj"
id="kreiraj" value="Kreirajte nalog"/>
                                <input type="button" name="btnZatvori"
id="zatvori" value="Zatvori"/>
                                </td>
                                </tr>
                                </table>
                                </form>
                                </div>
                                <div id="topbar">
                                <div class="content">
                                <button id="prikazi">
                                <div></div>
                                <div></div>
                                <div></div>
                                </button>
                                <div id="logo">
                                <a href="index.php"><h1>Techno shop</h1></a>
                                </div>
                                <?php
                                if(isset($_SESSION['korisnik'])) {
                                ?>
                                <div id="odjava">
                                <ul>
                                <li id="imeprezime">
                                <?php
                                echo $_SESSION['korisnik']->ime
                                ?>
                                <?php
                                echo $_SESSION['korisnik']->prezime
                                ?>

```

```

        </li>
        <li><a href="php/odjava.php">Odjavite se</a></li>

    </div> <?php
    }
?>
<?php
    if(isset($_SESSION['korisnik'])){
        if($_SESSION['korisnik']->ulogaId==1){
            ?>
            <div id="divAdmin">
                <a id="admin"
href="admin.php"><h4>Admin panel</h4></a>
            </div>
            <?php } }
            ?>
            <div id="registracija">
                <a id="reg" href="#"><h4>Registrujte se</h4></a>
            </div>
            <div id="korpa">
                <a href="korpa.html"><span><i class="fa fa-shopping-cart" aria-
hidden="true"></i></span></a>
            </div>
            <div id="divAnketa">
                <a id="anketa" href="anketa.php"><h4>Anketa</h4></a>
            </div>
        </div>
    </div>
    <nav id="navbar">
        <ul>
            <li><a href="index.php"><i class="fa fa-home"></i>
Početna</a></li>
            <li><a href="proizvodi.php"><i class="fa fa-desktop"></i>
Proizvodi</a></li>
            <li><a href="kontakt.php"><i class="fa fa-phone"></i>
Kontakt</a></li>
            <li><a href="autor.php"><i class="fa fa-user"></i> Autor</a></li>
        </ul>
    </nav>

    <div id="omot">
        <div class="content" style="min-height: 700px">
            <div class="flexed">
                <div id="levo">
                    
                </div>
                <div id="desno">

```

```

        <h3>Isidora Bogdanović 47/17</h3>

        <!-- Ovde ispisati tekst -->
        <p>Zdravo, zovem se Isidora Bogdanović student sam druge
godine Visoke ICT škole, smer Web programiranje.</p>
        <p>Na osnovu do sada stečenog znanja iz ove oblasti, izradila
sam ovaj sajt, posebno obrativši pažnju na pogodnosti koje nudi Javascript-a
kao vodeći front-end programski jezik.</p>
        <p>Izradom ovog sajta sam se motivisala da nastavim dalje da
učim i da jos vise proširujem znanja iz oblasti programiranja.</p>
        <p>S poštovanjem, <strong>Isidora Bogdanović
47/17</strong></p>
        <p></p>
    </div>
</div>
</div>

<footer id="footer">
    <div id="social">
        <a href="#" class="facebook"><i class="fa fa-
facebook"></i></a>
        <a href="#" class="twitter"><i class="fa fa-twitter"></i></a>
        <a href="#" class="instagram"><i class="fa fa-
instagram"></i></a>
    </div>
    <ul>
        <li><a href="index.php"><i class="fa fa-home"></i>
Početna</a></li>
        <li><a href="proizvodi.php"><i class="fa fa-desktop"></i>
Proizvodi</a></li>
        <li><a href="kontakt.php"><i class="fa fa-phone"></i>
Kontakt</a></li>
        <li><a href="autor.php"><i class="fa fa-user"></i>
Autor</a></li>
        <li><a href="sitemap.xml"><i class="fa fa-map"></i>
Sitemap</a></li>
        <li><a href="dokumentacija.pdf"><i class="fa fa-docs"></i>
Dokumentacija</a></li>
    </ul>
    <p>
        Isidora Bogdanović 47/17
    </p>
</footer>
</div>

<script type="text/javascript" src="assets/js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/navbar.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/main.js"></script>
</body>

```

```
</html>
```

Korpa.php

```
<?php
    session_start();
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8"/>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"/>
    <meta name="author" content="Isidora Bogdanovic"/>
    <meta name="keywords" content="Techno, shop, Proizvodi"/>
    <meta name="description" content="Techno shop najava prazničnih cena i još
mnogo kakvih popusta tokom cele godine! Posetite nas."/>
    <link rel="icon" href="images/index/Icon.png"/>
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,500,900&subset=cyrillic,cyrillic-ext,latin-ext" rel="stylesheet"/>
    <link href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
wvFXppqZZVQGK6TAh5PV1GOfQNHSoD2xbE+QkPxCaf1NEevoEH3Sl0sibVcOQVnN"
crossorigin="anonymous"/>
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/main.css" type="text/css"/>
    <title>Techno shop | Korpa</title>
</head>
<body>
    <div id="formaReg">
        <form action="#" name="formular" method="POST">
            <table>
                <tr>
                    <th colspan="2">KREIRAJTE NALOG</th>
                </tr>
                <tr>
                    <td>
                        <input type="text" name="tbIme2"
id="ime2" placeholder="Ime"/>
                    </td>
                    <td>
                        <input type="text" name="tbPrezime2"
id="prezime2" placeholder="Prezime"/>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </form>
    </div>
</body>
</html>
```

```

        <tr>
            <td colspan="2">
                <input type="text" name="tbEmail2"
id="email2" placeholder="Email"/>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2">
                <input type="password"
name="tbPassword2" id="password2" placeholder="Lozinka" />
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2">
                <input type="button" name="btnKreiraj"
id="kreiraj" value="Kreirajte nalog"/>
                <input type="button" name="btnZatvori"
id="zatvori" value="Zatvori"/>
            </td>
        </tr>
    </table>
</form>
</div>
<div class="product-modal">
    <div class="modal-window">

    </div>
</div>

<div id="topbar">
    <div class="content">
        <button id="prikazi">
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
        </button>
        <div id="logo">
            <a href="index.php"><h1>Techno shop</h1></a>
        </div>
        <div id="registracija">
            <a id="reg" href="#"><h4>Registrujte se</h4></a>
        </div>
        <div id="korpa">
            <a href="korpa.php"><span><i class="fa fa-shopping-cart" aria-
hidden="true"></i></span></a>
        </div>
        <div id="divAnketa">
            <a id="anketa" href="anketa.php"><h4>Anketa</h4></a>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>
    </div>
    <nav id="navbar">
        <ul>
            <li><a href="index.php"><i class="fa fa-home"></i>
Početna</a></li>
            <li><a href="proizvodi.php"><i class="fa fa-desktop"></i>
Proizvodi</a></li>
            <li><a href="kontakt.php"><i class="fa fa-phone"></i>
Kontakt</a></li>
            <li><a href="autor.php"><i class="fa fa-user"></i> Autor</a></li>
        </ul>
    </nav>

    <div id="omot">

        <footer id="footer">
            <div id="social">
                <a href="#" class="facebook"><i class="fa fa-
facebook"></i></a>
                <a href="#" class="twitter"><i class="fa fa-twitter"></i></a>
                <a href="#" class="instagram"><i class="fa fa-
instagram"></i></a>
            </div>
            <ul>
                <li><a href="index.php"><i class="fa fa-home"></i>
Početna</a></li>
                <li><a href="proizvodi.php"><i class="fa fa-desktop"></i>
Proizvodi</a></li>
                <li><a href="kontakt.php"><i class="fa fa-phone"></i>
Kontakt</a></li>
                <li><a href="autor.php"><i class="fa fa-user"></i>
Autor</a></li>
                <li><a href="sitemap.xml"><i class="fa fa-map"></i>
Sitemap</a></li>
                <li><a href="dokumentacija.pdf"><i class="fa fa-docs"></i>
Dokumentacija</a></li>
            </ul>
            <p>
                Isidora Bogdanović 47/17
            </p>
        </footer>
    </div>

    <script type="text/javascript" src="assets/js/jquery-
3.3.1.min.js"></script>
    <!--<script type="text/javascript" src="assets/js/script.js"></script>-->

```



```

<script type="text/javascript" src="assets/js/navbar.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/js/main.js"></script>
<!--<script type="text/javascript" src="assets/js/objekat.js"></script>-->
<!--<script type="text/javascript" src="assets/js/kreiraj.js"></script>-->
<!--<script type="text/javascript" src="assets/js/prikaz.js"></script>-->
<!--<script type="text/javascript" src="assets/js/prod-
modal.js"></script>-->
<script type="text/javascript" src="assets/js/korpa.js"></script>
</body>
</html>

```

Anketa.php

```

<?php
    session_start();
    include "php/konekcija.php";
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8"/>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"/>
    <meta name="author" content="Isidora Bogdanovic"/>
    <meta name="keywords" content="Techno, shop, Proizvodi"/>
    <meta name="description" content="Techno shop najava prazničnih cena i još
mnogo kakvih popusta tokom cele godine! Posetite nas."/>
    <link rel="icon" href="images/index/Icon.png"/>
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,500,900&subset=cy
rillic,cyrillic-ext,latin-ext" rel="stylesheet"/>
    <link href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
wvfXpqpZZVQGK6TAh5PVlGOfQNHSoD2xbE+QkPxCAFLNEevoEH3Sl0sibVcOQVnN"
crossorigin="anonymous"/>
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/main.css" type="text/css"/>
    <title>Techno shop | Proizvodi</title>
</head>
<body>
    <div id="formaReg">
        <form action="#" name="formular" method="POST">
            <table>
                <tr>
                    <th colspan="2">KREIRAJTE NALOG</th>
                </tr>
                <tr>
                    <td>

```

```

        <input type="text" name="tbIme2" id="ime2"
placeholder="Ime"/>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <input type="text" name="tbPrezime2" id="prezime2"
placeholder="Prezime"/>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2">
        <input type="text" name="tbEmail2" id="email2"
placeholder="Email"/>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2">
        <input type="password" name="tbPassword2"
id="password2" placeholder="Lozinka" />
    </td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2">
        <input type="button" name="btnKreiraj" id="kreiraj"
value="Kreirajte nalog"/>
        <input type="button" name="btnZatvori" id="zatvori"
value="Zatvori"/>
    </td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
<div id="prozor">
    <div id="obavestenje">
        <p>Proizvod je dodan u korpu!</p>
    </div>
</div>
<div class="product-modal">
    <div class="modal-window">

    </div>
</div>

<div id="topbar">
    <div class="content">
        <button id="prikazi">
            <div></div>
            <div></div>
        </button>
    </div>
</div>

```

```

        <div></div>
    </button>
    <div id="logo">
        <a href="index.php"><h1>Techno shop</h1></a>
    </div>
    <?php
        if(isset($_SESSION['korisnik'])){
    ?>
        <div id="odjava">
            <ul>
                <li id="imeprezime">
                    <?php
                        echo $_SESSION['korisnik']->ime
                    ?>
                    <?php
                        echo $_SESSION['korisnik']->prezime
                    ?>
                </li>
                <li><a href="php/odjava.php">Odjavite se</a></li>
            </ul>
        </div> <?php
        }
    ?>
    <?php
        if(isset($_SESSION['korisnik'])){
            if($_SESSION['korisnik']->ulogaId==1){
                ?>
                <div id="divAdmin">
                    <a id="admin"
href="admin.php"><h4>Admin panel</h4></a>
                </div>
                <?php } }
            ?>
        <div id="registracija">
            <a id="reg" href="#"><h4>Registrujte se</h4></a>
        </div>
        <div id="korpa">
            <a href="korpa.php"><span><i class="fa fa-shopping-cart" aria-
hidden="true"></i></span></a>
        </div>
        <div id="divAnketa">
            <a id="anketa" href="anketa.php"><h4>Anketa</h4></a>
        </div>
    </div>
</div>
<nav id="navbar">
    <ul>

```

```

        <li><a href="index.php"><i class="fa fa-home"></i>
Početna</a></li>
        <li><a href="proizvodi.php"><i class="fa fa-desktop"></i>
Proizvodi</a></li>
        <li><a href="kontakt.php"><i class="fa fa-phone"></i>
Kontakt</a></li>
        <li><a href="autor.php"><i class="fa fa-user"></i> Autor</a></li>
    </ul>
</nav>

<div id="omot">
    <?php
        if(isset($_SESSION['korisnik'])){
            $id=$_SESSION['korisnik']->id;
            $upit='SELECT *FROM korisnikAnketa WHERE idKorisnik=:id';
            $priprema=$konekcija->prepare($upit);
            $priprema->bindParam(":id", $id);
            $rezultat=$priprema->execute();
            $redovi=$priprema->rowCount();
            if($redovi==0){

        ?>
        <form method="POST" action="#" name="formaAnketa">
            <table id="tabelaAnketa">
                <th>Popunite anketu:</th>
                <tr>
                    <td colspan="10">Omiljena marka racunara?<br><br>

                        <input type="radio" name="rb" class="rbMarka">Apple<br>
                        <input type="radio" name="rb" class="rbMarka">HP<br>
                        <input type="radio" name="rb" class="rbMarka">Dell<br>
                        <input type="radio" name="rb" class="rbMarka">Lenovo<br>
                        <input type="radio" name="rb" class="rbMarka">Acer
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Da li ste na nasem sajtu nasli sve potrebne informacije
vezane za trazeni proizvod?<br><br>
                        <input type="radio" name="rb2" class="rbMarkaDa">Da<br>
                        <input type="radio" name="rb2" class="rbMarkaNe">Ne
                    </td>
                </tr>
                <tr id="poslednji">
                    <td><input type="submit" value="Pošalji"
id="posaljiAnketu"/></td>
                    <p id="upozorenje"></p>
                </tr>

```

```

        </table>
    </form>
    <?php } else{
        $upit= "SELECT *FROM anketa";
        $priprema=$konekcija->prepare($upit);
        $priprema->execute();
        $brA=$priprema->rowCount();
        ?>
        <table>
            <tr>
                <th>Koja vam je omiljena marka laptopa?</th>
            </tr>
            <tr>
                <td>
                    <?php
                        $laptopovi = array("Apple", "HP",
"Dell", "Lenovo", "Acer");

                        foreach($laptopovi as $alaptop){
                            $upit = "SELECT * FROM anketa
WHERE marka=:laptopovi";

                            $priprema=$konekcija-
>prepare($upit);

                            $priprema->bindParam(':laptopovi',
$laptop);

                            $priprema->execute();
                            $konacnoRedovi = $priprema-
>rowCount();

                            $procenat =
round($konacnoRedovi/$brA*100);

                            ?>
                            <p>
                                <?php echo $laptop ?>
                                <?php echo $procenat."%" ?>
                            </p>
                            <?php }
                            ?>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th>Da li ste zadovoljni informacijama koje ste
dobili na ovom sajtu?</th>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>
                            <?php
                                $odgovori = array("Da", "Ne");
                                foreach($odgovori as $odgovor){
                                    $upit2 = "SELECT * FROM anketa
WHERE sajt=:odgovori";

```

```

        $priprema=$konekcija-
>prepare($upit);
        $priprema->bindParam(':odgovori',
$odgovor);
        $priprema->execute();
        $konacnoRedovi = $priprema-
>rowCount();
        $procenat =
round($konacnoRedovi/$brA*100);
        ?>
        <p>
            <?php echo $odgovor ?>
            <?php echo $procenat."%" ?>
        </p>
        <?php }
        ?>
    </td>
</tr>
</table>
<?php } ?>
<?php }
else{ ?>
    <h1 id="morateSeLogovati">Morate se prvo ulogovati!</h1>
    <?php } ?>

<footer id="footer">
    <div id="social">
        <a href="#" class="facebook"><i class="fa fa-
facebook"></i></a>
        <a href="#" class="twitter"><i class="fa fa-twitter"></i></a>
        <a href="#" class="instagram"><i class="fa fa-
instagram"></i></a>
    </div>
    <ul>
        <li><a href="index.php"><i class="fa fa-home"></i>
Početna</a></li>
        <li><a href="proizvodi.php"><i class="fa fa-desktop"></i>
Proizvodi</a></li>
        <li><a href="kontakt.php"><i class="fa fa-phone"></i>
Kontakt</a></li>
        <li><a href="autor.php"><i class="fa fa-user"></i>
Autor</a></li>
        <li><a href="sitemap.xml"><i class="fa fa-map"></i>
Sitemap</a></li>
        <li><a href="dokumentacija.pdf"><i class="fa fa-docs"></i>
Dokumentacija</a></li>
    </ul>
    <p>

```

Isidora Bogdanović 47/17

```

        </p>
    </footer>
</div>

    <script type="text/javascript" src="assets/js/jquery-
3.3.1.min.js"></script>
    <!--<script type="text/javascript" src="assets/js/script.js"></script>-->
    <script type="text/javascript" src="assets/js/navbar.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="assets/js/main.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="assets/js/objekat.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="assets/js/kreiraj.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="assets/js/prikaz.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="assets/js/prod-modal.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="assets/js/anketa.js"></script>
</body>
</html>

```

Admin.php

```

<?php
    session_start();
    include "php/konekcija.php";
    if(isset($_SESSION['korisnik'])){
        if($_SESSION['korisnik']->ulogaId != 1){
            $code = 404;
            http_response_code($status);
        }
        else if($_SESSION['korisnik']->ulogaId == 1){
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8"/>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"/>
    <meta name="author" content="Isidora Bogdanovic"/>
    <meta name="keywords" content="Techno, shop, Proizvodi"/>
    <meta name="description" content="Techno shop najava prazničnih cena i još
mnogo kakvih popusta tokom cele godine! Posetite nas."/>
    <link rel="icon" href="images/index/Icon.png"/>
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,500,900&subset=cyrillic,cyrillic-ext,latin-ext" rel="stylesheet"/>
    <link href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-

```

```

wvfXpqpZZVQGK6TAh5PV1GOfQNHSoD2xbE+QkPxCAF1NEevoEH3Sl0sibVcOQVnN"
crossorigin="anonymous"/>
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/main.css" type="text/css"/>
    <title>Techno shop | Proizvodi</title>
</head>
<body>
    <div id="formaReg">
        <form action="#" name="formular" method="POST">
            <table>
                <tr>
                    <th colspan="2">KREIRAJTE NALOG</th>
                </tr>
                <tr>
                    <td>
                        <input type="text" name="tbIme2" id="ime2"
placeholder="Ime"/>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>
                        <input type="text" name="tbPrezime2" id="prezime2"
placeholder="Prezime"/>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2">
                        <input type="text" name="tbEmail2" id="email2"
placeholder="Email"/>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2">
                        <input type="password" name="tbPassword2"
id="password2" placeholder="Lozinka" />
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="2">
                        <input type="button" name="btnKreiraj"
id="kreiraj" value="Kreirajte nalog"/>
                        <input type="button" name="btnZatvori"
id="zatvori" value="Zatvori"/>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </form>
    </div>
    <div id="prozor">
        <div id="obavestenje">

```



```

        <p>Proizvod je dodan u korpu!</p>
    </div>
</div>
<div class="product-modal">
    <div class="modal-window">

        </div>
    </div>

<div id="topbar">
    <div class="content">
        <button id="prikazi">
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
        </button>
        <div id="logo">
            <a href="index.php"><h1>Techno shop</h1></a>
        </div>
        <?php
            if(isset($_SESSION['korisnik'])){
        ?>
        <div id="odjava">
            <ul>
                <li id="imeprezime">
                    <?php
                        echo $_SESSION['korisnik']->ime
                    ?>
                    <?php
                        echo $_SESSION['korisnik']->prezime
                    ?>

                </li>
                <li><a href="php/odjava.php">Odjavite se</a></li>

            </ul>
        </div>
        <?php
            }
        ?>
        <div id="registracija">
            <a id="reg" href="#"><h4>Registrujte se</h4></a>
        </div>
        <div id="korpa">
            <a href="korpa.php"><span><i class="fa fa-shopping-cart" aria-
hidden="true"></i></span></a>
        </div>
        <div id="divAnketa">
            <a id="anketa" href="anketa.php"><h4>Anketa</h4></a>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

</div>
<nav id="navbar">
    <ul>
        <li><a href="index.php"><i class="fa fa-home"></i>
Početna</a></li>
        <li><a href="proizvodi.php"><i class="fa fa-desktop"></i>
Proizvodi</a></li>
        <li><a href="kontakt.php"><i class="fa fa-phone"></i>
Kontakt</a></li>
        <li><a href="autor.php"><i class="fa fa-user"></i> Autor</a></li>
    </ul>
</nav>

<div id="omot">
<div id="formaZaInsert">
    <form action="php/ubaciProizvod.php" name="formularInsert"
method="POST" enctype="multipart/form-data">
        <table id="tabelaDodajProizvod">
            <tr>
                <th>Dodajte proizvod</th>
            </tr>
            <tr>
                <td>
                    <input type="text" name="tbTipPro"
id="tipPro" placeholder="Tip proizvoda"/>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
                    <select name="tbKategorijaPro"
id="kategorijaPro">
                        <option
value="Izaberite">Izaberite kategoriju</option>
                        <?php
include "php/dodajKat.php";
                        ?>
                    </select>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
                    <input type="text" name="tbModelPro"
id="modelPro" placeholder="Model proizvoda"/>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>

```

```

                                <input type="file" name="tbSlikaPro"
id="slikaPro"/>
                                </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td>
                                <select name="tbEkranPro"
id="ekranPro">
                                <option value="Izaberite">Izaberite
ekran</option>
                                <?php
                                include "php/dodajEkran.php";
                                ?>
                                </select>
                                </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td>
                                <input type="text" name="tbRamPro"
id="ramPro" placeholder="Ram memorija" />
                                </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td>
                                <input type="text" name="tbProcesor"
id="procesorPro" placeholder="Procesor" />
                                </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td>
                                <input type="text" name="tbGrafika"
id="grafikaPro" placeholder="Grafika" />
                                </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td>
                                <input type="text" name="tbOcena"
id="ocenaPro" placeholder="Ocena" />
                                </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td>
                                <input type="text" name="tbCena"
id="cenaPro" placeholder="Cena" />
                                </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td>

```

```

                                <input type="submit"
name="btnDodajPro" id="dodajPro" value="Dodajte proizvod"/>

                                </td>
                                </tr>

                                </table>

                                </form>
                                </div>

                                <div id = "tabelaPro">
                                <table id="tabPro">
                                <tr>
                                <th>Slika</th>
                                <th>Marka</th>
                                <th>Tip</th>
                                <th>Ocena</th>
                                <th>Cena</th>
                                <th>Promeni</td>
                                </tr>
                                <?php
                                $upitTabela = "SELECT p.id as id, s.putanja as slika,
k.nazivKategorije as kategorija, p.tip as tip, p.ocena as ocena, p.cena as
cena FROM proizvodi p INNER JOIN slike s ON p.slikaId = s.id INNER JOIN
kategorije k ON p.kategorijaId = k.id";
                                $pripreda = $konekcija->query($upitTabela);
                                $proizvodi = $pripreda->fetchAll();

                                foreach($proizvodi as $pro): ?>
                                <tr>
                                <td>
                                
                                </td>
                                <td>
                                <?php echo $pro->kategorija ?>
                                </td>
                                <td>
                                <?php echo $pro->tip ?>
                                </td>
                                <td>
                                <?php echo $pro->ocena ?>
                                </td>
                                <td>
                                <?php echo $pro->cena ?>
                                </td>
                                <td>
                                <input type="button" class="izmena" data-
id=" <?php echo $pro->id ?> " value = "Izmeni" />

```

```

                                <input type="button" class="obrisi" data-
id=" <?php echo $pro->id?> " value = "Obrisi" />
                                </td>
                                </tr>
                                <?php endforeach; ?>

                                </table>
                                </div>

                                <div id="formaZaUpdate">
                                    <form action="php/update.php" id="formaUpdate"
name="formularUpdate" method="POST" enctype="multipart/form-data">
                                        <table id="tabelaIzmena">
                                            <tr>
                                                <th>Izmenite proizvod</th>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                                <td>
                                                    <input type="text" name="tbTipIzm"
id="tipIzm" placeholder="Tip proizvoda"/>
                                                </td>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                                <td>
                                                    <input type="text" name="tbModelIzm"
id="modelIzm" placeholder="Model proizvoda"/>
                                                </td>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                                <td>
                                                    <input type="text" name="tbRamIzm"
id="ramIzm" placeholder="Ram memorija" />
                                                </td>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                                <td>
                                                    <input type="text"
name="tbProcesorIzm" id="procesorIzm" placeholder="Procesor" />
                                                </td>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                                <td>
                                                    <input type="text" name="tbGrafikaIzm"
id="grafikaIzm" placeholder="Grafika" />
                                                </td>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                                <td>

```

```

                                <input type="text" name="tbOcenaIzm"
id="ocenaIzm" placeholder="Ocena" />
                                </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td>
                                <input type="text" name="tbCenaIzm"
id="cenaIzm" placeholder="Cena" />
                                </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td><input type = "hidden" id =
"sakriveno" name="sakriveno"/></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td>
                                <input type="submit"
name="btnIzmeniPro" id="izmeniPro" value="Izmenite proizvod"/>
                                </td>
                                </tr>
                                </table>
                                </form>
                                </div>

                                <footer id="footer">
                                <div id="social">
                                <a href="#" class="facebook"><i class="fa fa-
facebook"></i></a>
                                <a href="#" class="twitter"><i class="fa fa-twitter"></i></a>
                                <a href="#" class="instagram"><i class="fa fa-
instagram"></i></a>
                                </div>
                                <ul>
                                <li><a href="index.php"><i class="fa fa-home"></i>
Početna</a></li>
                                <li><a href="proizvodi.php"><i class="fa fa-desktop"></i>
Proizvodi</a></li>
                                <li><a href="kontakt.php"><i class="fa fa-phone"></i>
Kontakt</a></li>
                                <li><a href="autor.php"><i class="fa fa-user"></i>
Autor</a></li>
                                <li><a href="sitemap.xml"><i class="fa fa-map"></i>
Sitemap</a></li>
                                <li><a href="dokumentacija.pdf"><i class="fa fa-docs"></i>
Dokumentacija</a></li>
                                </ul>
                                <p>
                                Isidora Bogdanović 47/17
                                </p>

```

```

        </footer>
    </div>

    <script type="text/javascript" src="assets/js/jquery-
3.3.1.min.js"></script>
    <!--<script type="text/javascript" src="assets/js/script.js"></script>-->
    <script type="text/javascript" src="assets/js/navbar.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="assets/js/main.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="assets/js/objekat.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="assets/js/kreiraj.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="assets/js/prikaz.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="assets/js/prod-modal.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="assets/js/admin.js"></script>
</body>
</html>
<?php }}
else{
    $status = 404;
    http_response_code($status);
}
?>

```

OSTALI PHP KOD

dodajEkran.php

```

<?php
    include 'konekcija.php';
    $upit = 'SELECT * FROM ekrani';
    $rezultat = $konekcija->prepare($upit);
    $rezultat->execute();

    $proizvodi = $rezultat->fetchAll();
    $ispis='';
    foreach($proizvodi as $pro){
        $ispis .= "<option value='$pro->id'>$pro->diagonala $pro-
>rezolucija</option>";
    }
    $ispis.="</select>";
    echo $ispis;

?>

```

dodajKat.php

```
<?php
include 'konekcija.php';
$upit = 'SELECT * FROM kategorije';
$rezultat = $konekcija->prepare($upit);
$rezultat->execute();

$proizvodi = $rezultat->fetchAll();
$ispis='';
foreach($proizvodi as $pro){
    $ispis .= "<option value='$pro->id'>$pro->nazivKategorije</option>";
}
$ispis.="</select>";
echo $ispis;

?>
```

filtriraj.php

```
<?php
include "konekcija.php";
if(isset($_POST['selektovani'])){
    $selektovani = $_POST['selektovani'];

    $upit='SELECT p.id as proId, p.tip as tip, p.kategorijaId as
kategorijaId, k.nazivKategorije as proizvođač, p.model as model, p.ramMemorija
as ram, p.procesor as procesor, p.grafika as grafika, p.ocena as ocena, p.cena
as cena, s.putanja as putanja, s.alt as alt, k.nazivKategorije as nazivKat,
e.dijagonala as dijagonala, e.rezolucija as rez FROM proizvodi p INNER JOIN
slike s ON p.slikaId = s.id INNER JOIN kategorije k ON p.kategorijaId = k.id
INNER JOIN ekrani e ON p.ekranId = e.id WHERE p.kategorijaId=:id';

    $rezultat = $konekcija->prepare($upit);
        $rezultat->bindParam(':id',$selektovani);
        $rezultat->execute();
        $proizvodi = $rezultat->fetchAll();
        foreach($proizvodi as $proizvod):
            ?>

<div class="karta">
    <input type="hidden" class="hidden-input" value="<?= $proizvod->proId?>" />
    <div class="karta-image">
        alt?>" />
```



```

        </div>
        <div class="karta-text">
            <h4 class="karta-title"><?= $proizvod->proizvođač?> <?= $proizvod->model?></h4>
                <small>
                    <span>Tip:</span> <?= $proizvod->tip?>
                </small>
                <small>
                    <span>Proizvođač:</span> <?= $proizvod->proizvođač?>
                </small>
                <small>
                    <span>Model:</span> <?= $proizvod->model?>
                </small>

                <small>
                    <span> Dijagonala:<?= $proizvod->dijagonala?>"</span>
                </small>

                <small>
                    <span>Rezolucija:<?= $proizvod->rez?></span>
                </small>

                <small>
                    <span>RAM memorija:<?= $proizvod->ram?>GB</span>
                </small>

                <small>
                    <span>Procesor:<?= $proizvod->procesor?></span>
                </small>

                <small>
                    <span>Grafika:<?= $proizvod->grafika?></span>
                </small>

                <small class="ocena">
                    <span>Ocena:</span>
                    <span> <?= $proizvod->ocena?> <span></span> </span>
                </small>
                <input type="button" class="Dodaj" id="btnDodaj" data-id="<?= $proizvod->proId?>" value="Dodaj u korpu"/>
                <p class="cena">
                    <span><?= $proizvod->cena?>din</span>
                </p>
            </div>
        </div>
    </div>

    <?php
        endforeach;

```

```
?>
```

```
<?php } ?>
```

ispisProizvoda.php

```
<?php

include "konekcija.php";
$strana =0;
if(isset($_POST['strana'])){
    $br = (int)$_POST['strana'];
    $strana = ($br - 1) * 3;
}

$upit = "SELECT p.id as proId, p.tip as tip,
k.nazivKategorije as proizvođač, p.model as model, p.ramMemorija as ram,
p.procesor as procesor, p.grafika as grafika, p.ocena as ocena, p.cena as
cena, s.putanja as putanja, s.alt as alt, k.nazivKategorije as nazivKat,
e.dijagonala as dijagonala, e.rezolucija as rez FROM proizvodi p INNER JOIN
slike s ON p.slikaId = s.id INNER JOIN kategorije k ON p.kategorijaId = k.id
INNER JOIN ekrani e ON p.ekranId = e.id LIMIT ".$strana.", 3";

$resultat = $konekcija->query($upit);
$proizvodi = $resultat->fetchAll();
foreach($proizvodi as $proizvod):

?>

<div class="karta">
    <input type="hidden" class="hidden-input" value="<?= $proizvod->proId?>" />
    <div class="karta-image">
        alt?>" />
    </div>
    <div class="karta-text">
        <h4 class="karta-title"><?= $proizvod->proizvođač?> <?= $proizvod-
>model?></h4>
        <small>
            <span>Tip:</span> <?= $proizvod->tip?>
        </small>
        <small>
            <span>Proizvođač:</span> <?= $proizvod->proizvođač?>
        </small>
        <small>
            <span>Model:</span> <?= $proizvod->model?>
        </small>
    </div>
</div>
```

```

        <small>
            <span> Dijagonala:<?= $proizvod->dijagonala?>"</span>
        </small>

        <small>
            <span>Rezolucija:<?= $proizvod->rez?></span>
        </small>

        <small>
            <span>RAM memorija:<?= $proizvod->ram?>GB</span>
        </small>

        <small>
            <span>Procesor:<?= $proizvod->procesor?></span>
        </small>

        <small>
            <span>Grafika:<?= $proizvod->grafika?></span>
        </small>

        <small class="ocena">
            <span>Ocena:</span>
            <span> <?= $proizvod->ocena?> <span></span> </span>
        </small>
        <input type="button" class="Dodaj" id="btnDodaj" data-id="<?= $proizvod->proId?>" value="Dodaj u korpu"/>
        <p class="cena">
            <span><?= $proizvod->cena?>din</span>
        </p>
    </div>
</div>

    <?php
        endforeach;
    ?>

```

Konekcija.php

```

<?php

$serverBaze = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$bazaPodataka = "prodavnica";

```

```

try{
    $konekcija = new
PDO("mysql:host=$serverBaze;dbname=$bazaPodataka;charset=utf8",$username,$pass
word);
    $konekcija->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    $konekcija->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_OBJ);
}
catch(PDOException $e){
    echo "Greska: ".$e->getMessage();
}

?>

```

Korpa.php

```

<?php
    session_start();
    include 'konekcija.php';
    if(isset($_POST['send'])){
        if(isset($_POST['pro'])){
            $id = $_POST['pro'];
            $item = "
<h1 class='naslov'>Sadržaj korpe:</h1>
<table class='tabelaKorpa' >
    <thead>
        <tr>
            <th>Redni broj</th>
            <th>Proizvod</th>
            <th>Naziv</th>
            <th>Cena</th>
            <th>Količina</th>
            <th>Ukloni iz korpe</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>";
            foreach($id as $d){
                $idProiz = $d['id'];
                $kolicina = $d['quantity'];
                $upit = 'SELECT p.id as proId, p.tip as tip, k.nazivKategorije as
proizvođač, p.model as model, p.ramMemorija as ram, p.procesor as procesor,
p.grafika as grafika, p.ocena as ocena, p.cena as cena, s.putanja as putanja,
s.alt as alt, k.nazivKategorije as nazivKat, e.dijagonala as dijagonala, e.
rezolucija as rez FROM proizvodi p INNER JOIN slike s ON p.slikaId = s.id
INNER JOIN kategorije k ON p.kategorijaId = k.id INNER JOIN ekrani e ON
p.ekranId = e.id WHERE p.id=:idProiz';

```

```

    $rezultat = $konekcija->prepare($upit);
    $rezultat->bindParam(':idProiz', $idProiz);
    $rezultat->execute();
    $proizvodi = $rezultat->fetchAll();
    $brojac = 0;
    foreach($proizvodi as $proizvod){
        $item.="
        <tr>
        <td>$proizvod->proId</td>
        <td>
            <img src='$proizvod->putanja' alt='$proizvod->alt' >
        </td>
        <td>$proizvod->proizvođač $proizvod->model</td>
        <td>$proizvod->cena din</td>
        <td>$kolicina</td>
        <td>
            <div class='ukloni'>
                <div class=''><button id='btnUkloni'
onclick='UkloniIzKorpe($proizvod->proId)'>Ukloni</button> </div>
            </div>
        </td>
    </tr>"
        ;

        /*$item.="
        <tr><td id='konacno' colspan='7'></td></tr>
        </body>
        </table>
        ";*/
    };
}
$item.="</tbody></table>";
echo $item;
}
}
?>

```

Login.php

```

<?php
    session_start();
    include "konekcija.php";
    header("Content-type:application/json");
    $status = 404;
    $pod = null;
    if(isset($_POST['send'])){

```

```

$greske = [];

$email = $_POST['email'];
$reEmail = "/^([a-z0-9\\.]+)([@]{1}[a-z]{3,}[\.]{1}(edu[\\.]?(com|rs|org|net)))$/";
if(!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)){
    $greske[] = "Polje za email mora biti popunjeno";
}

$lozinka = $_POST['lozinka'];
$reLozinka = "/^(?=.*\\d)(?=.*[a-zšžďčć])(?=.*[A-ZŠŽĐČĆ])[0-9a-zšžďčćA-ZŠŽĐČĆ]{8,}$/";
if(!preg_match($reLozinka,$lozinka) || $lozinka == ""){
    $greske[] = "Polje za lozinku mora biti popunjeno";
}
if(count($greske)>0) {
    $status = 422;
    $pod = $greske;
}
else {
    $upit = "SELECT * FROM korisnik WHERE email=:email AND lozinka=:lozinka";
    $priprema = $konekcija->prepare($upit);
    $priprema->bindParam(':email', $email);
    $priprema->bindParam(':lozinka', $lozinka);
    $rezultat = $priprema->execute();

    if($rezultat){
        if($priprema->rowCount()==1){
            $status = 201;
            $korisnik = $priprema->fetch();
            $_SESSION['korisnik'] = $korisnik;

            if($_SESSION['korisnik']->ulogaId==1){
                $pod = 'admin';
            }
            else{
                $status = 200;
                $pod = 'korisnik';
                header("location:../proizvodi.php");
            }
        }
        else{
            if($priprema->rowCount()==0){
                $pod = "Niste registrovani";
                $status = 403;
            }
        }
    }
}

```

```

        }
    }
    else{
        $status=402;
    }
}
http_response_code($status);
echo json_encode($pod);
}
?>

```

Meni.php

```

<?php
    include "konekcija.php";
    $upit = "SELECT * FROM meni";
    $priprema=$konekcija->prepare($upit);
    $priprema->execute();
    $linkovi=$priprema->fetchAll();

    $niz=["fa fa-home", "fa fa-desktop", "fa fa-phone", "fa fa-user"];
    $ispis="<ul>";
    foreach($linkovi as $link){
        for($i=0;$i<count($niz);$i++){
            if($i+1 == $link->idMeni)
                $ispis .="<li><a href='".$link->putanja'><i
class='".$niz[$i]'"></i>$link->naslov</a></li>";
        }
    }
    $ispis.="</ul>";
    echo $ispis;
?>

```

Obrisi.php

```

<?php
    include "konekcija.php";
    if(isset($_POST['id'])){
        $idPro = $_POST['id'];
        try{
            $upit = "DELETE FROM proizvodi WHERE id=:id";

```

```

        $priprema=$konekcija->prepare($upit);
        $priprema->bindParam(":id", $idPro);
        $priprema->execute();
    }
    catch(PDOException $e){
        echo $e;
    }
}
?>

```

Odjava.php

```

<?php
    session_start();
    unset($_SESSION['korisnik']);
    header("Location:../index.php");
?>

```

Pretraga.php

```

<?php
    include 'konekcija.php';
    if(isset($_POST['send'])){
        $unos = $_POST['unos'];
        $upit = ("SELECT p.id as proId, p.tip as tip, k.nazivKategorije as
proizvođač, p.model as model, p.ramMemorija as ram, p.procesor as procesor,
p.grafika as grafika, p.ocena as ocena, p.cena as cena, s.putanja as putanja,
s.alt as alt, k.nazivKategorije as nazivKat, e.dijagonala as dijagonala, e.
rezolucija as rez FROM proizvodi p INNER JOIN slike s ON p.slikaId = s.id
INNER JOIN kategorije k ON p.kategorijaId = k.id INNER JOIN ekrani e ON
p.ekranId = e.id WHERE p.tip LIKE '%$unos%' OR k.nazivKategorije LIKE
'%$unos%'");

        $rezultat = $konekcija->query($upit);
        $proizvodi = $rezultat->fetchAll();
        $ispis = '';
        foreach($proizvodi as $proizvod){
            $ispis .= "
            <div class='karta'>
                <input type='hidden' class='hidden-input' value='$proizvod-
>proId' />
                <div class='karta-image'>
                    <img src='$proizvod->putanja' alt='$proizvod->alt' />
                </div>
                <div class='karta-text'>

```



```

        <h4 class='karta-title'>${proizvod->proizvođač} ${proizvod->model}</h4>

        <small>
            <span>Tip:</span> ${proizvod->tip}
        </small>
        <small>
            <span>Proizvođač:</span> ${proizvod->proizvođač}
        </small>
        <small>
            <span>Model:</span> ${proizvod->model}
        </small>

        <small>
            <span> Dijagonala:${proizvod->dijagonala}</span>
        </small>

        <small>
            <span>Rezolucija:${proizvod->rez}</span>
        </small>

        <small>
            <span>RAM memorija:${proizvod->ram} GB</span>
        </small>

        <small>
            <span>Procesor:${proizvod->procesor}</span>
        </small>

        <small>
            <span>Grafika:${proizvod->grafika}</span>
        </small>

        <small class='ocena'>
            <span>Ocena:</span>
            <span> ${proizvod->ocena} <span></span> </span>
        </small>
        <input type='button' class='Dodaj' id='btnDodaj' data-id='${proizvod->proId}' value='Dodaj u korpu' />
        <p class='cena'>
            <span>${proizvod->cena} din</span>
        </p>
    </div>
</div>
";
}
echo $ispis;
}

```

?>

Registracija.php

```
<?php
    include "konekcija.php";
    header("Content-type:application/json");
    $status = 404;
    $pod = null;
    if(isset($_POST['send'])){
        $greske = [];

        $ime = $_POST['ime'];
        $reIme = "/^[A-Z][a-z]{2,20}(\s[A-Z][a-z]{2,20})*/";
        if(!preg_match($reIme, $ime) || $ime == ""){
            $greske[] = "Polje za ime mora biti popunjeno";
        }

        $prezime = $_POST['prezime'];
        $rePrezime = "/^[A-Z][a-z]{2,20}(\s[A-Z][a-z]{2,20})*/";
        if(!preg_match($rePrezime, $prezime) || $prezime == ""){
            $greske[] = "Polje za prezime mora biti popunjeno";
        }

        $lozinka = $_POST['lozinka'];
        $reLozinka = "/^([a-zA-Z0-9@*#]{8,15})$/";
        if(!preg_match($reLozinka, $lozinka) || $lozinka == ""){
            $greske[] = "Polje za lozinku mora biti popunjeno";
        }

        $email = $_POST['email'];
        $reEmail = "/^\w+([\.-]?\w+)*@\w+([\.-]?\w+)*(\.\w{2,4})+$/";
        if(!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)){
            $greske[] = "Polje za email mora biti popunjeno";
        }

        if(count($greske)>0){
            $status = 422;
            $pod = $greske;
        }
        else{
            $upit = "INSERT INTO korisnik (ime, prezime, email, lozinka,
ulogaId) VALUES(:ime, :prezime, :email, :lozinka, 2)";
            $priprema = $konekcija->prepare($upit);
            $priprema->bindParam(':ime', $ime);
```

```

        $priprema->bindParam(':prezime', $prezime);
        $priprema->bindParam(':email', $email);
        $priprema->bindParam(':lozinka', $lozinka);
        try{
            $status = $priprema->execute() ? 201 : 500;

        }
        catch(PDOException $e){
            $status = 409;
        }
    }
    http_response_code($status);
    echo json_encode($pod);

}

?>

```

slanjeAnkete.php

```

<?php
    session_start();
    if(isset($_POST['korisnik'])){
        $id=$_SESSION['korisnik']->id;
    }
    else{
        header("Location: " .$_SERVER['HTTP_REFERER']);
    }
    if(isset($_POST['marka'])){
        $marka = $_POST['marka'];
    }
    if(isset($_POST['sajt'])){
        $sajt = $_POST['sajt'];
    }

    $upit1 = "INSERT INTO anketa(marka,sajt) VALUES(:marka, :sajt)";
    $priprema=$konekcija->prepare($upit1);
    $priprema->bindParam(":marka", $marka);
    $priprema->bindParam(":sajt", $sajt);
    $status = $priprema->execute() ? 201 : 500;
    $idAnketa = $konekcija->lastInsertId();

    $upit2 = "INSERT INTO korisnikAnketa(idKorisnik, idAnketa)
VALUES(:korisnik, :anketa)";
    $priprema=$konekcija->prepare($upit2);
    $priprema->bindParam(":korisnik", $id);
    $priprema->bindParam(":anketa", $idAnketa);

```

```
$status = $priprema-> execute() ? 201 : 500;

http_response_code($status);
?>
```

Sortiraj.php

```
<?php
include "konekcija.php";
if(isset($_POST['send'])){
    $selektovani = $_POST['selektovani'];

    if($selektovani=="0"){
        $uredjeno = '';
    }

    if($selektovani=="3"){
        $uredjeno = ' ORDER BY k.nazivKategorije asc ';
    }

    if($selektovani=="4"){
        $uredjeno = 'ORDER BY k.nazivKategorije desc ';
    }

    if($selektovani=="1"){
        $uredjeno = 'ORDER BY p.cena asc ';
    }

    if($selektovani=="2"){
        $uredjeno = 'ORDER BY p.cena desc ';
    }

    $upit='SELECT p.id as proId, p.tip as tip, k.nazivKategorije as
    proizvođač, p.model as model, p.ramMemorija as ram, p.procesor as procesor,
    p.grafika as grafika, p.ocena as ocena, p.cena as cena, s.putanja as putanja,
    s.alt as alt, k.nazivKategorije as nazivKat, e.dijagonala as dijagonala, e.
    rezolucija as rez FROM proizvodi p INNER JOIN slike s ON p.slikaId = s.id
    INNER JOIN kategorije k ON p.kategorijaId = k.id INNER JOIN ekrani e ON
    p.ekranId = e.id '.$uredjeno;

    $rezultat = $konekcija->query($upit);
    $proizvodi = $rezultat->fetchAll();
    foreach($proizvodi as $proizvod):
?>
```

```

<div class="karta">
  <input type="hidden" class="hidden-input" value="<?= $proizvod->proId?>" />
  <div class="karta-image">
    alt?>" />
  </div>
  <div class="karta-text">
    <h4 class="karta-title"><?= $proizvod->proizvođač?> <?= $proizvod->model?></h4>

    <small>
      <span>Tip:</span> <?= $proizvod->tip?>
    </small>
    <small>
      <span>Proizvođač:</span> <?= $proizvod->proizvođač?>
    </small>
    <small>
      <span>Model:</span> <?= $proizvod->model?>
    </small>

    <small>
      <span> Dijagonala:<?= $proizvod->dijagonala?>"</span>
    </small>

    <small>
      <span>Rezolucija:<?= $proizvod->rez?></span>
    </small>

    <small>
      <span>RAM memorija:<?= $proizvod->ram?>GB</span>
    </small>

    <small>
      <span>Procesor:<?= $proizvod->procesor?></span>
    </small>

    <small>
      <span>Grafika:<?= $proizvod->grafika?></span>
    </small>

    <small class="ocena">
      <span>Ocena:</span>
      <span> <?= $proizvod->ocena?> <span></span> </span>
    </small>
    <input type="button" class="Dodaj" id="btnDodaj" data-id="<?= $proizvod->proId?>" value="Dodaj u korpu" />
    <p class="cena">
      <span><?= $proizvod->cena?>din</span>
    </p>
  </div>
</div>

```

```
</div>
```

```
        <?php  
            endforeach;  
        ?>
```

```
<?php } ?>
```

ubaciProizvod.php

```
<?php  
    include "konekcija.php";  
    define("FILE_SIZE",2000000);  
    $tipSlike = ['image/jpg', 'image/png', 'image/gif'];  
  
    if(isset($_POST['btnDodajPro'])){  
        $datoteka = $_FILES['tbSlikaPro'];  
        $tmp = $datoteka['tmp_name'];  
        $imeDat = $datoteka['name'];  
        $velicina = $datoteka['size'];  
        $tip = $datoteka['type'];  
  
        $novoIme = time()."_" . $imeDat;  
        $putanja = "../images/products/" . $novoIme;  
  
        $greske = true;  
  
        if(!in_array($tip,$tipSlike)){  
            $greske = false;  
        }  
  
        if($velicina > FILE_SIZE){  
            $greske = false;  
        }  
  
        $datAp = move_uploaded_file($tmp,$putanja);  
  
        $tipP = $_POST['tbTipPro'];  
        $katP = $_POST['tbKategorijaPro'];  
        $modelP = $_POST['tbModelPro'];  
        $ekranP = $_POST['tbEkranPro'];  
        $ramP = $_POST['tbRamPro'];  
        $procesorP = $_POST['tbProcesor'];  
        $grafikaP = $_POST['tbGrafika'];  
        $ocenaP = $_POST['tbOcena'];  
        $cenaP = $_POST['tbCena'];
```

```

    if(empty($tipP)){
        $greske = false;
    }

    if(empty($katP)){
        $greske = false;
    }

    if(empty($modelP)){
        $greske = false;
    }

    if(empty($ekranP)){
        $greske = false;
    }

    if(empty($ramP)){
        $greske = false;
    }

    if(empty($procesorP)){
        $greske = false;
    }

    if(empty($grafikaP)){
        $greske = false;
    }

    if(empty($ocenaP)){
        $greske = false;
    }

    if(empty($cenaP)){
        $greske = false;
    }

    if(!$datAp){
        $greske = false;
    }

    if(count($greske1)<1){
        $upitSlike = "INSERT INTO slike(putanja, alt) VALUES (:putanja,
:alt)";

        $priprema=$konekcija->prepare($upitSlike);
        $priprema->bindParam(":putanja", $novoIme);
        $priprema->bindParam(":alt", $katP);

        try{

```

```

        $priprema->execute();
        $idSlika = $konekcija->lastInsertId();

        $upitPro = "INSERT INTO proizvodi(slikaId, tip, model,
ekranId, ramMemorija, procesor, grafika, ocena, cena, kategorijaId)
VALUES(:slikaId, :tip, :model, :ekranId, :ramMemorija, :procesor, :grafika,
:ocena, :cena, :kategorijaId)";
        $priprema=$konekcija->prepare($upitPro);
        $priprema->bindParam(":slikaId", $idSlika);
        $priprema->bindParam(":tip", $tipP);
        $priprema->bindParam(":model", $modelP);
        $priprema->bindParam(":ekranId", $ekranP);
        $priprema->bindParam(":ramMemorija", $ramP);
        $priprema->bindParam(":procesor", $procesorP);
        $priprema->bindParam(":grafika", $grafikaP);
        $priprema->bindParam(":ocena", $ocenaP);
        $priprema->bindParam(":cena", $cenaP);
        $priprema->bindParam(":kategorijaId", $katP);

        $priprema->execute();
    }
    catch(PDOException $e){
        echo "Greska" . $e;
    }
}
else{
    echo "Greska!";
}
}
?>

```

Update.php

```

<?php
    include "konekcija.php";

    if(isset($_POST['btnIzmeniPro'])){
        $idPro = $_POST['sakriveno'];

        $tipProizvoda = $_POST['tbTipIzm'];
        $modelProizvoda = $_POST['tbModelIzm'];
        $ramProizvoda = $_POST['tbRamIzm'];
        $procProizvoda = $_POST['tbProcesorIzm'];
        $grafikaProizvoda = $_POST['tbGrafikaIzm'];
        $ocenaProizvoda = $_POST['tbOcenaIzm'];
    }
}

```



```

$cenaProizvoda = $_POST['tbCenaIzm'];

    try{
        if($tipProizvoda!=""){
            $upitIzm = "UPDATE proizvodi SET tip=:tipProizvoda WHERE
id=:id";

            $priprema=$konekcija->prepare($upitIzm);
            $priprema->bindParam(":tipProizvoda", $tipProizvoda);
            $priprema->bindParam(":id", $idPro);
            $priprema->execute();
        }

        if($modelProizvoda!=""){
            $upitIzm = "UPDATE proizvodi SET model=:modelProizvoda
WHERE id=:id";

            $priprema=$konekcija->prepare($upitIzm);
            $priprema->bindParam(":modelProizvoda", $modelProizvoda);
            $priprema->bindParam(":id", $idPro);
            $priprema->execute();
        }

        if($ramProizvoda!=""){
            $upitIzm = "UPDATE proizvodi SET ramMemorija=:ramProizvoda
WHERE id=:id";

            $priprema=$konekcija->prepare($upitIzm);
            $priprema->bindParam(":ramProizvoda", $ramProizvoda);
            $priprema->bindParam(":id", $idPro);
            $priprema->execute();
        }

        if($procProizvoda!=""){
            $upitIzm = "UPDATE proizvodi SET procesor=:procProizvoda
WHERE id=:id";

            $priprema=$konekcija->prepare($upitIzm);
            $priprema->bindParam(":procProizvoda", $procProizvoda);
            $priprema->bindParam(":id", $idPro);
            $priprema->execute();
        }

        if($grafikaProizvoda!=""){
            $upitIzm = "UPDATE proizvodi SET grafika=:grafikaProizvoda
WHERE id=:id";

            $priprema=$konekcija->prepare($upitIzm);

```

```

        $priprema->bindParam(":grafikaProizvoda",
$grafikaProizvoda);
        $priprema->bindParam(":id", $idPro);
        $priprema->execute();
    }

    if($ocenaProizvoda!=""){
        $upitIzm = "UPDATE proizvodi SET ocena=:ocenaProizvoda
WHERE id=:id";

        $priprema=$konekcija->prepare($upitIzm);
        $priprema->bindParam(":ocenaProizvoda", $ocenaProizvoda);
        $priprema->bindParam(":id", $idPro);
        $priprema->execute();
    }

    if($cenaProizvoda!=""){
        $upitIzm = "UPDATE proizvodi SET cena=:cenaProizvoda WHERE
id=:id";

        $priprema=$konekcija->prepare($upitIzm);
        $priprema->bindParam(":cenaProizvoda", $cenaProizvoda);
        $priprema->bindParam(":id", $idPro);
        $priprema->execute();
    }

    }
    catch(PDOException $e){
        echo $e;
    }
}

?>

```

JAVASCRIPT

admin.js

```

$(document).ready(function(){
    $("#formaUpdate").hide();
    $(".izmena").click(Prikaz);
    function Prikaz(){
        $("#formaUpdate").show();
    }
}

```

```

$(".izmena").click(Izmeni);
function Izmeni(){
    var idPro = $(this).data('id');
    $("#sakriveno").val(idPro);
    console.log(idPro);
}

$(".obrisi").click(ObrisiPro);

function ObrisiPro(){
    var idPro = $(this).data('id');
    console.log(idPro);
    $.ajax({
        url:"php/obrisi.php",
        method:"post",
        data:{
            id:idPro
        },
        success:function(data){
            setTimeout(function (){
                location.reload();
            }, 100);
        },
        error(xhr, error, status){
            var poruka = "Doslo je do greske";
            switch(xhr.status){
                case 402:
                    poruka = "Nije u redu upit.";
                    break
                case 404:
                    poruka = "Stranica nije pronadjena";
                    break;
                case 422:
                    poruka = "Podaci nisu validni";
                    console.log(xhr.responseText);
                    break;
                case 500:
                    poruka = "Greska";
                    break;
            }
            console.log(poruka);
        }
    })
}
})
})

```

```

$(document).ready(function(){
    $("#posaljiAnketu").click(slanjeAnkete);

    function slanjeAnkete(){
        var marka = document.getElementsByName("rb");
        var cekiran = false;
        var selektovanPrvi="";
        var selektovanDrugi="";
        for(var i=0; i<marka.length;i++){
            if(marka[i].checked){
                cekiran=true;
                selektovanPrvi=marka[i].value;
                break;
            }
        }
        if(cekiran==false){
            document.getElementById("upozorenje").innerHTML = "Molimo Vas da
popunite podatke!";
        }
        else{
            document.getElementById("upozorenje").innerHTML = "";
        }

        for(var i=0; i<marka.length;i++){
            if(marka[i].checked){
                cekiran=true;
                selektovanDrugi=marka[i].value;
                break;
            }
        }
        if(cekiran==false){
            document.getElementById("upozorenje").innerHTML = "Molimo Vas da
popunite podatke!";
        }
        else{
            document.getElementById("upozorenje").innerHTML = "";
        }

        $.ajax({
            url:'php/slanjeAnkete.php',
            method:'post',
            data:{
                selektovanPrvi:selektovanPrvi,
                selektovanDrugi:selektovanDrugi
            },
            success:function(data){

```

```

    },
    error:function(xhr, error, status){
        var poruka = "Doslo je do greske";
        switch(xhr.status){
            case 402:
                poruka = "Nije u redu upit.";
                break
            case 404:
                poruka = "Stranica nije pronadjena";
                break;
            case 422:
                poruka = "Podaci nisu validni";
                console.log(xhr.responseText);
                break;
            case 500:
                poruka = "Greska";
                break;
        }
        console.log(poruka);
    }
}
})
}
})

```

Korpa.js

```

$(document).ready(function(){
    let proizvodi = proizvodiUKorpi();

    if(!proizvodi.length)
        prikaziPraznuKorpu();

    else
        prikaziSadrzajKorpe();

});

function prikaziSadrzajKorpe(){
    let proizvodi = proizvodiUKorpi();
    $.ajax({
        url:"php/korpa.php",
    }

```

```

        method: "POST",
        data: {
            pro : proizvodi,
            send: true
        },
        success: function(data) {
            $("#omot").html(data);
            /*KonacnoCena(data);*/
        }
    });
}

/*function napraviTabelu(proizvodi){
    let ispis = `
    <h1 class="naslov">Sadržaj korpe:</h1>
    <table class="tabelaKorpa" >
        <thead>
            <tr>
                <th>Redni broj</th>
                <th>Proizvod</th>
                <th>Naziv</th>
                <th>Cena</th>
                <th>Količina</th>
                <th>Ukupna cena</th>
                <th>Ukloni iz korpe</th>
            </tr>
        </thead>
        <body>
    `;
    for(let pro of proizvodi) {
        ispis += napraviRed(pro);
    }
    ispis += `</body>
    </table>`;

    $("#omot").html(ispis);

    function napraviRed(pro){
        return `
        <tr>
            <td>${pro.id}</td>
            <td>
                
            </td>
            <td>${pro.proizvodjac}${pro.model}</td>
            <td>${pro.cena}</td>
            <td>${pro.quantity}</td>
            <td>${pro.cena * pro.quantity}</td>
            <td>

```

```

        <div class="ukloni">
            <div class=""><button id="btnUkloni"
onclick='UkloniIzKorpe(${pro.id})'>Ukloni</button> </div>
            </div>
        </td>
    </tr>
    `;
}
}

function KonacnoCena(pro){
    let pr = 0;
    pro.forEach(p => {
        pr += p.cena * p.quantity;
    });
    document.getElementById('konacno').innerHTML = "Konačno: "+ pr +"din";
}*/

function prikaziPraznuKorpu(){
    $("#omot").html("<h1 class='prazna'>Korpa je prazna!</h1>");
}

function proizvodiUKorpi(){
    return JSON.parse(localStorage.getItem("proizvodi"));
}

function UkloniIzKorpe(id) {
    let proizvodi = proizvodiUKorpi();
    let filtrirano = proizvodi.filter(pro => pro.id != id);

    localStorage.setItem("proizvodi", JSON.stringify(filtrirano));

    prikaziSadrzajKorpe();
}

```

loadRegular2.js

```

function changeColor(e,o,t){
    e.innerHTML=o,e.style.color=t
}
function reset(){
    changeColor(emailMessage,"","#333"),changeColor(textMessage,"","#333"),

```

```

        changeColor(naslovMessage,"","#333")
    }
    for(var inputs=document.querySelectorAll(".input-
field"),i=0;i<inputs.length;i++)
        inputs[i].addEventListener("blur",function(){
            ""==this.value?this.style.boxShadow="0px 1px 12px 2px rgb(170, 51,
51)":this.style.boxShadow="");
            var emailMessage=document.querySelector("#emailMessage"),

naslov=document.querySelector("#naslov"),naslovMessage=document.querySelector(
"#naslovMessage"),

text=document.querySelector("#opis"),textMessage=document.querySelector("#opis
Message"),

loginButton=document.querySelector("#loginButton"),submit=document.querySelect
or("#SubmitMessage");
        loginButton.addEventListener("click",function(){
            var e=[];
            emailRegular.test(loginField.value)?changeColor(emailMessage,"","#333"):
            (e[0]="Email adresa koju ste uneli je neispravna.",
            changeColor(emailMessage,e[0],"rgb(170, 51, 51)")),
            naslovRegular.test(naslov.value)?changeColor(naslovMessage,"","#333"):
            (e[1]="Naslov sadrzi neke od nedozvoljenih
karaktera",changeColor(naslovMessage,e[1],"rgb(170, 51, 51)")),
            textRegular.test(text.value)?changeColor(textMessage,"","#333"):
            (e[2]="Opis text sadrzi neke od nedozvoljenih
karaktera.",changeColor(textMessage,e[2],"rgb(170, 51, 51)")),
            e.length>0?changeColor(submit,"Molimo Vas da ispravite podatke koje ste
pogrešno uneli.", "rgb(170, 51, 51)":
            (changeColor(submit,"Uspešno prosledjeno.", "rgb(30, 151, 30)"),
            reset())
        })
    }

);

```

loadRegular.js

```

function changeColor(e,o,s){
    e.innerHTML=o,e.style.color=s
}
function reset(){
    changeColor(emailMessage,"","#333"),changeColor(passwordMessage,"","#333")
}

```



```

for(var inputs=document.querySelectorAll(".input-
field"),i=0;i<inputs.length;i++)
inputs[i].addEventListener("blur",function(){
    ""==this.value?this.style.boxShadow="0px 1px 12px 2px rgb(170, 51,
51)":this.style.boxShadow="");
    var loginField=document.querySelector("#loginField"),
    emailMessage=document.querySelector("#emailMessage"),
    password=document.querySelector("#passwordField"),
    passwordMessage=document.querySelector("#passwordMessage"),
    loginButton=document.querySelector("#loginButton"),
    submit=document.querySelector("#SubmitMessage");
    loginButton.addEventListener("click",function(){
        var
e=[];emailRegular.test(loginField.value)?changeColor(emailMessage,"","#333"):
    (e[0]="Email adresa koju ste uneli je
neispravna.",changeColor(emailMessage,e[0],"rgb(170, 51, 51)")),

passwordRegular.test(password.value)?changeColor(passwordMessage,"","#333"):
    (e[1]="Lozinka mora da ima bar 1 veliko, 1 malo slovo, 1 broj i sve
ukupno 8 karaktera",
    changeColor(passwordMessage,e[1],"rgb(170, 51, 51)")),
    e.length>0?changeColor(submit,"Molimo Vas da ispravite podatke koje
ste pogrešno uneli.",
    "rgb(170, 51, 51)":(changeColor(submit,"Vaši podaci su uspešno
prosledjeni.", "rgb(30, 151, 30)",
    pozoviAjax()),reset())
    });

function pozoviAjax(){
console.log("Pozvan");
var email2 = document.querySelector("#loginField").value;
var loz2 = document.querySelector("#passwordField").value;

$.ajax({
    url:"php/login.php",
    method:"POST",
    data:{
        email:email2,
        lozinka:loz2,
        send:true
    },
    success:function(data,xhr){
        console.log(data);
        console.log("uspesno");
        setTimeout(function (){
            location.reload()
        },100);
    },
},

```

```

error:function(data, xhr,status,error){
    var poruka = "Doslo je do greske";
    switch(xhr.status){
        case 402:
            poruka = "Nije u redu upit.";
            break
        case 404:
            poruka = "Stranica nije pronadjena";
            break;
        case 422:
            poruka = "Podaci nisu validni";
            console.log(xhr.responseText);
            break;
        case 500:
            poruka = "Greska";
            break;
    }
    console.log(poruka);
}
})
}

```

main.js

```

window.onload = function(){ var button =
document.querySelector('#prikazi');button.addEventListener('click',
toggleNav);

/*$("#formaReg").hide();*/
$("#reg").click(function(){
    $("#formaReg").fadeIn();
})
$("#zatvori").click(function(){
    $("#formaReg").fadeOut();
})

document.getElementById("kreiraj").addEventListener("click", function(){
    var ime = $("#ime2").val();
    var reIme = /^[A-Z][a-z]{2,20}(\s[A-Z][a-z]{2,20})*/;
    var prezime = $("#prezime2").val();
    var rePrezime = /^[A-Z][a-z]{2,20}(\s[A-Z][a-z]{2,20})*/;
    var pass = $("#lozinka2").val();
    var rePass=/^([a-zA-Z0-9@*#]{8,15})$/;

```

```

var email = $("#email2").val();
var reEmail = /^\\w+([\\._-]?\\w+)*@\\w+([\\._-]?\\w+)*\\.\\w{2,4}\\+$/;
var ok = true;

if(!reIme.test(ime)){
    $("#ime2").css("border-color", "red");
    ok = false;
}
else{
    $("#ime2").css("border-color", "black");
}

if(!rePrezime.test(prezime)){
    $("#prezime2").css("border-color", "red");
    ok = false;
}
else{
    $("#prezime2").css("border-color", "black");
}

if(!rePass.test(pass)){
    $("#lozinka2").css("border-color", "red");
    ok = false;
}
else{
    $("#lozinka2").css("border-color", "black");
}

if(!reEmail.test(email)){
    $("#email2").css("border-color", "red");
    ok = false;
}
else{
    $("#email2").css("border-color", "black");
}

if(ok == true){
$.ajax({
    url:"php/registracija.php",
    type:"POST",
    data:{
        ime:ime,
        prezime:prezime,
        email:email,
        lozinka:pass,
        send:true
    },
    success:function(data,xhr){
        console.log(data);
    }
});
}

```

```

        console.log("ok");
    },
    error:function(xhr,status,error){
        var poruka = "Doslo je do greske";
        switch(xhr.status){
            case 402:
                poruka = "Greska 402";
                break;
            case 404:
                poruka = "Stranica nije pronadjena";
                break;
            case 409:
                poruka = "Username ili email vec postoji";
                break;
            case 422:
                poruka = "Podaci nisu validni";
                //console.log(xhr.responseText);
                break;
            case 500:
                poruka = "Greska";
                break;
        }
        console.log(poruka);
    }
})
//$("#odlicno").html = "Kreirali ste nalog!";
}
})
}

```

Navbar.js

```

function toggleNav(){console.log("hh");
var e=document.querySelector("#navbar"),t=document.querySelector("#omot");
"0px"==e.style.left?(e.style.left="-300px",t.style.padding="0px"):
(e.style.left="0px",t.style.paddingLeft="300px")}

```

pocetna.js

```

$(document).ready(function() {

    Korpa();

```

```

function Korpa(){
    $(".Dodaj").click(DodajUKorpu);
}

function proizvodiUKorpi(){
    return JSON.parse(localStorage.getItem("proizvodi"));
}

function DodajUKorpu(){
    let id = $(this).data("id");
    var proizvodi = proizvodiUKorpi();

    if(proizvodi){
        if(ProizvodJeVecUKorpi())
            azurirajKolicinu();
        else{
            DodajULocalStorage();
        }
    }
    else{
        dodajPrviProizvodULocalStorage();
    }
    $("#prozor").fadeIn();
    $("#prozor").delay(250).fadeOut();

function azurirajKolicinu(){
    let proizvodi = proizvodiUKorpi();
    for(let i in proizvodi){
        if(proizvodi[i].id==id){
            proizvodi[i].quantity++;
            break;
        }
    }

    localStorage.setItem("proizvodi",JSON.stringify(proizvodi))
}

function ProizvodJeVecUKorpi(){
    return proizvodi.filter(p => p.id == id).length;
}

function DodajULocalStorage(){
    let proizvodi = proizvodiUKorpi();

    proizvodi.push({
        id : id,
        quantity : 1

```



```

        data:{
            unos:unosKorisnika,
            send:true
        },
        success:function(data){
            document.getElementById("proizvodi").innerHTML = data;
        },
        error:function(xhr, error, status){
            var poruka = "Doslo je do greske";
            switch(xhr.status){
                case 402:
                    poruka = "Nije u redu upit.";
                    break
                case 404:
                    poruka = "Stranica nije pronadjena";
                    break;
                case 422:
                    poruka = "Podaci nisu validni";
                    console.log(xhr.responseText);
                    break;
                case 500:
                    poruka = "Greska";
                    break;
            }
            console.log(poruka);
        }
    });
}

Korpa();
function Korpa(){
    $(".Dodaj").click(DodajUKorpu);
}

function proizvodiUKorpi(){
    return JSON.parse(localStorage.getItem("proizvodi"));
}

function DodajUKorpu(){
    let id = $(this).data("id");
    var proizvodi = proizvodiUKorpi();

    if(proizvodi){
        if(ProizvodJeVecUKorpi())
            azurirajKolicinu();
        else{
            DodajULocalStorage();
        }
    }
}

```

```

    }
    else{
        dodajPrviProizvodULocalStorage();
    }
}
$("#prozor").fadeIn();
$("#prozor").delay(250).fadeOut();

function azurirajKolicinu(){
    let proizvodi = proizvodiUKorpi();
    for(let i in proizvodi){
        if(proizvodi[i].id==id){
            proizvodi[i].quantity++;
            break;
        }
    }
    localStorage.setItem("proizvodi",JSON.stringify(proizvodi))
}

function ProizvodJevVecUKorpi(){
    return proizvodi.filter(p => p.id == id).length;
}

function DodajULocalStorage(){
    let proizvodi = proizvodiUKorpi();

    proizvodi.push({
        id : id,
        quantity : 1
    });
    localStorage.setItem("proizvodi", JSON.stringify(proizvodi));
}

function dodajPrviProizvodULocalStorage(){
    let proizvodi = [];
    proizvodi[0] = {
        id : id,
        quantity : 1
    }
    localStorage.setItem("proizvodi",JSON.stringify(proizvodi));
}

function IsprazniKorpu(){
    localStorage.removeItem("proizvodi");
}

```



```

$('.linkPaginacija').click(posaljiBrStrane);
function posaljiBrStrane(event){
    console.log("uslo u paginaciju");
    event.preventDefault();
    var strana = $(this).data("page");
    console.log(strana);
    $('.linkPaginacija').removeClass('aktivan');
    $(this).addClass("aktivan");
    $.ajax({
        url: "php/ispisProizvoda.php",
        method: "post",
        data: {
            strana: strana,
            send:true
        },
        success: function(pro){
            $('#proizvodi').html(pro);
        },
        error:function(xhr, error, status){
            var poruka = "Doslo je do greske";
            switch(xhr.status){
                case 402:
                    poruka = "Nije u redu upit.";
                    break
                case 404:
                    poruka = "Stranica nije pronadjena";
                    break;
                case 422:
                    poruka = "Podaci nisu validni";
                    console.log(xhr.responseText);
                    break;
                case 500:
                    poruka = "Greska";
                    break;
            }
            console.log(poruka);
        }
    });
}

document.getElementById("Cena").addEventListener("change", pronadji);
function pronadji(){
    var selektovani =
document.getElementById("Cena").options[document.getElementById("Cena").selectedIndex].value;

    $.ajax({
        url:'php/sortiraj.php',
        method:'post',

```

```

        data:{
            selektovani:selektovani,
            send:true
        },
        success:function(data){
            $("#proizvodi").html(data);
        },
        error:function(xhr, error, status){
            var poruka = "Doslo je do greske";
            switch(xhr.status){
                case 402:
                    poruka = "Nije u redu upit.";
                    break
                case 404:
                    poruka = "Stranica nije pronadjena";
                    break;
                case 422:
                    poruka = "Podaci nisu validni";
                    console.log(xhr.responseText);
                    break;
                case 500:
                    poruka = "Greska";
                    break;
            }
            console.log(poruka);
        }
    })
}

document.getElementById("Tip").addEventListener("change", filtriraj);
function filtriraj(){
    var selektovani =
document.getElementById("Tip").options[document.getElementById("Tip").selectedIndex].value;
    console.log(selektovani);
    $.ajax({
        url:'php/filtriraj.php',
        method:'post',
        data:{
            selektovani:selektovani,
            send:true
        },
        success:function(data){
            $("#proizvodi").html(data);
        },
        error:function(xhr, error, status){
            var poruka = "Doslo je do greske";
            switch(xhr.status){
                case 402:

```

```

        poruka = "Nije u redu upit.";
        break
        case 404:
        poruka = "Stranica nije pronadjena";
        break;
        case 422:
        poruka = "Podaci nisu validni";
        console.log(xhr.responseText);
        break;
        case 500:
        poruka = "Greska";
        break;
    }
    console.log(poruka);
}
    })
}
});

```

SCSS

```

$backgroundColor1 : rgb(19, 145, 107);
$backgroundColor2: rgb(52,52,52);
$backgroundColor2Opp1: rgba(52,52,52, 0.7);
$backgroundColor2Opp2: rgba(52,52,52, 0.4);
$textColor1: #fff;
$textColor2: #333;
$textColor3: rgb(207, 178, 12);
$navHeight : 65px;

```

```

* {
    padding: 0px;
    margin: 0px;
    box-sizing: border-box;
    outline: none;
    list-style-type: none;
    text-decoration: none; }

#korpa span{
    font-size:24px;

```

```
        color:#FFF;
    }

    #reg{
        color:#FFF;
    }

    #registracija{
        position:absolute;
        right:50px;
    }

    #divAnketa{
        position:absolute;
        right:-80px;
    }

    #divAnketa a{
        color:#fff;
    }

    #divAdmin{
        position:absolute;
        right:220px;
    }

    #admin{
        color:#fff;
    }

    #odjava{
        position:absolute;
        left:-150px;
    }

    #imeprezime{
        font-size:14px;
        color:#fff;
    }

    #odjava li a{
        color:#fff;
    }

    #tabelaDodajProizvod,#formaUpdate{
        margin:20px auto;
        width:50%;
    }
}
```

```

    height:400px;
}

#tabelaDodajProizvod #dodajPro, .izmena, .obrisi, #izmeniPro, #kreiraj,
#zatvori,#posaljiAnketu{
    border-radius: 3px;
    width:130px;
    height:30px;
    background-color:#dcdfe5;
    border:1px solid #000;
    font-size:15px;
}

#tabPro{
    margin:20px auto;
    width:50%;
    height:400px;
}

#tabPro img{
    width:100px;
    height:90px;
}

#tabelaIzmena{
    width:100%;
    height:400px;
}

#morateSeLogovati{
    text-align:center;
    margin-top:20px;
}

input[type="text"], input[type="password"]{
    width:100%;
    height:100%;
}

#formaReg form{
    margin:20px auto;
    width:50%;
}

#formaReg{
    margin:0px 200px 0px 300px;
}

#formaReg form table{

```

```

    width:70%;
}

#formaReg td{
    width:100%;
}

#ekranPro,#kategorijaPro{
    margin-top:0px;
}

#paginacija ul {
    width:30%;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    margin:0px auto;
}

#paginacija a{
    color:#13916b;
}

#formaReg form table tr td{
    width:20%;
}

#kreiraj,#zatvori{
    width:48%;
}

#tabelaAnketa{
    width:50%;
    height:250px;
    margin:20px auto;
}

#poslednji{
    height:25px;
}

.naslov{
    text-align:center;
    padding-top:80px;
}

#korpa{
    position:absolute;
    right:0px;
}

```

```

}

.tabelaKorpa tr, th, td{
  text-align: center;
  border: 2px solid #000;
  background-color:#dcdfe5;
  width:100px;
}

.tabelaKorpa{

  margin:50px auto;
}

.prazna{
  text-align: center;
  padding-top: 20px;
}

.tabelaKorpa img{
  width:120px;
  height:100px;
}

#btnDodaj{
  width:100px;
  height:30px;
  border:1px solid #000;
  background-color:#dcdfe5;
  border-radius: 3px;
  margin:10px 0px;
}

#btnUkloni{
  border-radius:3px;
  width:50px;
  height:20px;
  border:1px solid #000;
}

#prozor{
  width:100%;
  display:none;
  position:fixed;
  top:0px;
  z-index:100;
}

```

```

#obavestenje{
  width:20%;
  text-align: center;
  margin:150px auto;
  background-color: #dcdfe5;
  border:1px solid #000;
}

#obavestenje p{
  padding:10px 20px;
}

#formaReg{
  display:none;
}

h2 {
  padding: 20px 0px; }

select {
  width: 100%;
  height: 30px;
  margin-top: 20px;
  border: 1px solid #ccc; }

.forms {
  width: 50%;
  padding: 10px; }

.forms input[type="text"] {
  margin-top: 20px; }

.forms button {
  margin-top: 10px; }

#pretraga {
  width: 100%;
  height: 30px;
  border: 1px solid #ccc;
  padding: 0 10px; }

#pretraga::placeholder {
  color: #13916b; }

.content {
  width: 1522.39px;

```



```

margin: 0 auto;
position: relative; }

.flexed {
width: 100%;
display: flex; }

.form {
width: 100%;
padding: 10px; }

.form .form-wrap {
width: 100%;
margin-bottom: 10px; }

.form .form-wrap label {
display: block;
padding: 5px 0;
color: #333; }

.form .form-wrap .input-field {
width: 100%;
height: 50px;
padding: 0 10px;
border: 1px solid #ccc;
border-radius: 2px; }

.form .form-wrap .input-field:focus {
box-shadow: 0px 1px 12px 2px #13916b;
transition: box-shadow 0.4s ease-in-out; }

.form .form-wrap textarea.input-field {
height: 200px;
padding: 10px;
resize: none; }

#SubmitMessage {
padding: 0 10px; }

.button {
width: 200px;
height: 40px;
border: 1px solid #ccc;
border-radius: 3px;
cursor: pointer; }

#Tip option[value='0'], #Cena option::placeholder{
color: #13916b;
}

```

```

.button.primary {
  background: #13916b;
  color: #fff;
  border-color: #13916b; }

.button.primary:hover {
  box-shadow: 1px 1px 4px rgba(52, 52, 52, 0.7);
  transition: box-shadow 0.4s ease-in; }

.product-modal {
  display: none;
  position: fixed;
  width: 100%;
  height: 100%;
  top: 0;
  left: 0;
  background: rgba(52, 52, 52, 0.4);
  overflow: hidden;
  z-index: 9999; }

.product-modal .modal-window {
  position: absolute;
  top: 10%;
  left: 10%;
  right: 10%;
  bottom: 10%;
  background: #fff;
  overflow: hidden; }

.product-modal .modal-window .close-button {
  font-size: 50px;
  position: absolute;
  right: 10px; }

.product-modal .modal-window .close-button:hover {
  cursor: pointer;
  color: #333; }

.product-modal .modal-window .modal-header {
  width: 100%;
  padding: 20px; }

.product-modal .modal-window .modal-header h3 {
  font-size: 30px; }

.product-modal .modal-window .modal-body {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap; }

```

```

.product-modal .modal-window .modal-body .left {
  width: 50%;
  text-align: center;
  overflow-y: auto; }

.product-modal .modal-window .modal-body .left img {
  max-width: 70%; }

.product-modal .modal-window .modal-body .right {
  width: 50%; }

.product-modal .modal-window .modal-body .right p {
  padding: 5px 0;
  font-size: 14px; }

.product-modal .modal-window .modal-body .right p span {
  font-weight: bold; }

.product-modal .modal-window .modal-body .right p.ocena {
  font-size: 19px;
  color: #cfb20c;
  padding: 10px 0; }

.product-modal .modal-window .modal-body .right p.cena {
  padding: 20px 0;
  position: relative;
  font-size: 22px;
  background: #13916b;
  color: #fff;
  text-align: center;
  box-shadow: 1.5px 1.5px 4px #999; }

.product-modal .modal-window .modal-body .right p.cena::after {
  position: absolute;
  width: 20px;
  height: 100%;
  content: "";
  background: #13916b;
  top: 0;
  right: -20px; }

body {
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
  overflow-x: hidden;
  padding-top: 65px; }

#topbar {
  position: fixed;

```

```

top: 0;
left: 0;
width: 100%;
background: #343434;
padding: 4px 0;
z-index: 9999; }

#topbar .content {
display: flex;
padding: 4px 0;
align-items: center; }

#topbar #prikazi {
width: 40px;
height: 40px;
background: transparent;
border: none;
padding: 3px; }

#topbar #prikazi div {
width: 100%;
height: 3px;
margin: 3px auto;
background-color: #fff; }

#topbar #prikazi:hover {
cursor: pointer; }

#topbar #prikazi:hover div {
opacity: 0.8; }

#topbar #logo {
padding: 10px 40px; }

#topbar #logo a {
color: #fff; }

#topbar #logo a:hover {
opacity: 0.9; }

#navbar {
position: fixed;
top: 65px;
left: -300px;
width: 300px;
height: calc(100% - 65px);
background: rgba(52, 52, 52, 0.7);
transition: left 0.4s;
z-index: 999; }

```

```

#navbar ul {
  width: 100%;
  text-align: center; }

#navbar ul li a {
  display: block;
  padding: 40px;
  font-size: 16px;
  border-bottom: 2px solid rgba(52, 52, 52, 0.4);
  color: #fff; }

#navbar ul li a:hover {
  background-color: #13916b; }

#navbar ul li a i {
  display: block;
  font-size: 50px;
  margin-bottom: 5px; }

@keyframes slider {
  0% {
    left: -15000px; }
  5% {
    left: 0px; }
  95% {
    left: 0px; }
  100% {
    left: 15000px; } }

#omot {
  width: 100%;
  margin: 10px auto 0 auto;
  transition: padding 0.4s; }

#omot header {
  width: 960px;
  height: 300px;
  position: relative;
  overflow: hidden; }

#omot header .inner-header {
  display: flex;
  position: absolute;
  left: 0;
  transition: left 0.4s ease-in; }

#omot header .inner-header .header-content {
  position: relative; }

```

```

#omot header .inner-header .header-content .header-content-text {
  width: 100%;
  position: absolute;
  top: 30%;
  text-align: center;
  color: #fff;
  padding: 5px;
  background-color: rgba(52, 52, 52, 0.4); }

#omot header .inner-header .header-content .header-content-text h2 {
  font-size: 29px;
  padding: 10px; }

#omot header .inner-header .header-content .header-content-text p {
  padding: 5px; }

#omot header .arrow {
  position: absolute;
  z-index: 1;
  width: 5%;
  height: 100%;
  background: rgba(52, 52, 52, 0.7);
  font-size: 50px;
  color: #fff; }

#omot header .arrow i {
  position: absolute;
  top: 40%;
  width: 100%;
  text-align: center; }

#omot header .arrow:hover {
  background: rgba(52, 52, 52, 0.4);
  transition: background 0.6s;
  cursor: pointer; }

#omot header .arrow.arrow-right {
  right: 0; }

#omot #side-form {
  width: 562px; }

#omot #side-form h2 {
  padding: 10px; }

#omot section h2 {
  padding: 20px 0;
  border-bottom: 1px solid #343434;

```

```

margin-bottom: 20px; }

#omot #prikazProizvoda {
padding: 20px 0; }

#omot .karte {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
justify-content: center; }

#omot .karte .karta {
width: 24%;
height: 350px;
margin: 4px;
padding: 10px;
box-shadow: 2px 2px 8px #999;
display: flex;
flex-wrap: wrap;
z-index: 1; }

#omot .karte .karta .karta-image {
width: 40%;
z-index: 2; }

#omot .karte .karta .karta-image img {
width: 100%;
height: auto;
z-index: 2; }

#omot .karte .karta .karta-text {
width: 60%;
padding: 3px;
display: flex;
flex-direction: column;
justify-content: space-around;
flex-wrap: wrap;
text-align: center;
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;
position: relative; }

#omot .karte .karta .karta-text h4, #omot .karte .karta .karta-text p {
padding: 5px 0; }

#omot .karte .karta .karta-text h4 {
font-size: 24px; }

#omot .karte .karta .karta-text .cena {
font-size: 19px; }

```

```

font-weight: bold;
color: #13916b;
width: 100%;
background: #ccc; }

#omot .karte .karta .karta-text .ocena {
  font-size: 16px;
  color: #cfb20c;
  font-weight: bold;
  position: absolute;
  right: 0px;
  bottom: 35px;
  z-index: 3; }

#omot .karte .karta .karta-text small {
  display: block;
  padding: 2px;
  text-align: left;
  font-size: 10px; }

#omot .karte .karta .karta-text small span {
  font-weight: bold; }

#omot .karte .karta:hover {
  z-index: 2;
  background: #fff;
  cursor: pointer;
  transform: scale(1.05);
  transition: transform 0.4s; }

#omot #footer {
  width: 100%;
  padding: 20px;
  background: #343434;
  color: #fff;
  text-align: center;
  margin-top: 20px; }

#omot #footer #social {
  padding: 10px; }

#omot #footer #social a {
  display: inline-block;
  color: #fff;
  font-size: 26px;
  padding: 5px 30px;
  transition: color 0.4s; }

#omot #footer #social .facebook:hover {

```



```

    color: #155fce; }

#omot #footer #social .twitter:hover {
    color: #17aec2; }

#omot #footer #social .instagram:hover {
    color: #af0840; }

#omot #footer ul {
    padding: 10px; }

#omot #footer ul li {
    display: inline; }

#omot #footer ul li a {
    display: inline-block;
    padding: 5px 20px;
    color: #fff;
    font-size: 15px; }

#omot #footer ul li a:hover {
    color: #999; }

#omot #footer p {
    padding: 10px; }

@media screen and (max-width: 1700px) {
    .content {
        width: 1400px; } }

@media screen and (max-width: 1500px) {
    .content {
        width: 70%; }
    #omot header .inner-header .header-content {
        position: relative; }
    #omot header .inner-header .header-content .header-content-text {
        padding: 0 10px;
        text-align: left; }
    #omot header .inner-header .header-content .header-content-text h2 {
        font-size: 24px;
        padding: 10px 30px; }
    #omot header .inner-header .header-content .header-content-text p {
        font-size: 14px;
        width: 50%;
        padding: 5px 30px;
        word-break: keep-all; }
    #omot header .arrow {
        width: 30px; }
    #omot .karte .karta {

```

```

width: 33%;
height: 400px; }
#omot .karte .karta .karta-text h4 {
font-size: 18px; }
#omot .karte .karta .karta-text .cena {
font-size: 15px; }
#omot .karte .karta .karta-text .ocena {
font-size: 13px; }
#omot .karte .karta .karta-text small {
font-size: 8px; }
#omot .karte .karta .karta-text small span {
font-weight: bold; } }

@media screen and (max-width: 1200px) {
#omot header .inner-header .header-content {
position: relative; }
#omot header .inner-header .header-content .header-content-text {
padding: 0 10px;
text-align: left; }
#omot header .inner-header .header-content .header-content-text h2 {
font-size: 21px;
padding: 10px 30px; }
#omot header .inner-header .header-content .header-content-text p {
font-size: 12px;
width: 30%;
padding: 5px 30px;
word-break: keep-all; }
#omot header .arrow {
width: 30px; }
#omot .karte .karta {
width: 48%;
height: 370px; }
#omot .karte .karta .karta-image {
overflow: hidden; }
#omot .karte .karta .karta-text h4 {
font-size: 18px; }
#omot .karte .karta .karta-text .cena {
font-size: 15px; }
#omot .karte .karta .karta-text .ocena {
font-size: 13px;
bottom: 80px; }
#omot .karte .karta .karta-text small {
font-size: 8px; }
#omot .karte .karta .karta-text small span {
font-weight: bold; } }

@media screen and (max-width: 900px) {
#omot .karte .karta {
width: 450px;

```

```

}

#omot .ocena{
  bottom:30px;
}
}

@media screen and (max-width: 800px) {
.product-modal .modal-window .close-button {
  font-size: 35px; }
.product-modal .modal-window .modal-header {
  width: 100%;
  padding: 10px; }
.product-modal .modal-window .modal-header h3 {
  font-size: 24px; }
.product-modal .modal-window .modal-body {
  display: block; }
.product-modal .modal-window .modal-body .left {
  width: 100%; }
.product-modal .modal-window .modal-body .right {
  width: 100%;
  padding: 10px; }
.product-modal .modal-window .modal-body .right p {
  padding: 3px 0;
  font-size: 12px; }
.product-modal .modal-window .modal-body .right p span {
  font-weight: bold; }
.product-modal .modal-window .modal-body .right p.ocena {
  font-size: 16px;
  padding: 5px 0; }
.product-modal .modal-window .modal-body .right p.cena {
  padding: 10px 0;
  font-size: 16px; }
#omot .flexed {
  display: block; }
#omot header {
  width: 100%; }
#omot header .inner-header {
  width: 100%; }
#omot #side-form {
  width: 100%; }
#omot .karte .karta {
  width: 90%;
  height: 500px; }
#omot .karte .karta .karta-text h4 {
  font-size: 16px; }
#omot .karte .karta .karta-text .cena {
  font-size: 13px; }
#omot .karte .karta .karta-text .ocena {

```

```

    font-size: 11px; }
#omot .karte .karta .karta-text small {
    font-size: 8px; }
#omot .karte .karta .karta-text small span {
    font-weight: bold; }
#omot #footer {
    padding: 10px; }
#omot #footer #social {
    padding: 5px; }
#omot #footer #social a {
    display: inline-block;
    color: #fff;
    font-size: 18px;
    padding: 5px 20px;
    transition: color 0.4s; }
#omot #footer #social .facebook:hover {
    color: #155fce; }
#omot #footer #social .twitter:hover {
    color: #17aec2; }
#omot #footer #social .instagram:hover {
    color: #af0840; }
#omot #footer ul {
    padding: 10px; }
#omot #footer ul li {
    display: inline; }
#omot #footer ul li a {
    display: inline-block;
    padding: 5px 15px;
    color: #fff;
    font-size: 13px; }
#omot #footer ul li a:hover {
    color: #999; }
#omot #footer p {
    padding: 10px; } }

@media screen and (max-width: 500px) {
    .product-modal .modal-window .close-button {
        font-size: 35px; }
    .product-modal .modal-window .modal-header {
        width: 100%;
        padding: 10px; }
    .product-modal .modal-window .modal-header h3 {
        font-size: 18px; }
    .product-modal .modal-window .modal-body {
        display: block; }
    .product-modal .modal-window .modal-body .left {
        width: 100%; }
    .product-modal .modal-window .modal-body .right {
        width: 100%;

```

```

padding: 10px; }
.product-modal .modal-window .modal-body .right p {
padding: 3px 0;
font-size: 12px; }
.product-modal .modal-window .modal-body .right p span {
font-weight: bold; }
.product-modal .modal-window .modal-body .right p.ocena {
font-size: 16px;
padding: 5px 0; }
.product-modal .modal-window .modal-body .right p.cena {
padding: 10px 0;
font-size: 16px; }

#omot .karte .karta .karta-text .ocena {
bottom: 40px;
}

#omot #footer {
padding: 5px; }
#omot #footer #social {
padding: 5px; }
#omot #footer #social a {
display: inline-block;
color: #fff;
font-size: 18px;
padding: 5px 15px;
transition: color 0.4s; }
#omot #footer #social .facebook:hover {
color: #155fce; }
#omot #footer #social .twitter:hover {
color: #17aec2; }
#omot #footer #social .instagram:hover {
color: #af0840; }
#omot #footer ul {
padding: 10px; }
#omot #footer ul li a {
display: block;
padding: 10px 15px;
color: #fff;
font-size: 13px; }
#omot #footer ul li a:hover {
color: #999; }
#omot #footer p {
padding: 10px; } }

```