

Задатак 2. Временска прогноза

Лето у умереним климатским зонама има тенденцију да буде доминантно са ниским или доминантно са високим ваздушним притиском. Овде ћемо изузетно да поједноставимо везу:

- висок ваздушни притисак резултира већином сунчаним временом;
- низак ваздушни притисак резултира или сунчаним или кишним временом.

У табели су дате вероватноће транзиције, да ће време из једног типа да се промени у време другог типа наредног дана. Сума свих вероватноћа у сваком реду је 1.

Из података у табели видимо да, на пример, ако низак ваздушни притисак резултира кишним временом, вероватноћа да ће наредног дана бити сунчано, иако и даље са ниским ваздушним притиском, је 70%.

Претпоставимо да су вероватноће транзиције за различите типове времена израчунате за 1. јун и износе 10% за сунчано време са високим притиском, 70% за сунчано време са ниским притиском и 20% за кишовито време. Израчунати вероватноћу да ће падати киша 6. јуна. Колика је вероватноћа да ће падати киша 1. јула?

Шта се дешава ако се промене вероватноће транзиције? Шта се дешава ако се промене процене за вероватноће транзиције за 1. јун?

Данас \ Сутра	В-сунчано	Н-сунчано	Н-кишовито
В-сунчано	0.9	0	0.1
Н-сунчано	0.05	0.5	0.45
Н-кишовито	0.05	0.7	0.25