

### Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka



## Sistem za introdukciju i reintrodukciju tekunica

Isidora Savić sw72-2018 Mentor: Siniša Nikolić

### Sadržaj

<u>01</u> Uvod

02

Korišćene tehnologije 03

Specifikacija sistema

04

Implementacija sistema 05

Prikaz implementacije sistema 06

Zaključak

### 01 Uvod

- Tekunice su glodari malenih ušiju, krupnih očiju i smeđesive boje. Karakteriše ih polozaj svećiće.
- Rasprostranjene su u jugoistočnom delu srednje Evrope, dok se u Srbiji nastanjuju prvenstveno u Vojvodini.
- Tekunice se u Srbiji nalaze na listi strogo zaštićenih vrsta i zbog toga se akcije za unapređenje i očuvanje tekunica svrstavaju u prioritetne.



Tekunica

## 01 Uvod

#### Namena sistema

- Sistem je zamišljen kao pomoć u proceni adekvatnosti određenog područja za nastanjivanje tekunica.
- Unošenjem konkretnih parametara o lokaciji, sistem će proceniti da li je predloženo stanište adekvatno, i u određenim situacijama će dati preporuke za akcije koje bi poboljšale stanište.

## 02 Korišćene tehnologije



Klijentska aplikacija razvijena je koristeći React biblioteku



Serverska aplikacija implementirana je korišćenjem Spring Boot-a



Za čuvanje podataka na serverskoj strani korišćena je PostgreSQL baza podataka.



Sistem baziran na pravilima razvijan je korišćenjem Drools alata

## 03 Specifikacija sistema


#### Glavne funkcionalnosti sistema:

 Kreiranje novog staništa i negova procena kvaliteta

 Preporuka akcija za unapređenje staništa

#### Stanište je opisano sa:

- imenom staništa
- prirodnim faktorima
- antropološkim faktorima
- ocenom



Dijagram toka korišćenja aplikacije

## 04 Implemetacija

#### Serverska aplikacija

#### Glavni direktorijumi:

- controller
- dto
- facts
- repository
- service

#### <u>Klijentska aplikacija</u>

#### Glavne stranice:

- prijava na sistem
- registracija
- pregled svih staništa
- dodavanje staništa
- dodavanje antropoloških faktora

## 04 Implemetacija

#### <u>Sistem baziran na znanju</u>

#### Komponente:

- jednostavna pravila
- forward-chaining
- template
- backward-chaining

```
template header
exposition
elevation
mjt
label
package sbnz.integracija;
import sbnz.integracija.example.facts.Habitat
import sbnz.integracija.example.facts.enums.*
template "habitat-classify-template"
rule "Label_Habitat_@{row.rowNumber}"
no-loop true
when
   $h: Habitat(label==Label.NO_LABEL,
                naturalFactors.type == Type.@{type},
                naturalFactors.exposition == Exposition.@{exposition},
                naturalFactors.elevation == Elevation.@{elevation},
                naturalFactors.mjt == MJT.@{mjt})
then
   modify($h){setLabel(Label.@{label})}
end
end template
```




Početna strana aplikacije



Prikaz preporuka za poboljšanje staništa







Forme za kreiranje novog staništa

#### Ocene staništa



#### Optimalno stanište

Karakteristike navedenog staništa su izuzetno povoljne za optimalan razvoj i opstanak populacije tekunica.



#### Suboptimalno stanište

Karakteristike predloženog staništa su sasvim dobre za opstanak tekunica.



#### Srednje dobro stanište

Karakteristike staništa nalaze se u granicama mogućeg opstanka tekunica. Iako uslovi nisu idealni, naseljavanje tekunica je moguće.



#### Neadekvatno stanište

Karakteristike navedenog staništa su na samim granicama mogućnosti opstanka tekunica i ne može se preporučiti za njihovo naseljavanje.



#### Nepovoljno stanište

Jedna ili više karakteristika staništa isključuje bilo kakvu mogućnost opstanka tekunica, i njihovo naseljavanje se ne preporučuje.

## 06 Zaključak

#### Bilo je reči o:

- tekunicama u prirodi
- korišćenim tehnologijama
- specifikaciji aplikacije
- konkretnim primerima implementacije
- izgledu i radu same aplikacije

#### Mogućnost unapređenja:

 dodavanje funkcionalnosti za praćenje brojnosti tekunica na konkretnim lokalitetima

# Hvala na pažnji!

