



Safire Control Center 3.2.0...



Bettair® Platform



Microsoft Edge



Este equipo



Acceso directo a escaner



AA MEDIOAMBIENTE



Descargas - Acceso directo



Acceso rápido - Acceso directo



AutoCAD 2025 - Adobe Acrobat X Español (Spani...



Adobe Acrobat X Pro



Presto 8.8



FirefoxPortable



Spotify



VLC media player



Microsoft Teams classic



AutoFirma



Google Earth Pro



Microsoft Teams (PWA)



Caso práctico M7_Gestion Re...



Nueva carpeta



Nueva carpeta (2)



23+ x0



Seleccione un puerto.



Selección Zona del Suceso

Zona II

Zona I



ARCHIVO	INICIO	NOTIFICACIONES	FTES. INT.	FTES. EXT	HERRAMIENTAS
Nuevo	Alerta	Llamadas	Anexos PIM	Simulador	Sala Virtual
Abrir	Emergencia Sit. o	Avisos	Directorio teléfonos	AEMET	CCTV
Guardar	Emergencia Sit.1	POLREP	Bases de Datos	Tráfico marítimo	Iconos
Guardar como	Desactivación		DUE		
Compartir			POSIDONIA		
Formación					
Salir					



CUADERNO DE BITÁCORA

00.00 2026/02/02

Centro de Control: Se recibe aviso de PetroFuel por vertido de Gasoil durante operativa de suministro

.....

ARCHIVO

INICIO

NOTIFICACIONES

FTES. INT.

FTES. EXT

HERRAMIENTAS

Alerta

Emergencia Sit. o

Emergencia Sit.1

Desactivación

CONTINGENCIA EN INSTALACIÓN (ORIGEN CONOCIDO)

Ref: [XXXXYYZZ-NOMBRE TERMINAL O BUQUE]

INICIO DE LA CONTINGENCIA

La Instalación ACTIVA SU PROPIO PIM.

Aviso al Centro de Control de que se ha producido un vertido durante la operativa.

Hora:

¿Qué hace el operador del Centro de Control?

SE INFORMA

¿Qué ha pasado?

¿Dónde?

Tipo de vertido

Cantidad

Director/Coordinador de la contingencia (Instalación)

¿Se ha activado el PIM?

¿Ya se han movilizado medios propios?

¿Se han realizado comunicaciones?

¿Tienen capacidad para controlar vertido con medios propios?

ACTIVA PIM EN FASE DE ALERTA o ALERTA ACTIVA (*)

Hora:

AVISOS A:

Policía Portuaria

Grupo Lucha contra Contaminación

Hora:

NOTIFICA A:

Director de la Contingencia:


Hora:

Coordinador de Operaciones/ Jefe de Operaciones Marítimas:

Hora:

Jefe de Operaciones Terrestres:

Hora:



DAGAS-PIM

CUADERNO DE BITÁCORA

00.00 2026/02/02

Centro de Control: Se recibe aviso de PetroFuel por vertido de Gasoil durante operativa de suministro

.....

ARCHIVO

INICIO

NOTIFICACIONES

FTES. INT.

FTES. EXT

HERRAMIENTAS

PIM PETROFUEL: EMERGENCIA_SIT.0 – PIM PUERTO DE LAS PALMAS: ALER

Sala Virtual

CCTV

Iconos



SEPCAN V

SEPCAN I

CONTINGENCIA EN INSTALACIÓN (ORIGEN CONOCIDO)

Ref: [XXXXYYZZ-NOMBRE TERMINAL O BUQUE]

INICIO DE LA CONTINGENCIA

La Instalación ACTIVA SU PROPIO PIM.

Aviso al Centro de Control de que se ha producido un vertido durante la operativa.

Hora:

¿Qué hace el operador del Centro de Control?

SE INFORMA

¿Qué ha pasado?

¿Dónde?

Tipo de vertido

Cantidad

Director/Coordinador de la contingencia (Instalación)

¿Se ha activado el PIM?

¿Ya se han movilizado medios propios?

¿Se han realizado comunicaciones?

¿Tienen capacidad para controlar vertido con medios propios?

ACTIVA PIM EN FASE DE ALERTA o ALERTA ACTIVA (*)

Hora:

AVISOS A:

Policía Portuaria

Grupo Lucha contra Contaminación

Hora:

Hora:

NOTIFICA A:

Director de la Contingencia:

Coordinador de Operaciones/ Jefe de Operaciones Marítimas:

Jefe de Operaciones Terrestres:

Hora:

Hora:

Hora:

CUADERNO DE BITÁCORA

00.00 2026/02/02

Centro de Control: Se recibe aviso de PetroFuel por vertido de Gasoil durante operativa de suministro

.....

Medios desplegados

Sepcan V

Sepcan I

Barrera cil. 60

Skimmer XX



DAGAS-PIM

CUADERNO DE
BITÁCORA

00.00 2026/02/02

Centro de Control: Se recibe aviso de PetroFuel por vertido de Gasoil durante operativa de suministro


.....


Medios desplegados

Sepcan V
Sepcan I
Barrera cil. 60
Skimmer XX



CONTINGENCIA EN INSTALACIÓN (ORIGEN CONOCIDO)			
Ref: [XXXXXXXX-NOMBRE TERMINAL O BUQUE]			
INICIO DE LA CONTINGENCIA			
La Instalación ACTIVA SU PROPIO PIM.	Aviso al Centro de Control de que se ha producido un vertido durante la operativa.	Hora:	
¿Qué hace el operador del Centro de Control?			
SE INFORMA	¿Qué ha pasado?		
	¿Dónde?		
	Tipo de vertido		
	Cantidad		
	Director/Coordinador de la contingencia (Instalación)		
	¿Se ha activado el PIM?		
	¿Ya se han movlizado medios propios?		
	¿Se han realizado comunicaciones?	CECOES 112	
		CAP. MARÍT.	
	¿Tienen capacidad para controlar vertido con medios propios?		
ACTIVA PIM EN FASE DE ALERTA o ALERTA ACTIVA (*)		Hora:	
AVISOS A:	Policía Portuaria	Hora:	
	Grupo Lucha contra Contaminación	Hora:	
NOTIFICA A:	Director de la Contingencia:	Hora:	
	Coordinador de Operaciones/ Jefe de Operaciones Marítimas:	Hora:	
	Jefe de Operaciones Terrestres:	Hora:	





DAGAS-PIM

CUADERNO DE BITÁCORA

00.00 2026/02/02

Centro de Control: Se recibe aviso de PetroFuel por vertido de Gasoil durante operativa de suministro

.....

Medios desplegados

Sepcan V

Sepcan I

Barrera cil. 60


Skimmer XX

IV.1. INFORME POLREP

COMUNICANTE				DESTINATARIO		
ORGANISMO:						
NOMBRE, EMPRESA Y CARGO DEL COMUNICANTE:						
BUQUE:				TELF.:		
FECHA:				FAX:		
CARACTERÍSTICAS DE LA CONTAMINACIÓN						
FECHA Y HORA LOCAL DE LA OBSERVACIÓN				EXTENSIÓN DEL ÁREA AFECTADA		
DIA	MES	AÑO	HORA	LARGO	ANCH	SUP

CONTINGENCIA EN INSTALACIÓN (ORIGEN CONOCIDO)

Ref: [XXXXXXXX-NOMBRE TERMINAL O BUQUE]		
INICIO DE LA CONTINGENCIA		
La Instalación ACTIVA SU PROPIO PIM.	Aviso al Centro de Control de que se ha producido un vertido durante la operativa.	Hora:
¿Qué hace el operador del Centro de Control?		
SE INFORMA	¿Qué ha pasado?	
	¿Dónde?	
	Tipo de vertido	
	Cantidad	
	Director/Coordinador de la contingencia (Instalación)	
	¿Se ha activado el PIM?	
	¿Ya se han movilizado medios propios?	
	¿Se han realizado comunicaciones?	CECOES 112
		CAP. MARÍT.
	¿Tienen capacidad para controlar vertido con medios propios?	
ACTIVA PIM EN FASE DE ALERTA o ALERTA ACTIVA (*)		Hora:
AVISOS A:	Policía Portuaria	Hora:
	Grupo Lucha contra Contaminación	Hora:
NOTIFICA A:	Director de la Contingencia:	Hora:
	Coordinador de Operaciones/ Jefe de Operaciones Marítimas:	Hora:
	Jefe de Operaciones Terrestres:	Hora:



Directorio teléfonos
Bases de Datos
DUE
POSIDONIA



DAGAS-PIM

CUADERNO DE BITÁCORA

00.00 2026/02/02

Centro de Control: Se recibe aviso de PetroFuel por vertido de Gasoil durante operativa de suministro

.....

Medios desplegados

Sepcan V
Sepcan I
Barrera cil. 60
Skimmer XX

CONTINGENCIA EN INSTALACIÓN (ORIGEN CONOCIDO)

Ref: [XXXXYYZZ-NOMBRE TERMINAL O BUQUE]			
INICIO DE LA CONTINGENCIA			
La Instalación ACTIVA SU PROPIO PIM.	Aviso al Centro de Control de que se ha producido un vertido durante la operativa.	Hora:	
¿Qué hace el operador del Centro de Control?			
SE INFORMA	¿Qué ha pasado?		
	¿Dónde?		
	Tipo de vertido		
	Cantidad		
	Director/Coordinador de la contingencia (Instalación)		
	¿Se ha activado el PIM?		
	¿Ya se han movilizado medios propios?		
	¿Se han realizado comunicaciones?	CECOES 112	
		CAP. MARÍT.	
	¿Tienen capacidad para controlar vertido con medios propios?		
ACTIVA PIM EN FASE DE ALERTA o ALERTA ACTIVA (*)		Hora:	
AVISOS A:	Policía Portuaria	Hora:	
	Grupo Lucha contra Contaminación	Hora:	
NOTIFICA A:	Director de la Contingencia:	Hora:	
	Coordinador de Operaciones/ Jefe de Operaciones Marítimas:	Hora:	
	Jefe de Operaciones Terrestres:	Hora:	

ARCHIVO

INICIO

NOTIFICACIONES

FTES. INT.

Anexos PIM

Directorio teléfonos

Bases de Datos

DUE

POSIDONIA

FTES. EXT

HERRAMIENTAS

CUADERNO DE BITÁCORA

00.00 2026/02/02

Centro de Control: Se recibe aviso de PetroFuel por vertido de Gasoil durante operativa de suministro

.....

CONTINGENCIA EN INSTALACIÓN (ORIGEN CONOCIDO)

Ref: [XXXXYYZ-NOMBRE TERMINAL O BUQUE]

INICIO DE LA CONTINGENCIA

La Instalación ACTIVA SU PROPIO PIM.

Aviso al Centro de Control de que se ha producido un vertido durante la operativa.

Hora:

¿Qué hace el operador del Centro de Control?

SE INFORMA

¿Qué ha pasado?

¿Dónde?

Tipo de vertido

Cantidad

Director/Coordinador de la contingencia (Instalación)

¿Se ha activado el PIM?

¿Ya se han movlizado medios propios?

¿Se han realizado comunicaciones?

¿Tienen capacidad para controlar vertido con medios propios?

CECOES 112

CAP. MARÍT.

ACTIVA PIM EN FASE DE ALERTA o ALERTA ACTIVA (*)

AVISOS A:

Policia Portuaria

Grupo Lucha contra Contaminación

Director de la Contingencia:

NOTIFICA A:

Coordinador de Operaciones/ Jefe de Operaciones Marítimas:

Jefe de Operaciones Terrestres:

Atraque

Operaciones Portuarias

Borradores

Facturas

Auditoría Inicio/ Fin Atraques Vía AIS

Eventos AIS Escala

Acciones>

Nº escala

3202600365

Puerto

Arrecife

Estado

Solicitada

F. Inicio real escala

F. Fin real escala

Consignatario

154

154

B39003777

A.PEREZ Y CIA., S.L.

Buque

AIDACOSMA

IMO/Identificador único

9781877

Código atraque

1

Código DUE

A01

Consignatario atraque

154

154

B39003777

A.PEREZ Y CIA., S.L.

Fecha solicitud

08/02/2026

15:26

Fecha autorización

Usuario autorización

Estado

Solicitado

Nº operaciones

1

Manual

Averia

Exención practicaje

Calado llegada

8,6

Estancia prolongada

Calado salida

8,6

Cerrar

20/02/2026 19:00

09/02/2026 07:00

Medios desplegados

Sepcan V

Sepcan I

Barrera cil. 60

Skimmer XX



CUADERNO DE BITÁCORA

00.00 2026/02/02
Centro de Control: Se recibe aviso de PetroFuel por vertido de Gasoil durante operativa de suministro

.....

Medios desplegados

Sepcan V
Sepcan I
Barrera cil. 60
Skimmer XX




Centro de Control: Se recibe aviso de PetroFue! por vertido de Gasoil durante operativa de suministro

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Medios desplegados

Sepcan V
Sepcan I
Barrera cil. 60
Skimmer XX



Iconos

CONTINGENCIA EN INSTALACIÓN (ORIGEN CONOCIDO)			
Ref: [XXXXYYZZ-NOMBRE TERMINAL O BUQUE]			
INICIO DE LA CONTINGENCIA			
La Instalación ACTIVA SU PROPIO PIM.		Aviso al Centro de Control de que se ha producido un vertido durante la operativa.	
		Hora:	
¿Qué hace el operador del Centro de Control?			
SE INFORMA		¿Qué ha pasado?	
		¿Dónde?	
		Tipo de vertido	
		Cantidad	
		Director/Coordinador de la contingencia (Instalación)	
		¿Se ha activado el PIM?	
		¿Ya se han movilizado medios propios?	
		¿Se han realizado comunicaciones?	
		CECOES 112	
		CAP. MARÍT.	
		¿Tienen capacidad para controlar vertido con medios propios?	
ACTIVA PIM EN FASE DE ALERTA o ALERTA ACTIVA (*)		Hora:	
AVISOS A:		Hora:	
Policía Portuaria			
Grupo Lucha contra Contaminación		Hora:	
NOTIFICA A:		Hora:	
Director de la Contingencia:			
Coordinador de Operaciones/ Jefe de Operaciones Marítimas:		Hora:	

ARCHIVO

Nuevo

Abrir

Guardar

Guardar como

Compartir

Formación

Salir

INICIO

Sobre DAGAS-PIM

S N R

Generar Escenario


Iniciar Simulacro


NOTIFICACIONES

FTES. INT.

FTES. EXT

HERRAMIENTAS





CUADERNO DE
BITÁCORA

00.00 2026/02/02

Centro de Control:

Se recibe aviso de PetroFuel por vertido de Gasoil durante operativa de suministro

.....