把 MCP 项目上传到 GitHub

发布者操作指南 | 账号 isifusaguduy97-hub | 浏览器上传方式

这份操作完成后，别人才能从 GitHub 下载你的连接工具。GitHub 提供程序和说明；使用者仍需在自己的电脑安装相应软件、许可证和运行环境。

> **项目仓库**
> 本项目使用下方仓库。本指南适用于首次发布和以后更新；仓库已经创建时，可跳过新建步骤，直接上传需要发布的文件。

项目仓库

https://github.com/isifusaguduy97-hub/engineering-software-mcp

先准备好上传内容

使用交付的干净发行包 **engineering-software-mcp-v1.0.0-source.zip**。解压后进入项目根目录，应看到 **README.md、Setup.cmd、engineering_mcp、tools、docs** 等。README.md 是 GitHub 首页的说明，下载者不需要会写 Markdown。

不要上传本机运行资料

只上传干净发行 ZIP 解压后的内容，**不要拖入已经安装和运行过的本机项目目录**。不要上传 config.local.json、codex-mcp.toml、.venv、工作目录、日志、私人模型、密钥或许可证。浏览器手动上传不会替你应用 .gitignore。

公开还是私有

Public：任何人都能浏览和下载，适合公开分享。
Private：只有得到授权的人能访问，接收者通常需要登录。
项目代码的 LICENSE 只覆盖你有权发布的代码，不会替代 COMSOL、Fusion、LabVIEW 的商业许可。

> **发布范围**
> 本项目与原商业软件不是同一个安装包。发布连接代码不等于向别人提供商业软件或许可证。

1 新建仓库并上传项目内容

整个过程可以在浏览器里完成，不要求先学习 Git 命令。

01 登录你的账号

在浏览器打开 github.com，确认登录的账号是 **isifusaguduy97-hub**。点击右上角“+”，选择 **New repository**。

02 填写仓库信息

Owner 选自己的账号；Repository name 填 **engineering-software-mcp**。Description 可写：Local MCP tools for COMSOL, Autodesk Fusion and LabVIEW。选择 Public 或 Private 后，点击 **Create repository**。

项目已经带有 README、LICENSE 和 .gitignore，创建仓库时无需再勾选生成这些文件。仓库名若被占用，先确认是否就是你已有的目标仓库，不要误覆盖别的项目。

03 上传干净发行包里的内容

空仓库点击 **uploading an existing file**；已有文件时点击 **Add file → Upload files**。打开干净发行 ZIP 的解压目录，选中里面的文件和文件夹拖入上传区。

> **最关键的一步**
> 上传的是项目目录里面的内容，**不是整个外层目录，也不是只上传 ZIP**。在 Windows 资源管理器中开启“查看 → 显示 → 隐藏的项目”，确认 .gitignore 等需要发布的隐藏文件已包含。

04 提交文件

等待上传完成，在提交说明中填 **Initial release**。按页面点击 **Commit changes / Propose changes** 按钮。如建立了新分支，按提示创建并合并 Pull request，让文件进入默认分支。文件较多时可分批上传，保持相同层级。

如果页面没有显示 uploading an existing file，可通过 Add file / Upload files 入口操作。上传过程遇到错误，要等提交成功后再继续下一页。

2 验证别人真的能下载

网页看得到文件，只完成了一半；还要验证下载后的目录与安装过程。

01 核对仓库根目录

打开目标仓库首页。最外层应直接看到 **README.md、Setup.cmd、Check.cmd、engineering_mcp、tools、docs**。如果最外层只有一个 ZIP 或同名文件夹，目录层级需要调整。

```
engineering-software-mcp/
  README.md
  Setup.cmd
  Check.cmd
  Start_MCP.cmd
  engineering_mcp/
  tools/
  docs/
```

02 做一次“下载者测试”

点击 **Code → Download ZIP**，解压到一个新的空目录。按 docs 中第 1 份 PDF 操作：运行 Setup.cmd，添加 MCP，再做连接检查和 COMSOL 导热示例。不要靠原作者电脑已有的 .venv 或本机配置蒙混通过。

03 检查公开可见性

如果选择 Public，可用浏览器无痕窗口打开仓库地址，确认无需你的账号也能看到说明和 Code 下载入口。Private 仓库应先邀请接收者并确认其访问权限。

可以发给别人这段话

> **完成上传与验证后再发送**
> 项目已上传：【粘贴仓库链接】。请点击 Code → Download ZIP，全部解压后先阅读 docs 中《下载 MCP 到完成 COMSOL 模拟》。你需要准备 Windows、Python，以及要使用的软件与有效许可。本项目不包含商业软件本体。

如果仓库尚未建立或尚未上传，不要提前把目标地址称为“下载链接”。可以先把本次项目 ZIP 与 PDF 发给对方做本机测试。

3 后续更新与可选 Release

首次上传后，保留稳定版本，让使用者知道自己安装了什么。

最简单的更新方法

修改项目文件后，在仓库中用 **Add file → Upload files** 上传对应新文件并提交。保持原目录层级；需要删除或改名的旧文件，应在 GitHub 中明确处理，不能只额外上传一份新目录。

可选：发布一个版本

在仓库首页的 **Releases** 区域选择创建新 Release，使用例如 **v1.0.0** 的标签，填写支持的软件版本、已测试功能与已知限制。可附加干净项目 ZIP 和两份 PDF；不要把本机配置与工作日志放进附件。

Code → Download ZIP 下载的是当前分支源码。Release 可以给使用者一个固定版本，便于复现问题。若你没有创建 Release，就不要让教程要求他们下载不存在的附件。

发布前最后核对 5 项

1. 根目录层级正确，README 能正常显示。
2. 项目文件、依赖说明和两份 PDF 已上传。
3. 没有本机路径配置、账号密钥、许可证或私人文件。
4. 在新目录跑过安装、MCP 连接与实际示例。
5. 说明已测试版本，区分“已完成”和“待验证”能力。

官方操作参考

GitHub：创建新仓库

https://docs.github.com/en/repositories/creating-and-managing-repositories/creating-a-new-repository

GitHub：向仓库添加文件

https://docs.github.com/en/repositories/working-with-files/managing-files/adding-a-file-to-a-repository

你的项目仓库

https://github.com/isifusaguduy97-hub/engineering-software-mcp