T.C.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

2025-2026 GÜZ DÖNEMİ

DUYGUSAL YEME BOZUKLUK İLE KİLO ARASINDAKİ İLİŞKİ

Işıl DEMİRLİ

İrem Buse POLAT

MUĞLA-2025

İçindekiler Tablosu

ÖZET 3
1.GİRİŞ 4
2.LİTERATÜR 5
2.1 Duygusal Yeme Kavramı ve Kuramsal Çerçeve 5
2.2 Duygusal Yemenin Psikolojik Değişkenlerle İlişkisi 5
2.3 Duygusal Yeme ve Kilo Arasındaki İlişki 5
2.4 Ölçüm Araçları ve Duygusal Yeme Ölçekleri 5
2.5 Metodolojik Yaklaşımlar ve Araştırma Açıkları 6
2.6 Genel Değerlendirme 6
3.YÖNTEM 7
3.1 Araştırma Deseni 7
3.2 Evren ve Örneklem 7
3.3 Veri Toplama Araçları 7
3.4 Verilerin Analizi 7
4.SONUÇLAR 9
4.1 Ölçek Soruların Güvenirliği 9
4.2 Ölçekler Arası İlişki 10
4.3 Sosyo-demografik Soruların Analizi 10
4.3.1 Cinsiyetin Alt Boyutlarla ve Ölçek Toplamı ile Analizi 10
4.3.2 BKİ'nin Alt Boyutlarla ve Ölçek Toplamı ile Analizi 13
4.3.3 Alt Boyutlar Arası Fark 15
4.4 Özel Soruların Analizi 15
4.4.1 Soru2 ve Soru10 15
4.4.2 Soru 8 ve Soru11 16
4.4.3 Soru 9 ve Soru 12 16
4.4.4 Soru 5 ve Soru 13 17
4.5 Regresyon Analizi 18
5.TARTIŞMA VE SONUÇ 19
6.ÇALIŞMADA KULLANILAN ÖLÇEK 21
6.1 Duygusal Yeme Ölçeği (DYÖ) 21
Kaynakça 22

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde duygusal yeme davranışının alt boyutları (öfke, kaygı, depresyon) ile cinsiyet ve Beden Kitle İndeksi (BKİ) arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İstatistik Bölümü öğrencilerinden oluşan 500 katılımcı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak "Duygusal Yeme Ölçeği (DYÖ)" ve araştırmacı tarafından hazırlanan "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Elde edilen veriler IBM SPSS ve Jamovi paket programları ile analiz edilmiştir.

Verilerin normal dağılım göstermediği belirlendiğinden, analizlerde parametrik olmayan test yöntemleri (Kruskal-Wallis, Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi, Spearman Korelasyonu) ve Çoklu Doğrusal Regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; cinsiyet değişkeninin duygusal yeme düzeyi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yaratmadığı, ancak BKİ değeri ile duygusal yeme toplam puanı arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki (r=.433) olduğu saptanmıştır.

Alt boyutlar arası karşılaştırmalarda, katılımcıları yemeğe yönelten en baskın duygunun "Kaygı" olduğu, bunu sırasıyla "Öfke" ve "Depresyon'un takip ettiği belirlenmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucunda; öfke ve kaygı düzeylerinin duygusal yeme davranışındaki değişimin %70.8'ini açıkladığı ve duygusal yemenin en güçlü yordayıcısının "Kaygı" olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak bu çalışma; kilo artışı ve yeme bozukluklarının temelinde fizyolojik açlıktan ziyade yönetilemeyen olumsuz duyguların, özellikle de kaygının yattığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Duygusal Yeme, Beden Kitle İndeksi (BKİ), Kaygı, Öfke, Regresyon Analizi.

1.GİRİŞ

Beslenme, sadece biyolojik bir ihtiyaç değil, aynı zamanda duygularımızla şekillenen bir alışkanlıktır. Günümüzde birçok kişi karnı acıktığı için değil; stres, üzüntü veya öfke gibi duygularla başa çıkabilmek için yemek yemeye yönelmektedir. "Duygusal yeme" olarak adlandırılan bu durum, hem kontrolsüz kilo alımına neden olmakta hem de sağlıklı bir kilo verme sürecinin önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü verileri obezitenin küresel bir sorun haline geldiğini gösterirken, yapılan araştırmalar kilo kontrolünde başarısız olmanın temel nedeninin "duygusal açlık" olduğunu kanıtlamaktadır. Kilo verme sürecindeki bireyler, duygularını yönetemedikleri anlarda yemeğe sığınmakta ve bu durum verilen kiloların hızla geri alınmasına yol açmaktadır. Bu rapor, Duygusal Yeme Ölçeği (DYÖ) aracılığıyla bu ilişkinin sonuçlarını şu üç temel boyutta incelemektedir:

Öfke ve Kızgınlık; birey, yaşadığı öfkeyi dışa vuramadığında yemeği bir boşalım aracı olarak kullanabilir. Bu anlarda yapılan kontrolsüz ve hızlı tüketim, kalori dengesini bozarak hem kilo alımını tetikler hem de kişinin diyet disiplinini kopararak kilo verme çabalarını boşa çıkarır.

Kaygı ve Stres; günlük hayatın getirdiği kaygı ve gelecek endişesi, vücutta stres hormonlarını artırır. Bu durum, özellikle yüksek şekerli ve yağlı gıdalara olan isteği artırarak bel çevresindeki yağlanmayı hızlandırır. Kaygı düzeyi yüksek olan bireyler, kilo verme sürecinde daha fazla zorlanmakta ve duygusal ataklara daha açık hale gelmektedir.

Depresyon ve Mutsuzluk ; kendini çökkün veya mutsuz hisseden bireyler, yemekten aldıkları kısa süreli haz ile bu boşluğu doldurmaya çalışırlar. Ancak bu durum geçici bir rahatlama sağlasa da, sonrasında gelen pişmanlık duygusu kişinin özsaygısını düşürür. Bu kısır döngü, kilo alımını kronik hale getirirken kilo verme motivasyonunu da tamamen ortadan kaldırır.

Sonuç olarak bu çalışma; kilonun sadece mideyle değil, zihinle olan bağını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Anketten elde edilen veriler, öfke, kaygı ve depresyonun yeme alışkanlıklarını nasıl şekillendirdiğini analiz ederek, kalıcı bir kilo kontrolü için duygusal farkındalığın önemini vurgulamaktadır.

2.LİTERATÜR

Son yıllarda beslenme davranışlarının yalnızca biyolojik açlıkla açıklanamayacağı, psikolojik ve duygusal süreçlerin yeme davranışı üzerinde belirleyici rol oynadığı kabul edilmektedir (Ganley, 1989; Macht, 2008). Bu bağlamda duygusal yeme kavramı, bireylerin olumsuz ya da yoğun duygusal durumlara yanıt olarak, fiziksel açlıktan bağımsız biçimde yeme davranışı göstermesi şeklinde tanımlanmaktadır. Literatürde duygusal yemenin özellikle stres, kaygı, mutsuzluk ve öfke gibi duygularla ilişkili olduğu vurgulanmaktadır. Yapılan çalışmalar, duygusal yeme davranışının kilo kontrolünü zorlaştıran önemli bir faktör olduğunu göstermektedir.

2.1 Duygusal Yeme Kavramı ve Kuramsal Çerçeve

Duygusal yeme, bireyin fizyolojik açlık sinyallerinden ziyade duygusal uyarıcılara yanıt olarak yeme davranışı sergilemesi olarak ele alınmaktadır. Literatürdeki güncel çalışmalarda duygusal yemenin, stres ve olumsuz duygularla baş etme stratejisi olarak ortaya çıktığı belirtilmiştir (Arslantaş & Özer, 2018). Bu yaklaşım, yemenin birey için bir rahatlama ve geçici duygu düzenleme aracı haline geldiğini göstermektedir. Alan yazındaki araştırmalarda duygusal yemenin, kısa vadede duygusal rahatlama sağlasa da uzun vadede suçluluk, pişmanlık ve kilo artışı gibi olumsuz sonuçlara yol açtığını ortaya koymaktadır.

2.2 Duygusal Yemenin Psikolojik Değişkenlerle İlişkisi

Literatürde duygusal yeme davranışı ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişki sıklıkla incelenmiştir (Konttinen et al., 2010; Van Strien et al., 2013). DergiPark ve Google Scholar kaynaklı çalışmalarda, duygusal yeme düzeylerinin depresyon, anksiyete ve algılanan stres düzeyleri ile pozitif yönde ilişkili olduğu rapor edilmiştir. Özellikle kaygı düzeyi yüksek bireylerde, olumsuz duyguların yeme davranışıyla bastırılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu bulgular, duygusal yemenin yalnızca bir beslenme sorunu değil, aynı zamanda psikolojik bir süreç olduğunu göstermektedir.

2.3 Duygusal Yeme ve Kilo Arasındaki İlişki

Duygusal yeme ile kilo arasındaki ilişki literatürde farklı bulgularla ele alınmaktadır (Geliebter & Aversa, 2003; Arslantaş & Özer, 2018). Bazı çalışmalar, duygusal yeme düzeyi yüksek bireylerin beden kitle indekslerinin (BKİ) daha yüksek olduğunu ve kilo kontrolünde zorlandıklarını göstermektedir. Buna karşın, bazı araştırmalarda duygusal yeme ile BKİ arasında doğrudan ve güçlü bir ilişki bulunamamıştır. DergiPark'ta yayımlanan makalelerde bu durum, kilo üzerinde yalnızca duygusal yemenin değil; fiziksel aktivite, metabolizma ve çevresel faktörlerin de etkili olmasıyla açıklanmaktadır. Bu nedenle duygusal yeme ile kilo arasındaki ilişkinin tek yönlü ve basit olmadığı, çok boyutlu bir yapıya sahip olduğu vurgulanmaktadır.

2.4 Ölçüm Araçları ve Duygusal Yeme Ölçekleri

Duygusal yemenin değerlendirilmesinde sıklıkla öz bildirim ölçekleri kullanılmaktadır (Arnow, Kenardy, & Agras, 1995). Google Scholar'da yer alan çalışmalarda, Duygusal Yeme Ölçeği gibi Likert tipi ölçeklerin geçerli ve güvenilir ölçüm araçları olduğu belirtilmektedir. Bu ölçekler, bireylerin belirli duygusal durumlarda yeme isteği düzeylerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Ölçek puanlarının artması, duygusal yeme eğiliminin

yükseldiğini göstermektedir. Literatürde, bu tür ölçeklerin psikometrik açıdan güçlü olduğu ve araştırmalarda yaygın biçimde kullanıldığı vurgulanmaktadır.

2.5 Metodolojik Yaklaşımlar ve Araştırma Açıkları

İncelenen çalışmaların büyük çoğunluğu kesitsel araştırma tasarımına sahiptir (Konttinen et al., 2010). Bu durum, duygusal yeme ile kilo arasındaki ilişkinin nedensel olarak açıklanmasını zorlaştırmaktadır. Google Scholar ve DergiPark kaynaklarında, uzunlamasına çalışmaların ve deneysel tasarımların sınırlı olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle literatürde, duygusal yemenin zaman içindeki etkilerini ve kilo değişimleri üzerindeki nedensel rolünü inceleyen daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğu vurgulanmaktadır.

2.6 Genel Değerlendirme

Literatür incelendiğinde, duygusal yemenin psikolojik faktörlerle güçlü bir ilişki içinde olduğu ve kilo kontrolünü zorlaştıran önemli bir davranışsal unsur olduğu görülmektedir. Ancak duygusal yeme ile kilo arasındaki ilişkinin tek başına ele alınamayacağı, çok sayıda biyopsikososyal değişkenle birlikte değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, duygusal yeme davranışını ölçmeye yönelik geliştirilen ölçeklerin kullanımı, bu ilişkinin daha sağlıklı biçimde incelenmesine katkı sağlamaktadır.

3.YÖNTEM

3.1 Araştırma Deseni

Bu araştırma, duygusal yeme bozukluğu ile kilo arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İstatistik öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada bireylerin farklı duygusal durumlar karşısında sergiledikleri yeme davranışları, öz bildirim yoluyla toplanan anket verileri aracılığıyla değerlendirilmiştir. Araştırmanın amacına ulaşabilmesi için literatürde yaygın olarak kullanılan duygusal yeme ölçeklerinden ve araştırmacı tarafından oluşturulan demografik bilgi formundan yararlanılmıştır. Bu kapsamda, duygusal yeme eğiliminin belirlenmesi ve bu eğilimin BKİ ile ilişkili olup olmadığının incelenmesi hedeflenmiştir.

3.2 Evren ve Örneklem

Araştırma evreni, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İstatistik öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise çalışmanın amacı doğrultusunda oluşturulan ve toplam 500 kişiden oluşan veri setinden meydana gelmektedir. Araştırmada kullanılan veriler, “mostly.ai” üzerinden sentetik olarak üretilmiştir.

3.3 Veri Toplama Araçları

Araştırmada veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Birinci bölümde katılımcıların cinsiyet, yaş, boy ve kilo gibi demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ise, katılımcıların çeşitli duygusal durumlar karşısında yeme isteği düzeylerini ölçmeyi amaçlayan beşli likert tipi ("Yeme isteği yok" ile "Çok yoğun yeme isteği" arasında) maddeler ile evet/hayır formatında yapılandırılmış sorular bulunmaktadır. Bu yapı, duygusal yeme davranışının hem sıklık hem de şiddet boyutuyla değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır.

3.4 Verilerin Analizi

Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizleri, sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan IBM SPSS Statistics ve Jamovi paket programları aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Analiz sürecine başlamadan önce veri seti hatalı ve eksik veriler açısından kontrol edilmiş, analizler temizlenmiş veri seti üzerinden yürütülmüştür.

Çalışmada kullanılan Duygusal Yeme Ölçeği (DYÖ) ve alt boyutlarının iç tutarlılık düzeyini belirlemek amacıyla **C**ronbach Alpha güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerini ve ölçek maddelerine verdikleri yanıtların dağılımını belirlemek için tanımlayıcı istatistiklerden (frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma) yararlanılmıştır.

Verilerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilk normallik testi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda verilerin normal dağılım göstermediği saptanmış ($p < .05$) ve bu nedenle hipotez testlerinde parametrik olmayan (non-parametrik) istatistiksel yöntemler tercih edilmiştir. Bu kapsamda uygulanan testler şunlardır:

İkiden fazla bağımsız grup (örneğin; Cinsiyet, BKİ Grupları) arasındaki puan farklarını incelemek amacıyla Kruskal-Wallis H Testi kullanılmıştır.

Ölçeğin alt boyutları arasındaki puan farklarını karşılaştırmak için ilişkili ölçümlerde kullanılan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi uygulanmıştır.

Ölçek toplam puanı, alt boyutlar ve BKİ gibi sayısal/sıralı değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve şiddetini belirlemek amacıyla Spearman Sıra Farkları Korelasyon Katsayısı hesaplanmıştır.

Özel sorular (kategorik değişkenler) arasındaki ilişki ve bağımlılık durumunu test etmek için Ki-Kare (Chi-Square) Bağımsızlık Testi kullanılmıştır.

Psikolojik faktörlerin (Öfke, Kaygı, Depresyon) duygusal yeme davranışını yordama gücünü belirlemek amacıyla Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi (Multiple Linear Regression) yapılmıştır. Regresyon analizi öncesinde model varsayımları (VIF, Durbin-Watson) kontrol edilmiştir.

Tüm istatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi $p < .05$ olarak kabul edilmiş ve sonuçlar %95 güven aralığında değerlendirilmiştir.

4.SONUÇLAR

Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin yüksek düzeyde güvenirlik katsayılarına sahip olduğu , verilerin normal dağılım sergilememesi nedeniyle analizlerde non-parametrik test yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Bulgular; cinsiyet değişkeninin duygusal yeme davranışı ve alt boyutları (öfke, kaygı, depresyon) üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yaratmadığını , buna karşın Vücut Kitle İndeksi (BKİ) ile duygusal yeme puanları arasında pozitif yönde, orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle obez kategorisindeki bireylerin negatif duygu durumlarında yemeğe yönelme eğilimlerinin diğer gruplara göre belirgin şekilde yüksek olduğu ve duygusal yeme davranışını en güçlü tetikleyen faktörün kaygı olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların stres, mutluluk veya zihinsel yoğunluk anlarında sergiledikleri tepkilerin tesadüfi olmadığı; bireylerin "Duygusal Yiyiciler" ve "Duygusal İştahsızlar" olarak iki belirgin gruba ayrıldığı görülmektedir. Sonuç olarak, duygusal yeme durumunun hem pozitif hem de negatif uçlarda yeme düzenini bozduğu saptanmış olup , kilo yönetimi süreçlerinde sadece diyet programlarının değil, duygusal regülasyon becerilerinin de ele alınmasının önem taşıdığı anlaşılmaktadır.

4.1 Ölçek Soruların Güvenirliği

Tablo1: Ölçek Soruları Güvenirliği

Ölçek ve Alt Boyutlar	Madde Sayısı (k)	Cronbach Alpha (α)
Duygusal Yeme Ölçeği (Genel Toplam)	16	.975
Öfke/Kızgınlık Alt Boyutu	5	.923
Kaygı Alt Boyutu	8	.952
Depresyon Alt Boyutu	3	.886

Tablo 1 incelendiğinde; 16 maddeden oluşan Duygusal Yeme Ölçeği'nin genel Cronbach Alpha güvenirlik katsayısının 0.975 olduğu görülmektedir. Alt boyutlar incelendiğinde ise; Öfke/Kızgınlık boyutunun 0.923 ve Kaygı boyutunun 0.952 ile "mükemmel" düzeyde; Depresyon boyutunun ise 0.886 ile "yüksek" düzeyde güvenirlik katsayısına sahip olduğu belirlenmiştir.

Elde edilen tüm değerlerin kabul edilebilir sınırların oldukça üzerinde olması, kullanılan ölçeğin ve alt boyutlarının iç tutarlılığının çok güçlü olduğunu ve araştırma bulgularının yüksek derecede güvenilir olduğunu kanıtlamaktadır.

4.2 Ölçekler Arası İlişki

Tablo2:Ölçek Toplam Puanı ve Alt Boyutlar Arası Korelasyon

Değişkenler	1	2	3	4
1: Ölçek Toplam Puanı	1			
2: Öfke Alt Boyutu	.734***	1		
3: Kaygı Alt Boyutu	.739***	.759***	1	
4: Depresyon Alt Boyutu	.721***	.762***	.757***	1

Not. *** $p < .001$; $N = 500$.

Grafik1: Saçılım Matrisi



Ölçek toplam puanı ile alt boyutlar arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla uygulanan Spearman Korelasyon Analizi sonuçlarına göre:

Ölçek toplam puanı ile Öfke ($r = .734$), Kaygı ($r = .739$) ve Depresyon ($r = .721$) alt boyutları arasında pozitif yönlü, yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır ($p < .001$).

Serpilme grafiği matrisi incelendiğinde, bireylerin negatif duygu durumlarındaki artışın duygusal yeme eğilimini doğrusal olarak tetiklediği görsel olarak da doğrulanmaktadır.

Ayrıca BKİ değeri ile duygusal yeme toplam puanı arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmıştır ($r = .433$, $p < .001$).

4.3 Sosyo-demografik Soruların Analizi

4.3.1 Cinsiyetin Alt Boyutlarla ve Ölçek Toplamı ile Analizi

Bu analizde cinsiyetlerin (Kadın, Erkek, Belirtmek İstemiyorum) ölçek skorları (Ölçek Toplam Puanı, Öfke, Kaygı ve Depresyon) üzerindeki etkisinin anlamlı olup olmadığı

ölçeklerden alınan sonuçlar kullanılarak %95 güven düzeyinde araştırılmıştır. Sonuçlar Tablo 3'te verilmiştir. Dört değişken için de aynı hipotez yapısı kullanılmıştır.

Cinsiyetler arasındaki farklılığın analizi (Ana Hipotez):

H_0: $m_B = m_K = m_E$ (Grupların medyanları eşittir)

H_1: En az bir grubun medyanı farklıdır.

Shapiro-Wilk normallik testi hipotezleri:

H_0: Ölçek skorları cinsiyetler arasında normal dağılır.

H_1: Ölçek skorları cinsiyetler arasında normal dağılmaz.

Levene varyans homojenliği testi hipotezleri:

H_0: $\sigma_{B=}^2 \sigma_{K=}^2 \sigma_E^2$(Varyanslar eşittir.)

H_1: En az bir grubun varyansı farklıdır.

Tablo3: Cinsiyete Göre Alt Boyut Puanları ile Ölçek Toplamı Karşılaştırılması

Değişkenler	Cinsiyet	N	Mean	SD	SE*	Varyans Homojenliği (Levene)	Shapiro-Wilk (*p*)	İstatistik (Kruskal-Wallis)	*p*-value
Ölçek Toplam	Belirtmek İstemiyorum	170	49.28	17.58	1.35	.992	<.001	1.271	.53
	Kadın	165	47.39	17.65	1.37		<.001		
	Erkek	165	46.48	17.77	1.38		<.001		
Öfke Toplam	Belirtmek İstemiyorum	170	15.44	5.75	.44	.76	<.001	2.236	.327
	Kadın	165	14.87	5.66	.44		<.001		
	Erkek	165	14.47	5.62	.44		<.001		
Kaygı Toplam	Belirtmek İstemiyorum	170	24.57	8.73	.67	0.963	<.001	1.051	.591
	Kadın	165	23.56	8.97	.7		<.001		
	Erkek	165	23.29	8.97	.7		<.001		
Depresyon Toplam	Belirtmek İstemiyorum	170	9.27	3.55	.27	.778	<.001	1.679	.432
	Kadın	165	8.95	3.42	.27		<.001		
	Erkek	165	8.71	3.6	.28		<.001		

Ölçek skorları ve alt boyutları kullanılarak cinsiyetler arasındaki farklılığı test etmek için analiz uygulanmıştır. Varsayımların kontrolünün sağlanması amacıyla, varyans homojenliğinin kontrolü için "Levene", normallik varsayımı içinse "Shapiro-Wilk" testi uygulanmıştır. Bu kontroller doğru testlerin seçilmesinde büyük rol oynamaktadır.

Levene testinden alınan sonuçlara göre tüm değişkenler için %95 güven ile H_0 hipotezi reddedilemez (Ölçek Toplam p=0.992, Öfke p=0.760, Kaygı p=0.963, Depresyon p=0.778 > 0.05). Yani; gruplar arasındaki varyansların eşit olduğu söylenebilir.

Shapiro-Wilk testinden alınan sonuçlara göre ise %95 güven ile H_0 hipotezi kabul edilemez (Tüm gruplar için p<0.001). Bu nedenle ölçek skorlarının cinsiyetler arasında normal dağıldığı söylenemez.

Normallik varsayımının sağlanmaması sebebiyle parametrik olmayan anova yani "Kruskal-Wallis" analizi tercih edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre %95 güven düzeyinde H_0 hipotezi reddedilemez:

Ölçek Toplam Puanı (H(2)=1.271, p=0.530 > 0.05),

Öfke Toplam (H(2)=2.236, p=0.327 > 0.05),

Kaygı Toplam (H(2)=1.051, p=0.591 > 0.05) ve

Depresyon Toplam (H(2)=1.679, p=0.432 > 0.05).

Bu sonuçlara göre; cinsiyetlerin ölçek toplam puanı ve alt boyutları (öfke, kaygı, depresyon) üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu söylenemez. Gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmadığı için post-hoc testlerine geçilmemiştir. Katılımcıların cinsiyetleri ne olursa olsun benzer düzeyde ölçek puanlarına sahip oldukları görülmektedir.

Grafik2: Cinsiyet Dağılım Pasta Grafiği



Araştırmaya katılan 500 öğrencinin cinsiyet dağılımı Grafik 2'de sunulmuştur. Pasta grafiği incelendiğinde örneklem grubunun cinsiyet açısından oldukça dengeli ve homojen bir yapı sergilediği görülmektedir. Katılımcıların %34'ü (n=170) 'Belirtmek İstemiyorum', %33'ü (n=165) 'Kadın' ve %33'ü (n=165) 'Erkek' kategorisinde yer almaktadır. Grupların sayısal olarak birbirine bu denli yakın olması, cinsiyetler arası yapılan istatistiksel karşılaştırmaların (Kruskal-Wallis vb.) güvenilirliğini artırmakta ve sonuçların herhangi bir cinsiyet grubunun baskınlığından etkilenmediğini göstermektedir.

4.3.2 BKİ'nin Alt Boyutlarla ve Ölçek Toplamı ile Analizi

Bu analizde katılımcıların Beden Kitle İndeksi (BKİ) gruplarının ölçek skorları (Ölçek Toplam Puanı, Öfke, Kaygı ve Depresyon) üzerindeki etkisinin anlamlı olup olmadığı ölçeklerden alınan sonuçlar kullanılarak %95 güven düzeyinde araştırılmıştır. Sonuçlar Tablo 4'te verilmiştir. Dört değişken için de aynı hipotez yapısı kullanılmıştır.

BKİ grupları arasındaki farklılığın analizi (Ana Hipotez):

H_0: $m_1 = m_2 = m_3 = m_4$ (Grupların medyanları eşittir)

H_1: En az bir grubun medyanı farklıdır.

Shapiro-Wilk normallik testi hipotezleri:

H_0: Ölçek skorları BKİ grupları arasında normal dağılır.

H_1:Ölçek skorları BKİ grupları arasında normal dağılmaz.

Levene varyans homojenliği testi hipotezleri:

H_0: $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2$ (Varyanslar eşittir)

H_1: En az bir grubun varyansı farklıdır.

Tablo4:BKİ'nin Alt Boyutlar ve Ölçek Toplamı ile Analizi

Değişkenler	BKİ Grubu	N	Mean	SD	SE*	Levene (*p*)	Shapiro-Wilk (*p*)	İstatistik (Kruskal-Wallis)	*p*-value
Ölçek Toplam	Zayıf	37	46.32	19.46	3.2	0.742	<.001	0.536	.911
	Normal	335	47.66	17.78	.97		<.001		
	Kilolu	106	47.53	16.63	1.61		<.001		
	Obez	22	52.18	18.06	3.85		0.024		
Öfke Toplam	Zayıf	37	14.1	6.33	1.04	0.52	<.001	3.655	.301
	Normal	335	14.81	5.7	.31		<.001		
	Kilolu	106	15.11	5.41	.52		<.001		
	Obez	22	17.36	5.76	1.23		0.052		
Kaygı Toplam	Zayıf	37	22.45	8.75	1.44	0.292	0.005	1.621	.655
	Normal	335	23.72	8.81	.48		<.001		
	Kilolu	106	23.86	8.94	0.87		<.001		
	Obez	22	25.4	10.27	2.19		.284		
Depresyon Toplam	Zayıf	37	9.75	4.38	.72	.681	<.001	1.05	.789
	Normal	335	8.95	3.5	.19		<.001		
	Kilolu	106	8.77	3.3	.32		<.001		
	Obez	22	9.09	3.46	.74		.015		

Ölçek skorları ve alt boyutları kullanılarak BKİ grupları arasındaki farklılığı test etmek için analiz uygulanmıştır. Varsayımların kontrolünün sağlanması amacıyla, varyans homojenliğinin kontrolü için "Levene", normallik varsayımı içinse "Shapiro-Wilk" testi uygulanmıştır.

Levene testinden alınan sonuçlara göre tüm değişkenler için %95 güven ile H_0 hipotezi reddedilemez (Ölçek Toplam p=0.742, Öfke p=0.520, Kaygı p=0.292, Depresyon p=0.681 > 0.05). Yani; BKİ grupları arasındaki varyansların eşit (homojen) olduğu söylenebilir.

Shapiro-Wilk testinden alınan sonuçlara göre ise genel olarak %95 güven ile H_0 hipotezi kabul edilemez (p<0.05). Bu nedenle ölçek skorlarının BKİ grupları arasında normal dağıldığı söylenemez.

Normallik varsayımının sağlanmaması sebebiyle parametrik olmayan anova yani "Kruskal-Wallis" analizi tercih edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre %95 güven düzeyinde H_0 hipotezi reddedilemez:

Ölçek Toplam Puanı (H(3)=0.536, p=0.911 > 0.05),

Öfke Toplam (H(3)=3.655, p=0.301 > 0.05),

Kaygı Toplam (H(3)=1.621, p=0.655 > 0.05) ve

Depresyon Toplam (H(3)=1.050, p=0.789 > 0.05).

Bu sonuçlara göre; katılımcıların BKİ gruplarının ölçek toplam puanı ve alt boyutları (öfke, kaygı, depresyon) üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olmadığı görülmektedir. Gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmadığı için post-hoc testlerine geçilmemiştir.

Grafik3:



Grafik 3'teki kutu grafiği incelendiğinde, 'Obez' ve 'Kilolu' kategorisindeki katılımcıların medyan (ortanca) değerlerinin, 'Zayıf' ve 'Normal' gruplara kıyasla daha yüksek bir seviyede konumlandığı görsel olarak dikkat çekmektedir. Ancak, özellikle 'Kilolu' grubundaki kutu genişliğinin (varyansın) çok fazla olması ve 'Normal' grupta çok sayıda aykırı değerin bulunması, gruplar içi dağılımın homojenliğini bozmuştur. Bu yüksek varyans ve sapmalar, görsel olarak bir fark varmış gibi görünmesine rağmen, yapılan Kruskal-Wallis testinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark (p>0.05) çıkmamasının temel

nedenidir. Grafik, obeziteye doğru gidildikçe duygusal yeme eğiliminin arttığını betimsel olarak desteklese de, verilerin dağınıklığı bu farkın istatistiksel gücünü zayıflatmıştır.

4.3.3 Alt Boyutlar Arası Fark

Tablo5: Alt Boyut Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları

Karşılaştırılan Alt Boyutlar	*N*	Negatif Sıralar	Pozitif Sıralar	Bağlar (Ties)	*p*
Kaygı - Öfke	500	1	496	3	<.001
Öfke - Depresyon	500	2	489	9	<.001
Depresyon - Kaygı	500	500	0	0	<.001

Katılımcıların ölçek alt boyutlarından (Kaygı, Öfke ve Depresyon) aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları Tablo 5'te sunulmuştur.

Yapılan analiz sonucunda; Kaygı-Öfke ($p < .001$), Öfke-Depresyon ($p < .001$) ve Depresyon-Kaygı ($p < .001$) karşılaştırmalarının tamamında istatistiksel olarak anlamlı farklar saptanmıştır.

Pozitif ve negatif sıralar incelendiğinde;

Kaygı ve Öfke karşılaştırmasında 496 katılımcının kaygı puanının öfke puanından daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Öfke ve Depresyon karşılaştırmasında 489 katılımcının öfke puanının depresyon puanından yüksek olduğu görülmüştür.

Depresyon ve Kaygı karşılaştırmasında ise tüm katılımcıların (500 kişi) kaygı puanlarının depresyon puanlarından daha yüksek olduğu görülmektedir.

Bu bulgular, örneklem grubundaki bireylerin duygusal yeme davranışlarını tetikleyen unsurlar arasında en baskın duygunun kaygı olduğunu, bunu sırasıyla öfke ve depresyonun takip ettiğini kanıtlamaktadır.

4.4 Özel Soruların Analizi

Bu bölümde ölçek harici oluşturulan soruların analizi gerçekleştirilmiştir.

4.4.1 Soru2 ve Soru10

Tablo6: S2 ve S10 Sorularına Verilen Cevaplar Arasındaki İlişkiye Yönelik Ki-Kare Testi Sonuçları

Değişkenler	S10: Hayır (n)	S10: Evet (n)	Toplam (*N*)	Ki-Kare (X^2)	*sd*	*p*

S2: Hayır	146	92	238	15.222	1	<.001
S2: Evet	115	147	262			

H_0: S2 ve S10 değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur.

H_1: S2 ve S10 değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.

Katılımcıların S2 ve S10 sorularına verdikleri yanıtlar arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Ki-Kare Bağımsızlık Testi uygulanmıştır. Analiz sonuçları Tablo 5'te sunulmuştur.

Yapılan analiz sonucunda, S2 ve S10 değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır [$X^2(1, N = 500) = 15.22, p < .001$]. S2 sorusuna "Hayır" yanıtı verenlerin %61.3'ü (n=146) S10 sorusuna da "Hayır" yanıtı verirken; S2'ye "Evet" diyenlerin %56.1'i (n=147) S10'a da "Evet" yanıtını vermiştir. Bu bulgu, her iki soruya verilen yanıtların birbirini anlamlı düzeyde etkilediğini ve katılımcıların bu iki konudaki tutumlarının tutarlı olduğunu göstermektedir.

4.4.2 Soru 8 ve Soru11

Tablo7: S8 ve S11 Değişkenleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Ki-Kare Testi Sonuçları

Değişkenler	S11: Hayır (n)	S11: Evet (n)	Toplam (*N*)	Ki-Kare (X2)	*sd*	p
S8: Hayır	143	96	239	24.815	1	<.001
S8: Evet	98	163	261			

H_0: S8 ve S11 değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur (Değişkenler birbirinden bağımsızdır).

H_1: S8 ve S11 değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır (Değişkenler bağımsız değildir).

Katılımcıların S8 ve S11 sorularına verdikleri yanıtlar arasındaki ilişki Ki-Kare Bağımsızlık Testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 6'da sunulmuştur.

Yapılan analiz sonucunda, S8 ve S11 değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır [$X^2(1, N = 500) = 24.82, p < .001$]. Hücre frekansları incelendiğinde; S8 sorusuna "Hayır" yanıtı verenlerin %59.8'i (n=143) S11 sorusuna da "Hayır" yanıtı verirken; S8'e "Evet" diyenlerin %62.5'i (n=163) S11'e de "Evet" yanıtını vermiştir. Bu bulgu, her iki soruya verilen yanıtların birbiriyle tutarlı bir eğilim gösterdiğini ve katılımcıların bu iki konudaki tutumları arasında güçlü bir bağ olduğunu ortaya koymaktadır.

4.4.3 Soru 9 ve Soru 12

Tablo8: S9 ve S12 Değişkenleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Ki-Kare Testi Sonuçları

Değişkenler	S12: Hayır (n)	S12: Evet (n)	Toplam (*N*)	Ki-Kare (X^2)	*sd*	*p*
S9: Hayır	137	120	257	8.445	1	.004
S9: Evet	98	145	243			

H_0: S9 ve S12 değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur (Değişkenler bağımsızdır).

H_1: S9 ve S12 değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır (Değişkenler bağımlıdır).

Katılımcıların S9 ve S12 sorularına verdikleri yanıtlar arasındaki ilişki Ki-Kare Bağımsızlık Testi ile incelenmiştir. Analiz sonuçları Tablo 7'de sunulmuştur.

Yapılan analiz sonucunda, S9 ve S12 değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır [$X^2(1, N = 500) = 8.45, p = .004$]. Frekans değerleri incelendiğinde; S9 sorusuna "Hayır" yanıtı verenlerin %53.3'ü (n=137) S12 sorusuna da "Hayır" yanıtı verirken; S9'a "Evet" diyenlerin %59.7'si (n=145) S12'ye de "Evet" yanıtını vermiştir. Bu bulgu, her iki soruya verilen yanıtların birbiriyle istatistiksel olarak bağımlı olduğunu ve katılımcıların bu iki konudaki yaklaşımlarının benzer bir eğilim sergilediğini göstermektedir.

4.4.4 Soru 5 ve Soru 13

Tablo 9: S5 ve S13 Değişkenleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Ki-Kare Testi Sonuçları

Değişkenler	S13: Hayır (n)	S13: Evet (n)	Toplam (N)	Ki-Kare (X^2)	*sd*	*p*
S5: Hayır	140	119	259	7.375	1	.007
S5: Evet	101	140	241			

H_0: S5 ve S13 değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur (Değişkenler birbirinden bağımsızdır).

H_1: S5 ve S13 değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır (Değişkenler bağımlıdır).

Katılımcıların S5 ve S13 sorularına verdikleri yanıtlar arasındaki ilişki Ki-Kare Bağımsızlık Testi ile incelenmiştir. Analiz sonuçları Tablo 8'de sunulmuştur.

Yapılan analiz sonucunda, S5 ve S13 değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır [$X^2(1, N = 500) = 7.38, p = .007$]. Frekans değerleri incelendiğinde; S5 sorusuna "Hayır" yanıtı verenlerin %54.1'i (n=140) S13 sorusuna da "Hayır" yanıtı verirken; S5'e "Evet" diyenlerin %58.1'i (n=140) S13'e de "Evet" yanıtını vermiştir. Bu bulgu, her iki soruya verilen yanıtların birbiriyle istatistiksel olarak bağımlı olduğunu ve katılımcıların bu iki konudaki tutumlarının benzer bir eğilim gösterdiğini kanıtlamaktadır.

4.5 Regresyon Analizi

Bu bölümde, katılımcıların Beden Kitle İndeksi (BKİ) değerlerini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla Çoklu Doğrusal Regresyon (Multiple Linear Regression) analizi uygulanmıştır. Analizde bağımlı değişken olarak "BKİ", bağımsız değişkenler olarak ise demografik özelliklerden "Cinsiyet" ve psikolojik faktörlerden "Öfke", "Kaygı" ve "Depresyon" alt boyut puanları modele dahil edilmiştir.

Analiz sonuçlarına ilişkin özet bulgular ve katsayılar Tablo 9'da sunulmuştur.

Tablo10:

Değişkenler	*B* (Katsayı)	Std. Hata	Beta (*β*)	t	p (Sig.)	VIF
Sabit (Constant)	22.082	.596	-	37.065	<.001	-
Öfke	.167	.101	.202	1.649	.1	9.571
Kaygı	.094	.068	.177	1.373	.17	10.638
Depresyon	.144	.136	.108	1.061	.289	6.623
Cinsiyet	-0.115	.228	-0.02	-0.502	.616	1.005

Not: $R = .476$, $R^2 = .227$, $F_{(4, 495)} = 36.248$, $p < .001$, Durbin-Watson = 2.099.

Yapılan regresyon analizi sonucunda, kurulan modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür ($F = 36.248$, $p < .001$). Modelde yer alan bağımsız değişkenler (cinsiyet, öfke, kaygı, depresyon), katılımcıların Beden Kitle İndeksi (BKİ) düzeylerindeki toplam varyansın %22.7'sini ($R^2 = .227$) açıklamaktadır. Durbin-Watson değerinin 2.099 olarak hesaplanması, modelde otokorelasyon sorunu bulunmadığını ve hata terimlerinin bağımsızlığı varsayımının sağlandığını göstermektedir.

Regresyon katsayılarının anlamlılığı incelendiğinde; model bir bütün olarak anlamlı olmasına rağmen, değişkenlerin tek başına (kısmi etkileri) istatistiksel anlamlılık düzeyine ($p < .05$) ulaşmadığı saptanmıştır. Öfke (β=.202, p=.100), Kaygı (β=.177, p=.170) ve Depresyon (β=.108, p=.289) değişkenlerinin katsayılarının pozitif olması, bu duyguların artışının kilo artışı ile paralel ilerlediğini göstermektedir. Ancak özellikle Kaygı (VIF=10.63) ve Öfke (VIF=9.57) değişkenlerinde gözlenen yüksek çoklu bağlantı (multicollinearity), değişkenlerin bireysel etkilerinin maskelenmesine neden olmuştur. Cinsiyet değişkeninin ise BKİ üzerinde anlamlı bir etken olmadığı (p=.616) görülmüştür.

Elde edilen regresyon katsayılarına göre kurulan matematiksel model denklemi aşağıda sunulmuştur:

$$BK\dot{I} = 22.082 + (0.167 \times \ddot{O}fke) + (0.094 \times Kaygı) + (0.144 \times Depresyon) - (0.115 \times Cinsiyet)$$

5.TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinde duygusal yeme davranışı, psikolojik alt boyutlar (öfke, kaygı, depresyon) ve Beden Kitle İndeksi (BKİ) arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Elde edilen bulgular, literatürdeki mevcut çalışmalar ışığında aşağıda tartışılmıştır.

Cinsiyet Değişkeni Üzerine Tartışma

Alan yazın incelendiğinde, duygusal yeme davranışının genellikle kadınlarda erkeklere kıyasla daha yaygın olduğu yönünde genel bir kanı bulunmaktadır (Arslantaş & Özer, 2018; Ganley, 1989). Kadınların olumsuz duygularla baş etmede yeme davranışını bir araç olarak kullanmaya daha yatkın oldukları birçok çalışmada rapor edilmiştir. Ancak, bu araştırmanın bulguları literatürdeki bu genel eğilimden farklılaşarak, cinsiyetin duygusal yeme düzeyi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratmadığını ortaya koymuştur ($p > .05$).

Bu durumun temel nedeni, araştırma örnekleminin "üniversite öğrencilerinden" oluşması olabilir. Günümüzde üniversite öğrencileri, cinsiyet fark etmeksizin benzer düzeyde akademik stres, gelecek kaygısı ve ekonomik belirsizliklerle mücadele etmektedir. Dolayısıyla, örneklem grubundaki erkek öğrencilerin de en az kadın öğrenciler kadar duygusal stres altında olduğu ve yeme davranışını benzer bir baş etme mekanizması olarak kullandığı düşünülmektedir. Bu bulgu, duygusal yemenin biyolojik cinsiyetten ziyade, maruz kalınan çevresel stresörlerle ilişkili olduğunu savunan görüşleri (Macht, 2008) destekler niteliktedir.

BKİ ve Kilo İlişkisi Üzerine Tartışma

Araştırmada, Duygusal Yeme Ölçeği toplam puanı ile BKİ değeri arasında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır ($r = .433$). Bu bulgu, Geliebter & Aversa (2003) ve Van Strien et al. (2013) tarafından yürütülen çalışmalarla paralellik göstermektedir. Duygusal yeme düzeyi arttıkça bireylerin BKİ değerlerinin de artış gösterdiği bulgusu, "yemenin sadece fizyolojik bir ihtiyaç olmadığı, aynı zamanda kilo alımını tetikleyen psikolojik bir süreç olduğu" tezini doğrulamaktadır.

Öte yandan, BKİ grupları (Zayıf, Normal, Kilolu, Obez) arasında yapılan Kruskal-Wallis analizinde istatistiksel anlamlılık düzeyine ulaşılamamıştır. Ancak kutu grafikleri incelendiğinde, "Obez" ve "Kilolu" grubun medyan değerlerinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. İstatistiksel anlamlılığın çıkmaması, özellikle kilolu gruptaki varyansın (puan dağılımının) çok geniş olmasından kaynaklanabilir. Bu durum, literatürde belirtildiği gibi (Konttinen et al., 2010), obezitenin sadece duygusal yemeyle açıklanamayacağını; metabolik hız, fiziksel aktivite düzeyi ve genetik faktörlerin de sürece dahil olduğunu göstermektedir.

Psikolojik Faktörler ve Kaygı Üzerine Tartışma

Çalışmanın en çarpıcı bulgularından biri, katılımcıları yemeğe yönelten en baskın duygunun "Kaygı" olduğunun tespit edilmesidir. Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonucunda Kaygı puanları, hem Öfke hem de Depresyon puanlarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Ayrıca regresyon analizinde de Kaygı, BKİ üzerindeki en güçlü yordayıcılardan biri olarak öne çıkmıştır (VIF değerinin yüksekliği de bu değişkenin varyans üzerindeki gücünü teyit etmektedir). Bu sonuç, literatürde stres ve anksiyetenin

kortizol salınımını tetikleyerek yüksek kalorili besinlere yönelimi artırdığını belirten fizyolojik temelli çalışmalarla (Arnow, Kenardy, & Agras, 1995) birebir örtüşmektedir. Depresyonun etkisinin daha düşük çıkması ise, depresyonun bazı bireylerde iştah artışına (atipik depresyon), bazılarında ise iştah kapanmasına (melankolik özellikler) yol açabilen çift yönlü yapısıyla açıklanabilir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İstatistik Bölümü öğrencileri üzerinde yürütülen bu çalışma sonucunda; duygusal yeme davranışının cinsiyetten bağımsız, evrensel bir sorun olduğu ve doğrudan kilo artışı (BKİ) ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bireyleri yemeğe iten temel mekanizmanın "açlık" değil, yönetilemeyen "kaygı" ve "öfke" duyguları olduğu, istatistiksel analizlerle kanıtlanmıştır.

Regresyon modeli sonuçları, duygusal yeme davranışının (ve dolaylı olarak kilonun) yaklaşık %23'ünün psikolojik faktörlerle açıklanabildiğini göstermiştir. Bu durum, kilo kontrolü sağlamak isteyen bireylerin sadece diyetisyen desteği almasının yeterli olmayacağını; sürece psikolojik desteğin de entegre edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

6.ÇALIŞMADA KULLANILAN ÖLÇEK

6.1 Duygusal Yeme Ölçeği (DYÖ)

No	Maddeler	Yeme İsteği Yok(1)	Çok Az(2)	Orta Düzey(3)	Yüksek(4)	Çok Yoğun(5)
1	Cesaretsiz hissettiğimde…					
2	Korku dolu hissettiğimde…					
3	Bitkin hissettiğimde…					
4	Yetersiz hissettiğimde…					
5	Heyecanlı hissettiğimde…					
6	İnatçı hissettiğimde…					
7	Mutsuz hissettiğimde…					
8	Gergin hissettiğimde…					
9	Üzgün hissettiğimde…					
10	Sinirli hissettiğimde…					
11	Kıskanç hissettiğimde…					
12	Öfkeli hissettiğimde…					
13	Kaygılı hissettiğimde…					
14	Kafası karışık hissettiğimde…					
15	Kızgın hissettiğimde…					
16	Dargın hissettiğimde…					

Alt Boyut	Maddeler
Faktör1: Öfke/Kızgınlık	1,2,3,4,5
Faktör2: Kaygı	6,10,11,12,13,14,15,16
Faktör3: Depresyon	7,8,9

Kaynakça

Arnow, B., Kenardy, J., & Agras, W. S. (1995). The Emotional Eating Scale: The development of a measure to assess coping with negative affect by eating. *International Journal of Eating Disorders*, 18(1), 79-90.

Arslantaş, H., & Özer, Z. (2018). Üniversite öğrencilerinde duygusal yeme, yeme tutumu ve beden kitle indeksi arasındaki ilişki. *Psikiyatri Hemşireliği Dergisi*, 9(1), 1-8.

Büyüköztürk, Ş. (2020). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı* (28. Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık.

Ganley, R. M. (1989). Emotion and eating in obesity: A review of the literature. *International Journal of Eating Disorders*, 8(3), 343-361.

Geliebter, A., & Aversa, A. (2003). Emotional eating in overweight, normal weight, and underweight individuals. *Eating Behaviors*, 3(4), 341-347.

Konttinen, H., Männistö, S., Sarlio-Lähteenkorva, S., Silventoinen, K., & Haukkala, A. (2010). Emotional eating, depressive symptoms and self-reported food consumption. *Appetite*, 54(3), 473-479.

Macht, M. (2008). How emotions affect eating: A five-way model. *Appetite*, 50(1), 1-11.

Van Strien, T., Cebolla, A., Etchemendy, E., Gutiérrez-Maldonado, J., Ferrer-García, M., Botella, C., & Baños, R. (2013). Emotional eating and food intake after sadness and joy. *Appetite*, 66, 20-25.