

RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO: ANÁLISE PROTEÔMICA E EPÍTOPOS DA BACTÉRIA *Clostridium difficile*


IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

- **Integrantes:** Isis Sarah Vieira Heuer , Fábio Mota Marques , Lucca Califano
- **Data:** 07/04/2026

1. CARACTERIZAÇÃO DO ORGANISMO PATOGENICO

Preencha os dados biológicos conforme a espécie atribuída à sua equipe.

- **Descrição morfológica:** Bacilo (forma de bastonete), anaeróbio estrito e produtor de esporos.
- **Classificação de Gram:** Gram-positiva
- **Patologia:** Colite Pseudomembranosa - Os sintomas variam de diarreia leve a grave, febre, dor abdominal intensa e, em casos críticos, megacólon tóxico ou perfuração do cólon.
- **Curiosidade:** A bactéria tem capacidade de formar esporos altamente resistentes ao calor, dessecação e a muitos desinfetantes hospitalares comuns (como álcool em gel), o que torna o controle de sua disseminação um desafio constante em unidades de saúde.
- **Cepa analisada:** [A cepa que foi usada para a análise]
- **Imagem em microscópio da bactéria:**



2. DADOS DO PROTEOMA (UNIPROT)

Dados extraídos do banco de dados UniProt.

- **ID do Proteoma de Referência:** UP000000669
- **Espécie/Linhagem:** Clostridium phage phiCD119 (strain Clostridium difficile/United States/Govind/2006) (Bacteriophage phiCD119)
- **Total de proteínas no proteoma:** 79
- **Total de cromossomos:** 1 Cromossomo (AM180355)
- **Lista de publicações associadas:**

1. Sebaihia M., et al. (2006). "The multidrug-resistant human pathogen Clostridium difficile has a highly mobile, mosaic genome." Nat. Genet. 38:779-786.

3. AMBIENTE DE EXECUÇÃO (HARDWARE)

Detalhes da máquina utilizada para rodar os softwares FastProtein e EpiBuilder.

- **CPU (Processador):** AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics.
- **Memória RAM:** 12 GB
- **Armazenamento:** 476.94 GiB SSD, sendo 300 GiB para Manjaro e o restante para o windows.
- **Sistema Operacional:** Manjaro/Linux

4. RESULTADOS: FASTPROTEIN

Análise bioinformática do proteoma completo.

- **Tempo total de processamento:** [00:03:00]
- **Total de proteínas processadas:** 6
- **Total de proteínas ignoradas:** 0
- **Proteínas com domínio transmembranar:** 6
- **Proteínas com evidências de membrana:** 6

Summary


```
#FastProtein-1.0 Summary

Proteins in FASTA: 79
Processed proteins: 79
Ignored proteins (contains non-AA's sequence): 0
Molecular mass (kda) mean: 19.91 ± 14.11
Isoelectric point mean: 7.14 ± 2.01
Hydrophobicity mean: -0.45 ± 0.30
Aromaticity mean: 0.09 ± 0.03
Proteins with TM: 6
Proteins with GPI: 0
Membrane proteins: 6
Proteins with SP: 2
Proteins with E.R Retention domains: 6
Proteins with NGlycosylation domains: 53
Subcellular localization (by WolfPSort) - Organism: fungi summary:
  Nucleus: 31
  Cytosol: 28
  Mitochondrion: 10
  Other: 5
  Plasma membrane: 2
  E.R: 2
  Extracellular: 1
```


[Download file](#) Close

4.1. Gráficos Gerados

Subcellular Localization



Molecular Mass (kDa) vs Isoelectric Point (p.H)



5. RESULTADOS: EPIBUILDER

Predição de epítomos baseada nas 50 primeiras proteínas de membrana.


- N° de proteínas (das 50) com epítomos preditos: [Quantidade]

5.1. Tabela dos 5 Primeiros Epítomos Preditos

Instituto Federal de Santa Catarina
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tópicos em Bioinformática

ID Proteína	Descrição	Epítipo (Sequência)	Localização (Início-Fim)	N-glicosilado?
Q24LJ5	Q24LJ5	YYAHGFLVSNCDATTG VAEKALKGQGLS	Unknown	N
Q24LJ5	Q24LJ5	WELIIKGKFQK	Unknown	N

5.2. Topologia do Epítipo #1



6. Repositório

Qual o repositório git: <https://github.com/isisheuer/Analise-Proteomica-Clostridium-difficile.git>

Confirme se os seguintes arquivos estão no seu repositório Git:

- [x] **relatorio.pdf** (Versão PDF deste documento)
- [x] **input.fasta** (Arquivo original do proteoma)
- [x] **top50.fasta** (Arquivo filtrado para o EpiBuilder)
- [x] **results_fastprotein/** (Diretório de saída completo)
- [x] **results_epibuilder/** (Diretório de saída completo)