haoqicat 16/12/5 下午2:54



备件器 Nodemon

MongoDB 数据库入

MongoDB 数据库图 形化管理工具

Mongoose 连接两座 孤岛之间的桥梁

## 安全的把用户密码保存到数据库

## 加密用户密码

为了安全的保存密码,我们需要对用户密码进行加密操作。首先安装一个 npm 包 bcrypt:

```
npm install --save bcrypt
```

然后在 models/user.js 文件开头中导入 bcrypt 功能模块:

```
var bcrypt = require('bcrypt');
```

然后通过 Mongoose 的中间件 功能来控制用户数

haoqicat 16/12/5 下午2:54

据保存的流程,我们需要在数据保存之前执行一些操作,所以编写一个文档(document) save 函数的前置钩子(pre hook),如下所示:

```
UserSchema.pre('save', function(next) {
  var user = this, SALT_FACTOR = 5;
  bcrypt.genSalt(SALT_FACTOR, function(err,
    if(err) return next(err);
  bcrypt.hash(user.password, salt, function if (err) return next(err);
    user.password = hash;
    next();
  });
}
```

调用 bcrypt 提供的 API 加密用户密码。上述代码需要放置在 module.exports = ... 语句之前。

## 测试用户密码是否加密

打开 index.js 文件, 更改一下测试用户的信息, 代码如下:

```
db.once('open', function() {
  var user = new User({
    username: 'billie',
    password: 'ssssss'
  });
  ...
});
```

haoqicat 16/12/5 下午2:54

然后通过 mongo-express 工具查看一下数据库中的数据, 会发现数据库 users 集合中记录了用户 billie 的信息, 并且密码经过了加密处理。

欢迎添加 Peter 的微信: happypeter1983

冀ICP备15007992号-3