
首页 目录 退出



借助 Redux Thunk 实现异步 Action Creator

React 组件连接 React Store 分发 Redux Action

前端导航栏体现用户 登录状态

实现删除文章功能

服务器端编写删除文章的接口

删除选定的文章

修改 PostActionList 组件, 导入 connect 方法:

```
import { connect } from 'react-redux';
```

再导入用于删除选定文章的 deletePost 创建函数:

```
import { deletePost } from '../../redux/actic
```

把 deletePost 创建函数注入 PostActionList 组件:

```
export default connect(null, { deletePost })
```

给 删除 标签的最外层添加一个 onclick 事件:

```
<div style={styles.action} onClick={this.hanc</pre>
```

定义 handleClick 事件处理函数:

```
handleClick() {
   this.props.deletePost(this.props.post._id);
}
```

定义 deletePost 创建函数

修改 redux/actions/postActions.js 文件,添加代码:

```
export function deletePost(id) {
   return function(dispatch) {
      axios.delete(`${Settings.host}/posts/${id}
         headers: {'Authorization': sessionStora
      }).then(response => {
        dispatch({ type: 'DELETE_POST', id: res
            console.log(response.data.message)
      }).catch(error => {
            handleError(error);
      });
    }
}
```

修改 posts reducer

修改 redux/reducers/posts.js 文件, 首先导入 filter 方法:

```
import filter from 'lodash/fp/filter';
```

然后,添加响应 DELETE_POST action 的代码:

```
switch(action.type) {
    ...
    case 'DELETE_POST':
      return filter((post) => {
        return post._id !== action.id
    }, state)
    default:
      return state
}
```

欢迎添加 Peter 的微信: happypeter1983

冀ICP备15007992号-3