

借助 Redux Thunk 实现异步 Action Creator

React 组件连接 React Store 分发 Redux Action

前端导航栏体现用户 登录状态

## 文章操作组件

## 显示文章操作组件

打开文件 src/ui/posts/PostItem.js, 修改代码, 读取 store 中存储的 auth state, 首先导入 connect 方法:

```
import { connect } from 'react-redux';
```

然后,导入 PostActionList 组件,稍后编写这个组件:

```
import PostActionList from './PostActionList'
```

接下来,判断用户是否为管理员,若为管理员则渲染 PostActionList 组件:

检查注入给 PostItem 组件的属性类型:

```
PostItem.propTypes = {
   isAuthenticated: React.PropTypes.bool.isReq
   user: React.PropTypes.object.isRequired
}
```

读取 store 中的 auth state 的两个属性值,并通过 connect 方法注入到 PostItem 组件中:

```
const mapStateToProps = (state) => ({
  isAuthenticated: state.auth.isAuthenticated
  user: state.auth.currentUser
})
export default connect(mapStateToProps)(Radia
```

## 编写 PostActionList 组件

新建文件 posts/PostActionList.js 文件:

```
import React, { Component } from 'react';
import { Link } from 'react-router';
import EditorModeEdit from 'material-ui/svg-i
import ActionLaunch from 'material-ui/svg-icc
import ActionDelete from 'material-ui/svg-icc
import Radium from 'radium';
export class PostActionList extends Component
  getStyles() {
    return {
      actions: {
        borderTop: 'solid 1px rgba(200, 215,
        overflow: 'hidden',
        position: 'relative',
        width: '100%',
        height: '44px',
        display: 'flex',
        flexDirection: 'row',
      },
      action: {
        borderLeft: 'solid 1px rgba(200, 215,
        flexGrow: '1',
        textAlign: 'center',
        lineHeight: '44px'
      },
      a: {
        color: '#668eaa',
        padding: '0.8em 0',
        fontSize: '.8em',
        textDecoration: 'none'
      },
      svg: {
        width: '16px',
        height: '16px',
        marginRight: '6px',
        position: 'relative',
```

16/12/12 下午2:40 haoqicat

```
top: '3px'
render() {
  const styles = this.getStyles();
  return (
    <div style={styles.actions}>
      <div style={[styles.action, {borderLe}</pre>
        <Link to='/dashboard' style={styles
          <EditorModeEdit color='#668eaa' :
          <span>编辑</span>
        </Link>
      </div>
      <div style={styles.action}>
        <Link to='/dashboard' style={styles
          <ActionLaunch color='#668eaa' sty
          <span>查看</span>
        </Link>
      </div>
      <div style={styles.action}>
        <Link to='/dashboard' style={styles
          <a href="#c468eaa" sty"><ActionDelete color='#668eaa' sty</a>
          <span>删除</span>
        </Link>
      </div>
    </div>
}
```

export default Radium(PostActionList);

欢迎添加 Peter 的微信: happypeter1983

冀ICP备15007992号-3