

بيانات الجداول والحقول لقاعدة البيانات الموحدة

بوزارة التعليم

• الفهرس

1	تفاصيل حقول بيانات الطلاب	3
2	تفاصيل حقول بيانات الأكاديميين (هيئة التدريس)	46
3	تفاصيل حقول بيانات بيانات الموظفين	71
4	تفاصيل حقول بيانات الجامعات "معلومات وأعداد المؤسسات التعليمية"	90

1 تفاصيل حقول بيانات الطلاب

Student	جدول البيانات الشخصية للطلاب					
اسم العمود في قاعة البيانات	طول الحقل (حد أدنى – حد أقصى)	إجباري/اختياري	القيود	النمط (نوع المدخلات)	اسم الحقل	رقم
ArabicFirstName	30-2	اجباري	يجب الا يحتوي على الكلمات الاتية (بنت – ولد – بن – آل –ال)	String	الاسم الأول (عربي)	1.
ArabicSecondName	60-2	اختياري	تعباً بمجموعة من الأحرف العربية	String	الاسم الثاني (عربي)	2.
ArabicThirdName	60-2	اختياري	تعباً بمجموعة من الأحرف العربية	String	الإسم الثالث (عربي)	3.
ArabicFourthName	30-2	اجباري	تتألف مدخلات هذا الحقل من عدد من الخانات (لا تقل عن خانتين ولا تزيد عن 30 خانة كحد أقصى) تعباً بمجموعة من الأحرف العربية تمثل الاسم الأخير/اسم العائلة.	String	الاسم الإسم الرابع (عربي)	4.
EnglishFirstName	30-2	اختياري	----	String	الاسم الأول (انجليزي)	5.
EnglishSecondName	60-2	اختياري	----	String	الاسم الثاني (انجليزي)	6.

EnglishThirdName	60-2	اختياري		String	الاسم الثالث (إنجليزي)	7.
EnglishFourhtName	30-2	اختياري	---	String	الاسم الرابع (إنجليزي)	8.
IdentityNumber	10	اجباري	<p>تتألف مدخلات هذا الحقل من 9 الى 10 خانات تبعاً برقم السجل المدني للطالب السعودي، ورقم الإقامة للطالب غير السعودي (رقم الهوية للطالب الخليجي)،</p> <p>عند تغيير جنسية الطالب، يتم إدخال رقم السجل المدني الجديد للطالب</p> <p>وهذا الحقل يكون Unique أي لا يمكن تكراره، بحيث ان اخر رقم من جهة اليسار إذا كان "1" فمعناه سعودي، "2" أجنبي او مقيم، "3" رقم الحدود، وهذا الحقل فيه حالتين</p> <p>a. الحالة الأولى في حال كانت قيمة حقل الجنسية هي 800 ومعناها "قبائل نازحة" يصبح طول السجل المدني ذو الرمز اما 4 او 10، في حال كان الطول 4 لازم يبدأ الرقم من اليسار بأحد الأرقام التالية من 1 الى 9، في حال كان الطول 10 لازم يبدأ الرقم من اليسار ب 2 أو 9</p> <p>b. الحالة الثانية إذا كان حقل الجنسية خليجي (106-105-104-103-102) او مقيم (900) لا يتم فحص أي قاعدة عمل على</p>	Integer	الهوية (السجل المدني)	9.

			السجل المدني فقط يتم فحص ان يكون رقم واجباري وعدم مكرر Unique			
PassportNumber	10	اختياري	رقم الجواز للطلاب غير السعوديين ممكن يكون ارقام فقط أو ارقام وحروف عربية او انجليزية ويكون هذا الحقل اجباري في حال كان الطلب غير سعودي متقدم على منحة في جامعة سعودية ، ويكون رقم الإقامة ورقم الحدود اختياري ، ويمكن يتغير رقم الجواز للطالب من فترة لآخرى (في كل تجديد)	String	رقم الجواز	10.
BorderNumber	10	اختياري	رقم مكون من 10 خانات بحيث اول خانة من جهة اليسار تكون احد القيم التالية ("3"، "4"، "5") في حال كان الطالب سوري وليس له رقم جواز او رقم إقامة ، فيكون رقم الحدود اجباري و رقم الجواز ورقم الإقامة اختياريين	Integer	رقم الحدود	11.
HomeIdentityNumber	15	اختياري	رقم الهوية في الموطن الأصلي ويمكن تكون ارقام فقط أو ارقام وحروف عربية او انجليزية	String	رقم الهوية في البلد الأصلي لغير السعوديين	12.

BirthPlaceId	3	اختياري	كما هو موجود في جدول ترميز الجنسيات	Lookup	مكان الميلاد	13.
if dates is gregorean to column (GregorianBirthDate) if in "Higri" column name (HijriBirthDate)	10	اجباري	يُعبأ تاريخ الميلاد كما هو مدون في بطاقة الأحوال المدنية للطالب السعودي وجواز السفر للطالب غير السعودي. ويمكن تعبئه تاريخ الميلاد باستخدام التقويم الهجري أو التقويم الميلادي. كما أنه لن يقبل هذا الحقل مالم يتم إدخال السنة على الأقل. يتم إدخال العدد (01/07) عند عدم توفر مدخلات اليوم أو الشهر، بحيث يكون التاريخ 1410 /07/ 01 مثلاً	Date	تاريخ الميلاد	14.
IsMaleGender	1	اجباري	1 ذكر، 2 انثى	Lookup	الجنس	15.
NationalityId	3	اجباري	تتألف مدخلات هذا الحقل من ثلاث خانات تعبأ بثلاثة أرقام ترمز للدولة التي يحمل الطالب جنسيتها. واكواد الدول واسمائها كما هو موجود في جدول ترميز الجنسيات	Lookup	الجنسية	16.
MaritalStatusId	1	اختياري	كما هو موجود في جدول ترميز الحالة الاجتماعية	Lookup	الحالة الاجتماعية	17.
OrginalLanguageId	3	اختياري	كما هو موجود في جدول ترميز اللغة الاصلية	Lookup	اللغة الاصلية	18.
ReligionId	1	اختياري	كما هو موجود في جدول ترميز الديانات	Lookup	الديانة	19.
SpecialNeedsId	1	اختياري	-----	Bolean	من ذوي الاحتياجات الخاصة	20.

SpecialNeedId	1	اختياري	<p>هذا الحقل اختياري ولكن يكون اجباري في حال كان حقل " هل الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة " السابق قيمته نعم وقيم هذا الحقل هي</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- إعاقة عقلية 2- إعاقة سمعية 3- إعاقة بصرية 4- إعاقة حركية 5- صعوبات التعلم 6- صعوبات النطق 7- أخرى <p>لايقبل حروف عادية او حروف خاصة (Chars or Special Chars) ، فقط يقبل ارقام</p>	Lookup	نوع الاحتياجات الخاصة	21.
---------------	---	---------	---	--------	-----------------------------	-----

Companion	جدول بيانات المرافقين					
اسم العمود في قاعة البيانات	طول الحقل (حد أدنى – حد أقصى)	إجباري/ اختياري	القيود	النمط (نوع المدخلات)	اسم الحقل	ر قم
ArabicFirstName	30-2	اجباري	يجب الا يحتوي على الكلمات اللاتية (بنت – ولد – بن – آل – ال)	String	الاسم الأول (عربي)	1.
ArabicSecondName	60-2	اختياري	تعباً بمجموعة من الأحرف العربية	String	الاسم الثاني (عربي)	2.
ArabicThirdName	60-2	اختياري	تعباً بمجموعة من الأحرف العربية	String	الإسم الثالث (عربي)	3.
ArabicFourthName	30-2	اجباري	تتألف مدخلات هذا الحقل من عدد من الخانات (لا تقل عن خانتين ولا تزيد عن 30 خانة كحد أقصى) تعباً بمجموعة من الأحرف العربية تمثل الاسم الأخير/اسم العائلة.	String	الاسم اللاسم الرابع (عربي)	4.
EnglishFirstName	30-2	اختياري	----	String	الاسم الأول (انجليزي)	5.

EnglishSecondName	60-2	اختياري	----	String	الاسم الثاني (انجليزي)	6.
EnglishThirdName	60-2	اختياري		String	الإسم الثالث (إنجليزي)	7.
EnglishFourhtName	30-2	اختياري	---	String	الاسم الرابع (انجليزي)	8.
IdentityNumber	10	اختياري	<p>تتألف مدخلات هذا الحقل من 9 الى 10 خانات تبعاً برقم السجل المدني للسعودي، ورقم الإقامة لغير السعودي (رقم الهوية للطالب الخليجي)،</p> <p>عند تغيير الجنسية، يتم إدخال رقم السجل المدني الجديد</p> <p>وهذا الحقل يكون Unique أي لا يمكن تكراره، بحيث ان اخر رقم من جهة اليسار إذا كان "1" فمعناه سعودي، "2" أجنبي او مقيم، "3" رقم الحدود، وهذا الحقل فيه حالتين</p> <p>c. الحالة الأولى في حال كانت قيمة حقل الجنسية هي 800 ومعناها "قبائل نازحة" يصبح طول السجل المدني ذو الرمز اما 4 او 10، في حال كان الطول 4 لازم يبدأ الرقم من اليسار بأحد الأرقام التالية من 1 الى 9، في حال كان</p>	Integer	الهوية (السجل المدني)	9.

			الطول 10 لازم يبدأ الرقم من اليسار ب 2 أو 9 d. الحالة الثانية إذا كان حقل الجنسية خليجي (102-103-104-105-106) او مقيم (900) لا يتم فحص أي قاعدة عمل على السجل المدني فقط يتم فحص ان يكون رقم واجباري وعدم متكرر Unique			
IdentityTypeId	1	اختياري	تحتوي على 3 قيم (1- هوية وطنية ، 2- إقامة ، 3- أخرى) في حال أخرى ممكن ادخال السجل المدني (الجواز) حروف وأرقام بطول لا يقل عن 5 (في حالة السوريين)	Lookup	نوع الهوية (نوع السجل المدني)	10
GregorianIdentity ExpiryDate For(gregrian date) HijriIdentity ExpiryDate For(Hijri date)	10	اختياري	---	Date	تاريخ نهاية الهوية	11
NationalityId	3	اختياري	تتألف مدخلات هذا الحقل من ثلاث خانات تعبأ بثلاثة أرقام ترمز للدولة التي يحمل الطالب جنسيتها.	Lookup	الجنسية	12

			واكواد الدول واسمائها كما هو موجود في جدول ترميز الجنسيات			
RelationshipTypeId	1	اختياري	كما هو موجود في جدول ترميز صلة القرابة	Lookup	صلة القرابة	13

Address	جدول العنوان في الموطن الاصلي					
اسم العمود في قاعدة البيانات	طول الحقل (حد أدنى – حد أقصى)	إجباري/اختياري	القيود	النمط (نوع المدخلات)	اسم الحقل	رقم
CountryId	3	اختياري	كما هو موجود في البلد جدول ترميز الجنسيات	Lookup	البلد	1.
City	30-2	اختياري	اسم المدينة في الموطن الاصلي	String	المدينة	2.
State	30-2	اختياري	-----	String	الولاية	3.

Neighborhood	50	اختياري	-----	String	الحي	.4
Street	50	اختياري	-----	String	الشارع	.5
HouseNumber	20	اختياري	-----	String	رقم المنزل	.6
HousingStatusId	1	اختياري	توجد 3 قيم (1- ملك ، 2- إيجار ، 3 - أخرى)	Lookup	حالة السكن في الموطن الأصلي	.7
PostalAddress	60-10	اختياري	أحرف وأرقام عربية أو انجليزية	String	العنوان البريدي	.8
ZipCode	5-9	اختياري	أرقام	Integer	الرمز البريدي	.9
HomeTelephoneNumber	121-11	اختياري	أرقام	Integer	رقم هاتف المنزل	.10
MobileNumber	12	اختياري	أرقام	Integer	رقم الجوال	.11

Relative	جدول بيانات القريب للطالب					
اسم الحقل بقاعدة البيانات	رقم	اسم الحقل	النمط (نوع المدخلات)	القيود	إجباري/اختياري	طول الحقل (حد أدنى – حد أقصى)
ArabicFirstName	1.	الاسم الأول (عربي)	String	يجب الا يحتوي على الكلمات الاتية (بنت – ولد – بن – آل – ال)	اجباري	30-2
ArabicSecondName	2.	الاسم الثاني (عربي)	String	تعباً بمجموعة من الأحرف العربية	اختياري	60-2
ArabicThirdName	3.	الاسم الثالث (عربي)	String	تعباً بمجموعة من الأحرف العربية	اختياري	60-2
ArabicFourthName	4.	الاسم الرابع (عربي)	String	تتألف مدخلات هذا الحقل من عدد من الخانات (لا تقل عن 30 خانة كحد أقصى) تعباً بمجموعة من الأحرف العربية تمثل الاسم الأخير/اسم العائلة.	اجباري	30-2
EnglishFirstName	5.	الاسم الأول (انجليزي)	String	----	اختياري	30-2

EnglishSecondName	60-2	اختياري	----	String	الاسم الثاني (انجليزي)	6.
EnglishThirdName	60-2	اختياري		String	الإسم الثالث (إنجليزي)	7.
EnglishFourhtName	30-2	اختياري	---	String	الاسم الرابع (انجليزي)	8.
CountryId	3	اختياري	كما هو موجود في البلد جدول ترميز الجنسيات	Lookup	البلد	9.
City	30-2	اختياري	أحرف عربية أو انجليزية	String	المدينة	10.
RelationshipId	1	اختياري	كما هو موجود في جدول ترميز صلة القرابة	Lookup	صلة القرابة	11.
TelephoneNumber Note: work will be in Agent	12-11	اختياري	أرقام	Integer	رقم هاتف المنزل	12.
TelephoneNumber Note: work will be in Agent	12	اختياري	أرقام	Integer	رقم الجوال	13.
PostalAddress	60-10	اختياري	أحرف وأرقام عربية أو انجليزية	String	العنوان البريدي	14.
EmailAddress	45-8	اختياري	احرف انجليزية بالصيغة الاقتراضية	String	البريد الالكتروني	15.

			aaaaaaa@aaaaaa.a aa.aaa			
--	--	--	--	--	--	--

Address	جدول العنوان في المملكة					
اسم العمود بقاعدة البيانات	طول الحقل (حد أدنى - حد أقصى)	إجباري/اختياري	القيود	النمط (نوع المدخلات)	اسم الحقل	رقم
City	7	اختياري	كما هو موجود في جدول ترميز المدن (الموقع الجغرافي)	Lookup	المدينة	1.
HousingStatusId	1	اختياري	كما هو موجود في جدول ترميز حالة السكن في المملكة	Lookup	حالة السكن في المملكة	2.
PostalAddress	60-10	اختياري	أحرف وأرقام عربية أو انجليزية	String	العنوان البريدي	3.
ZipCode	9-5	اختياري	أرقام	Integer	الرمز البريدي	4.

HomeTelephoneNumber	12-11	اختياري	أرقام	Integer	رقم هاتف المنزل	5.
MobileNumber	12	اختياري	أرقام	Integer	رقم الجوال	6.

HighSchoolCertificate	جدول بيانات الدراسة الثانوية					
اسم العمود بقاعدة البيانات	طول الحقل (حد أدنى – حد أقصى)	إجباري/اختياري	القيود	النمط (نوع المدخلات)	اسم الحقل	رقم
CertificateTypeId	2	اختياري	إذا كانت الدرجة العلمية المستهدفة للطالب (في البيانات الأكاديمية للطالب) هي دبلوم عالي فما فوق، فيتم إدخال الرمز لا ينطبق (98) قيم هذا الحقل هي: - 01 طبيعي/علمي	Lookup	نوع شهادة المرحلة الثانوية	1.

			<p>03 شرعي/ادبي</p> <p>04 إداري</p> <p>05 تحفيظ القرآن</p> <p>06 معاهد النور</p> <p>07 تجاري</p> <p>08 تطبيقي</p> <p>09 زراعي</p> <p>10 خارجي</p> <p>98 لا ينطبق</p> <p>99 أخرى</p> <p>كما هو موجود في جدول ترميز نوع شهادة المرحلة الثانوية</p>			
CertificateYear	4	اختياري	<p>في حالة عدم توفر سنة الحصول على شهادة المرحلة الثانوية، فيتم إدخال الرقم (9999) تعبئة بيانات هذا الحقل إلزامية لطلاب مرحلة البكالوريوس وما دون.</p>	Integer	سنة الحصول على شهادة المرحلة الثانوية	.2

CertificateSource CityId	7	اختياري	<p>المكان الجغرافي الذي حصل فيه الطالب على شهادة المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.</p> <p>تتألف مدخلات هذا الحقل من سبع خانات تعبأ برقم يمثل رمز المدينة أو المحافظة أو المركز الإداري الذي تقع فيه المدرسة الثانوية التي حصل منها الطالب على شهادة المرحلة الثانوية.</p> <p>تعبئة بيانات هذا الحقل إلزامية لطلاب مرحلة البكالوريوس وما دون.</p> <p>إذا كان حقل الدرجة العلمية المستهدفة للطالب (في البيانات الأكاديمية للطالب) هي دبلوم عال فما فوق، فيتم إدخال الرمز :لا ينطبق(9999998)</p>	Lookup	<p>مكان الحصول على الشهادة الثانوية</p>	3.
-----------------------------	---	---------	---	--------	---	----

			كما هو موجود في <u>جدول ترميز المدن</u> <u>(الموقع الجغرافي)</u>			
Percentage	6	اختياري	النسبة المئوية التي حصل عليها الطالب في شهادة المرحلة الثانوية أو ما يعادلها. تتألف مدخلات هذا الحقل من ست خانات لإدخال عدد كسري عشري يتكون من ثلاث خانات للعدد الصحيح وخانة للفاصلة العشرية وخانتين للكسر. تعبئة بيانات هذا الحقل إلزامية لطلاب مرحلة البكالوريوس وما دون. إذا كان حقل الدرجة العلمية المستهدفة للطالب (في البيانات الأكاديمية للطلاب) هي دبلوم عال فما فوق، فيتم إدخال الرمز: لا ينطبق (999998)	Number	النسبة المئوية	4.

Contact	بيانات التواصل					
اسم العمود بقاعدة البيانات	طول الحقل (حد أدنى – حد أقصى)	إجباري/اختياري	القيود	النمط (نوع المدخلات)	اسم الحقل	رقم
EmailAddress	45-8	إجباري	حسب الصيغة الافتراضية للبريد الإلكتروني	String	البريد الإلكتروني	1.
MobileNumber	12	إجباري	أرقام	Integer	رقم الجوال	2.
TwitterAccount	45-8	اختياري	----	String	حساب تويتر	3.
FaceBookAccount	45-8	اختياري	-----	String	حساب فيسبوك	4.
OtherConnectionsAccounts	45-8	اختياري	-----	String	حسابات تواصل أخرى	5.

جدول بيانات المنحة						
Schoolership	اسم الحقول	النمط (نوع المدخلات)	القيود	إجباري/اختياري	طول الحقول (حد أدنى - حد أقصى)	اسم العمود بقاعدة البيانات
StudySchoolershipTypeId	1.	نوع المنحة الدراسية	Lookup	كما هو موجود في جدول ترميز نوع المنحة الدراسية	2	اختياري
ScholarShipClassificationId	2.	تصنيف المنحة	Lookup	تحتوي القيمة التالية	1	اختياري
StudyTypeId	3.	نوع التعليم	Lookup	(G) حكومي - P اهلي - C أخرى) لايقبل حروف خاصة (Special Chars او ارقام ، فقط يقبل حروف عادية	1	اجباري
VisaNumber	4.	رقم التأشيرة	Integer	في حال كان الطالب غير سعودي وعنده منحة خارجية	10	اختياري
VisaDate	5.	تاريخ التأشيرة	Date		10	اختياري



تطوير لتقنيات التعليم
Tatweer Educational Technologies



وزارة التعليم
Ministry of Education

AcademicDetail		جدول البيانات الأكاديمية للطلاب				
اسم العمود بقاعدة البيانات	طول الحقل (حد أدنى – حد أقصى)	إجباري/ اختياري	القيود	النمط (نوع المدخلات)	اسم الحقل	رقم
StudentIdentityNumber	12-4	اختياري	لا يقبل حروف عادية او حروف خاصة (Chars or Special Chars) ، فقط ارقام يقبل ، مدخلات هذا الحقل هي الرقم المميز الممنوح للطلاب عند التحاقه بالجهة التعليمية التي يتبع لها. مثلاً: الرقم الجامعي لطلاب الجامعات، وفي حالة حصول الطالب على أكثر من رقم مميز له داخل الجهة التعليمية التي يتبع لها (مثلاً عند انتقاله من مرحلة دراسية لأخرى)، فيتم إدخال رقم الطالب في أثناء الفصل الدراسي المعني بجمع البيانات، مع ملاحظة ألا يقل الطول عن أربع خانات.	String	رقم الطالب الأكاديمي	1.
UniversityId	3	إجباري	تتألف مدخلات هذا الحقل من ثلاث خانات تعبأ برمز الجهة التعليمية التي يتبع لها الطالب. يتم تعبئة هذا الحقل برمز الجهة التعليمية الأم التي يتبع لها الطالب. وفي الحقل (مقر الدراسة الجغرافي) سيحدد مقر دراسة الطالب الجغرافي. وفي حالة حدوث تغيير لاسم الجهة التعليمية، فيتم اعتماد اسم الجهة الجديد في أثناء الفصل المعني بجمع البيانات. فمثلاً إذا كان الطالب يدرس في جامعة الملك سعود، فسواء كان يدرس في المقر الرئيس	Lookup	الجهة التعليمية (الجامعة)	2.

			<p>للجامعة في الرياض، أو في إحدى كلياتها التي تقع خارج مدينة الرياض، فيتم تعبئة الحقل برمز جامعة الملك سعود</p> <p>كما هو موجود في <u>جدول ترميز الجهات التعليمية</u></p>			
TargetScientificDegreeId	1	اجباري	<p>تتألف مدخلات هذا الحقل من خانة واحدة، تبعاً بعدد مكون من رقم واحد يمثل الدرجة العلمية التي تمنح للطالب عند الانتهاء من البرنامج الأكاديمي الذي قبل للدراسة فيه .</p> <p>مثال</p> <ul style="list-style-type: none"> • إذا قبل الطالب لدراسة درجة البكالوريوس، فيتم تعبئة الحقل بالعدد (2) • إذا كان الطالب يدرس الآن ببرنامج يمنحه درجة الدبلوم، وعند تحقق بعض الشروط الأكاديمية يحق له مواصلة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس، فإذا كان قبوله هو لدراسة درجة الدبلوم، فيتم تعبئة الحقل برمز درجة الدبلوم وهو العدد (1)، أما إذا كان قبوله هو لدراسة درجة البكالوريوس، فيتم تعبئة الحقل برمز درجة البكالوريوس وهو العدد (2) <p>حيث قيم هذا الحقل هي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 دبلوم • 2 بكالوريوس • 3 دبلوم عال • 4 ماجستير • 5 دكتوراه 	Lookup	الدرجة العلمية (الشهادة المستهدفة)	3.

			<ul style="list-style-type: none"> 6 زمالة 7 السنة التحضيرية 8 لا ينطبق 9 أخرى <p>كما هو موجود في جدول ترميز الدرجات العلمية</p>			
GrantedScientificDegree Id	1	اجباري	<p>الدرجة العلمية التي منحت للطالب في نهاية الفصل الدراسي المعني بجمع البيانات.</p> <p>تتألف مدخلات هذا الحقل من خانة واحدة فقط تعبأ برقم يمثل الدرجة العلمية التي منحت للطالب في حال الانتهاء من دراسة برنامجه الدراسي خلال الفصل الدراسي المعني بجمع البيانات.</p> <p>في حال لم يكمل فيه الطالب متطلبات البرنامج وبالتالي لن يُمنح درجة في نهاية هذا الفصل تكون القيمة 8 لا ينطبق</p> <p>كما هو موجود في جدول ترميز الدرجات العلمية</p>	Lookup	الدرجة العلمية (الممنوحة للطالب)	4.
AdmissionCollegeId	3	اختياري	<p>تتألف مدخلات هذا الحقل من ثلاث خانات، تعبأ برمز الكلية التي قبل فيها الطالب عند التحاقه بالجهة التعليمية.</p> <p>إذا قبل الطالب في برنامج تحضيري للدراسة الجامعية (السنة التحضيرية للكلية العلمية) ولم تعرف الكلية التي سوف يلتحق بها عند إنهائه البرنامج التحضيري، فيتم تعبئة الحقل بالرمز (Q03)</p>	Lookup	الكلية المقبول فيها	5.

			<p>إذا أنهى الطالب البرنامج التحضيري وتم قبوله في إحدى الكليات، فيتم تعبئة الحقل برمز الكلية التي قبل فيها.</p> <p>إذا قبل الطالب في كلية ما عند التحاقه بالجهة التعليمية، ثم حول إلى كلية أخرى، فيتم تعبئة الحقل برمز الكلية التي قبل فيها عند التحاقه بالجهة التعليمية.</p> <p>مثال إذا التحق الطالب بكلية العلوم في إحدى الجامعات، فيتم إدخال الرمز (F01) أما إذا التحق الطالب بكلية العلوم، ثم حوّل إلى كلية الهندسة في الجامعة نفسها، فيتم إدخال رمز كلية العلوم (F01) إذا التحق الطالب بالسنة التحضيرية للكليات العلمية في إحدى الجامعات وما زال فيها، فيتم إدخال رمز الحقل (Q03) أما إذا أنهى الطالب برنامج السنة التحضيرية للكليات العلمية، ثم تم قبوله في كلية العلوم في الجامعة نفسها، فيتم إدخال رمز كلية العلوم (F01)</p> <p>كما هو موجود في جدول ترميز الكليات</p>			
CurrentCollegeId	3	اجباري	<p>تتألف مدخلات هذا الحقل من ثلاث خانات، تعبأ برمز الكلية التي يدرس فيها الطالب خلال الفصل الدراسي المعني بجمع البيانات</p> <p>إذا كان الطالب يدرس في كلية العلوم خلال السنة الدراسية المعنية بجمع البيانات، فيتم تعبئة الحقل برمز كلية العلوم وهو الرمز (F01)</p> <p>إذا كان الطالب يدرس خلال السنة الدراسية المعنية بجمع البيانات في برنامج تحضيري</p>	Lookup	الكلية الحالية	6.

			للدراسة الجامعية (السنة التحضيرية للكليات العلمية)، فيتم تعبئة الحقل بالعدد(Q03) . <u>كما هو موجود في جدول ترميز الكليات</u>			
UniversityDepartmentId	4	اختياري	كما هو موجود في <u>جدول ترميز الأقسام الأكاديمية</u>	Lookup	القسم	7.
UniversityMajorId	4	اجباري	تتألف مدخلات هذا الحقل من أربع خانات تعبأ برمز التخصص الرئيس الذي يدرسه الطالب خلال الفصل الدراسي المعني بجمع البيانات إذا كان الطالب يدرس تخصصاً واحداً فقط، فيتم تعبئة هذا الحقل برمز ذلك التخصص، أما في حال كون الطالب يدرس أكثر من تخصص، فيتم تعبئة هذا الحقل بالتخصص الرئيس للطالب، ويتم تعبئة حقل التخصص الدقيق (الفرعي) بالتخصص الفرعي للطالب؛ علماً بأن تحديد التخصص الرئيس والتخصص الفرعي يتم حسب الخطة الدراسية التي يتبع لها الطالب. إذا تغير اسم التخصص خلال الفصل الدراسي المعني بجمع البيانات، فيتم اعتماد اسم آخر تخصص مسجل للطالب خلال الفصل الدراسي المعني بجمع البيانات مثال • إذا كان التخصص الرئيس للطالب هو اللغة العربية، فيتم تعبئة الحقل برمز تخصص اللغة العربية في دليل التخصصات(BC03)	Lookup	التخصص العام (الرئيس)	8.

			<ul style="list-style-type: none"> • إذا كان التخصص الرئيس للطالب هو اللغة الانجليزية، فيتم تعبئة الحقل برمز تخصص اللغة الإنجليزية في دليل التخصصات (BD17) • إذا كان الطالب غير متخصص، فيتم تعبئة الحقل برمز لا ينطبق (ZZ98) <p>كما هو موجود في جدول ترميز التخصصات</p>			
UniversityMinorId	4	اختياري	<p>تتألف مدخلات هذا الحقل من أربع خانات، تعبأ برمز التخصص الفرعي الذي يدرسه الطالب خلال الفصل الدراسي المعني بجمع البيانات.</p> <p>تم توفير هذا الحقل لوجود بعض البرامج الدراسية المكونة من تخصص رئيس وتخصص فرعي. وفي حالة تغير اسم التخصص الفرعي خلال الفصل الدراسي المعني بجمع البيانات، فيتم اعتماد اسم التخصص عند وقت جمع البيانات .</p> <p>في حالة عدم وجود تخصص فرعي للطالب، فيتم تعبئة الحقل برمز لا ينطبق (ZZ98) .</p> <p>مثال: -</p> <p>إذا كان التخصص الرئيس للطالب هو الرياضيات وتخصصه الفرعي هو الإحصاء، فيتم تعبئة حقل التخصص الرئيس (العام) بالرمز (FB01) ويتم تعبئة هذا الحقل بالرمز (FA05) .</p>	Lookup	التخصص الدقيق (الفرعي)	9.

			كما هو موجود في <u>جدول ترميز التخصصات</u>			
StudyProgramPeriod	2	اختياري	<p>تتألف مدخلات هذا الحقل من خانتين تعبئان بعدد مكون من رقمين يمثلان المدة الزمنية الاعتيادية (القياسية) لإنهاء متطلبات الحصول على الدرجة العلمية المستهدفة في برنامج دراسة الطالب.</p> <p>تعبأ مدخلات هذا الحقل باستخدام وحدة قياس مدة برنامج دراسة الطالب المدخلة في الحقل "وحدة قياس مدة البرنامج"</p> <p>هذا الحقل يعبأ بالمدة الزمنية الطبيعية (القياسية) المتوقعة لإنهاء متطلبات الحصول على الدرجة العلمية المستهدفة في برنامج الدراسة للطالب المستجد، وذلك حسب حقل "نوع الدراسة" للطالب وخطته الدراسية عند تغير مدة برنامج دراسة الطالب، فيتم إدخال مدة البرنامج المعتمدة خلال الفصل الدراسي المعني بجمع البيانات.</p> <p>مثال: -</p> <p>إذا كان الطالب يدرس في تخصص تقاس فيه المدة الزمنية الطبيعية لإنهاء دراسة درجة البكالوريوس بالسنوات، ومحددة في الخطة بأربع سنوات، فيتم تعبئة هذا الحقل برقم (4)، ويتم تعبئة الحقل "وحدة قياس مدة البرنامج" بالرقم (1). أما إذا كان الطالب يدرس في تخصص تقاس فيه المدة الزمنية الطبيعية لإنهاء دراسة درجة البكالوريوس بالفصول الدراسية، ومحددة في الخطة</p>	Integer	مدة برنامج الدراسة	10.

			بعشرة فصول دراسية، فيتم تعبئة هذا الحقل برقم (10)، ويتم تعبئة الحقل "وحدة قياس مدة البرنامج" بالرقم (2)			
StudyProgramPeriodUnit Id	1	اختياري	<p>تستخدم بيانات هذا الحقل لمعرفة وحدة القياس الزمنية المستخدمة في الحقل "مدة برنامج الدراسة". ويجب استخدام الوحدة الزمنية الأكبر إذا كان هناك أكثر من وحدة قياس زمنية مناسبة.</p> <p>المدة الزمنية الطبيعية لإنهاء دراسة درجة البكالوريوس في الإحصاء هي أربع سنوات، وحيث إن نظام الدراسة في أغلب الجامعات يستخدم نظام الفصول الدراسية، فيتم تعبئة الحقل "مدة برنامج الدراسة" بالرقم (4)، ويتم تعبئة هذا الحقل بالرقم (1) وليس الرقم (2)، على الرغم من مناسبته.</p> <p>حيث ان قيم الحقل هي: -</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 سنة دراسية • 2 فصل دراسي نصف سنوي 	Lookup	وحدة قياس مدة البرنامج	11.
RequestedCreditHoursC ount	3	اختياري	<p>عدد الوحدات الدراسية المطلوبة للحصول على مؤهل الدرجة العلمية المستهدفة (حقل الدرجة العلمية المستهدفة) لبرنامج دراسة الطالب.</p> <p>إذا لم يعرف هذا العدد عند وقت جمع البيانات (مثلا إذا كان الطالب يدرس في السنة التحضيرية ولا يعرف الكلية التي</p>	Integer	عدد الوحدات الدراسية المطلوبة	12.

			سوف يلتحق بها)، فيتم تعبئة هذا الحقل بالعدد (998) حيث ان عدد الوحدات الدراسية تكون بالساعات (أي الوحدة تساوي ساعة)			
RegisteredCreditHoursCount	2	اختياري	تتألف مدخلات هذا الحقل من خانتين كحد أقصى، تعبأ بعدد صحيح يمثل عدد الوحدات الدراسية التي يدرسها الطالب خلال الفصل الدراسي المعني بجمع البيانات فقط. يعبأ هذا الحقل بعدد الوحدات الدراسية التي تم اعتماد تسجيلها في السجل الأكاديمي للطالب (أي بعد انتهاء فترات الحذف والإضافة إن وجدت) خلال الفصل الدراسي المعني بجمع البيانات، سواء تم اجتياز أو لم يتم اجتياز هذه الوحدات الدراسية . في حالة انسحاب الطالب من الدراسة خلال الفصل الدراسي المعني بجمع (حذف فصل دراسي أو سنة دراسية)، فيتم حساب عدد الوحدات الدراسية المسجلة لهذه الفترة من ضمن عدد الوحدات الدراسية التي تم تسجيلها للطالب. حيث ان عدد الوحدات الدراسية تكون بالساعات (أي الوحدة تساوي ساعة)	Integer	عدد الوحدات الدراسية المسجلة	13.
	3	اختياري	تتألف مدخلات هذا الحقل من ثلاث خانات كحد أقصى، تعبأ بعدد صحيح يمثل إجمالي عدد الوحدات الدراسية التي اجتازها الطالب	Integer	عدد الوحدات الدراسية المجتازة	14.

PassedCreditHoursCount			<p>منذ التحاقه بالجهة إلى وقت جمع البيانات (مجموع الساعات المجتازة التراكمي).</p> <p>يعبأ هذا الحقل بالمجموع الكلي لعدد الوحدات الدراسية التي تم اعتماد اجتيازها في السجل الأكاديمي للطالب من بداية دراسته للحصول على الدرجة العلمية المستهدفة (حقل الدرجة العلمية المستهدفة) إلى وقت جمع البيانات، سواء كانت هذه الوحدات الدراسية المجتازة تحتسب أو لا تحتسب من ضمن متطلبات الحصول على الدرجة العلمية المستهدفة.</p> <p>إذا كان إجمالي عدد الوحدات الدراسية التي اجتازها الطالب منذ التحاقه ببرنامج دراسته الحالي إلى وقت جمع البيانات هي (70) وحدة دراسية، منها (50) وحدة دراسية من ضمن متطلبات الحصول على الدرجة العلمية المستهدفة، و (20) وحدة دراسية ليست من ضمن متطلبات تلك الدرجة بسبب تحويل الطالب من كلية إلى أخرى أو من تخصص إلى آخر، فيتم تعبئة الحقل بالعدد (70).</p> <p>حيث ان عدد الوحدات الدراسية تكون بالساعات (أي الوحدة تساوي ساعة)</p>			
RemainingCreditHoursCount	3	اختياري	<p>تتألف مدخلات هذا الحقل من ثلاث خانات كحد أقصى، تعبأ بعدد صحيح يمثل إجمالي عدد الوحدات الدراسية المتبقية للطالب للحصول على الدرجة العلمية المستهدفة إلى وقت جمع البيانات.</p>	Integer	عدد الوحدات الدراسية المتبقية	15.

			<p>مثال: -</p> <p>إذا كان عدد الوحدات الدراسية المطلوبة (حقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة للحصول على الدرجة العلمية المستهدفة هي (130) وحدة دراسية، وأنهى الطالب بنجاح عدد 54 وحدة دراسية معتمدة من هذه الوحدات الدراسية المطلوبة، فيتم تعبئة هذا الحقل بالعدد (76)</p> <p>حيث ان عدد الوحدات الدراسية تكون بالساعات (أي الوحدة تساوي ساعة)</p>			
AcademicStatusId	1	اجباري	<p>تتألف مدخلات هذا الحقل من خانة واحدة فقط تعبأ بعدد مكون من رقم يمثل الوضع العام للطالب في الجهة التعليمية التي يتبع لها خلال الفصل الدراسي المعني بجمع البيانات.</p> <p>يعتبر الطالب مفصولاً لسبب أكاديمي إذا كان سبب الفصل هو الحصول على العدد الأقصى من الإنذارات الأكاديمية؛ ويعتبر الطالب مطوي القيد إذا تم فصله لسبب غير الحصول على العدد الأقصى من الإنذارات الأكاديمية؛ ويعتبر الطالب منسحباً من الجهة إذا كان منسحب كلياً من الجهة برغبته .</p> <p>وقيم هذا الحقل هي: -</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 مقيد • 1 منسحب • 2 محول 	Lookup	الحالة الأكاديمية (الوضع العام)	16.

			<ul style="list-style-type: none"> 3 مفصول لسبب أكاديمي 4 مفصول لسبب إداري 5 مطوي القيد 6 متخرج 7 متوفى 8 زائر 9 أخرى <p>كما هو موجود في جدول ترميز الوضع العام (الحالة الأكاديمية)</p>			
StudyTypeId	1	اجباري	<p>تتألف مدخلات هذا الحقل من خانة واحدة فقط، تعبأ برقم يمثل نوع دراسة الطالب في الجهة التي يتبع لها خلال الفصل الدراسي المعني بجمع البيانات.</p> <p>إذا تم تعبئة حقل الوضع العام بالرمز (0)، فيتم تعبئة هذا الحقل بأحد الرموز (0,1,2,3,4,5,6,7)، ويتم تعبئته بالرمز (8) إذا تم تعبئة حقل الوضع العام بأحد الرموز (1,2,3,4,5,7)، في حال كانت قيمة حقل نوع الدراسة هي 9 لا تكون هناك أي قواعد عمل</p> <p>قيم هذا الحقل المسموحة هي: -</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 انتظام كلي 1 انتظام جزئي 2 انتساب 3 انتساب مطور 4 تعليم موازي 5 تعليم عن بعد 6 مستمع 	Lookup	نوع الدراسة	17.

			<ul style="list-style-type: none"> 7 تسجيل 8 غير مفيد 9 أخرى 			
			كما هو موجود في جدول ترميز نوع الدراسة			
RegistrationStatusId	1	اختياري	<p>تتألف مدخلات هذا الحقل من خانة واحدة فقط، تبعاً برقم يمثل حالة تسجيل الطالب في الجهة التي يتبع لها خلال الفصل الدراسي المعني بجمع البيانات.</p> <p>إذا تم تعبئة حقل الوضع العام بالرمز (0)، فيتم تعبئة هذا الحقل بأحد الرموز (0,1,2,3,4,5)، ويتم تعبئته بالرمز (8) إذا تم تعبئة حقل الوضع العام بأحد الرموز (1,2,3,4,5,7)، في حال كانت قيمة حقل حالة التسجيل هي 9 لا تكون هناك أي قواعد عمل</p> <p>قيم هذا الحقل المسموحة هي: -</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 مسجل 1 معذور 2 مؤجل 3 منسحب 4 منقطع عن الدراسة 5 مفصول تأديبياً 8 غير مفيد 9 أخرى 	Lookup	حالة التسجيل	18.

			كما هو موجود في <u>جدول ترميز حالة التسجيل</u>			
CurrentAcademicYearId	2	اختياري	<p>تتألف مدخلات هذا الحقل من خانة واحدة فقط تعبأ برقم يمثل السنة الأكاديمية للطالب.</p> <p>يتم تحديد السنة الأكاديمية للطالب بناء على عدد ونوع الوحدات الدراسية (المعتمدة ضمن الخطة الدراسية للدرجة العلمية المستهدفة) التي اجتازها الطالب إلى وقت جمع البيانات.</p> <p>وحيث إن آلية تحديد السنة الأكاديمية للطالب تعتمد على عدد الوحدات التي اجتازها الطالب، وتختلف من جهة تعليمية إلى أخرى، فيتم تعبئة هذا الحقل حسب الطريقة المعتمدة داخل الجهة التعليمية التي يتبع لها الطالب.</p> <p>تعبئة بيانات هذا الحقل إلزامية لطلاب مرحلة البكالوريوس.</p> <p>وقيم هذا الحقل هي: -</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 السنة التحضيرية • 1 السنة الأولى • 10 السنة العاشرة • 2 السنة الثانية • 3 السنة الثالثة • 4 السنة الرابعة • 5 السنة الخامسة • 6 السنة السادسة • 7 السنة السابعة • 8 السنة الثامنة 	Lookup	السنة الأكاديمية	19.

			<ul style="list-style-type: none"> 9 السنة التاسعة 99 أخرى 			
AdmissionYear	4	اجباري	<p>تتألف مدخلات هذا الحقل من أربع خانات تبعاً بعدد مكون من أربعة أرقام تمثل سنة التحاق الطالب ببرنامج دراسته الحالي.</p> <p>تتم تعبئة سنة التحاق الطالب بالبرنامج الدراسي وفقاً للتقويم الدراسي الهجري، دون مدخلات اليوم والشهر.</p> <p>مدخلات سنة الالتحاق هي نفسها للطلاب المقبولين في نفس السنة الأكاديمية سواء في الفصل الدراسي الأول أو الثاني أو في البرنامج الصيفي.</p> <p>مثال:</p> <p>إذا التحق الطالب بالبرنامج الدراسي للفصل الدراسي الأول من السنة الأكاديمية 1417-1418 هـ في تاريخ 02 / 09 / 1417 هـ، فيتم تعبئة الحقل بالعدد (1417)،</p> <p>والتحق طالب آخر بالبرنامج الدراسي للفصل الدراسي الثاني لنفس السنة الأكاديمية 1417 – 1418 هـ في تاريخ 1418/02/05 هـ فيتم تعبئة الحقل بالعدد (1417)</p>	Integer	سنة الالتحاق	20.
CurrentYear	4	اختياري	---	Integer	السنة الدراسية الحالية	21.

AttendanceSemesterType eId	1	اختياري	<p>تتألف مدخلات هذا الحقل من خانة واحدة تعباً برقم يمثل الفصل الدراسي الذي التحقق فيه الطالب ببرنامج دراسته الحالي.</p> <p>لايقبل حروف عادية او حروف خاصة (Chars or Special Chars) ، فقط يقبل ارقام</p> <p>حيث قيم هذا الحقل هي: -</p> <p>1 الفصل الدراسي الأول</p> <p>2 الفصل الدراسي الثاني</p> <p>3 الفصل الدراسي الصيفي</p> <p>9 غير محدد</p>	Lookup	فصل الالتحاق بالدراسة	22.
CurrentSemesterTypeId	1	اختياري	<p>تتألف مدخلات هذا الحقل من خانة واحدة تعباً برقم يمثل الفصل الدراسي الحالي.</p> <p>لايقبل حروف عادية او حروف خاصة (Chars or Special Chars) ، فقط يقبل ارقام</p> <p>حيث قيم هذا الحقل هي: -</p> <p>1 الفصل الدراسي الأول</p> <p>2 الفصل الدراسي الثاني</p> <p>3 الفصل الدراسي الصيفي</p> <p>9 غير محدد</p>	Lookup	الفصل الدراسي الحالي	23.
GPATypeId	1	اختياري	<p>تتألف مدخلات هذا الحقل من خانة واحدة فقط، تعباً برقم يرمز لطريقة حساب المعدل التراكمي للطالب في الجهة التعليمية</p>	Lookup	نوع المعدل التراكمي	24.

			<p>قيم هذا الحقل هي: -</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 نظام المعدل التراكمي المكون من خمس نقاط • 2 نظام المعدل التراكمي المكون من أربع نقاط • 3 نظام المعدل التراكمي المؤوي • لا يقبل حروف عادية أو حروف خاصة (Chars or Special Chars) ، فقط يقبل ارقام 			
GPA	6	إجباري	<p>يعبأ هذا الحقل بمعدل الطالب التراكمي (في برنامج دراسته) عند وقت جمع البيانات، وفق الطريقة المستخدمة في الجهة التعليمية، سواء كانت طريقة حساب المعدل من 5 أو من 4 أو بالنسبة المئوية، حيث ان الخانات المئوية لاتزيد عن 3 خانات مئوية كحد أقصى</p> <p>إذا كان معدل الطالب (3.5) من (5)، فيتم تعبئة الحقل بالعدد (3.5)؛ أما إذا كان معدل الطالب هو (3.45) من (4)، فيتم تعبئة الحقل بالعدد (3.45)؛ أما في حالة كون معدل الطالب التراكمي هو 86.56%، فيتم تعبئة الحقل بالعدد (86.56). بينما إذا كان الطالب مستجدا ولم يسجل له معدل تراكمي، فيتم تعبئة الحقل بالرمز لا ينطبق (999.98)</p>	Number	المعدل التراكمي	25.

			يتم ضبطه في قواعد العمل ليكون إختياري في المستوى الأول			
CurrentSemesterAssessmentId	1	إختياري	تقدير الطالب في الفصل الدراسي خلال الفصل الدراسي المعني بجمع البيانات. كما هو موجود في جدول ترميز تقدير الطالب في الدرجة العلمية	Lookup	تقدير الطالب في الفصل الدراسي	.26
WarningCount	3	إختياري	تتألف مدخلات هذا الحقل من ثلاث خانات كحد أقصى، تعبأ بعدد عشري يمثل عدد الإنذارات الأكاديمية النشطة المسجلة على الطالب. أمثلة على قيم هذا الحقل: - <ul style="list-style-type: none"> • (1.5) تعني أن الطالب لديه إنذار ونصف نشاط. • (4) تعني أن الطالب لديه أربعة إنذارات نشطة. • (0.5) تعني أن الطالب لديه نصف إنذار نشاط. 	Number	عدد الإنذارات الأكاديمية	.27
AccumulatedAssessmentId	1	إختياري	تقدير الطالب في الدرجة العلمية التي منحت له عند الانتهاء من دراسته خلال الفصل الدراسي المعني بجمع البيانات.	Lookup	تقدير الطالب في الدرجة العلمية (تقدير الطالب العام)	.28

			هذا الحقل يكون اجباري فقط عند الانتهاء من دراسته خلال الفصل الدراسي المعني بجمع البيانات			
			كما هو موجود في <u>جدول ترميز تقدير الطالب في الدرجة العلمية</u>			
IsRewardReceivedForCurrentSemester	1	اجباري	في حالة كانت الجامعة خاصة يصبح هذا الحقل إختياري	Boolean	المكافئة الطلابية	29.
StudyLocationCityId	7	اجباري	تتألف مدخلات هذا الحقل من سبع خانات تعبأ برقم يمثل رمز المدينة، أو المحافظة، أو المركز الإداري الذي يقع فيه المقر الأكاديمي الذي يدرس فيه الطالب. بعض الجهات التعليمية لديها مقر أكاديمي رئيس (Main Campus) بالإضافة لمقرات أكاديمية أخرى في نفس المدينة أو في مدن أخرى. في هذا الحقل يتم تحديد المدينة التي يقع فيها هذا المقر الأكاديمي الذي يدرس فيه الطالب. فمثلاً إذا كان الطالب يدرس في إحدى كليات جامعة سلمان بن عبد العزيز في الخرج، فيتم تعبئة هذا الحقل برمز محافظة الخرج (0103000)، أما إذا كان الطالب يدرس في إحدى كليات جامعة سلمان بن عبد العزيز في محافظة وادي الدواسر، فيتم تعبئة هذا الحقل برمز محافظة وادي الدواسر (0107000)، وهكذا	Lookup	المدينة (مقر الدراسة الجغرافي)	30.

			كما هو موجود في <u>جدول ترميز المدن (الموقع الجغرافي)</u>			
CountryId	3	اختياري	هناك جامعات سعودية لها فروع في دول أخرى كما هو موجود في <u>جدول ترميز الجنسيات</u>	Lookup	البلد	.31
GraduationDate	10	اجباري	يكون هذا الحقل الزامي في حال كانت الحالة الاكاديمية للطالب متخرج وغير ذلك يكون اختياري	Date	تاريخ التخرج	.32
SummerSemesterRegistrationStatus	1	اختياري	هناك قيمتين • 1 مسجل • 2 غير مسجل ومن هذا الحقل يتم تحديد هل الطالب مسجل في الفصل الصيفي او غير مسجل • لايقبل حروف عادية او حروف خاصة (Chars or Special Chars) ، فقط يقبل ارقام	Lookup	حالة التسجيل في الفصل الصيفي	.33
IsTransferred	1	اختياري	تتألف مدخلات هذا الحقل من خانة واحدة فقط، تعبأ برقم يمثل ما إذا كان الطالب محولاً من جهة تعليمية أخرى خلال الفصل الدراسي المعني بجمع البيانات. يقصد بهذا الحقل تحويل الطالب من جهة تعليمية إلى جهة تعليمية أخرى مستقلة خلال الفصل الدراسي المعني بجمع البيانات، ولا يقصد به التحويل من فرع إلى آخر أو من	Lookup	تحويل الطالب من جهة تعليمية إلى أخرى	.34

			<p>كلية إلى أخرى في الجهة نفسها، مع ملاحظة أنه عند انتقال الطالب من كلية مجتمع إلى الجهة التعليمية التي تتبع لها الكلية، فلا يعد الطالب محولاً في هذا الحقل. وإذا أتم الطالب تحويله من جهة تعليمية إلى أخرى في فصل دراسي سابق للفصل الدراسي المعني بجمع البيانات، فلا يعد الطالب محولاً في هذا الحقل.</p> <p>لايقبل حروف عادية او حروف خاصة (Chars or Special Chars) ، فقط يقبل ارقام</p> <p>قيم هذا الحقل هي: -</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 محول من جهة تعليمية أخرى • 2 غير محول من جهة تعليمية أخرى 			
IsAccommodationInUniversity	1	اختياري	-----	Boolean	مكان السكن	35.
IsMajorEducational	1	اجباري	-----	Boolean	تصنيف التخصص	36.
MajorTypeId	1	اختياري	<p>لايقبل حروف عادية او حروف خاصة (Chars or Special Chars) ، فقط يقبل ارقام والقيم هي</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 ادبي • 2 علمي 	Lookup	مجال الدراسة	37.

			<ul style="list-style-type: none"> • 3 صحي • 4 هندسي • 5 التدريب العسكري • 8 غير قابل للتطبيق 9 اخرى 			
AcceptanceDate	10	اختياري	-----	Date	تاريخ قبول الطالب في الجامعة	.38
DisclaimerDate	10	اختياري	-----	Date	تاريخ اخلاء الطرف	.39
disclaimerDecisionOrBarginNunber	20	اختياري	-----	String	رقم قرار او معاملة اخلاء الطرف	.40
DateOfLastUpdateOnAcademicStatus	10	اختياري	-----	Date	تاريخ اخر تحديث للحالة الاكاديمية	.41

جدول المرفقات للطلاب (Attachment)						
رقم	اسم الحقل	النمط (نوع المدخلات)	القيود	إجباري/ اختياري	طول الحقل (حد أدنى – حد أقصى)	Database View Field Name
1.	نوع المرفق	Lookup	<ul style="list-style-type: none"> 1 جواز 2 هوية وطنية 3 المؤهلات الدراسية 4 الخبرات العملية 9 مستندات أخرى لا يقبل حروف عادية او حروف خاصة (Chars or Special Chars) ، فقط يقبل ارقام	اختياري	1	AttachmentTypeCode
2.	رابط الملف المرفق	Link	رابط الملف المرفق	اختياري	---	AttachmentURL
3.	اسم المرفق	String	-----	اختياري	200	AttachmentTitle

2 تفاصيل حقول بيانات الأكاديميين (هيئة التدريس)

البيانات الشخصية TeachingStaff							
رقم	اسم الحقل	النمط (نوع المدخلات)	القيود	إجباري/ اختياري	طول الحقل (حد أدنى – حد أقصى)	مصدر الحقل	Database View Field Name
1.	الاسم الأول (عربي)	String	يجب الا يحتوي على الكلمات الاتية (بنت – ولد – بن – آل – ال)	اجباري	30-2		ArabicFirstName
2.	الاسم الثاني (عربي)	String	تعباً بمجموعة من الأحرف العربية	اختياري	60-2		ArabicSecondName
3.	الاسم الثالث (عربي)	String	تعباً بمجموعة من الأحرف العربية	اختياري	60-2		ArabicThirdName
4.	الاسم اللاسم الرابع (عربي)	String	تتألف مدخلات هذا الحقل من عدد من الخانات (لا تقل عن خانتين ولا تزيد عن 30 خانة كحد أقصى) تعباً بمجموعة من الأحرف العربية تمثل الاسم الأخير/ اسم العائلة.	اجباري	30-2		ArabicFourthName

EnglishFirstName		30-2	اختياري	----	String	الاسم الأول (انجليز (ي)	5.
EnglishSecondName		60-2	اختياري	----	String	الاسم الثاني (انجليز (ي)	6.
EnglishThirdName		60-2	اختياري		String	الاسم الثالث (انجليز (ي)	7.
EnglishFourhtName		30-2	اختياري	---	String	الاسم الرابع (انجليز (ي)	8.
IdentityNumber	RFP + مركز إحصاءات التعليم	15	اجباري	تتألف مدخلات هذا الحقل من 9 الى 10 خانات تبعاً برقم السجل المدني السعودي، ورقم الإقامة لغير السعودي ، رقم الهوية للاكاديمي من احد دول مجلس التعاون الخليجي قد يصل طوله الى 15 عند تغيير جنسية عضو هيئة التدريس، يتم إدخال رقم السجل المدني الجديد لعضو هيئة التدريس. وهذا الحقل يكون Unique أي لا يمكن تكراره، بحيث ان اخر رقم من جهة اليسار إذا كان "1" فمعناه سعودي،	Integer	الهوية (السجل المدني) في المملكة	9.

				<p>"2" أجنبي او مقيم، وهذا الحقل فيه حالتين</p> <p>e. الحالة الأولى في حال كانت قيمة حقل الجنسية هي 800 ومعناها "قنائل نازحة" يصبح طول السجل المدني ذو الرمز اما 4 او 10، في حال كان الطول 4 لازم يبدأ الرقم من اليسار بأحد الأرقام التالية من 1 الى 9، في حال كان الطول 10 لازم يبدأ الرقم من اليسار ب 2 أو 9</p> <p>f. الحالة الثانية إذا كان حقل الجنسية خليجي (102-103-104-105-106) او مقيم (900) يتم فحص ان يكون رقم واجباري وعدم متكرر Unique</p> <p>، ، رقم الهوية يصل طوله الى 15 كحد أقصى ولكن في حالة واحدة هي اذا كان الاكاديمي هو مواطن في احد دول مجلس التعاون الخليجي (الامارات - الكويت - قطر - البحرين - عمان) وغير ذلك يكون طول الهوية الأقصى هو 10 كما موضح سابقا</p>			
BirthPlaceCode	منظومة جامعة + منظومة سفير	3	اختياري	كما هو موجود في جدول ترميز الجنسيات	Lookup	مكان الميلاد	10.
BirthDate	RFP + مركز إحصاءات التعليم	10	اختياري	1. يعبأ تاريخ الميلاد كما هو مدون في بطاقة الأحوال المدنية لعضو هيئة التدريس السعودي وجواز السفر لعضو هيئة التدريس غير السعودي.	Date	تاريخ الميلاد	11.

				ويمكن تعبئه تاريخ الميلاد باستخدام التقويم الهجري. اي يخزن في قاعدة البيانات هجري (في حال كان التاريخ ميلادي يحول الى هجري بحسب تقويم ام القرى) كما أنه لن يقبل هذا الحقل ما لم يتم إدخال السنة على الأقل. يتم إدخال العدد (01/07) عند عدم توفر مدخلات اليوم أو الشهر، بحيث يكون التاريخ 01 /07/ 1410 مثلاً			
PassportNumber	منظومة جامعة + إدارة المنح	10	اختياري	رقم الجواز لغير السعوديين ممكن يكون ارقام فقط أو ارقام وحروف عربية او انجليزية ، وممكن يتغير رقم الجواز من فترة لآخرى (في كل تجديد)	String	رقم الجواز	12.
HomeCountryIdentityNumber	منظومة جامعة + إدارة المنح	15	اختياري	رقم الهوية في الموطن الأصلي وممكن تكون ارقام فقط أو ارقام وحروف عربية او انجليزية	String	رقم الهوية في البلد الأصلي لغير السعودي ين	13.
Gender	RFP + مركز إحصاءات التعليم	1	اجباري	1 ذكر، 2 انثى لايقبل حروف عادية او حروف خاصة (Chars or Special Chars) ، فقط يقبل ارقام	Lookup	الجنس	14.
NationalityCode	RFP + مركز إحصاءات التعليم	3	اجباري	تتألف مدخلات هذا الحقل من ثلاث خانات تبعاً بثلاثة أرقام ترمز للدولة التي يحمل الاكاديمي جنسيتها.	Lookup	الجنسية	15.

				واكواد الدول واسماؤها كما هو موجود في جدول ترميز الجنسيات			
MaritalStatusCode	RFP	1	اختياري	كما هو موجود في جدول ترميز الحالة الاجتماعية	Lookup	الحالة الاجتماعية	16.
ReligionCode	RFP	1	اختياري	كما هو موجود في جدول ترميز الديانات	Lookup	الديانة	17.
PostalAddress	RFP	-10 60	اختياري	أحرف وأرقام عربية أو إنجليزية	String	العنوان البريدي	18.
CityCode	RFP + مركز إحصاءات التعليم	7	اجباري	المدينة التي يقع فيها المقر الذي يعمل فيه عضو هيئة التدريس تألف مدخلات هذا الحقل من سبع خانات، تعبا برقم يمثل رمز المدينة أو المحافظة أو المركز الإداري الذي يقع فيه المقر الذي يعمل فيه عضو هيئة التدريس. بعض الجهات التعليمية لديها مقر رئيس Main Campus بالإضافة لمقرات أخرى في نفس المدينة أو في مدن أخرى. في هذا الحقل يتم تحديد المدينة التي يقع فيها هذا المقر الذي يعمل فيه عضو هيئة التدريس. كما هو موجود في جدول ترميز المدن (الموقع الجغرافي)	Lookup	المدينة (مقر العمل الجغرافي)	19.
ZipCode	RFP	9-5	اختياري	----	Integer	الرمز البريدي	20.
EmailAddress	RFP + مركز إحصاءات التعليم	45-8	اجباري	يكون بالصيغة الافتراضية للإيميل وهي	String	البريد الإلكتروني	21.

				aaaaaaa@aaaaaa.aaa.aa			
HomeTelephoneNumber	RFP	-11 12	اختياري	----	Integer	رقم هاتف المنزل	.22
WorkTelephoneNumber	RFP	-11 12	اختياري	----	Integer	رقم هاتف العمل (المكتب)	.23
WorkTelephoneExtentionNumber	RFP	5-2	اختياري	----	Integer	رقم التحويلة	.24
MobileNumber	RFP	12	اجباري	----	Integer	رقم الجوال	.25
IsSpecialNeeds	منظومة جامعة	1	اختياري	-----	Boolean	من ذوي الاحتياجات الخاصة	.26
SpecialNeedCode	منظومة جامعة	1	اختياري	هذا الحقل اختياري ولكن يكون اجباري في حال كان حقل " هل الاكاديمي من ذوي الاحتياجات الخاصة " السابق قيمته نعم وقيم هذا الحقل هي 1- إعاقة عقلية 2- إعاقة سمعية 3- إعاقة بصرية 4- إعاقة جسمية 5- صعوبات التعلم 6- صعوبات النطق 7- أخرى	Lookup	نوع الاحتياجات الخاصة	.27

				لايقبل حروف عالية او حروف خاصة (Chars or Special Chars) ، فقط يقبل ارقام			
--	--	--	--	--	--	--	--

(الأبحاث والأوراق العلمية المنشورة) (Reasearch)							
Database View Field Name	مصدر الحقل	طول الحقل (حد أدني - حد أقصى)	إجباري/ اختياري	القيود	النمط (نوع المدخلات)	اسم الحقل	رقم
Type	خدمة تعاقد	1	اختياري	1. كتاب 2. بحث علمي 3. ورقة علمية 4. بحث دكتوراة 5. بحث ماجستير 6. ترجمة كتاب إلى لغة عربية 7. ترجمة كتاب من لغة عربية إلى أخرى لايقبل حروف عالية او حروف خاصة (Chars or Special Chars) ، فقط يقبل ارقام	Lookup	نوع الإنتاج العلمي	1.
	فريق مركز الإحصاء	1	اختياري	1. فردي 2. مشترك مع اخرون	Lookup	الإنتاج العلمي	2.

				لا يقبل حروف عادية او حروف خاصة (Chars or Special Chars) ، فقط يقبل ارقام			
	TETCO	1	اختياري	1. منجز 2. جاري تنفيذه 3. موافق عليه ولم يبدأ يعتمد هذا الحقل على حقل الإنتاج العلمي	Lookup	حالة الإنتاج العلمي	3.
	TETCO	1	اختياري	1. أساسي 2. تطبيقي 3. بحث في التطوير التجريبي	Lookup	طبيعة الإنتاج العلمي	4.
	TETCO	2	اختياري	1. العلوم الطبيعي 2. الهندسة والتقنية 3. الطب والعلوم الصحية والرعاية الصحية 4. الهندسة والتقنية 5. – الطب والعلوم الصحية والرعاية الصحية 6. العلوم الزراعية 7. العلوم الاجتماعية والأعمال والقانون 8. الإنسانيات والفنون 9. الدراسات الإسلامية 10. الخدمات 11. متعدد التخصصات	Lookup	مجال الإنتاج العلمي	5.
		1	اختياري	1. Scopus 2. ISI	Lookup	تصنيف الإنتاج العلمي	6.

Title	RFP	-20 200	اختياري	أحرف وأرقام عربية أو إنجليزية	String	عنوان الإنتاج العلمي	7.
PublishingDate	RFP	10	اختياري	-----	Date	تاريخ النشر	8.
Publisher	RFP	60-5	اختياري	أحرف وأرقام عربية أو إنجليزية	String	جهة النشر	9.
ISBN	RFP	13-9	اختياري	أرقام	Integer	ISBN	10.
Magazine	خدمة أبحاث في منظومة جامعة	100	اختياري	حروف عربية أو انجليزية	String	المجلة	11.
Edition	خدمة أبحاث في منظومة جامعة	10	اختياري	ارقام	Integer	عدد المجلة	12.
PagesNumber	خدمة أبحاث في منظومة جامعة	5	اختياري	ارقام	Integer	عدد الصفحات	13.
PublishingLocation	خدمة أبحاث في منظومة جامعة	100	اختياري	حروف عربية أو انجليزية	String	مكان النشر (البلد)	14.
Summary	خدمة أبحاث في منظومة جامعة	1000	اختياري	حروف عربية أو انجليزية	String	ملخص البحث	15.

Language	خدمة أبحاث في منظومة جامعة	3	اختياري	كما هو موجود في <u>جدول ترميز اللغة الأصلية</u>	Lookup	لغة البحث	16.
PublishingURL	خدمة أبحاث في منظومة جامعة	1000	اختياري	حروف عربية أو انجليزية	String	رابط النشر	17.
KeyWords	خدمة أبحاث في منظومة جامعة	200	اختياري	حروف عربية أو انجليزية	String	الكلمات الدليلة	18.

بيانات المؤهلات الأكاديمية (TeachingsStaffAcademicQualifications)							
Database View Field Name	مصدر الحقل	طول الحقل (حد أدنى – حد أقصى)	إجباري / اختياري	القيود	النمط (نوع المدخلات)	اسم الحقل	رقم
ScientificDegreeCode	RFP	1	إجباري	تتألف مدخلات هذا الحقل من خانة واحدة، تعبأ بعدد يمثل رمز أعلى مؤهل حصل عليه عضو هيئة التدريس ومن في حكمه خلال السنة المعنية بجمع البيانات.	Lookup	المؤهل العلمي	1.

				كما هو موجود في جدول ترميز الدرجات العلمية			
MajorCode	RFP + مركز إحصاءات التعليم	4	إجباري	التخصص العام لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه. كما هو موجود في جدول ترميز التخصصات	Lookup	التخصص العام (الرئيس)	2.
MinorCode	RFP + مركز إحصاءات التعليم	4	اختياري	التخصص الفرعي لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه. كما هو موجود في جدول ترميز التخصصات	Lookup	التخصص الدقيق (الفرعي)	3.
RatingCode	RFP	1	اختياري	تقدير عضو هيئة التدريس في الدرجة العلمية التي منحت له عند الانتهاء من دراسته كما هو موجود في جدول ترميز تقدير الطالب في الدرجة العلمية	Lookup	التقدير	4.
GPA	RFP	6-1	اختياري	يعبأ هذا الحقل بالمعدل التراكمي (في برنامج دراسته) ، وفق الطريقة المستخدمة في الجهة التعليمية، سواء كانت طريقة حساب المعدل من 5 أو من 4 أو بالنسبة المئوية . إذا كان المعدل (3.5) من (5)، فيتم تعبئة الحقل بالعدد (3.5)؛ أما إذا كان المعدل هو (3.45) من (4)، فيتم تعبئة الحقل بالعدد (3.45)؛ أما في حالة كون المعدل	Number	معدل التخرج	5.

				التراكمي هو 86.56%، فيتم تعبئة الحقل بالعدد (86.56).			
GPATypeCode	RFP	1	اختياري	<p>تتألف مدخلات هذا الحقل من خانة واحدة فقط، تعبأ برقم يرمز لطريقة حساب المعدل التراكمي في الجهة التعليمية</p> <p>قيم هذا الحقل هي: -</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 نظام المعدل التراكمي المكون من خمس نقاط 2 نظام المعدل التراكمي المكون من أربع نقاط 3 نظام المعدل التراكمي المؤوي 4 أخرى (كما هو الحال في جامعة الازهر) <p>لايقبل حروف عادية او حروف خاصة (Chars or Special Chars) ، فقط يقبل ارقام</p>	Lookup	نوع المعدل	6.
StudyTypeCode	RFP	1	اختياري	<p>تتألف مدخلات هذا الحقل من خانة واحدة فقط، تعبأ برقم يمثل نوع نظام الدراسة</p> <p>قيم هذا الحقل المسموحة هي: -</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 انتظام كلي 1 انتظام جزئي 2 انتساب 3 انتساب مطور 	Lookup	نظام الدراسة	7.

				<ul style="list-style-type: none"> • 4 تعليم موازي • 5 تعليم عن بعد • 6 مستمع • 7 تجسير • 8 غير مقيد • 9 أخرى <p>لايقبل حروف عادية او حروف خاصة (Chars or Special Chars) ، فقط يقبل ارقام</p> <p>كما هو موجود في جدول ترميز نوع الدراسة</p>			
GraduateFrom	RFP	100-10	اختياري	<p>الجهة التعليمية التي حصل منها على الشهادة</p> <p>جهة التخرج (الجامعة/الكلية/المعهد) التي حصل منها عضو هيئة التدريس ومن في حكمه على أعلى مؤهل.</p> <p>وفي حالة عدم توفر معلومة عن اسم جهة التخرج (جامعة/كلية/معهد)، فيعبأ الحقل بالرمز N/A</p>	String	جهة التخرج	8.
Faculty	RFP	100-10	اختياري	الكلية التي حصل منها على الشهادة	String	الكلية	9.
DateOfScientificDegree	RFP + مركز إحصاءات التعليم	10	اختياري	---	Date	تاريخ الحصول على المؤهل	10.

Graduation Year	RFP	4	اختياري	---	Integer	سنة التخرج	11.
CityCode	RFP	30-2	اختياري	---	String	مدينة	12.
CountryCode	RFP	3	اجباري	الدولة التي حصل منها عضو هيئة التدريس ومن في حكمه على المؤهل. كما هو موجود في جدول ترميز الجنسيات	Lookup	بلد (دولة التخرج)	13.
MasterTypeCode	فريق مركز الاحصاء	1	اختياري	هذا الحقل فقط تدخل قيمته في حال كانت شهادة الاكاديمي ماجستير او دكتوراه <ul style="list-style-type: none"> 1 بحثي فقط 2 مواد فقط 3 مشترك بحث ومواد تخصصية لايقبل حروف عادية او حروف خاصة (Chars or Special Chars) ، فقط يقبل ارقام	Lookup	نوع الدراسة	14.
		1	اجباري	هذا الخيار فقط في حال كانت جنسية العضو غير سعودية	Boolean	تم تصديق اخر مؤهل من الملحقية الثقافية لخريجي	15.

						الجامعات غير السعودية	
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--

الخبرات العملية الاكاديمية (بيانات العمل في الجهات التعليمية السعودية) (TeachingStaffExperience)							
Database View Field Name	مصدر الحقل	طول الحقل (حد أدنى - حد أقصى)	إجباري / اختياري	القيود	النمط (نوع المدخلات)	اسم الحقل	رقم
Profession	RFP	10-100	اختياري	أحرف وأرقام عربية أو انجليزية	String	المسمى الوظيفي	1.
InstituteCode	+ RFP مركز إحصاءات التعليم	3	إجباري	الجهة التعليمية التي يتبع لها عضو هيئة التدريس يتم تعبئة هذا الحقل برمز الجهة التعليمية الأم التي يتبع لها عضو هيئة التدريس كما هو موجود جدول ترميز الجهات التعليمية	Lookup	الجهة التعليمية	2.
LocationCode	+ RFP مركز	7	إجباري	المدينة التي يقع فيها المقر	Lookup	مقر العمل الجغرافي	3.

	إحصاءات التعليم			الذي يعمل فيه عضو هيئة التدريس عض الجهات التعليمية لديها مقر رئيس Main Campus بالإضافة لمقرات أخرى في نفس المدينة أو في مدن أخرى. في هذا الحقل يتم تحديد المدينة التي يقع فيها هذا المقر الذي يعمل فيه عضو هيئة التدريس. كما هو موجود في جدول ترميز المدن (الموقع الجغرافي)			
CollegeCode	+ RFP مركز إحصاءات التعليم	3	اجباري	الكلية داخل الجهة التعليمية التي يعمل فيها عضو هيئة التدريس إذا تم تعيين عضو هيئة التدريس في كلية ما عند التحاقه بالجهة التعليمية، ثم انتقل للعمل في كلية أخرى، فيتم تعبئة الحقل برمز الكلية التي يعمل فيها خلال وقت جمع البيانات. كما هو موجود في جدول ترميز الكليات	Lookup	الكلية	4.
SectionCode	+ RFP مركز	4	اجباري	القسم الأكاديمي الذي يعمل به	Lookup	القسم الأكاديمي	5.

	إحصاءات التعليم			عضو هيئة التدريس خلال السنة المعنية بجمع البيانات كما هو موجود في جدول ترميز الأقسام الأكاديمية			
MajorCode	+ RFP مركز إحصاءات التعليم	4	اجباري	كما هو موجود في جدول ترميز التخصصات	Lookup	التخصص العام (الرئيس)	6.
MinorCode	+ RFP مركز إحصاءات التعليم	4	اختياري	كما هو موجود في جدول ترميز التخصصات	Lookup	التخصص الدقيق (الفرعي)	7.
TeachingStaffNumber	+ RFP مركز إحصاءات التعليم	4	اختياري	رقم يميز عضو هيئة التدريس عن غيره داخل الجهة التعليمية.	String	الرقم الوظيفي	8.
AcademicRankCode	مركز إحصاءات التعليم	4	اجباري	الرتبة الأكاديمية التي يشغلها عضو هيئة التدريس تتألف مدخلات هذا الحقل من خانتين، تعبان بعدد يرمز لآخر رتبة أكاديمية يشغلها عضو هيئة التدريس خلال السنة المعنية بجمع البيانات. كما هو موجود في	Lookup	الرتبة الأكاديمية	9.

				<u>جدول ترميز الرتبة الأكاديمية</u>			
HiringDate	مركز إحصاءات التعليم	10	اختياري	<p>تاريخ التعيين على الرتبة الأكاديمية التي يشغلها عضو هيئة التدريس خلال السنة المعنية بجمع البيانات</p> <p>تتألف مدخلات هذا الحقل من عشر خانات، تعبأ بتاريخ تعيين عضو هيئة التدريس على الرتبة الأكاديمية الحالية، وهو عدد مكون من رقمين يمثلان اليوم، ثم علامة مائلة "/" ، ثم عدد مكون من رقمين يمثلان الشهر، ثم علامة مائلة "/" ، ثم عدد مكون من أربعة أرقام تمثل السنة.</p> <p>يتم إدخال الرقم (07/01) عند عدم توفر مدخلات اليوم أو الشهر</p>	Date	تاريخ التعيين على الرتبة	10.
AppointmentTypeCode	مركز إحصاءات التعليم	1	اختياري	<p>نوع التعيين على الوظيفة التي يشغلها عضو هيئة التدريس خلال السنة المعنية بجمع البيانات.</p> <p>إذا كان عضو هيئة التدريس الذي تم تعيينه على وظيفة</p>	Lookup	نوع التعيين (نوع التعاقد)	11.

				<p>رسمية لدى الجهة التعليمية مرسلة البيانات يعمل متعاوننا مع جهة أخرى، فيتم تعبئة هذا الحقل بالرقم (1)، ويتم تعبئته بالرقم (3) من قبل الجهة التعليمية التي يعمل عضو هيئة التدريس لديها متعاون.</p> <p>وقيم هذه القائمة هي: - 1-وظيفة رسمية (كادر أعضاء هيئة التدريس) 1- متعاقد 2- متعاون 3- لا ينطبق 4- غير محدد</p> <p>لا يقبل حروف عادية او حروف خاصة (Chars ' or Special Chars فقط يقبل ارقام</p>			
StartWorkingDate	+ RFP مركز إحصاءات التعليم	10	اختياري	<p>تاريخ بداية عمل عضو هيئة التدريس في الجهة التعليمية.</p> <p>يتم إدخال الرقم (07/01) عند عدم توفر مدخلات اليوم أو الشهر، كمثال 01 / 07 / 1410</p> <p>يعد تاريخ بداية عمل عضو هيئة التدريس في الجهة التعليمية التي يعمل</p>	Date	تاريخ بداية العمل	12.

				فيها، هو تاريخ المباشرة لعضو هيئة التدريس إذا كانت قيمة حقل نوع التعيين رسمياً، وتاريخ بداية العقد إذا كان متعاقداً، وتاريخ بداية التعاون إذا كان متعاوناً.			
EndWorkingDate	RFP	10	اختياري	تاريخ نهاية عمل عضو هيئة التدريس في الجهة التعليمية. يتم إدخال الرقم (07/01) عند عدم توفر مدخلات اليوم أو الشهر، كمثال 01 / 07 / 1410	Date	تاريخ نهاية العمل	13.
EmploymentStatusCode	مركز إحصاءات التعليم	2	اجباري	حالة عضو هيئة التدريس لدى الجهة التعليمية خلال السنة المعنية بجمع البيانات. يحدد هذا الحقل ما إذا كان عضو هيئة التدريس على رأس العمل أم لا، وفيما إذا كان مرتبطاً بعمل مستشار مع جهة خارجية أم لا، أو أنه ليس على رأس العمل، ويتم	Lookup	الحالة الوظيفية	14.

				تحديد المهمة التي يقوم بها. كما هو موجود في جدول ترميز الحالات الوظيفية			
FunctionalTasks	RFP	-20 500	اختياري	أحرف وأرقام عربية أو انجليزية	String	المهام الوظيفية	15.
AcademicScientificExpertise		1	اختياري	تعتمد قيمة هذا الحقل على حقل يعمل في وظيفة إدارية 1. وظيفة بحثية. 2. • وظيفة تدريسية. 3. • تنمية وخدمة المجتمع الحالي. 4. • وظيفة إدارية 5. • استشاري	Lookup	نوع الوظيفة	16.

الخبرات العملية السابقة (بيانات العمل في الجهات الاخرى) (TeachingStaffOtherExperience)							
رقم	اسم الحقل	النمط (نوع المدخلات)	القيود	إجباري/ اختياري	طول الحقل (حد أدنى – حد أقصى)	مصدر الحقل	Database View Field Name
1.	المسمى الوظيفي	String	أحرف وأرقام عربية أو انجليزية	اختياري	100-10	RFP	Profession
2.	اسم المؤسسة التعليمية / الشركة	String	أحرف وأرقام عربية أو انجليزية	اختياري	100-10	RFP	OrganizationName
3.	المدينة	String	أحرف وأرقام عربية أو انجليزية	اختياري	30-2	RFP	City
4.	البلد	Lookup	كما هو موجود في جدول ترميز الجنسيات	اختياري	3	RFP	CountryCode
5.	الكلية / الادارة	String	أحرف وأرقام عربية أو انجليزية	اختياري	100-10	RFP	Department
6.	القسم	String	أحرف وأرقام عربية أو انجليزية	اختياري	100-10	RFP	Section
7.	تاريخ بداية العمل	Date	----	اختياري	10	RFP	StartWorkingDate
8.	تاريخ نهاية العمل	Date	----	اختياري	10	RFP	EndWorkingDate
9.	المهام الوظيفية	String	أحرف وأرقام عربية أو انجليزية	اختياري	500-20	RFP	FunctionalTasks

جدول بيانات الشهادات المهنية والتدريب (TeachingStaffCourses)							
رقم	اسم الحقل	النمط (نوع المدخلات)	القيود	إجباري/ اختياري	طول الحقل (حد أدنى – حد أقصى)	مصدر الحقل	Database View Field Name
1.	الاسم	String	أحرف وأرقام عربية أو إنجليزية	اختياري	-10 100	RFP	CourseName
2.	النوع	Lookup	1. دورة تدريبية 2. شهادة 3. ندوة علمية 4. ورشة تدريبية 5. أخرى	اختياري	1		CourseTypeCode
3.	الجهة المصدرة	String	أحرف وأرقام عربية أو إنجليزية	اختياري	-10 100	RFP	Issuer
4.	التاريخ	Date	-----	اختياري	10	RFP	CourseDate
5.	المدة	String	أحرف وأرقام عربية	اختياري	20-4	RFP	CoursePeriod
6.	المدينة	String	أحرف عربية أو إنجليزية	اختياري	30-2	RFP	City

CountryCode	RFP	3	اختياري	كما هو موجود في <u>جدول ترميز الجنسيات</u>	Lookup	البلد	.7
-------------	-----	---	---------	--	--------	-------	----

جدول بيانات الجوائز والانجازات (TeachingStaffAchievement)							
Database View Field Name	مصدر الحقل	طول الحقل (حد أدنى - حد أقصى)	إجباري/ اختياري	القيود	النمط (نوع المدخلات)	اسم الحقل	رقم
AchievementTitle	RFP	100-10	اختياري	أحرف وأرقام عربية أو إنجليزية	String	اسم الجائزة / الإنجاز العلمي	.1
Donor	RFP	100-10	اختياري	أحرف وأرقام عربية أو إنجليزية	String	الجهة المانحة	.2
AchievementDate	RFP	10	اختياري	-----	Date	التاريخ	.3

جدول المرفقات للاكاديمي (المتعاقد) (Attachment)							
Database View Field Name	مصدر الحقل	طول الحقل (حد أدنى – حد أقصى)	إجباري/ اختياري	القيود	النمط (نوع المدخلات)	اسم الحقل	رقم
AttachmentTypeCode	خدمة تعاقد	1	اختياري	<ul style="list-style-type: none"> 1 جواز 2 هوية وطنية 3 المؤهلات الدراسية 4 الخبرات العملية 9 مستندات أخرى لايقبل حروف عادية او حروف خاصة (Chars or Special Chars) فقط يقبل ارقام	Lookup	نوع المرفق	1
رابط الملف المرفق	AttachmentURL	---	اختياري	رابط الملف المرفق	Link	رابط الملف المرفق	2
AttachmentTitle	خدمة تعاقد	200	اختياري	-----	String	اسم المرفق	3

3 تفاصيل حقول بيانات بيانات الموظفين

البيانات الشخصية (Employee)							
رقم	اسم الحقل	النمط (نوع المدخلات)	القيود	إجباري/ اختياري	طول الحقل (حد أدنى – حد أقصى)	مصدر الحقل	Database View Field Name
1.	الاسم الأول (عربي)	String	يجب الا يحتوي على الكلمات الاتية (بنت – ولد – بن – آل – ال)	اجباري	30-2		ArabicFirstName
2.	الاسم الثاني (عربي)	String	تعباً بمجموعة من الأحرف العربية	اختياري	60-2		ArabicSecondName
3.	الاسم الثالث (عربي)	String	تعباً بمجموعة من الأحرف العربية	اختياري	60-2		ArabicThirdName
4.	الاسم اللإسم	String	تتألف مدخلات هذا الحقل من عدد من الخانات (لا تقل عن خانتين ولا تزيد	اجباري	30-2		ArabicFourthName

				عن 30 خانة كحد أقصى) تعباً بمجموعة من الأحرف العربية تمثل الاسم الأخير/اسم العائلة.		5.الرابع (عربي)	
EnglishFirstName		30-2	اختياري	----	String	الاسم الأول (انجليزي)	5.
EnglishSecondName		60-2	اختياري	----	String	الاسم الثاني (انجليزي)	6.
EnglishThirdName		60-2	اختياري		String	الاسم الثالث (إنجليزي)	7.
EnglishFourhtName		30-2	اختياري	---	String	الاسم الرابع (انجليزي)	8.
IdentityNumber	+ RFP مركز إحصاءات التعليم	15	اجباري	تتألف مدخلات هذا الحقل من 9 الى 10 خانات تعباً برقم السجل المدني السعودي، ورقم الإقامة لغير السعودي ، قد يصل الطول الى 15 في حال كان الموظف من احد دول مجلس التعاون الخليجي عند تغيير جنسية الموظف، يتم إدخال رقم السجل المدني الجديد للموظف.	Integer	الهوية (السجل المدني) في المملكة	9.

وهذا الحقل يكون Unique أي لا يمكن تكراره، بحيث أن آخر رقم من جهة اليسار إذا كان "1" فمعناه سعودي، "2" أجنبي أو مقيم، وهذا الحقل فيه حالتين

a. الحالة الأولى في حال كانت قيمة حقل الجنسية هي 800 ومعناها "قبائل نازحة" يصبح طول السجل المدني ذو الرمز اما 4 او 10، في حال كان الطول 4 لازم يبدأ الرقم من اليسار بأحد الأرقام التالية من 1 الى 9، في حال كان الطول 10 لازم يبدأ الرقم من اليسار ب 2 أو 9

b. الحالة الثانية إذا كان حقل الجنسية خليجي (102-103-104-105-106) او مقيم (900) يتم فحص ان يكون رقم واجباري وعدم متكرر Unique

، رقم الهوية يصل طوله الى 15 كحد اقصى ولكن في حالة واحده هي اذا كان الموظف هو مواطن في احد دول مجلس التعاون الخليجي (الامارات - الكويت - قطر - البحرين - عمان) وغير ذلك يكون طول الهوية الأقصى هو 10 كما موضح سابقا

BirthPlace	منظومة + جامعة منظومة سفير	3	اختياري	كما هو موجود في جدول ترميز الجنسيات	Lookup	مكان الميلاد	10.
GregorianBirthDate	+ RFP مركز إحصاءات التعليم	10	اختياري	1. يعبأ تاريخ الميلاد كما هو مدون في بطاقة الأحوال المدنية للموظف السعودي وجواز السفر للموظف غير السعودي. ويمكن تعبئه تاريخ الميلاد باستخدام التقويم الهجري. اي يخزن في قاعدة البيانات هجري (في حال كان التاريخ ميلادي يحول الى هجري بحسب تقويم ام القرى) كما أنه لن يقبل هذا الحقل ما لم يتم إدخال السنة على الأقل. يتم إدخال العدد (01/07) عند عدم توفر مدخلات اليوم أو الشهر، بحيث يكون التاريخ 1410 /07/ 01 مثلاً	Date	تاريخ الميلاد	11.
PassportNumber	منظومة + جامعة إدارة المنح	10	اختياري	رقم الجواز لغير السعوديين ممكن يكون ارقام فقط أو ارقام وحروف عربية أو انجليزية ، ويمكن يتغير رقم الجواز من فترة لآخرى (في كل تجديد)	String	رقم الجواز	12.

OriginalHomeIDNumber	منظومة جامعة + إدارة المنح	15	اختياري	رقم الهوية في الموطن الأصلي وممكن تكون أرقام فقط أو أرقام وحروف عربية أو انجليزية	String	رقم الهوية في البلد الأصلي لغير السعوديين	13.
IsMaleGender	+ RFP مركز إحصاءات التعليم	1	اجباري	1 ذكر، 2 انثى لايقبل حروف عادية او حروف خاصة (Chars or Special Chars) ، فقط يقبل ارقام	Lookup	الجنس	14.
NationalityCode	+ RFP مركز إحصاءات التعليم	3	اجباري	تتألف مدخلات هذا الحقل من ثلاث خانات تعبأ بثلاثة أرقام ترمز للدولة التي يحمل الموظف جنسيتها. واكواد الدول واسماؤها كما هو موجود في جدول ترميز الجنسيات	Lookup	الجنسية	15.
MaritalStatusCode	RFP	1	اختياري	كما هو موجود في جدول ترميز الحالة الاجتماعية	Lookup	الحالة الاجتماعية	16.
ReligionCode	+ RFP مركز إحصاءات التعليم	1	اختياري	كما هو موجود في جدول ترميز الديانات	Lookup	الديانة	17.
PostalAddress	RFP	-10 60	اختياري	أحرف وأرقام عربية أو إنجليزية	String	العنوان البريدي	18.

CityCODE	+ RFP مركز إحصاءات التعليم	7	اجباري	<p>المدينة التي يقع فيها المقر الذي يعمل فيه الموظف</p> <p>تألف مدخلات هذا الحقل من سبع خانات، تعباً برقم يمثل رمز المدينة أو المحافظة أو المركز الإداري الذي يقع فيه المقر الذي يعمل فيه الموظف</p> <p>بعض الجهات التعليمية لديها مقر رئيس Main Campus بالإضافة لمقرات أخرى في نفس المدينة أو في مدن أخرى. في هذا الحقل يتم تحديد المدينة التي يقع فيها هذا المقر الذي يعمل فيه الموظف</p> <p>كما هو موجود في جدول ترميز المدن (الموقع الجغرافي)</p>	Lookup	المدينة (مقر العمل الجغرافي)	.19
ZipCode	RFP	9-5	اختياري	----	Integer	الرمز البريدي	.20
EmailAddress	RFP	45-8	اجباري	<p>يكون بالصيغة الافتراضية للإيميل وهي</p> <p>aaaaaaa@aaaaaa.aaa.aa</p>	String	البريد الإلكتروني	.21
HomeTelephoneNumber	RFP	-11 12	اختياري	----	Integer	رقم هاتف المنزل	.22
WorkTelephoneNumber	RFP	-11 12	اختياري	----	Integer	رقم هاتف العمل	.23
WorkTelephoneExtentionNumber	RFP	5-2	اختياري	----	Integer	رقم التحويل	.24

MobileNumber	RFP	12	اجباري	----	Integer	رقم الجوال	25.
IsSpecialNeeds	منظومة جامعة	1	اختياري	-----	Boolean	من ذوي الاحتياجات الخاصة	26.
SpecialNeedCODE	منظومة جامعة	1	اختياري	<p>هذا الحقل اختياري ولكن يكون اجباري في حال كان حقل " هل الموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة " السابق قيمته نعم وقيم هذا الحقل هي</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- إعاقة عقلية 2- إعاقة سمعية 3- إعاقة بصرية 4- إعاقة جسمية 5- صعوبات التعلم 6- صعوبات النطق 7- أخرى <p>لا يقبل حروف عادية او حروف خاصة (Chars or Special Chars) ، فقط يقبل ارقام</p>	Lookup	نوع الاحتياجات الخاصة	27.

بيانات المؤهلات الاكاديمية								
رقم	اسم الحقل	النمط (نوع المدخلات)	القيود	إجباري/ اختياري	طول الحقل (حد أدنى - حد أقصى)	مصدر الحقل	Database View Field Name	
1.	المؤهل العلمي	Lookup	تتألف مدخلات هذا الحقل من خانة واحدة، تعبأ بعدد يمثل رمز أعلى مؤهل حصل عليه الموظف خلال السنة المعنية بجمع البيانات. كما هو موجود في جدول ترميز الدرجات العلمية - في حال كان المؤهل العلمي (8 لاينطبق) يكون الحقل (تخصص عام) اختياري	إجباري	1	+ RFP مركز إحصاءات التعليم	ScientificDegreeCode	

MajorCode	RFP	4	إجباري	التخصص العام للموظف. كما هو موجود في جدول ترميز التخصصات	Lookup	التخصص العام (الرئيس)	.2
MinorCode	RFP	4	اختياري	التخصص الفرعي للموظف. كما هو موجود في جدول ترميز التخصصات	Lookup	التخصص الدقيق (الفرعي)	.3
AssessmentTypeCode	RFP	1	اختياري	تقدير الموظف في الدرجة العلمية التي منحت له عند الانتهاء من دراسته كما هو موجود في جدول ترميز تقدير الطالب في الدرجة العلمية	Lookup	التقدير	.4
GPA	RFP	6-1	اختياري	يبدأ هذا الحقل بالمعدل التراكمي (في برنامج دراسته)، وفق الطريقة المستخدمة في الجهة التعليمية، سواء كانت طريقة حساب المعدل من 5 أو من 4 أو بالنسبة المئوية .	Number	معدل التخرج	.5

				إذا كان المعدل (3.5) من (5)، فيتم تعبئة الحقل بالعدد (3.5)؛ أما إذا كان المعدل هو (3.45) من (4)، فيتم تعبئة الحقل بالعدد (3.45)؛ أما في حالة كون المعدل التراكمي هو 86.56%، فيتم تعبئة الحقل بالعدد (86.56).			
GPATypeCode	RFP	1	اختياري	تتألف مدخلات هذا الحقل من خانة واحدة فقط، تعبأ برقم يرمز لطريقة حساب المعدل التراكمي في الجهة التعليمية لا يقبل حروف عادية او حروف خاصة (Chars or Special Chars) ، فقط يقبل ارقام قيم هذا الحقل هي: - <ul style="list-style-type: none"> 1 نظام المعدل التراكمي المكون من خمس نقاط 2 نظام المعدل التراكمي المكون من أربع نقاط 	Lookup	نوع المعدل	6.

				<ul style="list-style-type: none"> 3 نظام المعدل التراكمي المؤوي 			
StudyTypeCode	RFP	1	اختياري	<p>تتألف مدخلات هذا الحقل من خانة واحدة فقط، تعبأ برقم يمثل نوع نظام الدراسة قيم هذا الحقل المسموحة هي: -</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 انتظام كلي 1 انتظام جزئي 2 انتساب 3 انتساب مطور 4 تعليم موازي 5 تعليم عن بعد 6 مستمع 7 تجسير 8 غير مقيد 9 أخرى <p>لايقبل حروف عادية او حروف خاصة (Chars or Special) (Chars) ، فقط يقبل ارقام</p> <p>كما هو موجود في جدول ترميز نوع الدراسة</p>	Lookup	نظام الدراسة	.7
GraduateFrom	RFP	-10 100	اختياري	<p>الجهة التعليمية التي حصل منها على الشهادة</p>	String	جهة التخرج	.8

				<p>جهة التخرج (الجامعة/الكلية/المعهد) التي حصل منها عضو هيئة التدريس ومن في حكمه على أعلى مؤهل.</p> <p>وفي حالة عدم توفر معلومة عن اسم جهة التخرج (جامعة/كلية/معهد)، فيعبأ الحقل بالرمز N/A</p>			
Faculty	RFP	-10 100	اختياري	الكلية التي حصل منها على الشهادة	String	الكلية	9.
DateOfScientificDegree	RFP	10	اختياري	---	Date	تاريخ الحصول على المؤهل	10.
GraduationYear	RFP	4	اختياري	---	Integer	سنة التخرج	11.
City	RFP	30-2	اختياري	---	String	المدينة	12.
CountryCode	RFP	3	اختياري	الدولة التي حصل منها الموظف ومن في حكمه على المؤهل.	Lookup	بلد (دولة التخرج)	13.

				كما هو موجود في <u>جدول ترميز</u> <u>الجنسيات</u>			
--	--	--	--	---	--	--	--

الخبرات العملية (بيانات العمل في الجهات التعليمية السعودية)							
رقم	اسم الحقل	النمط (نوع المدخلات)	القيود	إجباري/ اختياري	طول الحقل (حد أدنى – حد أقصى)	مصدر الحقل	Database View Field Name
1.	المسمى الوظيفي	String	أحرف وأرقام عربية أو انجليزية	اختياري	-10 100	RFP	profession
2.	الجهة التعليمية	Lookup	الجهة التعليمية التي يتبع لها الموظف يتم تعبئة هذا الحقل برمز الجهة التعليمية الأم التي يتبع لها عضو هيئة التدريس <u>كما هو موجود في جدول ترميز الجهات التعليمية</u>	إجباري	3	+ RFP مركز إحصاءات التعليم	InstituteCode

LocationCode	+ RFP مركز إحصاءات التعليم	7	اجباري	<p>المدينة التي يقع فيها المقر الذي يعمل فيه الموظف</p> <p>بعض الجهات التعليمية لديها مقر رئيس Main Campus بالإضافة لمقرات أخرى في نفس المدينة أو في مدن أخرى. في هذا الحقل يتم تحديد المدينة التي يقع فيها هذا المقر الذي يعمل فيه الموظف.</p> <p>كما هو موجود في جدول ترميز المدن (الموقع الجغرافي)</p>	Lookup	مقر العمل الجغرافي	3.
SectionCode	+ RFP مركز إحصاءات التعليم	4	اجباري	<p>القسم الأكاديمي الذي يعمل به الموظف خلال السنة المعنية بجمع البيانات</p> <p>كما هو موجود في جدول ترميز الأقسام الأكاديمية</p>	Lookup	القسم الأكاديمي	4.
EmployeeNumber	+ RFP مركز إحصاءات التعليم	4	اختياري	<p>رقم يميز الموظف عن غيره داخل الجهة التعليمية.</p>	String	الرقم الوظيفي	5.
ProfessionRankCode	مركز إحصاءات التعليم	2	اجباري	<p>المرتبة الوظيفية التي يشغلها الموظف</p>	Lookup	المرتبة الوظيفية	6.

				تتألف مدخلات هذا الحقل من خانتين تعبآن بعدد يرمز للمرتبة الوظيفية التي يشغلها الموظف خلال السنة المعنية بجمع البيانات. كما هو موجود في <u>جدول ترميز المراتب الوظيفية</u>			
HiringDate	مركز إحصاءات التعليم	10	اختياري	<p>تاريخ التعيين على المرتبة الوظيفية التي يشغلها الموظف خلال السنة المعنية بجمع البيانات</p> <p>تتألف مدخلات هذا الحقل من عشر خانات، تعبأ بتاريخ تعيين الموظف على المرتبة الوظيفية، وهو عدد مكون من رقمين يمثلان اليوم، ثم علامة مائلة "/"، ثم عدد مكون من رقمين يمثلان الشهر، ثم علامة مائلة "/"، ثم عدد مكون من أربعة أرقام تمثل السنة.</p> <p>يتم إدخال الرقم (07/01) عند عدم توفر مدخلات اليوم أو الشهر</p>	Date	تاريخ التعيين على المرتبة	7.

StartWorkingDate	+ RFP مركز إحصاءات التعليم	10	اختياري	تاريخ بداية عمل الموظف في الجهة التعليمية. يتم إدخال الرقم (07/01) عند عدم توفر مدخلات اليوم أو الشهر، كمثال / 01 / 07 / 1410	Date	تاريخ بداية العمل	8.
EndWorkingDate	RFP	10	اختياري	تاريخ نهاية عمل الموظف في الجهة التعليمية. يتم إدخال الرقم (07/01) عند عدم توفر مدخلات اليوم أو الشهر، كمثال / 01 / 07 / 1410	Date	تاريخ نهاية العمل	9.
FunctionalTasks	RFP	-20 500	اختياري	أحرف وأرقام عربية أو انجليزية	String	المهام الوظيفية	10.
AccommodationCode	مركز إحصاءات التعليم	1	اختياري	تحديد ما إذا كان الموظف يسكن في إسكان الجهة التعليمية خلال السنة المعنية بجمع البيانات. 1 يسكن في إسكان الجهة التعليمية	Lookup	السكن	11.

				2 لا يسكن في إسكان الجهة التعليمية 3 لا يوجد إسكان لا يقبل حروف عادية او حروف خاصة (Chars or Special Chars) ، فقط يقبل ارقام			
--	--	--	--	--	--	--	--

الخبرات العملية السابقة (بيانات العمل في الجهات الاخرى)							
رقم	اسم الحقل	النمط (نوع المدخلات)	القيود	إجباري/ اختياري	طول الحقل (حد أدنى - حد أقصى)	مصدر الحقل	Database View Field Name
1.	المسمى الوظيفي	String	أحرف وأرقام عربية أو انجليزية	اختياري	100-10	RFP	[Profession]
2.	اسم المؤسسة التعليمية / الشركة	String	أحرف وأرقام عربية أو انجليزية	اختياري	100-10	RFP	[OrganizationName]

[City]	RFP	30-2	اختياري	أحرف وأرقام عربية أو انجليزية	String	المدينة	3.
[CountryCode]	RFP	3	اختياري	كما هو موجود في جدول ترميز الجنسيات	Lookup	البلد	4.
[Department]	RFP	100-10	اختياري	أحرف وأرقام عربية أو انجليزية	String	الكلية / الإدارة	5.
[Section]	RFP	100-10	اختياري	أحرف وأرقام عربية أو انجليزية	String	القسم	6.
[StartWorkingDate]	RFP	10	اختياري	----	Date	تاريخ بداية العمل	7.
[EndWorkingDate]	RFP	10	اختياري	----	Date	تاريخ نهاية العمل	8.
[FunctionalTasks]	RFP	500-20	اختياري	أحرف وأرقام عربية أو انجليزية	String	المهام الوظيفية	9.

جدول بيانات الشهادات المهنية والتدريب							
رقم	اسم الحقل	النمط (نوع المدخلات)	القيود	إجباري/ اختياري	طول الحقل (حد أدنى - حد أقصى)	مصدر الحقل	Database View Field Name
1.	اسم الدورة التدريبية	String	أحرف وأرقام عربية أو إنجليزية	اختياري	100-10	RFP	Course name
2.	النوع	String	أحرف عربية أو إنجليزية	اختياري	30-10	RFP	CourseType
3.	الجهة المصدرة	String	أحرف وأرقام عربية أو إنجليزية	اختياري	100-10	RFP	Issuer
4.	تاريخ الدورة	Date	-----	اختياري	10	RFP	CourseDate
5.	مدة الدورة	String	أحرف وأرقام عربية	اختياري	20-4	RFP	CoursePeriod
6.	المدينة	String	أحرف عربية أو إنجليزية	اختياري	30-2	RFP	City
7.	البلد	Lookup	كما هو موجود في جدول ترميز الجنسيات	اختياري	3	RFP	CountryCode

4 تفاصيل حقول بيانات الجامعات "معلومات وأعداد المؤسسات التعليمية"

جدول بيانات الجامعات "معلومات وأعداد المؤسسات التعليمية" (InstituteDetails)							
رقم	اسم الحقل	النمط (نوع المدخلات)	القيود	إجباري / اختياري	طول الحقل (حد أدنى - حد أقصى)	مصدر الحقل	Database View Field Name
1.	رقم سجل الجامعة	Integer	بحيث يبدأ ب "700" من جهة اليسار	إجباري	12	إدارة المنح	InstituteNumber
2.	اسم المؤسسة التعليمية	Lookup	كما هو موجود في جدول ترميز الجهات التعليمية	إجباري	3	RFP	InstituteCode
3.	الموقع الجغرافي	Lookup	كما هو موجود في جدول ترميز المدن (الموقع الجغرافي)	إجباري	7	RFP	LocationCode
4.	سنة الانشاء	Integer	----	اختياري	4	RFP	EstablishedYear
5.	نبذة عن المؤسسة التعليمية	String	أحرف عربية	اختياري	-100 1000	RFP	Brief
6.	مدير المؤسسة التعليمية	String	أحرف عربية	اختياري	60-20	RFP	Director

PostalAddress	RFP	60-10	اختياري	أحرف وأرقام عربية وأنجليزية	String	العنوان البريدي	.7
PhoneNumber	RFP	12-11	اختياري	---	Integer	الهاتف	.8
Fax	RFP	12-11	اختياري	----	Integer	الفاكس	.9
Website	RFP	45-9	اختياري	يكون بالصيغة الافتراضية للمواقع www.xxxx.gov.sa www.aaaaaaaaaaa.aaa وهكذا	String	موقع الانترنت	.10
Email	RFP	45-11	اختياري	يكون بالصيغة الافتراضية	String	البريد الالكتروني	.11

جدول بيانات الوكالات (Agency)							
Database View Field Name	مصدر الحقل	طول الحقل (حد أدنى – حد أقصى)	إجباري/ اختياري	القيود	النمط (نوع المدخلات)	اسم الحقل	رقم
AgencyCode	RFP	3	اجباري	مسمى الوكالة تكون أحرف عربية ، كود الوكالة لايقبل حروف خاصة (Special Chars) ، فقط يقبل حروف عادية وارقام ***	Lookup	اسم الوكالة	1.
AgentName	منظومة جامعة	60-20	اختياري	أحرف عربية	String	اسم الوكيل	2.
EstablishedDate	منظومة جامعة	10	اختياري	-----	Date	تاريخ انشائها	3.

جدول بيانات العمدات (Deanery)							
Database View Field	مصدر الحقل	طول الحقل (حد أدنى – حد أقصى)	إجباري/ اختياري	القيود	النمط (نوع المدخلات)	اسم الحقل	رقم
DeaneryCode	RFP	3	اجباري	مسمى العمدة تكون أحرف عربية ، كود العمدة لايقبل حروف خاصة (Special Chars) ، فقط يقبل حروف عادية وارقام ***	Lookup	اسم العمدة	1.
EstablishedDate	RFP	10	اختياري	-----	Date	تاريخ انشائها	2.
DeaneryName	RFP	60-20	اختياري	أحرف عربية	String	اسم العميد	3.
LocationCode	منظومة جامعة	7	اختياري	كما هو موجود في جدول ترميز المدن (الموقع الجغرافي)	Lookup	الموقع الجغرافي (المدينة)	4.

جدول بيانات فروع المؤسسات التعليمية (Branch)							
Database View Field	مصدر الحقل	طول الحقل (حد أدنى – حد أقصى)	إجباري/ اختياري	القيود	النمط (نوع المدخلات)	اسم الحقل	رقم
LoocationCode	RFP	7	اجباري	كما هو موجود في جدول ترميز المدن (الموقع الجغرافي)	Lookup	الموقع الجغرافي (المدينة)	1.
EstablishedDate	RFP	10	اختياري	-----	Date	تاريخ انشائها	2.

جدول بيانات الكليات (College)							
Database View Field	مصدر الحقل	طول الحقل (حد أدنى – حد أقصى)	إجباري/ اختياري	القيود	النمط (نوع المدخلات)	اسم الحقل	رقم
CollegeCode	RFP	3	اجباري	كما هو موجود في جدول ترميز الكليات	Lookup	اسم الكلية	1.
EstablishedDate	RFP	10	اختياري	-----	Date	تاريخ انشائها	2.
DeaneryName	RFP	60-20	اختياري	أحرف عربية	String	اسم العميد	3.
LocationCode	منظومة جامعة	7	اختياري	كما هو موجود في جدول ترميز المدن (الموقع الجغرافي)	Lookup	الموقع الجغرافي (المدينة)	4.
		25-1	اختياري	احرف وأرقام الرموز	String	رقم الترخيص المبدئي	5.
			اجباري	-----	Date	تاريخ الترخيص المبدئي	6.
		25-1	اختياري	احرف وأرقام الرموز	String	رقم الترخيص النهائي	7.
		25-1	اجباري	احرف وأرقام الرموز	String	رقم الاعتماد العام	8.
			اجباري	-----	Date	تاريخ الاعتماد العام	9.
			اجباري	-----	Date	تاريخ تجديد الاعتماد العام	10.

11.	صورة الاعتماد العام	String	رابط الى صورة ملف الاعتماد	اجباري	-----		
12.	صورة الترخيص المبدئي	String	رابط الى صورة ملف الترخيص	اجباري	-----		
13.	تاريخ الترخيص النهائي	Date	احرف وأرقام الرموز	اجباري			
14.	تاريخ تجديد الترخيص النهائي	Date	احرف وأرقام الرموز	إختياري			
15.	صورة السجل التجاري	String	رابط الى صورة ملف السجل	اجباري	-----		
16.	صورة الترخيص النهائي	String	رابط الى صورة ملف الترخيص	اجباري	---		
17.	صورة الضمان المالي	String	رابط الى صورة ملف الضمان	اجباري	-----		
18.	الطاقة الاستيعابية	String	رابط الى صورة ملف الطاقة الاستيعابية	اختياري	---		

			جدول بيانات الاقسام و البرامج (Section)				
Database View Field	مصدر الحقل	طول الحقل (حد أدنى – حد أقصى)	إجباري/ اختياري	القيود	النمط (نوع المدخلات)	اسم الحقل	رقم
SectionCode	RFP	4	اجباري	كما هو موجود في جدول ترميز الأقسام الأكاديمية	Lookup	القسم	1.
MajorCode	RFP	4	اجباري	كما هو موجود في جدول ترميز التخصصات	Lookup	التخصصات الرئيسية	2.
MinorCode	RFP	4	اجباري	كما هو موجود في جدول ترميز التخصصات	Lookup	التخصصات الفرعية	3.
LoocationCode	منظومة جامعة	7	اختياري	كما هو موجود في جدول ترميز المدن (الموقع الجغرافي)	Lookup	الموقع الجغرافي (المدينة)	4.
		4	إختياري	يتم الحصول على بيانات هذه القائمة من خدمة ترميز وذلك اعتمادا على الجامعة الخاصة بالمستخدم	Lookup	الكلية	5.
		1	اجباري	1. بكالوريوس 2. ماجستير 3. دكتوراه 4. دبلوم 5. دبلوم عالي 6. الزمالة 7. الشهادات العلمية يتم ضبطه كإختياري في الجامعات الحكومية من خلال قواعد العمل	Lookup	اسم الدرجة العلمية الممنوحة	6.

7.	هل يوجد تصنيف وظيفي بوزارة الخدمة المدنية	Lookup	نعم اذا كان يوجد تصنيف لا اذا لم يوجد تصنيف يتم ضبطه كإختياري في الجامعات الحكومية من خلال قواعد العمل	إجباري	1		
8.	الرمز التصنيفي	String	اختياري اذا كانت الإجابة السابقة لا ونعم اذا كان اجباري يتم ضبطه كإختياري في الجامعات الحكومية من خلال قواعد العمل	إجباري	12		
9.	الحد الأدنى من السنوات لإتمام البرنامج	Integer	من 1 - 5 يتم ضبطه كإختياري في الجامعات الحكومية من خلال قواعد العمل	إجباري	1		
10.	عدد الساعات المعتمدة لإتمام البرنامج	Integer	لا يمكن وضع 0	اختياري	3		
11.	اللغة المعتمدة	Lookup	(اللغة العربية، اللغة الإنجليزية) يتم ضبطه كإختياري في الجامعات الحكومية من خلال قواعد العمل	إجباري	1		
12.	تسجيل البرنامج في الاطار الوطني للمؤهلات	Integer	-----	اختياري	5		
13.	الرسوم لكل فصل دراسي	Integer	يجب ان يكون بفواصل عشرية وفواصل الألف يتم ضبطه كإختياري في الجامعات الحكومية من خلال قواعد العمل	إجباري	8-4		
14.	رقم الترخيص الخاص للبرنامج	String	يتم ضبطه كإختياري في الجامعات الحكومية من خلال قواعد العمل	اجباري	25-1		

15.	تاريخ الترخيص الخاص للبرنامج	Date	يتم ضبطه كإختياري في الجامعات الحكومية من خلال قواعد العمل	اجباري			
16.	صورة الترخيص الخاص للبرنامج	String	رابط الى صورة ملف الترخيص يتم ضبطه كإختياري في الجامعات الحكومية من خلال قواعد العمل	اجباري	-----		
17.	الطاقة الاستيعابية للبرنامج	رقم	يتم ضبطه كإختياري في الجامعات الحكومية من خلال قواعد العمل		---		
18.	رقم الترخيص المبدئي	String	احرف وأرقام ورموز يتم ضبطه كإختياري في الجامعات الحكومية من خلال قواعد العمل	اجباري	20		

جدول بيانات المراكز الأكاديمية (AcademicCenter)							
Database View Field	مصدر الحقل	طول الحقل (حد أدنى - حد أقصى)	إجباري/ اختياري	القيود	النمط (نوع المدخلات)	اسم الحقل	رقم
AcademicCenterCode	RFP	3	اختياري	اسم المركز أحرف عربية ، كود المركز لايقبل حروف خاصة (Special Chars) ، فقط يقبل حروف عادية وارقام ***	Lookup	اسم المركز الأكاديمي المساعد	1.
Established Date	RFP	10	اختياري	-----	Date	تاريخ انشائه	2.
AcademicCenterBreif	فريق مركز الاحصاء	2000	اختياري	-----	String	توصيف نشاط المركز ومجالاته	3.
LocationCode	منظومة جامعة	7	اختياري	كما هو موجود في جدول ترميز المدن (الموقع الجغرافي)	Lookup	الموقع الجغرافي (المدينة)	4.
Director	منظومة جامعة	60-20	اختياري	أحرف عربية	String	اسم المدير	5.

جدول بيانات المعاهد ومراكز البحوث (ResearchCenter)							
Database View Field	مصدر الحقل	طول الحقل (حد أدنى – حد أقصى)	إجباري/ اختياري	القيود	النمط (نوع المدخلات)	اسم الحقل	رقم
ResearchCenterCode	RFP	3	اختياري	اسم المعهد أحرف عربية ، كود المعهد لا يقبل حروف خاصة (Special Chars) ، فقط يقبل حروف عادية وارقام ***	Lookup	اسم المعهد / مركز البحوث	1.
EstablishedDate	RFP	10	اختياري	-----	Date	تاريخ انشائه	2.
ResearchCenterBreif	فريق مركز الاحصاء	2000	اختياري	-----	String	توصيف النشاط ومجالاته	3.
LocationCode	منظومة جامعة	7	اختياري	كما هو موجود في <u>جدول ترميز المدن</u> (<u>الموقع الجغرافي</u>)	Lookup	الموقع الجغرافي (المدينة)	4.
Director	منظومة جامعة	60-20	اختياري	أحرف عربية	String	اسم المدير	5.

جدول بيانات مراكز التميز العلمي / البحثي (ScientificExcellenceCenter)

Database View Field	مصدر الحقل	طول الحقل (حد أدنى – حد أقصى)	إجباري / اختياري	القيود	النمط (نوع المدخلات)	اسم الحقل	رقم
ScientificExcellenceCenterCode	RFP	3	اختياري	اسم المركز أحرف عربية ، كود المركز لا يقبل حروف خاصة (Special Chars) ، فقط يقبل حروف عادية وأرقام ***	Lookup	اسم مركز التميز العلمي / البحثي	1.
EstablishedDate	RFP	10	اختياري	-----	Date	تاريخ إنشائه	2.
ScientificExcellenceCenterBreif	فريق مركز الإحصاء	2000	اختياري	-----	String	توصيف النشاط ومجالاته	3.
Director	منظومة جامعة	60-20	اختياري	أحرف عربية	String	اسم المدير	4.

جدول بيانات الكراسي البحثية (ResearchChair)							
Database View Field	مصدر الحقل	طول الحقل (حد أدنى - حد أقصى)	إجباري/ اختياري	القيود	النمط (نوع المدخلات)	اسم الحقل	رقم
ResearchChairCode	RFP	3	اختياري	اسم الكرسي أحرف عربية ، كود الكرسي لايقبل حروف خاصة (Special Chars) ، فقط بقبل حروف عادية وارقام ***	Lookup	اسم الكرسي البحثي	1.
EstablishedDate	RFP	10	اختياري	-----	Date	تاريخ انشائه	2.
ResearchChairBreif	فريق مركز الاحصاء	2000	اختياري	-----	String	توصيف النشاط ومجالاته	3.
LocationCode	منظومة جامعة	7	اختياري	كما هو موجود في جدول ترميز المدن (الموقع الجغرافي)	Lookup	الموقع الجغرافي (المدينة)	4.
Director	منظومة جامعة	60-20	اختياري	أحرف عربية	String	اسم المدير	5.

ScientificSociety جدول بيانات الجمعيات العلمية							
Database View Field	مصدر الحقل	طول الحقل (حد أدنى – حد أقصى)	إجباري/ اختياري	القيود	النمط (نوع المدخلات)	اسم الحقل	رقم
ScientificSocietyCode	RFP	3	اختياري	اسم الجمعية أحرف عربية ، كود الجمعية لا يقبل حروف خاصة (Special Chars) ، فقط يقبل حروف عادية وارقام ***	Lookup	اسم الجمعية العلمية	1.
EstablishedDate	RFP	10	اختياري	-----	Date	تاريخ انشائه	2.
LocationCode	منظومة جامعة	7	اختياري	كما هو موجود في جدول ترميز المدن (الموقع الجغرافي)	Lookup	الموقع الجغرافي (المدينة)	3.
Director	منظومة جامعة	60-20	اختياري	أحرف عربية	String	اسم المدير	4.

جدول بيانات المجلات العلمية ScientificJournal

Database View Field	مصدر الحقل	طول الحقل (حد أدنى – حد أقصى)	إجباري/ اختياري	القيود	النمط (نوع المدخلات)	اسم الحقل	رقم
ScientificJournalCode	RFP	3	اختياري	اسم المجلة أحرف عربية ، كود المجلة لا يقبل حروف خاصة (Special Chars) ، فقط يقبل حروف عادية وارقام ***	Lookup	رمز المجلة العلمية	1.
ScientificJournalName	TETCO	4	اختياري		String	أسم المجلة العلمية	2.
EstablishedDate	RFP	10	اختياري	-----	Date	تاريخ بدء الاصدار	3.
LocationCode	منظومة جامعة	7	اختياري	كما هو موجود في جدول ترميز المدن (الموقع الجغرافي)	Lookup	الموقع الجغرافي (المدينة)	4.
Director	منظومة جامعة	60-20	اختياري	أحرف عربية	String	اسم المدير	5.

MedicalFacility جداول بيانات المرافق الطبية							
Database View Field	مصدر الحقل	طول الحقل (حد أدنى – حد أقصى)	إجباري/ اختياري	القيود	النمط (نوع المدخلات)	اسم الحقل	رقم
MedicalFacilityCode	RFP	3	اختياري	اسم المرفق أحرف عربية ، كود المرفق لا يقبل حروف خاصة (Special Chars) ، فقط يقبل حروف عادية وارقام ***	Lookup	اسم المرفق الطبي	1.
EstablishedDate	منظومة جامعة	7	اختياري	كما هو موجود في جدول ترميز المدن (الموقع الجغرافي)	Lookup	الموقع الجغرافي (المدينة)	2.
LocationCode	منظومة جامعة	10	اختياري	-----	Date	تاريخ انشائها	3.
Director	منظومة جامعة	60-20	اختياري	أحرف عربية	String	اسم المدير	4.

جدول بيانات المباني والمرافق الأخرى Building							
رقم	اسم الحقل	النمط (نوع المدخلات)	القيود	إجباري / اختياري	طول الحقل (حد أدنى – حد أقصى)	مصدر الحقل	Database View Field
1.	اسم المبنى / المرفق	Lookup	اسم المبنى أحرف عربية ، كود المبنى او المرفق لايقبل حروف خاصة (Special Chars) ، فقط يقبل حروف عادية وارقام ***	اختياري	3	RFP	BuildingCode
2.	تصنيفه	String	أحرف عربية	اختياري	100-10	RFP	Category
3.	مساحته	String	أحرف وأرقام عربية	اختياري	15-6	RFP	Area
4.	قدرته الاستيعابية	String	أحرف وأرقام عربية	اختياري	15-6	RFP	Capacity
5.	الموقع الجغرافي (المدينة)	Lookup	كما هو موجود في جدول ترميز المدن (الموقع الجغرافي)	اختياري	7	منظومة جامعة	LocationCode
6.	تاريخ انشائها	Date	-----	اختياري	10	منظومة جامعة	EstablishedDate
7.	اسم المدير	String	أحرف عربية	اختياري	60-20	منظومة جامعة	Director

جدول بيانات مشاريع الجامعات (Project)							
Database View Field	مصدر الحقل	طول الحقل (حد أدنى – حد أقصى)	إجباري/ اختياري	القيود	النمط (نوع المدخلات)	اسم الحقل	رقم
ProjectNumber	خدمة مشروع	50	اجباري	بالصيغة التالية 999/999/999/9999/ 99/99/9 كمثال 026/001/000/0002/ 02/01/4	String	رقم المشروع (رقم المستند)	1.
ProjectName	خدمة مشروع	200	اجباري	-----	String	اسم المشروع	2.
ProjectSupervisorCode	منظومة جامعة	1	اجباري	1- الوزارة 2- الجامعة الترميز لا يقبل حروف عادية او حروف خاصة (Chars or)	Lookup	الجهة المشرفة على المشروع للمشروع	3.

				(Special Chars ، فقط يقبل ارقام			
ProjectCa tegoryCo de	خدمة مشروع	1	اجباري	2- الباب الثاني 3- الباب الثالث 4- الباب الرابع الترميز لايقبل حروف عادية او حروف خاصة (Chars or Special Chars) ، فقط يقبل ارقام	Lookup	تصنيف المشروع	4.
Documen tDate	خدمة مشروع	10	اجباري	-----	Date	تاريخ المستند	5.
ProjectSt atusCode	خدمة مشروع	1	اجباري	1- لم يتم البدء في التنفيذ 2- تحت التنفيذ 3- تم التنفيذ الترميز لايقبل حروف عادية او حروف خاصة (Chars or Special Chars) ، فقط يقبل ارقام	Lookup	الحالة	6.
RegionCo de	منظومة جامعة	7	اجباري	كما هو موجود في <u>جدول</u> <u>ترميز المدن (الموقع</u> <u>الجغرافي)</u>	Lookup	المنطقة	7.

CityCode	منظومة جامعة	7	اجباري	كما هو موجود في جدول ترميز المدن (الموقع الجغرافي)	Lookup	المدينة / المحافظة	8.
CenterCode	منظومة جامعة	7	اجباري	كما هو موجود في جدول ترميز المدن (الموقع الجغرافي)	Lookup	المركز	9.
ProjectBudgetType Code	خدمة مشروع	1	اجباري	1 - الوزارة 2- الجامعة 3- مرسوم ملكي الترميز لا يقبل حروف عادية او حروف خاصة (Chars or Special) (Chars) ، فقط يقبل ارقام	Lookup	نوع الميزانية	10.
ProjectBudgetYear	خدمة مشروع	4	اجباري	سنة ميلادية	Integr	سنة الميزانية	11.
ProjectPeriod	خدمة مشروع	10	اجباري	-----	Integer	المدة بالايام	12.
ProjectNotes	خدمة مشروع	500	اختياري	-----	String	ملاحظات	13.

جدول بيانات عقود المشاريع للجامعات (ProjectContract)							
Database View Field	ملاحظات	طول الحقل (حد أدنى – حد أقصى)	إجباري/ اختياري	القيود	النمط (نوع المدخلات)	اسم الحقل	رقم
ProjectNumber	خدمة مشروع	10	إجباري	لكي يتم ربط العقد بالمشروع	Integer	تسلسل المشروع	1.
Contract Number	خدمة مشروع	50	إجباري	بالصيغة التالية 999/999/999/9999/ 99/99/9 كمثال 026/001/000/0002/ 02/01/4	String	رقم العقد	2.
Contract Name	خدمة مشروع	200	إجباري	----	String	اسم العقد	3.
ContractStatusCode	خدمة مشروع	2	إجباري	هناك 11 حالة 1. لم يبدأ 2. لم يبدأ (متأخر)	Lookup	الحالة	4.

				<p>3. لم يبدأ (متأخر جدا) 4. لم يبدأ (متعثر) 5. تحت التنفيذ 6. تحت التنفيذ (متأخر) 7. تحت التنفيذ (متأخر جدا) 8. تحت التنفيذ (متعثر) 9. تم التنفيذ 10. تم التنفيذ (متأخر) 11. تم التنفيذ (متأخر جدا) الترميز لا يقبل حروف عادية او حروف خاصة (Chars or Special) (Chars) ، فقط يقبل ارقام</p>			
ContractorCRNumber	خدمة مشروع	10	إجباري	<p>يمكن إضافة أكثر من مقاول للعقد</p> <p>يتم ادخال السجل التجاري للمقاول</p>	Integer	المقاول	12.
ContractValue	خدمة مشروع	10	إجباري	<p>يمكن ان يحتوي على كسر عشري</p>	Number	قيمة العقد بالريال	13.
ContractPeriod	خدمة مشروع	10	إجباري	-----	Integer	المدة بالايام	14.

RegionCode	منظومة جامعة	7	اجباري	كما هو موجود في جدول ترميز المدن (الموقع الجغرافي)	Lookup	المنطقة	15.
CityCode	منظومة جامعة	7	اجباري	كما هو موجود في جدول ترميز المدن (الموقع الجغرافي)	Lookup	المدينة / المحافظة	16.
CenterCode	خدمة مشروع	7	اجباري	كما هو موجود في جدول ترميز المدن (الموقع الجغرافي) بحيث يكون المركز تابع للمدينة في الحقل السابق	Lookup	المركز	17.
ContractAddress	خدمة مشروع	500	اختياري	-----	String	العنوان	18.
Coordinates	خدمة مشروع	200	اختياري	يتم خزن الاحداثيات الطولية والعرضية من الخريطة كمثال <Location><Latitude>2 4.6969342263667</Latitude><Longitude>46.7 111206054688</Longitude></Location>	String	الاحداثيات	19.
ContractNotes	خدمة مشروع	500	اختياري	-----	String	ملاحظات	20.

بيانات الجهة المالكة للمنشأة

رقم	اسم الحقل	النمط (نوع المدخلات)	القيود	إجباري/ اختياري	طول الحقل (حد أدنى – حد أقصى)	مصدر الحقل
1.	الاسم الأول (عربي)	String	<p>الاسم الأول للمؤسس، يعبأ في هذا الحقل الاسم الأول كما هو مدون في بطاقة الأحوال المدنية للمؤسس السعودي، وجواز السفر للمؤسس غير السعودي.</p> <p>يجب الا يحتوي على الكلمات الآتية (بنت – ولد – بن – آل – ال)</p> <p>الاخذ بعين الاعتبار بأنه يجب إدخال 5 مؤسسين على الأقل للمنشأة ؟</p> <p>يتم ضبط الحقل كإختياري في حال كانت الجامعة حكومية من خلال قواعد العمل</p>	اجباري	30-2	
2.	الاسم الثاني (عربي)	String	<p>تمثل جميع الأسماء التي تقع بين الاسم الأول للمؤسس واسمه الأخير، وفي حالة عدم وجود أسماء بين الاسم الأول للمؤسس واسمه الأخير، فيتم إدخال الرمز N/A</p> <p>وتعبأ بمجموعة من الأحرف العربية</p>	اجباري	60-2	

			يتم ضبط الحقل كإختياري في حال كانت الجامعة حكومية من خلال قواعد العمل			
	60-2	اجباري	تمثل جميع الأسماء التي تقع بين الاسم الأول للمؤسس واسمه الأخير، وفي حالة عدم وجود أسماء بين الاسم الأول للمؤسس واسمه الأخير، فيتم إدخال الرمز N/A. وتعباً بمجموعة من الأحرف العربية يتم ضبط الحقل كإختياري في حال كانت الجامعة حكومية من خلال قواعد العمل	String	الاسم الثالث (عربي)	3.
	30-2	اجباري	تتألف مدخلات هذا الحقل من عدد من الخانات (لا تقل عن خانتين ولا تزيد عن 30 خانة كحد أقصى) تعباً بمجموعة من الأحرف العربية تمثل الاسم الأخير/اسم العائلة للمؤسس. إذا كان الاسم الأخير للمؤسس مسبقاً بكلمة "بن" أو "آل"، مثلاً: بن محفوظ، آل محفوظ، فيتم إدخال كلمة بن أو آل ضمن محتويات هذا الحقل. يتم ضبط الحقل كإختياري في حال كانت الجامعة حكومية من خلال قواعد العمل	String	الاسم الرابع (عربي)	4.
	30-2	إختياري	----	String	الاسم الأول (انجليزي)	5.

6.	الاسم الثاني (انجليزي)	String	----	اختياري	60-2	
7.	الاسم الثالث (انجليزي)	String	----	اختياري	60-2	
8.	الاسم الرابع (انجليزي)	String	---	اختياري	30-2	
9.	المنشأة مؤسسة خيرية أو شركة	Boolean	يتم ضبط الحقل كإختياري في حال كانت الجامعة حكومية من خلال قواعد العمل	اجباري		
10.	الهوية (السجل المدني) في المملكة	Integer	<p>تتألف مدخلات هذا الحقل من 9 الى 10 خانات تبعاً برقم السجل المدني السعودي، ورقم الإقامة لغير السعودي ، قد يصل الطول الى 15 في حال كان المؤسس من احد دول مجلس التعاون الخليجي</p> <p>عند تغيير جنسية المؤسس، يتم إدخال رقم السجل المدني الجديد للمؤسس.</p> <p>وهذا الحقل يكون Unique أي لا يمكن تكراره، بحيث ان اخر رقم من جهة اليسار إذا كان "1" فمعناه سعودي، "2" أجنبي او مقيم، وهذا الحقل فيه حالتين</p>	اجباري	15	

			<p>g. الحالة الأولى في حال كانت قيمة حقل الجنسية هي 800 ومعناها "قبائل نازحة" يصبح طول السجل المدني ذو الرمز اما 4 او 10، في حال كان الطول 4 لازم يبدأ الرقم من اليسار بأحد الأرقام التالية من 1 الى 9، في حال كان الطول 10 لازم يبدأ الرقم من اليسار ب 2 أو 9</p> <p>h. الحالة الثانية إذا كان حقل الجنسية خليجي (102-103-104-105-106) او مقيم (900) يتم فحص ان يكون رقم واجباري وعدم متكرر Unique</p> <p>، رقم الهوية يصل طوله الى 15 كحد اقصى ولكن في حالة واحده هي اذا كان المؤسس هو مواطن في احد دول مجلس التعاون الخليجي (الامارات - الكويت - قطر - البحرين - عمان) وغير ذلك يكون طول الهوية الأقصى هو 10 كما موضح سابقا</p> <p>يجب إدخال 5 مؤسسين على الأقل للمنشأة</p> <p>يتم ضبط الحقل كإختياري في حال كانت الجامعة حكومية من خلال قواعد العمل</p>			
10	اسم الجهة المالكة	String	<p>اسم يقبل حروف عربي انجليزي</p> <p>يتم ضبط الحقل كإختياري في حال كانت الجامعة حكومية من خلال قواعد العمل</p>	اجباري	45-8	

	100	اجباري	رابط الى ملف السجل التجاري يتم ضبط الحقل كإختياري في حال كانت الجامعه حكومية من خلال قواعد العمل	String	صورة السجل التجاري	11
	10	اجباري	رقم السجل التجاري للجهة المالكة يتم ضبط الحقل كإختياري في حال كانت الجامعه حكومية من خلال قواعد العمل	Integer	رقم السجل التجاري	12

جدول بيانات مجلس الامناء

رقم	اسم الحقل	النمط (نوع المدخلات)	القيود	إجباري/ اختياري	طول الحقل (حد أدنى – حد أقصى)	مصدر الحقل
11.	الاسم الأول (عربي)	String	الاسم الأول للأمين، يعبأ في هذا الحقل الاسم الأول كما هو مدون في بطاقة الأحوال المدنية للأمين السعودي، وجواز السفر للأمين غير السعودي. يجب الا يحتوي على الكلمات الآتية (بنت – ولد – بن – آل – ال)	اجباري	30-2	
12.	الاسم الثاني (عربي)	String	تمثل جميع الأسماء التي تقع بين الاسم الأول للأمين واسمه الاخير، وفي حالة عدم وجود أسماء بين الاسم الأول للأمين واسمه الاخير، فيتم إدخال الرمز N/A. وتعبأ بمجموعة من الأحرف العربية	اجباري	60-2	
13.	الاسم الثالث (عربي)	String	تتألف مدخلات هذا الحقل من عدد من الخانات (لا تقل عن خانتين ولا تزيد عن 30 خانة كحد أقصى) تعبأ بمجموعة من الأحرف العربية .	اجباري	30-2	

	30-2	اختياري	تتألف مدخلات هذا الحقل من عدد من الخانات (لا تقل عن خانتين ولا تزيد عن 30 خانة كحد أقصى) تعبأ بمجموعة من الأحرف العربية .	String	الاسم الرابع (عربي)	14.
	30-2	اختياري	----	String	الاسم الأول (انجليزي)	15.
	60-2	اختياري	----	String	الاسم الثاني (انجليزي)	16.
	30-2	اجباري	---	String	الاسم الثالث (انجليزي)	17.
	30-2	اجباري	-----	String	الاسم الرابع (انجليزي)	18.
	15	اجباري	تتألف مدخلات هذا الحقل من 9 الى 10 خانات تعبأ برقم السجل المدني السعودي، ورقم الإقامة لغير السعودي ، قد يصل الطول الى 15 في حال كان الأمين من احد دول مجلس التعاون الخليجي عند تغير جنسية الأمين، يتم إدخال رقم السجل المدني الجديد للموظف. وهذا الحقل يكون Unique أي لا يمكن تكراره، بحيث ان اخر رقم من جهة	Integer	الهوية (السجل المدني) في المملكة	19.

			<p>اليسار إذا كان "1" فمعناه سعودي، "2" أجنبي أو مقيم، وهذا الحقل فيه حالتين</p> <p>i. الحالة الأولى في حال كانت قيمة حقل الجنسية هي 800 ومعناها "قبائل نازحة" يصبح طول السجل المدني ذو الرمز اما 4 او 10، في حال كان الطول 4 لازم يبدأ الرقم من اليسار بأحد الأرقام التالية من 1 الى 9، في حال كان الطول 10 لازم يبدأ الرقم من اليسار ب 2 أو 9</p> <p>j. الحالة الثانية إذا كان حقل الجنسية خليجي (102-103-104-105-106) او مقيم (900) يتم فحص ان يكون رقم واجباري وعدم متكرر Unique</p> <p>، رقم الهوية يصل طوله الى 15 كحد اقصى ولكن في حالة واحده هي اذا كان الامين هو مواطن في احد دول مجلس التعاون الخليجي (الامارات - الكويت - قطر - البحرين - عمان) وغير ذلك يكون طول الهوية الأقصى هو 10 كما موضح سابقا</p>		
--	--	--	---	--	--

جدول بيانات الحاضنات							
Database View Field	مصدر الحقل	طول الحقل (حد أدنى – حد أقصى)	إجباري/ اختياري	القيود	النمط (نوع المدخلات)	اسم الحقل	رقم
		3	اختياري	اسم المبنى أحرف عربية ، كود المبنى او المرفق لايقبل حروف خاصة (Special Chars) ، فقط يقبل حروف عادية وارقام ***	String	اسم	1
		100-10	اختياري	أحرف عربية	String	تصنيفه	2
		7	اختياري	كما هو موجود في جدول ترميز المدن (الموقع الجغرافي)	Lookup	الموقع الجغرافي (المدينة)	3
		10	اختياري	-----	Date	تاريخ انشائها	4
		60-20	اختياري	أحرف عربية	String	اسم المدير	5

جدول بيانات الأودية							
Database View Field	مصدر الحقل	طول الحقل (حد أدنى – حد أقصى)	إجباري/ اختياري	القيود	النمط (نوع المدخلات)	اسم الحقل	رقم
		3	اختياري	اسم المبنى أحرف عربية ، كود المبنى او المرفق لايقبل حروف خاصة (Special Chars) ، فقط يقبل حروف عادية وارقام ***	String	اسم	1
		100-10	اختياري	أحرف عربية	String	تصنيفه	2
		7	اختياري	كما هو موجود في جدول ترميز المدن (الموقع الجغرافي)	Lookup	الموقع الجغرافي (المدينة)	3
		10	اختياري	-----	Date	تاريخ انشائها	4
		60-20	اختياري	أحرف عربية	String	اسم المدير	5