

منظّمة المباني السريعة لإدارة المرافق

منظّمة تشغيلٍ واحدة تمسك العمل من البلاغ في الميدان إلى القيد المالي المُقفل: الصيانة والأصول والمشتريات والمستودعات والعهد والتعاقدات والنظافة والموارد البشرية — في مكانٍ واحدٍ وبمصدرٍ حقيقيّ واحد.

مسار العمل سبغ محطاتٍ يمرّ بها كلُّ ريالٍ يُصرّف — وهي ترتبُ هذا العرض أيضاً

7	6	5	4	3	2	1
إقفال	مستودع	توريد	اعتماد	طلب شراء	أمر عمل	بلاغ
هنا وحده تُحتسب التكلفة في كل تقرير	استلامٌ وتدقيقٌ وحركهُ مخزونٍ مقيّدة	أمرٌ شراءٍ رسميٍّ للمورّد وفاتورةٍ مرفقة	مدير المشاريع، ثم التنفيذ فوق العتبة	بنودٌ من كالتلوج مسعّر لا نُض حر	تكاليفٍ واسعٍ وموعِدٍ ومهولة استجابة	يفتحه المشرف أو الفتّي من الموقع بصورةٍ ووصف

الإصدار	الشاشات	الأدوار	البنية	أعدّ في
v18.9.3106	44	9	Firebase - SPA	سبتمبر 2026

ستة مجالات عمل تقرأ من قاعدة بيانات واحدة

لا يوجد نظام للصيانة وآخر للمشتريات وثالث للمستودع. الطلب الذي يُقفل يُحدث في اللحظة نفسها رصيد المخزون، وموازنة المشروع، ومؤشّر أداء المشتريات، ولوحة المدير التنفيذي.

الصيانة والبلاغات

بلاغ من الميدان بصورة وموقع، يتحوّل إلى أمر عمل باسم فنيّ ومهلة استجابة، ويُغلق بتقرير مصوّر قبل/بعد.

SLA مهلة استجابة لكلّ درجة أولوية، تُقاس لا تُقدّر

قبل/بعد لا يُغلق البلاغ بلا صورتين

الأصل البلاغ يُربط بالمعدّة لا بالمبنى

البلاغات · أرشيف البلاغات · متابعة اليومية · **التقرير المصوّر**

الأصول والصيانة الوقائية

سجلّ لكلّ أصل في كلّ مبنى، وخطط PPM تولّد المهمة في موعدها بدل أن تنتظر العطل.

التاريخ كلفة كلّ أصل تتراكم عليه

الجدولة خطة PPM تُنشئ المهمة وتُسندها

القرار متى يصير الإصلاخ أعلى من الاستبدال

سجل الأصول · خطط PPM · خريطة المباني · استيراد الأصول

المشتريات والاعتماد

طلب شراء بنود من كتالوج مسعّر، يمرّ بسلسلة اعتماد مكتوبة في النظام لا في الرسائل، وينتهي بأمر شراء رسميّ للمورّد.

العتبة فوقها لا يمرّ الطلب إلا بالمدير التنفيذي

المقارنة تنبيه لحظة الإدخال عند بديل أرخص

المستودع محطة إلزامية: الموجود لا يُشترى

طلبات الشراء · طلبات التسعير · **تحليل الأسعار** · كتالوج البنود والمصنوعات

المشاريع والتعاقدات

موازنة كلّ مشروع مقابل مصروفه الفعليّ، وعقود مقاولي الباطن والموردين بمستخلصاتها وضمانياتها.

الموازنة المصروف من المُقفل فعلياً لا المقدّر

العقد مستخلصات وضمانات ومواعيد تنتهي

الجدار شاشة تدور بين المشاريع تلقائياً

إدارة المشاريع · التعاقدات · عقود الأداء · **مركز العمليات**

المستودعات والعهد

كلّ صنف يدخل بحركة مقيّدة ويخرج بأمر صرف. والعهد باسم من استلمها، والجرّد الشهريّ يُغلق الفرق.

المستند لا حركة رصيد بلا مستند يقابلها

الفرق لا يُقفل الجرّد حتى يُفسّر كلّ فرق

العهد باسم من استلمها، وتُسلم بإقرار

رصيد المخزون · سجل الحركات · أوامر الصرف · **الجرّد الشهري** · كشف العهد

المالية والرقابة

عيّنة شهرية تُسحب آلياً وتُقارن بسعر السوق والتاريخ الشرائي، ودوره ردّ ملزمة على المشتريات.

العيّنة عشوائية حتمية لا تُعاد بذرتها

الردّ ملاحظة المالية تنتظر مبرراً مكتوباً

الأثر كلّ إجراء حسّاس باسم ووقت ومستند

الرقابة المالية · سجل التدقيق · تقارير المشتريات · **سداد الموارد البشرية**

01

الميدان

من يفتح البلاغ هو من يقف أمام العطل. المنصة تبدأ عنده، لا في مكتبٍ يجمع الرسائل في آخر اليوم.

الدخول وبوابة المشاريع

اللوحة التنفيذية

البلاغات ومتابعة اليومية

الأصول وخطط PPM

أول شاشتين يراهما المستخدم

الدخول وبوابة المشاريع



شركة المباني السريعة للمقاولات

اختر المشروع الذي تريد العمل عليه

المسؤول

المشاريع 2

اضغط لعرض المشاريع واختيار واحد منها

أبراج المروج — الرياض

مجمع الواحة — جدة

مركز العمليات — كل المشاريع

تدوير تلقائي للوحات العرض — كل المشاريع في شاشة واحدة

إدارة المشتريات المركزية

تشمل جميع المشاريع — 7 طلب

إدارة المشاريع

الموازنة والتكلفة الفعلية لكل مشروع

تسجيل الخروج



تسجيل الدخول

أدخل بياناتك للوصول إلى النظام

اسم المستخدم

أدخل اسم المستخدم

كلمة المرور

أدخل كلمة المرور

تسجيل الدخول

شركة المباني السريعة للمقاولات

خدمة لإدارة الصيانة والمشتريات والمستودعات

نظام صيانة المباني — v18.9.3106

لقطتان حقيقتان — مودلتان من التطبيق نفسه، لا رسم يحاكيه

حساب باسم ودور لا حساب مشترك

لكل موظف حسابه ودوره. وهذا شرط كل ما يأتي بعده: بلا اسم خلف كل إجراء لا يوجد أثر ولا اعتماد ولا مساءلة.

المشروع يختار أولاً

البلاغات والأصول والموازنات مربوطة بمشروعها. والبوابة تظهر أيضاً وضع المشتريات المركزية الذي يقرأ كل المشاريع معاً — لمن يخصه ذلك.

والقائمة تتغير بالدور

تسعة أدوار في النظام. ما لا يخص الدور لا يظهر في القائمة أصلاً، والمنع نفسه مكتوب مرة أخرى في قواعد الخادم — لا في المتصفح وحده.

الشاشة الأولى بعد اختيار المشروع

اللوحة التنفيذية

شركة المباني السريعة للمقاولات

نظام إدارة الصيانة

المسؤول

2

أبراج المروج — الرياض

خروج

اللوحه التنفيذية

متابعة اليومية

لوحة العرض TV

مركز العمليات

أوامر العمل

الأداء

التقارير

إدارة الأصول

طلبات الشراء

إدارة المشاريع

التعاقدات

المخزون

كتالوج البنود والأسعار

طلبات التسعير

المهام والملاحظات

النظام

حالة التشغيل الآن

● يتطلب إجراء

5 بلاغ تجاوز الزمن المستهدف

صحة SLA

5 بلاغ مفتوح

● داخل الوقت 0● اقترب 0● تجاوز 5

2

قيد التنفيذ

● تحديث مباشر 04:17 م

⚠ بانتظار إجراءك

المسؤول

5 طلب متوقّف عليك

الطلب	المشروع	المبلغ	منذ (يوم عمل)
⚡ بانتظار مدير المشاريع 1			
P0-1196	أبراج المروج — الرياض	2,829 ر.س	1.0 يوم
✓ تمت مراجعة المستودع 1			
P0-1191	أبراج المروج — الرياض	6,693 ر.س	3.0 يوم ⚠
📋 اعتماد المدير التنفيذي 1			
P0-1193	أبراج المروج — الرياض	63,331 ر.س	2.0 يوم ⚠
💰 سداد المالية 1			
P0-1187	أبراج المروج — الرياض	68,195 ر.س	10.9 يوم ⚠
🔍 تدقيق المستودعات 1			
P0-1183	أبراج المروج — الرياض	2,157 ر.س	4.0 يوم ⚠

إجراء

⚠

5

متأخرة عن SLA

اضغط للعرض

الإنجاز

✓

38%

معدل الإنجاز

3 مغلق من 8 (شامل الأرشيف)

مكتمل

🔒

3

البلاغات المغلقة

اضغط للعرض

نشط

📁

5

البلاغات المفتوحة

اضغط للعرض

الكل

📋

8

إجمالي البلاغات

اضغط للعرض

مؤشر مدة العقد

📅

حالة التشغيل الآن — بلاغات متأخرة، وطلبات موقوفة على المستخدم، ومؤشرات الإنجاز

من البلاغ إلى أمر العمل

البلاغات

شركة المباني السريعة للمقاولات

نظام إدارة الصيانة



المسؤول



2



أبراج المروج — الرياض



خروج

اللوحه التنفيذيه

متابعة اليومية

لوحة العرض TV

مركز العمليات

أوامر العمل

البلاغات 5

أرشفيف البلاغات

بلاغ جديد

الأداء

التقارير

إدارة الأصول

طلبات الشراء

إدارة المشاريع

التعاقدات

المخزون

كتالوج البنود والأسعار

طلبات التسعير

ابحث برقم البلاغ أو المبنى أو الفني أو المشرف...

كل الحالات

كل المباني

كل المشرفين

كل الأعمال

كل أنواع الصيانة

عرض الأرشفيف (1 شهر سابق)

TK-2417

عاجل

متأخر عن SLA

● قيد التنفيذ

مبنى A — الإدارة

كهرباء

عطل في لوحة الإنارة الرئيسية بالمدخل

7 سبتمبر 2026، 04:16 م

2 يوم

أسامة السادات

غير معين

عرض التفاصيل

إغلاق البلاغ

تعين فني

حذف البلاغ

TK-2415

عادي

متأخر عن SLA

● مفتوح

مبنى B — السكن

سباكة

صيانة مضخة الحريق بالسطح — بانتظار قطعة غيار

7 سبتمبر 2026، 04:16 م

2 يوم

أسامة السادات

غير معين

عرض التفاصيل

إغلاق البلاغ

تعين فني

حذف البلاغ

بطاقة كل بلاغ — المبنى ونوع العمل والأولوية والفني المسند ومهلة الاستجابة

06

الميدان — البلاغات

اليوم في شاشة واحدة

متابعة اليومية

شركة المباني السريعة للمقاولات

نظام إدارة الصيانة



المسؤول



2



أبراج المروج — الرياض

خروج

اللوحه اليومية

الأربعاء، 9 سبتمبر 2026

بلاغات هذا اليوم

0

أغلق في هذا اليوم

0

نشطة الآن

5

مأخرة عن SLA

5

أغلق في هذا اليوم

0

لا توجد بلاغات مغلقة في هذا اليوم

البلاغات النشطة

5

● مفتوح

● قيد التنفيذ

TK-2409 عادي متأخر

مينى D — المواقف

كهرباء • غير معين

6 يوم |

تفاصيل

إغلاق

تعيين

TK-2411 عادي متأخر

مينى A — الإدارة

كهرباء • غير معين

4 يوم |

تفاصيل

إغلاق

تعيين

TK-2418 عاجل متأخر

مينى C — الورشة

تكييف • غير معين

3 يوم |

تفاصيل

إغلاق

تعيين

اللوحه التنفيذية

متابعة اليومية

لوحة العرض TV

مركز العمليات

أوامر العمل

5 البلاغات

أرشفيف البلاغات

بلاغ جديد

الأداء

التقارير

إدارة الأصول

سجل الأصول

3 خطط PPM

طلبات الشراء

4 طلبات الشراء

طلب شراء جديد

تقارير المشتريات

يوم واحد بتاريخه — ما أُغلق، وما زال نشطاً، وما تجاوز مهلته

الأصل لا المبنى

سجل الأصول

المسؤول

2

🌙

🔔

🏠 أبراج المروج — الرياض

➔ خروج

🏢 شركة المباني السريعة للمقاولات

نظام إدارة الصيانة

Fast Buildings

🔍 سجل الأصول

حصر ومتابعة حالة الأصول عبر المباني

2

بدون خطة صيانة

6

مشمول بخطة صيانة

0

خارج الخدمة / حرج

0

يحتاج متابعة

0

يعمل بشكل جيد

8

إجمالي الأصول

🔍 بحث بالاسم أو الرقم التسلسلي أو الموديل أو المبنى...

كل الأنواع

كل الأدوار

كل الحالات

خطط الصيانة — الكل

يعمل بشكل جيد

موّلّد احتياطي 250kVA

AST-0043 · كهرباء

مبنى C — الورشة

القبو

GEN-250K

SN-40318

آخر صيانة: 6 أغسطس 2026

الضمان: 15 مارس 2027

1 خطة صيانة

تعديل

يعمل بشكل جيد

مضخة حريق FP-C-01

AST-0042 · سلامة

مبنى C — الورشة

السطح

FP-150HP

SN-11907

آخر صيانة: 13 أغسطس 2026

الضمان: 15 مارس 2027

1 خطة صيانة

تعديل

يعمل بشكل جيد

وحدة مناولة هواء AHU-C-03

AST-0041 · تكييف

مبنى C — الورشة

الدور 3 — غرفة المعدات

AHU-30TR-C

SN-88412

آخر صيانة: 20 أغسطس 2026

الضمان: 15 مارس 2027

بدون خطة صيانة

تعديل

يعمل بشكل جيد

مصعد , كآب ELV-C-02

يعمل بشكل جيد

لوحة توزيع رئيسة PNL-C-04

يعمل بشكل جيد

خزان مياه الحربة.

يعمل بشكل جيد

اللوحه التنفيذيه

متابعة اليومية

لوحة العرض TV

مركز العمليات

أوامر العمل

5

البلاغات

أرشفيف البلاغات

+

بلاغ جديد

الأداء

التقارير

إدارة الأصول

سجل الأصول

3

خطط PPM

طلبات الشراء

4

طلبات الشراء

+

طلب شراء جديد

تقارير المشتركات

كلّ معدّةٍ لها هويّة

رمزٌ وموقعٌ ورقمٌ تسلسليٌّ وتاريخٌ ضمان. وحين يُربط البلاغُ بالأصل بدل المبنى، يصير سؤالٌ مثل «**كم كلّفنا هذا المصعد هذه السنة؟**» جواباً في الشاشة لا بحثاً في الأرشيف.

وتغطيةُ الخطط ظاهرةٌ على البطاقة

البلاطاتُ أعلى الشاشة تفصل **المشمول بخطة صيانة** عقاً هو بلا خطة — فالفجوةُ في الصيانة الوقائية رقمٌ يُرى، لا شعورٌ يُقال.

ومتى يصير الإصلاحُ خسارة

تتراكم على الأصل كلفةُ إصلاحاته من الطلبات المغلقة فعلياً. المنصّة لا تقرّر الاستبدال، لكنها تضع الرقمين متجاورين — والقرارُ للمالك.

لكلّ أصلٍ بطاقة — رمزٌ وموقعٌ وموديلٌ ورقمٌ تسلسليٌّ وضمانٌ وآخر صيانة

خطط الصيانة الوقائية

شركة المباني السريعة للمقاولات

نظام إدارة الصيانة

المسؤول

2

خروج

أبراج المروج — الرياض

خروج

خطط الصيانة الوقائية (PPM)

متابعة خطط الصيانة الوقائية ومواعيد استحقاقها

خطة جديدة

Excel

3

مستحقة قريباً

0

متأخرة

6

إجمالي الخطط

كل المباني

كل الترددات

كل الحالات

كل الأدوار

فحص منسوب — خزان مياه الحريق

بعد 2 أيام

سلامة · 🔒 أسبوعي

مبنى A — الإدارة

عبدالله الرشيدى

الاستحقاق: 11 سبتمبر 2026

وُلد بلائحه: 10 أغسطس 2026

الأصل في: القيو

تعديل

فحص ريع سنوي — لوحة توزيع رئيسية PNL-C-04

بعد 3 أيام

كهراء · 🔒 ريع سنوي

مبنى C — الورشة

خالد المطيري

الاستحقاق: 12 سبتمبر 2026

وُلد بلائحه: 10 أغسطس 2026

الأصل في: غرفة الكهرباء

تعديل

فحص شهري — مضخة حريق FP-C-01

بعد 6 أيام

سلامة · 🔒 شهري

مبنى C — الورشة

عبدالله الرشيدى

الاستحقاق: 15 سبتمبر 2026

وُلد بلائحه: 10 أغسطس 2026

الأصل في: السطح

تعديل

اللوحه التنفيذيه

متابعة اليومية

لوحة العرض TV

مركز العمليات

أوامر العمل

البلاغات

أرشفيف البلاغات

بلاغ جديد

الأداء

التقارير

إدارة الأصول

سجل الأصول

خطط PPM

طلبات الشراء

طلبات الشراء

طلب شراء جديد

تقارير المشتريات

المهمّة تُولد لا تُتذكّر

عند حلول موعد الخطّة يُنشئ النظام أمرَ العمل تلقائياً ويُسندَه ويُشعِر الفُتَيّ، فالصيانة الدورية **عملٌ مجدول** لا نيةً تعتمد على تذكّر أحد.

وتصل مع البلاغات نفسها

مهمّة الوقائي تظهر في طابور الفُتَيّ مثل أيّ بلاغ، وتُغلق بنفس التقرير المصوّر — **فلا مسار ثانٍ يُنسى**.

والسؤال الذي تجيب عنه

لأن موعد الاستحقاق المخطّط يُحفظ مع البلاغ، تصير المقارنّة ممكنة: **هل نُقذ في موعده؟** — وهو المؤشّر الوحيد الذي يهّم في بطاقة الأداء.

خطّة لكلّ أصل — دوريّة وموعّد استحقاق وفُتَيّ مسند، والمهمّة تُولد ألياً

02

الشراء والاعتماد

أكثر ما يتسرّب فيه المال ليس السرقة، بل غيابُ الأثر: من طلب، ومن وافق، وبأيّ سعرٍ قُورن. هذه المرحلةُ كلّها مكتوبةٌ في النظام لا في الرسائل.

طلب شراء جديد

طلبات الشراء

مسار الاعتماد

كتالوج البنود والأسعار

الشراء يبدأ محكوماً

طلب شراء جديد

المسؤول

2

أبراج المروج — الرياض

خروج

اللوحة التنفيذية

متابعة اليومية

لوحة العرض TV

مركز العمليات

أوامر العمل

5

البلاغات

أرشفيف البلاغات

+

بلاغ جديد

الأداء

التقارير

إدارة الأصول

4

طلبات الشراء

طلبات الشراء

طلب شراء جديد

تقارير المشتريات

مؤشرات الأداء

رصد البند المستعاض

شركة المباني السريعة للمقاولات

نظام إدارة الصيانة

Fast Buildings

طلب شراء جديد

إنشاء طلب شراء وربطه بالمشروع والبلاغات للاعتماد والمتابعة — أبراج المروج — الرياض

المشروع *

أبراج المروج — الرياض

البلاغات المرتبطة (اختياري — اختر واحداً أو أكثر)

-- لا يوجد بلاغ مرتبط --
TK-2417 — مبنى A — الإدارة — كهرباء [قيد التنفيذ]
TK-2415 — مبنى B — السكن — سباكة [مفتوح]
TK-2418 — مبنى C — الورشة — تكييف [مفتوح]

المبنى *

اختر المبنى...

الأولوية *

اختر...

طالب المواد *

المسؤول

المشرف المستلم للمواد

— بلا تحديد (يُشعر كل مشرفي المشروع) —

من يستلم التوريد في الموقع — رسالة وانتساب «استلامك الميداني» تصله وحده عند تحديده

تاريخ الاستلام المتوقع

mm/dd/yyyy

موعد حاجة المشروع — خطُّ أساس لا يتغيّر.

📅

مدة التوريد بعد السداد (أيام)

مثال: 21 لتقطيع الرخام

اختياري — تبدأ من أوّل دفعة تُسدّد، ومنها يُحسب وعدُّ المؤّرد.

الطلب يُرَبط ببلاغه — المشروع والمبنى والبلاغ المرتبط وتاريخُ الاستلام المتوقَّع

أين يقف كل طلب الآن

طلبات الشراء

شركة المباني السريعة للمقاولات

نظام إدارة الصيانة



المسؤول



2



أبراج المروج — الرياض

خروج

مشتريات: أبراج المروج — الرياض

طلبات الشراء لكل المشاريع — الاعتماد والمتابعة المالية

طلب جديد

ال, التقارير

14,881

إجمالي المبالغ المغلقة (ريال)

2

الطلبات المغلقة

0

طلبات متأخرة

5

قيد المراجعة

7

إجمالي الطلبات

⚠ بانتظار إجراءك

المسؤول

5 طلب متوقّف عليك

الطلب	المشروع	المبلغ	منذ (يوم عمل)
⚡ بانتظار مدير المشاريع ①			
P0-1196	أبراج المروج — الرياض	2,829 ر.س	1.0 يوم
✅ تمت مراجعة المستودع ①			
P0-1191	أبراج المروج — الرياض	6,693 ر.س	3.0 يوم ⚠
📋 اعتماد المدير التنفيذي ①			
P0-1193	أبراج المروج — الرياض	63,331 ر.س	2.0 يوم ⚠
📄 سداد المالية ①			
P0-1187	أبراج المروج — الرياض	68,195 ر.س	10.9 يوم ⚠
🔍 تدقيق المستودعات ①			
P0-1183	أبراج المروج — الرياض	2,157 ر.س	4.0 يوم ⚠

ملخص الطلبات المفتوحة والمتأخرة

اضغط المرحلة أو شريحة اللون لتصفية القائمة

اللوحة التنفيذية

متابعة اليومية

لوحة العرض TV

مركز العمليات

أوامر العمل

البلاغات

أرشفيف البلاغات

بلاغ جديد

الأداء

التقارير

إدارة الأصول

طلبات الشراء

4 طلبات الشراء

طلب شراء جديد

تقارير المشتريات

مؤشرات الأداء

رصد البند المستعاضر

الطلبات مصنّفة بمرحلتها لا بتاريخها

«بانتظار مدير المشاريع» · «تمت مراجعة المستودع» · «اعتماد المدير التنفيذي» · «سداد المالية» · «تدقيق المستودعات».

المسقيّاث هي حالاث النظام نفسها، وثقراً من مصدرٍ واحدٍ في كلّ شاشة — فلا تختلف اللوحة عن التقرير.

ومدّة الوقوف تُعرض لا تُخفى

بجانب كلّ طلبٍ عددٌ أيّام العمل منذ دخوله مرحلته الحالية، وما تجاوز الحدّ يُعلّم. **فالطلب الذي نام عشرة أيام عند المالية لا يمرّ بلا أن يُرى.**

وأربعة أرقام تلخّص الحال

إجمالي الطلبات · قيد المراجعة · المتأخّرة · المغلقة، ثم إجمالي المبالغ. و«عددُ الطلبات» يعدّ الكلّ لأنه حجمُ نشاط — أمّا **المبلغُ فمن المغلق فعلياً وحده.**

مجموعةً لكلّ مرحلة — والمبلغ ومدّة الوقوف بأيّام العمل بجانب كلّ طلب

من وقّع، ومتى، وعلى أيّ مبلغ

تفاصيل الطلب ومساره

الاعتمادُ أثرٌ لا رسالة

كلُّ محطّةٍ في المسار باسم صاحبها ووقتها: أنشأ · اعتمد مدير المشاريع · راجع المستودع · جُمعت العروض · اعتمد التنفيذ · أرسل للمالية. **لا «وافقتُ في الواتساب» ولا ورقة تُفقد.**

من يوقّع يحدّد بالمبلغ

دون العتبة يكفي مديرُ المشاريع، وفوقها يلزم المديرُ التنفيذي. وليست العتبة حاجزاً شكلياً: **ختم التنفيذٍ مقروناً بمبلغه**، فأیُّ ارتفاعٍ لاحقٍ يعيد الطلبُ إليه عند بوابة «إرسال للمالية».

والأبوابُ الخلفية مُغلقةٌ عمداً

أشهرُ حيلةٍ في المشتريات: طلبٌ صغيرٌ يمرّ بلا اعتمادٍ عالٍ ثم يُضخّم عند الاستلام. هنا لا يمرّ: البندُ الإضافيُّ يوقف الطلب، والعتبةُ تُقاس على **إجمالي الطلب بعد الإضافة** لا على قيمة البند.

طلب الشراء — PO-1187

PO-1187

بانتظار سداد المالية

أبراج المروج — الرياض

المبنى: مبنى A — الإدارة

طالب المواد: أسامة السادات

تاريخ الطلب: 28 أغسطس 2026

البنود: 4

التقديري: 68,195 ر.س

بيانات الطلب

المورد (طلب الشراء) مؤسسة البناء الحديث

التكلفة التقديرية (كتالوج الأسعار) 68,195 ر.س

داخل جدول الكميات

داخل بنود العقد

بنود الطلب (4)

#	الكود	نوع الخامة	اسم المادة	الكمية المطلوبة	الوحدة	تكلفة الوحدة	ض.ق.م 15%	إجمالي البند
1	—	وحدة مناولة هواء — استبدال	1	عدد	ر.س 31,000	ر.س 4,650	ر.س 35,650	
2	—	مواسير نحاس 3/4	180	متر	ر.س 96	ر.س 2,592	ر.س 19,872	
3	—	عازل حراري لمواسير 3/4	180	متر	ر.س 29	ر.س 783	ر.س 6,003	
4	—	أجرة تركيب ومناولة	4	يوم	ر.س 1,450	ر.س 870	ر.س 6,670	

المالية والمرفقات

المرفقات (0)

لا مرفقات

سجل الأحداث (7)

الجمعة، 28 أغسطس 2026

ملخص الطلبات المفتوحة والمتأخرة

اضغط المرحلة أو شريحة اللون لتصفية القائمة

مسار الطلبات — العمل الجاري عند كل مرحلة

بطاقة الطلب — بنودُه بأسعارها وضريبتها، وموآدُه، ومرفقاتُه، ومسارُه كاملاً

مرجعُ السعر قبل التفاوض

كتالوج البنود والأسعار

شركة المباني السريعة للمقاولات

نظام إدارة الصيانة



المسؤول



2



أبراج المروج — الرياض

خروج

كتالوج البنود وقائمة الأسعار

كتالوج موحّد للبنود والأسعار عبر كل المشاريع

تصدير Excel

قالب الاستيراد

استيراد Excel

سجّل الاستيراد

إدارة الأنواع

إضافة بند

12 إجمالي البنود

191 متوسط السعر (ر.س)

5 عدد الموردين

0 بنود بلا سعر

بحث باسم البند أو الكود...

كل الأنواع

كل الوحدات

المورد...

سعر من

بعر إلى

✖ مسح

#	الكود	اسم البند	النوع	الوحدة	سعر الوحدة (ر.س)	المورد الافتراضي	إجراءات
1	ELE-0157	كابل مرن 2.5×3 مم	كهرباء	متر	14.00 ر.س	مؤسسة الرواد للتجارة	👤 ✎ 🗑️ ↺
2	ELE-0203	قاطع كهربائي 32A	كهرباء	قطعة	118.00 ر.س	مؤسسة الرواد للتجارة	👤 ✎ 🗑️ ↺

اللوحة التنفيذية

متابعة اليومية

لوحة العرض TV

مركز العمليات

أوامر العمل

البلاغات

أرشفيف البلاغات

بلاغ جديد

الأداء

مؤشرات الأداء

خريطة المباني

المقارنة الشهرية

التقارير

إدارة الأصول

سجل الأصول

خطط PPM

طلبات الشراء

البندُ المعتمد — كودُ ووحدةُ وسعرُ مرجعيّ وتاريخُ آخر تحديث

السعرُ المرجعيّ ليس السعرُ النهائيّ

هو **مسطرةُ القياس**: ما نعرف أنه سعرٌ معقولٌ لهذا البند. وعليه يُقاس كلُّ عرضٍ يصل، وكلُّ فاتورةٍ تُسجّل، وكلُّ بندٍ يُدخّل في طلبٍ جديد.

وكتالوجُ ثانٍ للمصنّعات

العمالةُ والمصنّعاتُ لها كتالوجُها المستقلّ، ويغذّيان معاً **محركَ تحليل الأسعار** الذي يبيّن سعرَ البند من مكوّناته (مادة + مصنّعية + مصاريف) بدل تقديره جملةً.

والاستيرادُ بدفعاتٍ موسومة

الكتالوج يُحدّث بدفعاتٍ من ملفّ، وكلُّ دفعةٍ تُوسم بتاريخها ومصدرها — فيمكن دائماً معرفةً متى **تغيّر سعرُ بندٍ ومن غيّره**.

03

المستودع والقياس

هنا يصير الطلبُ تكلفةً حقيقية، وهنا تُقاس المنصّة بنفسها: رصيّد لا يتحرّك بلا مستند، وأرقامٌ تُشتقّ ولا تُدخّل.

رصيّد المخزون

سجّل الحركات

تقارير المشتريات

مؤشرات الأداء ومركز العمليات

ما هو موجودٌ لا يُشترى مرّتين

رصيد المخزون

شركة المباني السريعة للمقاولات

نظام إدارة الصيانة



المسؤول



2



أبراج المروج — الرياض

خروج

رصيد المخزون

أرصدة الأصناف عبر المستودعات — بحث وتصفية وصرف وتصدير

بحث باسم المادة أو الكود...

كل الفئات

كل المستودعات

كل الأرصدة

كل الوحدات

كل البنود (الربط)

مسعّر — سعر وقيمة

مسح

8 إجمالي الأصناف

رصيد منخفض

1 نفد المخزون

10,273.00 قيمة المخزون (ر.س)

المادة	الكود	الكمية المتاحة	الوحدة	سعر الوحدة (ر.س)	القيمة (ر.س)	الربط بالكتالوج	المستودع	آخر تحديث	إجراء
كابل مرن 2.5×3 مم كهرباء	—	4 منخفض	متر	14.00 الكتالوج	56.00	الاسم	مستودع المروج	—	صرف نقل
لمبة 18 LED واط كهرباء	—	64	قطعة	46.00 الكتالوج	2,944.00	الاسم	مستودع المروج	—	صرف نقل
مضخة تصريف مكثفات 1/8 تكييف	—	0 نفد	عدد	1,180.00 الكتالوج	0.00	الاسم	مستودع المروج	—	صرف
عازل حراري	—	20.00	متر	20.00	400.00	الاسم	مستودع المروج	—	صرف

مراجعة المستودع محطّة إلزامية

قبل أن يذهب الطلب إلى المشتريات يراه أمينُ المستودع: هل الصنفُ عندنا؟ **هذه المحطّة وحدها تمنع أكثر ما يُشترى بلا حاجة.**

والحدُّ الأدنى ينبّه قبل النفاذ

لكلِّ صنفٍ حدُّ أدنى، النزولُ تحته تنبيهٌ، والنفاذُ حالةٌ حمراء — فالشراء يبدأ قبل أن يتوقّف العمل، لا بعده.

والرصيدُ مقوّم بقيمة

الكميّة وحدها لا تكفي: الشاشةُ تحمل **قيمة المخزون** بمتوسّط التكلفة، فالمستودعُ بندٌ في الميزانية لا رفوفٌ فيها أشياء.

الصنفُ برصيده وحده الأدنى — وما نزل تحت الحدِّ يُعلّم، وما نفد يُصرّخ به

لا حركة بلا مستند

سجل حركات المخزون

شركة المباني السريعة للمقاولات

نظام إدارة الصيانة



المسؤول



2



أبراج المروج — الرياض

خروج

سجل حركات المخزون

سجل كامل للوارد والصادر والتسويات

كل الحركات

بحث...

6 إجمالي الحركات

3 وارد

3 صادر

المادة	نوع الحركة	الكمية	طلب الشراء	الموقع/المشروع	المنفذ	التاريخ
لمبة LED 18 واط	وارد (شراء)	60+ قطعة	—	مستودع المروج	—	7 سبتمبر 2026, 04:16 م
كابل مرن 2.5×3 مم	صادر	21- متر	—	مستودع المروج	—	7 سبتمبر 2026, 04:16 م
عازل حراري لمواسير 3/4	وارد (شراء)	20+ متر	—	مستودع المروج	—	6 سبتمبر 2026, 04:16 م
فلتر هواء 25×20	صادر	6- قطعة	—	مستودع المروج	—	5 سبتمبر 2026, 04:16 م
قاطع كهربائي 32A	وارد (شراء)	30+ قطعة	—	مستودع المروج	—	3 سبتمبر 2026, 04:16 م
حزام مروحة 4L-620	صادر	1- قطعة	—	مستودع المروج	—	8 سبتمبر 2026, 04:16 م

الرصيد نتيجة لا رقم يُكتب

لا أحد «يعدّل» رصيد صنف. الرصيد حاصل حركاته: واردٌ شراءٍ يرفعه، وأمرٌ صرفٍ يخفضه، وتسويةٌ جردٍ تصحّحه — **ولكلّ منها مستندٌ يقابلها**.

فالسؤال يتغيّر

حين يختلف العدّ اليدويُّ عن الشاشة، السؤال لا يكون «أين ضاع؟» بل «**أيُّ مستندٍ ناقص؟**» — وهذا سؤالٌ له جواب.

والجرّد الشهريُّ يُقفل الفرق

يُقارَن رصيّد النظام بالعدّ اليدويّ، ولا يُقفل الجردُ حتّى يحمل كلُّ فرقي **مبّرراً واسمَ من أقرّمه**، ويُنتج قيّد تسويةً ظاهراً في هذا السجّل — لا تصحيحاً صامتاً للرصيد.

كلُّ حركةٍ بنوعها — واردٌ شراءٍ أو أمرٌ صرفٍ أو تسويةٌ جرد، بمستندها وتاريخها

مخزّجٌ لا عملٌ إضافيّ

تقارير المشتريات

شركة المباني السريعة للمقاولات

نظام إدارة الصيانة



المسؤول



2



أبراج المروج — الرياض

خروج

تقارير المشتريات

تصدير تقارير الشراء حسب التاريخ والمشروع والمورد

من تاريخ

إلى تاريخ

المشروع

الحالة

كل المشاريع

كل المباني

كل المورد

كل الحالات

تصدير PDF

تصدير Excel

إنشاء التقرير

تقرير المشتريات

شركة المباني السريعة للمقاولات

الفترة: البداية — اليوم

تاريخ الإصدار: 9 سبتمبر 2026

7

إجمالي الطلبات

2

تم التسليم

5

طلبات معلقة

14,881

إجمالي التكاليف (رس)

اللوحة التنفيذية

متابعة اليومية

لوحة العرض TV

مركز العمليات

أوامر العمل

البلاغات

أرشفيف البلاغات

بلاغ جديد

الأداء

مؤشرات الأداء

خريطة المباني

المقارنة الشهرية

التقارير

إدارة الأصول

سجل الأصول

خطط PPM

طلبات الشراء

التقريرُ يُبنى من البيانات القائمة

ما يُسلّم للمحاسب أو للعميل يُشتقّ من الطلبات نفيسها لحظة العرض. لا أحدٌ يُعيد كتابة شيءٍ في Excel آخر الشهر — ولا فرصة لخطأ نسخ.

عدّ مقابل تكلفة

خلط العمودين أشيخ خطأ في تقارير المشتريات. المنصّة تفصلهما دائماً: العددُ حجمُ نشاطٍ، والتكلفةُ من **المقفل** **فعلياً** وبالفاتورة الفعلية — عمودان مختلفان لأنهما سؤالان مختلفان.

والرقمُ المطبوع هو المحسوب

يحرس ذلك فحصّ آليّ يشغّل دوالّ التطبيق في متصفحٍ حقيقيّ ويقارن الرقمَ المرسومَ بالرقم المحسوب — فلا يفترق تقريرُ الشاشة عن ملفّ الـ PDF.

تقريرُ فترةٍ بفلاترها — ويُصدّر إلى Excel أو PDF على الورقة الرسمية للشركة

مؤشرات الأداء



اللوحة التنفيذية

متابعة اليومية

لوحة العرض TV

مركز العمليات

أوامر العمل

البلاغات

أرشفيف البلاغات

بلاغ جديد

الأداء

مؤشرات الأداء

خريطة المباني

المقارنة الشهرية

التقارير

إدارة الأصول

سجل الأصول

خطط PPM

طلبات الشراء

لا حقل يُدخله أحد

كلُّ نسبةٍ هنا مشتقةٌ من طوابغٍ زمنيةٍ سُجّلت أثناء العمل: وقتٌ فتح البلاغ، أوّل استجابة، بدء التنفيذ، الإغلاق. **فلا يوجد رقمٌ يمكن تحسيّنه بالكتابة.**

وأين يقف العملُ لا كم استغرق

مؤشّراتُ المشتريات تقيس زمنَ المكوث في **كلِّ مرحلة** على حدة. وحين يظهر أن الوقوفَ الأطول عند المالية، يصير النقاشُ عن مرحلةٍ بعينها لا عن «بطء المشتريات» عموماً.

والوقائيُّ يُقاس بموعده

لأن موعِدَ الاستحقاق المخطّط يُحفظ مع كلِّ موقعٍ PPM، يصير «**نُفْذ في موعده أم لا**» رقماً — لا انطباعاً عن التزام الفريق.

مؤشّراتُ تُحسب من الطوابغ الزمنية — الاستجابةُ والإنجازُ والالتزام والصيانةُ الوقائيّةُ

شاشة لا يشغّلها أحد

لوحة العرض ومركز العمليات



أربعة قراراتٍ تفرّق هذه المنصة عن جدولٍ في Excel

ليست الميزة في عدد الشاشات، بل في أن الرقم الواحد لا يُحسب مرّتين، وأن كلّ خطوةٍ تترك أثراً يمكن الرجوعُ إليه بعد سنة.

التكلفةُ ما حدث لا ما نُوي	
لا يدخل مبلغٌ أيّ تقريرٍ حتى يُستلم الطلبُ ويُقفل بفاثورةٍ فعلية. الطلباتُ الجاريةُ نشاظُ يُعدّ، لا مالٌ يُحسب.	

مصدرُ حقيقةٍ واحد	
تصنيفُ الحالة والتكلفة يُحسب في مكانٍ واحدٍ تقرأهُ كلّ الشاشات. لا يختلف رقمُ اللوحة عن رقم التقرير عن رقم الـ PDF — لأنه الرقمُ نفسه لا ثلاثة حسابات.	

ما يُمنعُ يُختبَر	
الملاحظاتُ مكتوبةٌ على الخادم ومُختبرةٌ على محاكٍ حقيقيّ، والحساباتُ يحرسها فحصٌ يقارن الرقمَ المرسومُ بالرقم المحسوب في متصفحٍ حقيقيّ.	

الأثر قبل الراحة	
الاعتمادُ والإقفالُ وتسويةُ الجرد والبيتُ في البند الإضافي: كلّها خطواتُ إضافيةٌ على المستخدم، ومقصودةٌ — لأن غيابَ الأثر هو ما يُكلّف لاحقاً.	

الشاشات	مجالات العمل	الأدوار	الإصدار
44	6	9	v18.9.3106

شركة المباني السريعة
لإدارة المرافق