```
const
SUPABASE_URL="https://oiclgywmduooeef
svuyn.supabase.co";
const
SUPABASE_ANON_KEY="sb_publishable_lYd
mmS6jV8Kl6kUgxoks7A_GDIqHWQf";

const T={ar:{h1:"طبيبك",sub:"أطباء ولاية
قسنطينة: احجز موعدك دون انتظار
طويل.",docs:"الأطباء",mine:"مواعيدي",panel:
"لوحة
الطبيب",login:"دخول",logout:"خروج",signu
p:"إنشاء حساب",email:"البريد
الإلكتروني",pass:"كلمة المرور (6 أحرف على
الأقل)",fn:"الاسم الكامل",ph:"رقم
الهاتف",q:"ابحث باسم الطبيب أو
البلدية",all:"الكل",book:"احجز",close:"إغلاق
",fee:"الكشف",cur:"دج",need:"سجّل الدخول
لتحجز موعدًا.",reason:"سبب الزيارة
(اختياري)",who:"اسم المريض",confirm:"تأكيد
الحجز",noDocs:"لا يوجد أطباء
مطابقون.",noSlots:"لا توجد أوقات متاحة في هذا
اليوم.",noA:"لا توجد مواعيد بعد.",noR:"لا توجد
طلبات حتى الآن.",pending:"بانتظار موافقة
الطبيب",confirmed:"تم تأكيد
الموعد",declined:"اعتذر
```

```
الطبيب",cancelled:"أُلغي
الموعد",completed:"تمت الزيارة",no_show:"لم يحضر
المريض",cancel:"إلغاء",ok:"قبول",no:"اعتذار",
done:"تمت الزيارة",hours:"ساعات
العمل",add:"إضافة",from:"من",to:"إلى",min:"
طلبات",reqs:"حذف",del:"مدة الموعد (دقيقة)"
الحجز",bad:"تحقق من الاسم والرقم (مثل 0555123456)",sent:"أرسل طلب الحجز
للطبيب.",taken:"حُجز هذا الوقت للتو. اختر وقتًا آخر.",saved:"تم الحفظ.",cfg:"التطبيق غير مربوط بعد. ضع رابط مشروع Supabase والمفتاح
في أعلى ملف index.html.",welcome:"تم إنشاء الحساب. إن طُلب منك تأكيد البريد فافتح الرسالة أولًا.",sw:"بدّل اللغة",map:"الخريطة",days:["الأحد","الاثنين","الثلاثاء","الأربعاء","الخميس","الجمعة","السبت"],btn:"Français",loc:"ar-DZ-u-nu-latn",slow:"الاتصال بطيء أو متعطل، حاول مرة أخرى."},
fr:{h1:"Tabibek",sub:"Médecins de la wilaya de Constantine : réservez sans attendre.",docs:"Médecins",mine:"Mes rendez-vous",panel:"Espace médecin",login:"Connexion",logout:"Déconnexion",signup:"Créer un compte",email:"E-mail",pass:"Mot de passe (6 caractères min.)",fn:"Nom et prénom",ph:"Téléphone",q:"Médecin ou commune",all:"Tous",book:"Réserver",c
```

```
lose:"Fermer",fee:"Consultation",cur:
"DA",need:"Connectez-vous pour
réserver.",reason:"Motif
(facultatif)",who:"Nom du
patient",confirm:"Confirmer",noDocs:"
Aucun médecin trouvé.",noSlots:"Aucun
créneau libre ce jour-là.",noA:"Aucun
rendez-vous.",noR:"Aucune demande
pour le moment.",pending:"En attente
du médecin",confirmed:"Rendez-vous
confirmé",declined:"Décliné par le
médecin",cancelled:"Rendez-vous
annulé",completed:"Consultation
effectuée",no_show:"Patient
absent",cancel:"Annuler",ok:"Accepter
",no:"Décliner",done:"Effectué",hours
:"Horaires de
travail",add:"Ajouter",from:"De",to:"
À",min:"Durée
(minutes)",del:"Supprimer",reqs:"Dema
ndes de rendez-vous",bad:"Vérifiez le
nom et le numéro (ex.
0555123456).",sent:"Demande envoyée
au médecin.",taken:"Ce créneau vient
d’être pris. Choisissez-en un
autre.",saved:"Enregistré.",cfg:"L’ap
plication n’est pas encore connectée.
Renseignez l’URL et la clé Supabase
en haut du fichier
```

```
index.html.",welcome:"Compte créé. Si
une confirmation est demandée, ouvrez
d’abord l’e-mail reçu.",sw:"Changer
de langue",map:"Itinéraire",days:
["Dimanche","Lundi","Mardi","Mercredi
","Jeudi","Vendredi","Samedi"],btn:"عر
بي",loc:"fr-DZ",slow:"Connexion lente
ou bloquée, réessayez."}};

const
$=id=>document.getElementById(id);
const dbg=m=>{const
e=document.getElementById("dbg");if(e
)e.textContent=m};
window.addEventListener("error",e=>db
g("JS error: "+e.message));
window.addEventListener("unhandledrej
ection",e=>dbg("Promise error: "+
(e.reason&&e.reason.message||e.reason
)));
const
esc=s=>String(s??"").replace(/[&
<>"]/g,c=>({"&":"&amp;","
<":"&lt;",">":"&gt;",'"':"&quot;"}
[c]));
let
lang="ar";try{lang=localStorage.getIt
em("lang")||"ar"}catch(e){}
const t=k=>T[lang][k],L=
```

```
()=>lang=="fr"?1:0;
const
configured=!SUPABASE_URL.startsWith("
PUT_");
const sb=configured?
supabase.createClient(SUPABASE_URL,SU
PABASE_ANON_KEY,{auth:
{lock:async(n,w,fn)=>await
fn()}}):null;
const TZ="Africa/Algiers";
let user=null,profile=null,docs=
[],view="docs",spec="",q="",mode="log
in";
let openDoc=null,bk=null,mineList=
[],reqList=[],hoursList=[];

function toast(m){const
e=$("toast");e.textContent=m;e.classL
ist.add("on");setTimeout(()=>e.classL
ist.remove("on"),5000)}
function fmt(iso){return new
Date(iso).toLocaleString(t("loc"),
{timeZone:TZ,weekday:"short",day:"num
eric",month:"short",hour:"2-
digit",minute:"2-digit"})}
function hm(iso){return new
Date(iso).toLocaleTimeString("fr-DZ",
{timeZone:TZ,hour:"2-
digit",minute:"2-digit"})}
```

```
async function run(p)
{const{data,error}=await
Promise.race([p,new
Promise(r=>setTimeout(()=>r({error:
{message:t("slow")}}),12000))]);if(er
ror)
{toast(error.code=="23505"||/duplicat
e/i.test(error.message)?
t("taken"):error.message);throw
error}return data}
function ymd(i){return new
Date(Date.now()+i*864e5).toLocaleDate
String("en-CA",{timeZone:TZ})}
function wday(s){return new
Date(s+"T12:00:00+01:00").getUTCDay()
}
function dayLabel(s){return new
Date(s+"T12:00:00+01:00").toLocaleDat
eString(t("loc"),
{timeZone:TZ,weekday:"short",day:"num
eric",month:"short"})}

function chrome(){

document.documentElement.lang=lang;do
cument.documentElement.dir=lang=="fr"
?"ltr":"rtl";

$("h1").textContent=t("h1");$("sub").
```

```
textContent=t("sub");$("lang").textCo
ntent=t("btn");
  $("auth").textContent=user?
t("logout"):t("login");

$("cfg").hidden=configured;$("cfg").t
extContent=t("cfg");
  const tabs=[["docs",t("docs")],
["mine",t("mine")]];
  if(profile&&
(profile.role=="doctor"||profile.role
=="admin"))tabs.push(["panel",t("pane
l")]);
  if(!user)tabs.splice(1,1);

$("nav").innerHTML=tabs.map(([k,l])=>
`<button data-view="${k}" aria-
pressed="${view==k}">${l}
</button>`).join("");
}
function render(){
  chrome();
  if(view=="auth")return
renderAuth();
  if(view=="docs")return
renderDocs();
  if(view=="mine")return
renderMine();
  if(view=="panel")return
```

```
renderPanel();
}
function renderAuth(){
  $("v").innerHTML=`<div class="box">
<h3>${mode=="login"?
t("login"):t("signup")}</h3>
  ${mode=="signup"?`<label
for="fn">${t("fn")}</label><input
id="fn" autocomplete="name"><label
for="phn">${t("ph")}</label><input
id="phn" type="tel" dir="ltr"
placeholder="0555 12 34 56"
autocomplete="tel">`:""}
  <label for="em">${t("email")}
</label><input id="em" type="email"
dir="ltr" autocomplete="email">
  <label for="pw">${t("pass")}
</label><input id="pw"
type="password" dir="ltr"
autocomplete="${mode=="login"?"curren
t-password":"new-password"}">
  <div class="acts"><button
class="btn" data-
act="submit">${mode=="login"?
t("login"):t("signup")}</button>
  <button class="pill" data-
act="mode">${mode=="login"?
t("signup"):t("login")}</button>
</div></div>`;
```

```
}
function specs(){const m=new
Map();docs.forEach(d=>m.set(d.special
ty_ar,L()?
d.specialty_fr:d.specialty_ar));retur
n[...m]}
function renderDocs(){
  $("v").innerHTML=`<input id="q"
type="search" placeholder="${t("q")}"
value="${esc(q)}"><div class="chips"
id="chips"></div><div id="list">
</div>`;
  $("q").oninput=e=>
{q=e.target.value;renderList()};
  $("chips").innerHTML=
[["",t("all")],...specs()].map(([k,l]
)=>`<button class="chip" data-
spec="${esc(k)}" aria-
pressed="${spec==k}">${esc(l)}
</button>`).join("");
  renderList();
}
function renderList(){
  const s=q.trim().toLowerCase();
  const f=docs.filter(d=>
(!spec||d.specialty_ar==spec)&&(!s||
[d.full_name,d.commune_ar,d.commune_f
r,d.specialty_ar,d.specialty_fr].join
(" ").toLowerCase().includes(s)));
```

```
  if(!f.length)
{$("list").innerHTML=`<p
class="empty">${t("noDocs")}
</p>`;return}
  $("list").innerHTML=f.map(d=>{
    const addr=L()?
d.address_fr:d.address_ar,com=L()?
d.commune_fr:d.commune_ar;
    const
map=`https://www.google.com/maps/sear
ch/?
api=1&query=${encodeURIComponent((d.a
ddress_fr||"")+" "+d.commune_fr+"
Constantine")}`;
    return `<div class="doc"><div
class="row"><div
class="av">${esc((d.full_name||"?").t
rim().slice(0,1))}</div>
    <div class="grow"><div
class="name">${esc(d.full_name)}
</div>
    <div class="meta">${esc(L()?
d.specialty_fr:d.specialty_ar)} ·
${esc(com)} · ${t("fee")} ${d.fee_da}
${t("cur")}</div>
    <div class="meta"><a
href="${map}" target="_blank"
rel="noopener">${esc(addr||com)} ·
${t("map")}</a></div></div>
```

```
    <button class="btn" data-
act="open" data-
id="${d.id}">${openDoc==d.id?
t("close"):t("book")}</button></div>
    ${openDoc==d.id?bookingBox(d):""}
</div>`}).join("");
}
function bookingBox(d){
  if(!user)return `<div class="box">
<div class="meta">${t("need")}</div>
<div class="acts"><button class="btn"
data-act="gologin">${t("login")}
</button></div></div>`;
  if(!bk||bk.doc!=d.id)return `<div
class="box meta">…</div>`;
  const days=
[0,1,2,3,4,5,6].map(ymd),sl=slotsFor(
days[bk.day]);
  return `<div class="box"><div
class="chips">${days.map((s,i)=>`<but
ton class="chip" data-act="day" data-
i="${i}" aria-
pressed="${bk.day==i}">${dayLabel(s)}
</button>`).join("")}</div>
  ${sl.length?`<div class="slots"
dir="ltr">${sl.map(s=>`<button
class="slot" data-act="time" data-
iso="${s}" aria-
pressed="${bk.time==s}">${hm(s)}
```

```
</button>`).join("")}</div>`:`<p
class="meta">${t("noSlots")}</p>`}
  <label for="pn">${t("who")}</label>
<input id="pn"
value="${esc(profile?.full_name||"")}
">
  <label for="pp">${t("ph")}</label>
<input id="pp" type="tel" dir="ltr"
value="${esc(profile?.phone||"")}"
placeholder="0555 12 34 56">
  <label for="pr">${t("reason")}
</label><input id="pr">
  <div class="acts"><button
class="btn" data-act="confirm" data-
id="${d.id}">${t("confirm")}</button>
</div></div>`;
}
function slotsFor(day){
  const out=
[],now=Date.now()+30*6e4,wd=wday(day)
;

bk.hours.filter(h=>h.weekday==wd).for
Each(h=>{
    const
[sh,sm]=h.start_time.split(":").map(N
umber),
[eh,em]=h.end_time.split(":").map(Num
ber);
```

```
    for(let
m=sh*60+sm;m+h.slot_minutes<=eh*60+em
;m+=h.slot_minutes){
      const
iso=`${day}T${String(Math.floor(m/60)
).padStart(2,"0")}:${String(m%60).pad
Start(2,"0")}:00+01:00`,ms=new
Date(iso).getTime();

if(ms>now&&!bk.taken.has(ms))out.push
(iso)}});
  return out.sort();
}
function apptRow(a,doctorSide){
  const
d=docs.find(x=>x.id==a.doctor_id);
  const who=doctorSide?
`${esc(a.patient_name)} · <span
dir="ltr">${esc(a.patient_phone)}
</span>`:esc(d?d.full_name:"");
  let acts="";

if(doctorSide&&a.status=="pending")ac
ts=`<button class="btn" data-
act="set" data-s="confirmed" data-
id="${a.id}">${t("ok")}</button>
<button class="btn ghost" data-
act="set" data-s="declined" data-
id="${a.id}">${t("no")}</button>`;
```

```
  else
if(doctorSide&&a.status=="confirmed")
acts=`<button class="btn" data-
act="set" data-s="completed" data-
id="${a.id}">${t("done")}</button>
<button class="btn ghost" data-
act="set" data-s="no_show" data-
id="${a.id}">${t("no_show")}
</button>`;
  else if(!doctorSide&&
(a.status=="pending"||a.status=="conf
irmed"))acts=`<button class="btn
ghost" data-act="cancelA" data-
id="${a.id}">${t("cancel")}
</button>`;
  return `<div class="doc"><div
class="name">${who}</div><div
class="meta">${fmt(a.starts_at)}${a.r
eason?" · "+esc(a.reason):""}</div>
<div class="st
${a.status}">${t(a.status)}
</div>${acts?`<div
class="acts">${acts}</div>`:""}
</div>`;
}
function renderMine()
{$("v").innerHTML=mineList.length?
mineList.map(a=>apptRow(a,false)).joi
n(""):`<p class="empty">${t("noA")}
```

```
</p>`}
function renderPanel(){
  $("v").innerHTML=`<h2>${t("reqs")}
</h2>${reqList.length?
reqList.map(a=>apptRow(a,true)).join(
""):`<p class="empty">${t("noR")}
</p>`}
  <h2>${t("hours")}
</h2>${hoursList.map(h=>`<div
class="row doc"><div
class="grow">${t("days")[h.weekday]}
· <span
dir="ltr">${h.start_time.slice(0,5)}–
${h.end_time.slice(0,5)}</span> ·
${h.slot_minutes} min</div><button
class="btn ghost" data-act="delH"
data-id="${h.id}">${t("del")}
</button></div>`).join("")}
  <div class="box"><select
id="hd">${t("days").map((d,i)=>`<opti
on value="${i}">${d}
</option>`).join("")}</select>
  <div class="grid"><div><label
for="hs">${t("from")}</label><input
id="hs" type="time" value="09:00">
</div><div><label for="he">${t("to")}
</label><input id="he" type="time"
value="16:00"></div></div>
  <label for="hm">${t("min")}</label>
```

```
<input id="hm" type="number" min="10"
max="120" value="30">
  <div class="acts"><button
class="btn" data-
act="addH">${t("add")}</button></div>
</div>`;
}

async function loadDocs(){docs=await
run(sb.from("doctors_public").select(
"*").order("full_name"))}
async function loadProfile(){
  if(!user){profile=null;return}
  const{data}=await
sb.from("profiles").select("*").eq("i
d",user.id).maybeSingle();profile=dat
a;
}
async function loadMine()
{if(user)mineList=await
run(sb.from("appointments").select("*
").eq("patient_id",user.id).order("st
arts_at",{ascending:false}))}
async function loadPanel(){

if(!profile||profile.role=="patient")
return;
  reqList=await
run(sb.from("appointments").select("*
```

```
").eq("doctor_id",user.id).order("sta
rts_at",{ascending:false}));
  hoursList=await
run(sb.from("doctor_hours").select("*
").eq("doctor_id",user.id).order("wee
kday").order("start_time"));
}
async function loadBooking(id){
  bk={doc:id,day:0,time:null,hours:
[],taken:new Set()};render();
  const from=new
Date(Date.now()-864e5).toISOString(),
to=new
Date(Date.now()+9*864e5).toISOString(
);
  bk.hours=await
run(sb.from("doctor_hours").select("*
").eq("doctor_id",id).eq("active",tru
e));
  const tk=await
run(sb.rpc("taken_slots",
{p_doctor:id,p_from:from,p_to:to}));
  bk.taken=new Set(tk.map(x=>new
Date(x.starts_at).getTime()));render(
);
}
const
phoneOk=p=>/^0[567]\d{8}$/.test(p);
```

```
document.addEventListener("click",asy
nc e=>{
  const
b=e.target.closest("button");if(!b)re
turn;const D=b.dataset;
  dbg("v3 click: "+
(b.id||D.act||D.view||D.spec||"?"));
  try{
    if(D.view)
{view=D.view;if(view=="mine")await
loadMine();if(view=="panel")await
loadPanel();render()}
    else if(D.spec!==undefined)
{spec=D.spec;renderDocs()}
    else if(b.id=="lang")
{lang=lang=="fr"?"ar":"fr";try{localS
torage.setItem("lang",lang)}catch(_)
{}render()}
    else if(b.id=="auth"){if(user)
{user=null;profile=null;mineList=
[];view="docs";render();sb.auth.signO
ut({scope:"local"}).catch(()=>
{})}else{view="auth";render()}}
    else if(b.id=="reset")
{try{Object.keys(localStorage).filter
(k=>k.startsWith("sb-
")).forEach(k=>localStorage.removeIte
m(k))}catch(_){}location.reload()}
    else if(D.act=="gologin")
```

```
{view="auth";render()}
    else if(D.act=="mode")
{mode=mode=="login"?"signup":"login";
render()}
    else if(D.act=="submit"){
      const
email=$("em").value.trim(),password=$
("pw").value;
      if(mode=="signup"){
        const
full_name=$("fn").value.trim(),phone=
$("phn").value.replace(/[\s.-]/g,"");

if(!full_name||!phoneOk(phone))return
toast(t("bad"));
        await
run(sb.auth.signUp({email,password,op
tions:{data:
{full_name,phone}}}));toast(t("welcom
e"));
      }else await
run(sb.auth.signInWithPassword({email
,password}));
    }
    else if(D.act=="open")
{openDoc=openDoc==D.id?
null:D.id;bk=null;renderList();if(ope
nDoc&&user)await
loadBooking(openDoc)}
```

```
    else if(D.act=="day")
{bk.day=+D.i;bk.time=null;renderList(
)}
    else if(D.act=="time")
{bk.time=D.iso;renderList()}
    else if(D.act=="confirm"){
      const
name=$("pn").value.trim(),phone=$("pp
").value.replace(/[\s.-]/g,"");

if(!name||!phoneOk(phone))return
toast(t("bad"));
      if(!bk.time)return
toast(t("noSlots"));
      await
run(sb.rpc("book_appointment",
{p_doctor:D.id,p_starts_at:bk.time,p_
patient_name:name,p_phone:phone,p_rea
son:$("pr").value.trim()||null}));

toast(t("sent"));openDoc=null;bk=null
;view="mine";await
loadMine();render();
    }
    else if(D.act=="cancelA"){await
run(sb.from("appointments").update({s
tatus:"cancelled"}).eq("id",D.id));aw
ait loadMine();render()}
    else if(D.act=="set"){await
```

```
run(sb.from("appointments").update({s
tatus:D.s}).eq("id",D.id));await
loadPanel();render()}
    else if(D.act=="addH"){
      const row=
{doctor_id:user.id,weekday:+$("hd").v
alue,start_time:$("hs").value,end_tim
e:$("he").value,slot_minutes:+$("hm")
.value};
      await
run(sb.from("doctor_hours").insert(ro
w));toast(t("saved"));await
loadPanel();render();
    }
    else if(D.act=="delH"){await
run(sb.from("doctor_hours").delete().
eq("id",D.id));await
loadPanel();render()}
  }catch(err){console.error(err)}
});

async function boot(){
  render();

if(configured)fetch(SUPABASE_URL+"/re
st/v1/specialties?select=id&limit=1",
{headers:
{apikey:SUPABASE_ANON_KEY}}).then(r=>
dbg("v3 · server:
```

```
"+r.status)).catch(e=>dbg("v3 ·
server unreachable: "+e.message));
  if(!configured)return;

sb.auth.onAuthStateChange((_ev,sessio
n)=>{
    user=session?session.user:null;
    setTimeout(async()=>{
      try{await
loadProfile()}catch(e){}

if(user&&view=="auth")view="docs";
      if(!user&&
(view=="mine"||view=="panel"))view="d
ocs";
      openDoc=null;bk=null;render();
    },0);
  });
  const{data}=await
sb.auth.getSession();user=data.sessio
n?
data.session.user:null;render();dbg((
$("dbg")?$("dbg").textContent:"")+" ·
session: "+(user?"yes":"no"));
  await loadProfile();
  try{await loadDocs()}catch(e){}
  render();
}
boot();
```