## DOMAIN DRIVEN DESIGN


# SERVICIOS DE DOMINIO

Daniel Blanco Calviño

# SERVICIOS DE DOMINIO

- Ejecutan lógica que no tiene cabida en ninguna de las entidades.
- Suele ser para coordinar dos o más tipos de aggregates, pero no tiene por qué.
- Son parte del dominio, no se crean de forma arbitraria.
  - Se identifican en las sesiones de brainstorming.
  - Son parte del lenguaje ubicuo.
- Acciones como save, delete, upsert no tienen cabida en los servicios de dominio.

# SERVICIOS DE DOMINIO



(\*) Healthcare Access and Quality Index

## SERVICIOS DE DOMINIO

Estimación de la esperanza de vida para una persona.

- Implementarlo en la entidad País.
  - No tiene sentido que el País calcule ese dato para una persona.
- Estado Físico
  Persona
  Persona
  Enfermedad
  Severidad

- Implementarlo en la entidad Persona.
  - o Podría tener sentido, pero **violaríamos el SRP** en esa entidad.



La mejor opción es implementar esa lógica en un servicio de dominio, que coordine ambos aggregates.

## DOMAIN DRIVEN DESIGN

# SERVICIOS DE DOMINIO

Daniel Blanco Calviño