ENTREGA DE ACTIVIDAD

RA2 Django + React con Autenticacion y APIs

Mercado Local | Unidades 2 y 3


Repositorio	https://github.com/ismael789/Django-React-con-Autenticaci-n-y-APIs
Rama	main
Backend	Django REST Framework + JWT + Zeep
Frontend	React + Vite + React Router v6
API externa	Advice Slip API
SOAP	CountryInfoService

Proyecto integrado con el backend de la Practica 4 y un frontend React protegido por JWT.

1. Login funcionando y token JWT

Captura real tomada de la pantalla React de login con los datos de prueba. El token se obtuvo desde la consola del navegador.

Captura real 1 | Login en React




Consola real del navegador Chrome

```
Token JWT obtenido: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ ... (token real capturado; se muestra abreviado)
```

2. Dashboard protegido y AuthContext

Captura real posterior al login. El Dashboard muestra el usuario cargado mediante AuthContext y la consulta protegida /api/v1/auth/me/.

Captura real 2 | Dashboard protegido



3. Widget de API de terceros

Captura real del Dashboard con el consejo cargado desde Advice Slip API mediante fetch.


Captura real 3 | API externa Advice Slip



4. Consumo SOAP con Zeep

Captura real del Dashboard después de consultar MX. La respuesta visible proviene de CountryInfoService y fue consumida por Django mediante Zeep.

Captura real 4 | Respuesta SOAP CountryInfoService



Instalacion y ejecucion

Comandos de arranque — Windows PowerShell

```
Backend
cd backend
..\venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
python manage.py migrate
python manage.py runserver 127.0.0.1:8000

Frontend
cd frontend
Copy-Item .env.example .env
npm install
npm run dev

Abrir: http://localhost:5173
```

Dependencias implementadas: Django REST Framework, SimpleJWT, CORS headers, Zeep, React, Vite, React Router v6, Semantic UI, Sass, Formik, Yup y React Toastify.

El codigo fuente de backend y frontend, junto con README.md y .gitignore, se encuentra en el repositorio indicado.