

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

I. F. F. dos Santos

**ANOTAÇÕES SOBRE TERMODINÂMICA**

Maceió

23 de setembro de 2025



I. F. F. DOS SANTOS

## **Anotações Sobre Termodinâmica**

Este livro faz parte da coleção *Cadernos de Anotações* e foi escrito em  $\text{\LaTeX}$ , o código fonte está disponível em <https://github.com/ismaeldamiao/notas-do-ismael>.

Maceió

23 de setembro de 2025



## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

## LISTA DE TABELAS

## SUMÁRIO

<b>1</b>	<b>INTRODUÇÃO</b>	<b>5</b>
1.1	Notação	5
1.2	As leis da termodinâmica	5
1.2.1	Lei zero da termodinâmica	5
1.2.2	Primeira lei da termodinâmica	5
1.2.3	Segunda lei da termodinâmica	5
1.2.4	Terceira lei da termodinâmica	5
	<b>REFERÊNCIAS</b>	<b>7</b>



# 1 INTRODUÇÃO

## 1.1 NOTAÇÃO

## 1.2 AS LEIS DA TERMODINÂMICA

### 1.2.1 LEI ZERO DA TERMODINÂMICA

### 1.2.2 PRIMEIRA LEI DA TERMODINÂMICA

**Axioma 1.** *Existem uma função  $U : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$  e um conjunto  $\mathcal{E} \subset \mathcal{S}$  tais que dados  $x_0 \in \mathcal{E}$  e  $x_f \in \mathcal{E}$  existe um caminho diferenciável  $\Gamma \in \mathcal{E}$  que liga  $x_0$  e  $x_f$  tal que*

$$U(x_f) - U(x_0) = \int_{\Gamma} \delta W. \quad —$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

**Definição 1.1.** Seja a 1-forma  $\delta Q = dU - \delta W$ , o calor transferido em um processo  $\Gamma$  é

$$Q(\Gamma) = \int_{\Gamma} \delta Q. \quad —$$

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

### 1.2.3 SEGUNDA LEI DA TERMODINÂMICA

### 1.2.4 TERCEIRA LEI DA TERMODINÂMICA





## REFERÊNCIAS