

Implantación de Aplicaciones Web-2º ASIR

Práctica 04 - PHP- Formulario complejo

19/11/2016, Profesor: Jorge Sánchez

[1] Crea este formulario:

Resultados encuesta de fútbol, balon de oro

Messi	<input type="text"/>	%
Cristiano Ronaldo	<input type="text"/>	%
Griezmann	<input type="text"/>	%

- El panel central mide 700 x 300 píxeles.
- La apariencia debe de ser lo más parecida a la muestra

[2] Al rellenar los datos y pulsar enviar, una segunda página les recoge y los muestra (ver imagen siguiente). Pero pueden producirse estos errores:

- Los datos deben de ir de 0 a 100
- La página tiene que recibir los tres datos
- la suma de los tres datos debe de ser 100
- Ante cualquiera de los errores (teniendo en cuenta que algunos son acumulativos), la página de resultados deriva de nuevo al formulario, el cual mostrará los errores.
- Es mejor no validar desde HTML para probar la validación en PHP
- Cuando un rango en un jugador está mal, se colorea de rojo

Página sin errores mostrando el resultado



Al volver, la página recuerda los últimos valores:



Formulario, marcando un error

La suma de porcentajes supera el 100%

Resultados encuesta de fútbol, balon de oro

Messi	<input type="text" value="30"/>	%
Cristiano Ronaldo	<input type="text" value="40"/>	%
Griezmann	<input type="text" value="40"/>	%

Enviar

Formulario marcando múltiples errores:

La suma de porcentajes no llega al 100%
El rango de Ronaldo tiene que ir de 0 a 100
El rango de Griezman tiene que ir de 0 a 100

Resultados encuesta de fútbol, balon de oro

Messi	<input type="text" value="30"/>	%
Cristiano Ronaldo	<input type="text" value="-50"/>	%
Griezmann	<input type="text" value="-10"/>	%

Enviar