Projet Bash Shell

Karim & Ismahane

Sommaire

Les commandes linux

1. Lister les fichiers
2. Lire le contenu d’un fichier
3. Installer et mettre à jour les paquets
4. Utilisateur et permissions
5. Créer des raccourcis

Script Bash

1. Mettre à jour
2. Copier le contenu d’un fichier
3. Créer une calculatrice
4. Script périodique
5. Vérifier un format

Les commandes linux

JOB 1

Listez les fichiers

Dossier personnel de test

test@debian: ~

Fichier Édition Affichage Recherche Terminal Aide

```
test@debian:~$ man ls
test@debian:~$ ls -a
.                .dmrc                  Modèles            Téléchargements
..               Documents              .mozilla           Vidéos
.bash_history    .face                  Musique            .Xauthority
.bash_logout     .face.icon             myfirstscript.sh   .xsession-errors
.bashrc          Images                 myupdate.sh        .xsession-errors.old
Bureau           .lesshst               .pki
.cache           linux_signing_key.pub  .profile
.config          .local                 Public
test@debian:~$ ls -la
total 136
drwx------ 15 test test  4096  9 janv. 22:10 .
drwxr-xr-x  5 root root  4096  7 janv. 09:45 ..
-rw-------  1 test test   529  8 janv. 19:42 .bash_history
-rw-r--r--  1 test test   220  5 janv. 14:21 .bash_logout
-rw-r--r--  1 test test  3526  5 janv. 14:21 .bashrc
drwxr-xr-x  2 test test  4096  5 janv. 14:25 Bureau
drwxr-xr-x  7 test test  4096  6 janv. 17:28 .cache
drwx------  9 test test  4096  8 janv. 10:52 .config
-rw-r--r--  1 test test    35  5 janv. 14:25 .dmrc
drwxr-xr-x  2 test test  4096  5 janv. 15:41 Documents
-rw-r--r--  1 test test  5290  5 janv. 14:21 .face
lrwxrwxrwx  1 test test     5  5 janv. 14:21 .face.icon -> .face
```

JOB 2

Lire le contenu d’un fichier

test@debian: ~

Fichier Édition Affichage Recherche Terminal Aide

```
test@debian:~$ head -n 10 .bashrc
# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
# for examples

# If not running interactively, don't do anything
case $- in
    *i*) ;;
      *) return;;
esac

test@debian:~$ head -n 20 .bashrc
# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
# for examples

# If not running interactively, don't do anything
case $- in
    *i*) ;;
      *) return;;
esac

# don't put duplicate lines or lines starting with space in the history.
# See bash(1) for more options
```

Dossier personnel
de test

test@debian: ~

Fichier Édition Affichage Recherche Terminal Aide

```
test@debian:~$ tail -n 20 .bashrc

# Alias definitions.
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
    . ~/.bash_aliases
fi

# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if ! shopt -oq posix; then
  if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
    . /usr/share/bash-completion/bash_completion
  elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
    . /etc/bash_completion
  fi
fi
test@debian:~$ tail -n 10 .bashrc
# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
```

JOB 3

Installer cmatrix

test@debian: ~

Fichier Édition Affichage Recherche Terminal Aide

```
test@debian:~$ su -
Mot de passe :
root@debian:~# sudo apt-get install cmatrix
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
cmatrix est déjà la version la plus récente (2.0-3).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
root@debian:~# sudo apt-get install cmatrix-xfont
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
cmatrix-xfont est déjà la version la plus récente (2.0-3).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
root@debian:~# cmatrix
root@debian:~#
```

test@debian: ~

Fichier Édition Affichage Recherche Terminal Aide

```
U ^ f       K   A       0   N & i 7 ( v         B 4 @ #     ] ? &   A B >     G
E x 6       g   !       E   ! A o ] # 8         1 ! 7 5   ) L i ]   ,   1     :
i k <       *   B       5   5 : 4 r = @         * 1 4     Y ! ' m I E   @     '
& 7 B                       X x Q S 6 4             &     ] X D X U 6   V     8
  Y _                       g 9 # r O c             A     W 1 [ t > w   u
  6 %               B       2 W / 0 M 8       :     F     = & _ E ( 7   8
  -           C     l         z e - k H       q     D     H _ ^ # d F   X
  ?           .     X         < " m = ,       d   C `     1 X I   g     P
  e           [   H +         & q = J #       T   2 $   ! ^ q $   V     &
  `           J   0 b         = L b A Y       1   ^ v   k v ? ^   \     S
  Q           I x : k     ( `   < = O         (   6 f   2 d > x   b     u
  (           < z ? ; N   & m   v ! B         =   s '   L F ; S   f   P i
  I       J   n $ C Y m   1 h   D n ?         :   * Z   * ' d $   .   f C     /
  B       d   D K N 2 %   a [   f       p     h   f 1   R G X   7 H k i     j 0
/ ,       L   p   v Z )   G ,   I       ` 6 ' ]   @ q   k t Q   > f . P     h i
M A     u P       C $ s   " S /         v J u d   d t   ( Q x   d O Y d     Z ?
. "     B 8       B   #   x ) T         q E = (   o : B r $ v   k f / C     #
@       O i       .   =   s X Z         [ x > x   " b ` = w k   I N B +     j
g     S _ '       x   _     Y 2         N 1 ;     s U ^ d h j   d d o V
0   _ * + \       U   Y     x %         @ & .     # B 0 6 U 2   + , x z
(   2 Z   ,       N   S     g `         s Q G     v   G < s %   1 + N B
=   s (   ^ s     s   +     D B         E ) *     u     v d     A   ] ?
< . 0 Z   B 9         G C   y ,         I ? #     E     z (     $   ) `   s q b
T f ^ v     i         ! \   C =     "   H ) $     [     ] P     p R   j   B + 9
```

JOB 4

Utilisateur et permissions

Dossier personnel
de test

test@debian: ~

Fichier Édition Affichage Recherche Terminal Aide

```
Mot de passe :
root@debian:~# nano users.txt
root@debian:~# sudo groupadd Platformeurs
root@debian:~# sudo useradd -m User1
root@debian:~# sudo useradd -m User2
root@debian:~# sudo usermod -aG Platformeurs User2
root@debian:~# cp users.txt droits.txt
root@debian:~# cp users.txt groupes.txt
root@debian:~# sudo chown droits.txt User1
chown: utilisateur incorrect: « droits.txt »
root@debian:~# sudo chown User1 droits.txt
root@debian:~# sudo setfacl -m u:User2:r--droits.txt
setfacl : Option -m : Argument invalide près du caractère 12
root@debian:~# chmod 4 User2 droits.txt
chmod: impossible d'accéder à 'User2': Aucun fichier ou dossier de ce type
root@debian:~# chmod 4 droits.txt User2
chmod: impossible d'accéder à 'User2': Aucun fichier ou dossier de ce type
root@debian:~# sudo setfacl -m u:User2:r-- droits.txt
root@debian:~# chmod 444 groupes.txt
root@debian:~# sudo chgrp Plateformeurs groupes.txt
chgrp: groupe incorrect : « Plateformeurs »
root@debian:~# sudo chgrp Platformeurs groupes.txt
root@debian:~# chmod 464 groupes.txt
root@debian:~#
```

Dossier personnel de test

test@debian: ~

Fichier Édition Affichage Recherche Terminal Aide

```
root@debian:~# cp users.txt droits.txt
root@debian:~# cp users.txt groupes.txt
root@debian:~# sudo chown droits.txt User1
chown: utilisateur incorrect: « droits.txt »
root@debian:~# sudo chown User1 droits.txt
root@debian:~# sudo setfacl -m u:User2:r--droits.txt
setfacl : Option -m : Argument invalide près du caractère 12
root@debian:~# chmod 4 User2 droits.txt
chmod: impossible d'accéder à 'User2': Aucun fichier ou dossier de ce type
root@debian:~# chmod 4 droits.txt User2
chmod: impossible d'accéder à 'User2': Aucun fichier ou dossier de ce type
root@debian:~# sudo setfacl -m u:User2:r-- droits.txt
root@debian:~# chmod 444 groupes.txt
root@debian:~# sudo chgrp Plateformeurs groupes.txt
chgrp: groupe incorrect : « Plateformeurs »
root@debian:~# sudo chgrp Platformeurs groupes.txt
root@debian:~# chmod 464 groupes.txt
root@debian:~# ls -l
total 32
----r--r--+ 1 User1 root            12  7 janv. 09:48 droits.txt
-r--rw-r--  1 root  Platformeurs    12  7 janv. 09:48 groupes.txt
-rw-r--r--  1 root  root         17382  6 janv. 17:24 linux_signing_key.pub
-rw-r--r--  1 root  root            12  7 janv. 09:30 users.txt
root@debian:~#
```

JOB 5

Créer des raccourcis

Dossier personnel
de test

Fichier Édition Affichage Recherche Terminal Aide

```
  GNU nano 7.2                    .bashrc *
    #alias grep='grep --color=auto'
    #alias fgrep='fgrep --color=auto'
    #alias egrep='egrep --color=auto'
fi

# colored GCC warnings and errors
#export GCC_COLORS='error=01;31:warning=01;35:note=01;36:caret=01;32:locus=01:q>

# some more ls aliases
#alias ll='ls -l'
 alias la='ls -la'
#alias l='ls -CF'
 alias update='apt-get update'
 alias upgrade='apt-get upgrade'
# Alias definitions.
  fi
fi

export USER="karim"
export PATH="$PATH:/home/karim/Bureau"

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^\ Remplacer ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

test@debian: ~

test@debian: ~

Fichier Édition Affichage Recherche Terminal Aide

```
DISPLAY=:0
SHLVL=1
XDG_VTNR=7
XDG_SESSION_ID=2
XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
XDG_DATA_DIRS=/usr/share/mate:/usr/local/share/:/usr/share/
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/home/karim/Bureau:/home/karim/Bureau
GDMSESSION=lightdm-xsession
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
QT_FONT_DPI=96
QT_SCALE_FACTOR=1
_=/usr/bin/printenv
test@debian:~$ la
total 144
drwx------ 15 test test  4096 10 janv. 10:20 .
drwxr-xr-x  5 root root  4096  7 janv. 09:45 ..
-rw-------  1 test test   819 10 janv. 10:20 .bash_history
-rw-r--r--  1 test test   220  5 janv. 14:21 .bash_logout
-rw-r--r--  1 test test  3650 10 janv. 10:20 .bashrc
drwxr-xr-x  2 test test  4096  5 janv. 14:25 Bureau
drwxr-xr-x  7 test test  4096  6 janv. 17:28 .cache
drwx------  9 test test  4096  8 janv. 10:52 .config
-rw-r--r--  1 test test    35  5 janv. 14:25 .dmrc
drwxr-xr-x  2 test test  4096  5 janv. 15:41 Documents
-rw-r--r--  1 test test  5290  5 janv. 14:21 .face
lrwxrwxrwx  1 test test     5  5 janv. 14:21 .face.icon -> .face
drwxr-xr-x  2 test test  4096  5 janv. 14:25 Images
```

test@debian: ~

Fichier Édition Affichage Recherche Terminal Aide

```
test@debian:~$ nano .bashrc
test@debian:~$ source ~/.bashrc
test@debian:~$ printenv
SHELL=/bin/bash
SESSION_MANAGER=local/debian:@/tmp/.ICE-unix/833,unix/debian:/tmp/.ICE-unix/833
WINDOWID=6294107
QT_ACCESSIBILITY=1
COLORTERM=truecolor
XDG_SESSION_PATH=/org/freedesktop/DisplayManager/Session0
SSH_AUTH_SOCK=/run/user/1000/keyring/ssh
DESKTOP_SESSION=lightdm-xsession
SSH_AGENT_PID=886
GTK_MODULES=gail:atk-bridge
XDG_SEAT=seat0
MATE_DESKTOP_SESSION_ID=this-is-deprecated
PWD=/home/test
LOGNAME=test
XDG_SESSION_DESKTOP=lightdm-xsession
XDG_SESSION_TYPE=x11
GPG_AGENT_INFO=/run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent:0:1
XAUTHORITY=/home/test/.Xauthority
XDG_GREETER_DATA_DIR=/var/lib/lightdm/data/test
HOME=/home/test
LANG=fr_FR.UTF-8
LS_COLORS=rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:mi=00:su=37;41:sg=30;43:
ca=00:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arc=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lha=01;31:*.lz4=01;31:
*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.tzo=01;31:*.t7z=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lrz=01;
```

Les Script Bash

JOB 7

Mettre à jour

test@debian: ~

Fichier Édition Affichage Recherche Terminal Aide

```
  GNU nano 7.2                                   myupdate.sh
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

                                   [ Lecture de 1 ligne ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement M-U Annuler    M-A Marquer
^X Quitter   ^R Lire fich. ^\ Remplacer ^U Coller   ^J Justifier ^/ Aller ligne M-E Refaire    M-6 Copier
```

test@debian: ~

Fichier Édition Affichage Recherche Terminal Aide

```
test@debian:~$ nano myupdate.sh
test@debian:~$ bash myupdate.sh
[sudo] Mot de passe de test :
Ign :1 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.9.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20250111-10:55] bookworm InRele
ase
Err :2 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.9.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20250111-10:55] bookworm Releas
e
  Veuillez utiliser apt-cdrom afin de faire reconnaître ce cédérom par votre APT. apt-get update ne peut être employé pour ajo
uter de nouveaux cédéroms
Ign :3 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Ign :4 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Ign :5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Ign :6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Ign :4 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Ign :3 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Ign :5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Ign :6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Ign :3 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Ign :4 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Ign :5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Ign :6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Err :3 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
  Erreur temporaire de résolution de « dl.google.com »
Err :4 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
  Erreur temporaire de résolution de « deb.debian.org »
Err :5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
  Erreur temporaire de résolution de « deb.debian.org »
```

JOB 9

Copier le contenu d’un fichier

test@debian: ~

Fichier Édition Affichage Recherche Terminal Aide

GNU nano 7.2 argument.sh *

```
#!/bin/bash

ancien=$1
nouveau=$2

if [ ! -f "$ancien" ]; then
        echo " Le fichier 'ancien' existe pas"
        exit 1
fi

cat $ancien >  $nouveau

echo "le  fichier $ancien à été copié dans le fichier $nouveau"
```

^G Aide	^O Écrire	^W Chercher	^K Couper	^T Exécuter	^C Emplacement	M-U Annuler	M-A Marquer
^X Quitter	^R Lire fich.	^\ Remplacer	^U Coller	^J Justifier	^/ Aller ligne	M-E Refaire	M-6 Copier

test@debian: ~

Fichier Édition Affichage Recherche Terminal Aide

```
test@debian:~$ nano argument.sh
test@debian:~$ chmod +x argument.sh
test@debian:~$ nano k.txt
test@debian:~$ cat k.txt
ceci est un test
test@debian:~$ ls
add.sh       Bureau     Images  linux_signing_key.pub  Musique          myupdate.sh  Téléchargements  Vidéos
argument.sh  Documents  k.txt   Modèles                myfirstscript.sh  Public       users.txt
test@debian:~$ ./argument.sh k.txt i.txt
le  fichier k.txt à été copié dans le fichier i.txt
test@debian:~$ ls
add.sh       Bureau     Images  k.txt                  Modèles  myfirstscript.sh  Public           users.txt
argument.sh  Documents  i.txt   linux_signing_key.pub  Musique  myupdate.sh       Téléchargements  Vidéos
test@debian:~$ cat i.txt
ceci est un test
test@debian:~$
```

JOB 11

Créer une calculatrice

test@debian: ~

Fichier Édition Affichage Recherche Terminal Aide

GNU nano 7.2 my_calculator.sh

```
if [ $# -ne 3 ]; then
        echo "./my calculator.sh nombre1 signe nombre2"
        exit 1
fi

a=$1
s=$2
b=$3

case "$s" in
        "+")
                echo $((a+b))
                ;;
        "-")
                echo $((a-b))
                ;;
        "x")
                echo $((a*b))
                ;;
        "/")
                if [ "$b" -eq 0 ]; then
                        echo "Division par 0 impossible"
                        exit 1
                fi
                echo $((a/b))
                ;;

esac
```

^G Aide	^O Écrire	^W Chercher	^K Couper	^T Exécuter	^C Emplacement	M-U Annuler	M-A Marquer	M-] -> Crochet
^X Quitter	^R Lire fich.	^\ Remplacer	^U Coller	^J Justifier	^/ Aller ligne	M-E Refaire	M-6 Copier	^Q Retrouver

test@debian: ~

Fichier Édition Affichage Recherche Terminal Aide

```
test@debian:~$ nano my_calculator.sh
test@debian:~$ chmod +x my_calculator.sh
test@debian:~$ ./my_calculator.sh 7 + 2
9
test@debian:~$ ./my_calculator.sh 9 - 13
-4
test@debian:~$ ./my_calculator.sh 82 x 5
410
test@debian:~$ ./my_calculator.sh 10 / 0
Division par 0 impossible
test@debian:~$ ./my_calculator.sh 24 / 2
12
test@debian:~$
```

JOB 13

Script périodique

test@debian: ~

Fichier Édition Affichage Recherche Terminal Aide

GNU nano 7.2 get_logs.sh

```
#!/bin/bash

USER_TO_CHECK="$USER"

DATE=$(date +"%d-%m-%Y-%H-%M")

FILENAME="number_connection-$DATE"

BACKUP_DIR="$HOME/Backup"

mkdir -p "$BACKUP_DIR"

CONNECTIONS=$(last "$USER_TO_CHECK" | grep -c "$USER_TO_CHECK")

echo "$CONNECTIONS" > "$FILENAME"

tar -cf "$FILENAME.tar" "$FILENAME"

mv "$FILENAME.tar" "$BACKUP_DIR/"

rm "$FILENAME"
```

^G Aide	^O Écrire	^W Chercher	^K Couper	^T Exécuter	^C Emplacement	M-U Annuler	M-A Marquer
^X Quitter	^R Lire fich.	^\ Remplacer	^U Coller	^J Justifier	^/ Aller ligne	M-E Refaire	M-6 Copier

```
*/30 * * * * /root/get_logs.sh
```

test@debian: ~

Fichier Édition Affichage Recherche Terminal Aide

```
test@debian:~$ nano get_logs.sh
test@debian:~$ su -
Mot de passe :
root@debian:~# nano get_logs.sh
root@debian:~# ls ~/Backup
number_connection-17-01-2026-18-29.tar  number_connection-17-01-2026-19-00.tar
number_connection-17-01-2026-18-32.tar  number_connection-17-01-2026-19-30.tar
root@debian:~# ls ~/Backup
number_connection-17-01-2026-18-29.tar  number_connection-17-01-2026-19-30.tar  number_connection-17-01-2026-21-00.tar
number_connection-17-01-2026-18-32.tar  number_connection-17-01-2026-20-00.tar  number_connection-17-01-2026-21-30.tar
number_connection-17-01-2026-19-00.tar  number_connection-17-01-2026-20-30.tar
root@debian:~#
```

JOB 15

Vérifier un format

test@debian: ~

Fichier Édition Affichage Recherche Terminal Aide

GNU nano 7.2 verif_tel_number.sh *

```
#!/bin/bash

tel="$1"

if [ -z "$tel" ]; then
        echo "Exécuter le programme de cette manière : ./verif_tel_number.sh 0123456789"
        exit 1
fi

regex="^0[1-9][0-9]{8}$"

if [[ "$tel" =~ $regex ]]; then
        echo "Bon format de numéro de téléphone"
else
        echo "Mauvais format de numéro de téléphone"
fi
```

[Annulé]

^G Aide	^O Écrire	^W Chercher	^K Couper	^T Exécuter	^C Emplacement	M-U Annuler	M-A Marquer
^X Quitter	^R Lire fich.	^\ Remplacer	^U Coller	^J Justifier	^/ Aller ligne	M-E Refaire	M-6 Copier

test@debian: ~

Fichier Édition Affichage Recherche Terminal Aide

GNU nano 7.2 verifmail.sh

```
#!/bin/bash

email="$1"

if [ -z "$email" ]; then
        echo "Veuillez exécuter le programme de cette façon: ./verifmail.sh adresse@mail.te"
        exit 1
fi

regex="^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$"

if [[ "$email" =~ $regex ]]; then
        echo "Bon format d'adresse"
else
        echo "Mauvais format d'adresse"
fi
```

[Lecture de 16 lignes]

^G Aide	^O Écrire	^W Chercher	^K Couper	^T Exécuter	^C Emplacement	M-U Annuler	M-A Marquer
^X Quitter	^R Lire fich.	^\ Remplacer	^U Coller	^J Justifier	^/ Aller ligne	M-E Refaire	M-6 Copier

test@debian: ~

Fichier Édition Affichage Recherche Terminal Aide

```
test@debian:~$ su -
Mot de passe :
root@debian:~# nano verifmail.sh
root@debian:~# chmod +x verifmail.sh
root@debian:~# ./verifmail.sh
Veuillez exécuter le programme de cette façon: ./verifmail.sh adresse@mail.te
root@debian:~# ./verifmail.sh victoria@lee.test
Bon format d'adresse
root@debian:~# ./verifmail.sh gennaro_gattuso-ac
Mauvais format d'adresse
root@debian:~# nano verif_tel_number.sh
root@debian:~# chmod +x verif_tel_number.sh
root@debian:~# ./verif_tel_number.sh
Exécuter le programme de cette manière : ./verif_tel_number.sh 0123456789
root@debian:~# ./verif_tel_number.sh 0795427133
Bon format de numéro de téléphone
root@debian:~# ./verif_tel_number.sh 16012026
Mauvais format de numéro de téléphone
root@debian:~#
```