



9 Oca 2026 23:02:17 tarihinden başlayan rapor

<https://haldeki.com/>

Analiz et

URL için sonuçlar gösteriliyor: <https://www.haldeki.com/>
Orijinal URL ile çalıştır



Gerçek kullanıcılarınızın nelerle
karşılaştığını görün

[Veri Yok](#)

Performans sorunlarını teşhis edin



Performans



Erişilebilirlik



En İyi Uygulamalar



SEO



Performans

Değerler tahminidir ve değişiklik gösterebilir. [Performance skorunun hesaplanması](#), doğrudan bu metriklerle yapılır. [Hesap makinesini göster](#).



0-49



50-89



90-100



METRİKLER

Görünümü genişlet

▲ First Contentful Paint
4,4 sn.

▲ Largest Contentful Paint
5,7 sn.

● Total Blocking Time
0 ms.

● Cumulative Layout Shift
0

■ Speed Index
4,4 sn.

📅 Captured at 9 Oca 2026 23:01
GMT+3


📱 Emülsiyonlu Moto G Power with
Lighthouse 13.0.1

👤 Tek sayfalık oturum

🕒 İlk sayfa yükleme

🚀 Yavaş 4G kısıtlaması

🔒 Using HeadlessChromium
137.0.7151.119 with Ir



Şunlarla alakalı denetimleri göster: [All](#) [FCP](#) [LCP](#) [TBT](#)

ANALİZLER

▲ Resim yayınlamayı kolaylaştırın — Tahmini tasarruf: 329 KiB

Resimlerin indirme süresini kısaltmak, sayfanın algılanan yükleme süresini ve LCP'yi daha iyi hale getirebilir. [Resim boyutunu optimize etme hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) [LCP](#) [FCP](#)



haldeki.com 1. Taraf

151,2 KiB

125,7 KiB

M
ay
da
no
z

```

```

/assets/maydanoz.BjI-
PuHf.jpg (www.haldeki.com)

75,7 KiB

63,0 KiB

Bu resim dosyası, görüntülenen boyutlarına
(280x280) göre olması gerekenden (800x560)
daha büyük. Resim indirme boyutunu
küçültmek için duyarlı resimler kullanın.

62,5 KiB

Pa
tat
es
<i
mg

```
src="/assets/patates.Bd19Vj
HG.jpg" alt="Patates"
loading="lazy"
decoding="async"
width="160" height="112"
class="w-full h-28 object-
cover">
```

/assets/patates.Bd19VjHG.jpg (www.haldeki.com
)

75,5 KiB

62,8 KiB

Bu resim dosyası, görüntülenen boyutlarına
(280x280) göre olması gerekenden (800x560)
daha büyük. Resim indirme boyutunu
küçültmek için duyarlı resimler kullanın.

62,3 KiB

unsplash.com

279,9 KiB

203,3 KiB

Çilek

/photo-154...-61b239...?

72,9 KiB

60,1 KiB

```

```

|

Modern bir resim biçimi (WebP, AVIF)

kullanmak veya resim sıkıştırmasını artırmak bu resmin indirme boyutunu küçültebilir.

54,6 KiB

|

Bu resim dosyası, görüntülenen boyutlarına (280x280) göre olması gerekenden (400x280) daha büyük. Resim indirme boyutunu küçültmek için duyarlı resimler kullanın.

21,9 KiB

Salatalık

<img

```
src="https://images.unsplash.com/photo-1604977042946-1eccc30f269e?w=400&h=400&f..."
```

```
alt="Salatalık"
```

```
loading="lazy"
```

```
decoding="async"
```

```
width="160" height="112"
```

```
class="w-full h-28 object-cover">
```

|

Modern bir resim biçimi (WebP, AVIF)

kullanmak veya resim sıkıştırmasını artırmak bu resmin indirme boyutunu küçültebilir.

43,8 KiB

|

Bu resim dosyası, görüntülenen boyutlarına (280x280) göre olması gerekenden (400x280) daha büyük. Resim indirme boyutunu küçültmek için duyarlı resimler kullanın.

18,6 KiB

Muz

<img

```
src="https://images.unsplash.com/photo-1603833665858-e61d17a86224?w=400&h=400&f..."
```

```
alt="Muz" loading="lazy"
```

```
decoding="async"
```

```
width="160" height="112"
```

```
class="w-full h-28 object-cover">
```

|

Modern bir resim biçimi (WebP, AVIF)

kullanmak veya resim sıkıştırmasını artırmak bu resmin indirme boyutunu küçültebilir.

32,6 KiB

|

Bu resim dosyası, görüntülenen boyutlarına (280x280) göre olması gerekenden (400x280)

15,2 KiB



küçültmek için duyarlı resimler kullanın.

Domates

```

```

/photo-159...-91a4daadcfea?

w=400&h=400&fit=crop (images.unsplash.com)

45,4 KiB

32,7 KiB


Modern bir resim biçimi (WebP, AVIF)

kullanmak veya resim sıkıştırmasını artırmak bu resmin indirme boyutunu küçültebilir.

27,2 KiB

Bu resim dosyası, görüntülenen boyutlarına (280x280) göre olması gerekenden (400x280) daha büyük. Resim indirme boyutunu küçültmek için duyarlı resimler kullanın.

13,6 KiB



Po
rta
kal
<i
mg

```
src="https://images.unsplas
h.com/photo-1547514701-
42782101795e?
w=400&h=400&fit=..."
alt="Portakal"
loading="lazy"
decoding="async"
width="160" height="112"
class="w-full h-28 object-
cover">
```

/photo-154...-427...e?

w=400&h=400&fit=crop (images.unsplash.com)

29,9 KiB

17,1 KiB

Modern bir resim biçimi (WebP, AVIF)

kullanmak veya resim sıkıştırmasını artırmak bu resmin indirme boyutunu küçültebilir.

11,7 KiB

Bu resim dosyası, görüntülenen boyutlarına (280x280) göre olması gerekenden (400x280) daha büyük. Resim indirme boyutunu küçültmek için duyarlı resimler kullanın.

9,0 KiB

Kırmızı Elma

```
<img
```

/photo-161...-a78fa6372cd2?

w=400&h=400&fit=crop (images.unsplash.com)

18,9 KiB

6,1 KiB

URL

Kaynak
Boyutu

Tahmini
Tasarruf



```
w=400&h=400&f..."  
alt="Kırmızı Elma"  
loading="lazy"  
decoding="async"  
width="160" height="112"  
class="w-full h-28 object-  
cover">  
|
```

Bu resim dosyası, görüntülenen boyutlarına (280x280) göre olması gerekenden (400x280) daha büyük. Resim indirme boyutunu küçültmek için duyarlı resimler kullanın.

5,7 KiB

! Doküman isteğiyle ilgili gecikme — Hata!

İlk ağ isteğiniz en önemli isteğinizdir. Yönlendirmelerden kaçınarak, hızlı sunucu yanıtı sağlayarak ve metin sıkıştırmaıyı etkinleştirerek gecikmeyi azaltın. [Puanlanmamış](#)

▲ Zorunlu yeniden düzenleme

DOM durumunda yapılan bir değişiklik nedeniyle stiller geçersiz kılındıktan sonra JavaScript, geometrik özellikler (ör. `offsetWidth`) sorguladığında zorunlu yeniden düzenleme gerçekleşir. Bu durum, performansın düşmesine neden olabilir. [Zorunlu yeniden düzenlemeler](#) ve olası çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin. [Puanlanmamış](#)

En çok zaman alan işlev çağırısı

Toplam yeniden düzenleme süresi

/assets/react-core.Cs8YuvPb.js:7855:4434 (www.haldeki.com)

44 msn

/assets/react-core.Cs8YuvPb.js:40:71569 (www.haldeki.com)

0 msn

Kaynak

Toplam yeniden düzenleme süresi

▲ LCP istek keşfi

LCP resmini HTML'den anında [bulunabilir](#) hale getirerek ve [geç yüklemeden](#) kaçınarak LCP'yi optimize edin [LCP](#) [Puanlanmamış](#)

⊘ geç yükleme uygulanmadı

⊘ `fetchpriority=high` uygulanmalıdır

⊘ İstek. ilk dokümanda bulunabilir

URL

Kaynak

Tahmini

Boyutu

Tasarruf



full h-28 object-cover">

▲ Ağ bağımlılık ağacı

Sayfaların daha kolay yüklenmesi için zincir uzunluğunu azaltarak, kaynakların indirme boyutunu küçülterek veya gereksiz kaynakların indirilmesini erteleyerek [kritik istek zinciri oluşturmaktan kaçının](#). LCP Puanlanmamış

Maksimum kritik yol gecikmesi: **927 msn**

İlk Gezinme

<https://www.haldeki.com> - **494 msn**, 1,85 KiB

</assets/index.C1X940sl.css> (www.haldeki.com) - **927 msn**, 17,70 KiB

</assets/index.CWmckebN.js> (www.haldeki.com) - **852 msn**, 35,65 KiB

Önceden bağlanmış kaynaklar

[Önceden bağlanma](#) ipuçları, sayfa yüklenirken tarayıcının gerekli bağlantıları önceden kurmasına yardımcı olarak ilgili kaynağa yapılacak ilk istekte zaman kazandırır. Sayfanın önceden bağlantı kurduğu kaynaklar aşağıda verilmiştir.

hiçbir kaynak önceden bağlanmadı

Önceden bağlanma adayları

En önemli kaynaklarınıza [önceden bağlanma](#) ipuçları ekleyin ancak 4'ten az ipucu kullanmaya çalışın.

Kaynak

Tahmini LCP tasarrufu

■ Verimli önbellek sürelerini kullanın — Tahmini tasarruf: 2 KiB

Uzun önbellek ömrü, sayfanızın tekrar ziyaret edilmesi sürecini hızlandırabilir. [Daha fazla bilgi edinin](#). LCP FCP Puanlanmamış

İstek

TTL'yi
Önbelleğe
Alma

Aktarım
Boyutu

URL

Kaynak
Boyutu

Tahmini
Tasarruf



İstekler sayfanın ilk öğelerinde içerenin engellenen bu durum, LCP'yi geciktirebilir. [İstekte yavaşlatma veya satın içine yerleştirme](#), bu ağ isteklerini kritik yoldan uzaklaştırabilir. LCP FCP Puanlanmamış

URL	Aktarım Boyutu	Süre
-----	----------------	------

LCP dökümü

Her [alt bölüm için belirli iyileştirme stratejileri vardır](#). İdeal olarak LCP süresinin çoğu gecikmeler için değil, kaynakları yüklemek için harcanmalıdır. LCP Puanlanmamış

Time to First Byte	0 msn
Kaynak yükleme gecikmesi	1.520 msn
Kaynak yükleme süresi	240 msn

Alt bölüm

Süre



Patates

```

```

3. taraflar

Üçüncü taraf kodu, yükleme performansını önemli ölçüde etkileyebilir. Sayfanızdaki içeriklere öncelik vermek için [üçüncü taraf kodlarının yüklenmesini azaltın ve geciktirin](#). Puanlanmamış

Google Fonts Cdn	142 KiB	0 msn
...v27/mem_Ya6iy....woff2 (fonts.gstatic.com)	57 KiB	0 msn
...v27/mem8Ya6iy....woff2 (fonts.gstatic.com)	57 KiB	0 msn
...v27/mem8Ya6iy....woff2 (fonts.gstatic.com)	13 KiB	0 msn
...v27/mem_Ya6iy....woff2 (fonts.gstatic.com)	13 KiB	0 msn
/css2?family=Andika:wght@400;700&display=swap (fonts.googleapis.com)	1 KiB	0 msn
Other Google APIs/SDKs Utility	2 KiB	0 msn
...uploads/176...-amblem_dark.svg (storage.googleapis.com)	2 KiB	0 msn
unsplash.com	283 KiB	0 msn



/photo-154...-81b259...?w=400&h=400&fit=crop (images.unsplash.com)	75 KiB	0 msn
/photo-160...-1eccc30f269e?w=400&h=400&fit=crop (images.unsplash.com)	63 KiB	0 msn
/photo-160...-e61d17a86224?w=400&h=400&fit=crop (images.unsplash.com)	51 KiB	0 msn
/photo-159...-91a4daadcfea?w=400&h=400&fit=crop (images.unsplash.com)	46 KiB	0 msn
/photo-154...-427...?w=400&h=400&fit=crop (images.unsplash.com)	30 KiB	0 msn
3. taraf	Aktarım boyutu	Ana ileti dizesi süresi
supabase.co	1 KiB	0 msn
...v1/regions?		
select=*&is_active=eq.true&order=name.asc (ynatuiwdvkcmmnmejkl.supabase.c	1 KiB	0 msn
o)		

Bu analizler Chrome Geliştirici Araçları Performans Paneli'nde de mevcuttur. Daha ayrıntılı bilgi görüntülemek için [izleme kaydı oluşturun](#).

TEŞHİS

▲ JavaScript'i küçült — Tahmini tasarruf: 61 KiB

3. taraf

Aktarım
boyutu

Ana ileti dizesi
süresi

kısaltabilir. [JavaScript'i nasıl sadeleştireceğinizi öğrenin](#). LCP FCP Puanlanmamış

URL	Aktarım Boyutu	Tahmini Tasarruf

▲ Kullanılmayan JavaScript'i azaltın — Tahmini tasarruf: 111 KiB

Ağ etkinliğinin kullandığı bayt sayısını azaltılmaları gerekene kadar kullanılmayan JavaScript'i azaltıp komut dosyalarını erteleyin. [Kullanılmayan JavaScript'i nasıl azaltacağınızı öğrenin](#). LCP FCP

Puanlanmamış

haldeki.com 1. Taraf	325,2 KiB	111,4 KiB
/assets/react-core.Cs8YuvPb.js (www.haldeki.com)	245,2 KiB	54,9 KiB
URL	Aktarım	Tahmini



/assets/index.CWmckebN.js (www.haldeki.com)

35,0 KiB

20,1 KiB

▲ Kullanılmayan CSS'yi azaltın — Tahmini tasarruf: 15 KiB

URL	Aktarım Boyutu	Tahmini Tasarruf
azaltacağınızı öğrenin. LCP FCP Puanlanmamış		

URL	Aktarım Boyutu	Tahmini Tasarruf

○ Uzun ana ileti dizisi görevlerinden kaçınin — 3 uzun görev bulundu

Ana ileti dizisindeki en uzun görevleri listeler; giriş gecikmesine en çok katkıda bulunanları belirlemekte faydalıdır. [Uzun ana iş parçacığı görevlerinden nasıl kaçınacağınızı öğrenin.](#) TBT

Puanlanmamış

haldeki.com	1. Taraf	158 msn
/assets/react-core.Cs8YuvPb.js (www.haldeki.com)	784 msn	84 msn
/assets/react-core.Cs8YuvPb.js (www.haldeki.com)	4.140 msn	74 msn
URL	Başlangıç Zamanı	Süre

Uygulamanızın performansı hakkında daha fazla bilgi. Bu sayılar Performan skoruna [doğrudan etki](#) etmezler.

BAŞARILI DENETİMLER (14)

Göster



Erişilebilirlik

Bu kontroller, [web uygulamanızın erişilebilirliğini iyileştirme](#) fırsatlarını öne çıkarır. Otomatik algılama, sorunların yalnızca bir alt kümesini algılayabilir ve web uygulamanızın erişilebilirliğini garanti etmez. Bu nedenle, [manuel test](#) yapmanız da önerilir.

ADLAR VE ETİKETLER

- ▲ Düğmelerin erişilebilir adları yok
- ▲ Bağlantıların ayırt edilebilir adları yok

Bu fırsatlar, uygulamanızdaki kontrollerin anlamının iyileştirilmesine olanak tanır. Bu durum, ekran okuyucu gibi yardımcı teknolojilerin kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunulmasını sağlayabilir.

KONTRAST

- ▲ Arka plan ve ön plan renkleri yeterli kontrast oranına sahip değil.

Bu fırsatlar, içeriğinizin daha rahat okunmasına olanak tanır.

GEZİNME

- ▲ Başlık öğeleri sırayla azalan düzende sıralı değil

Bu fırsatlar, uygulamanızda klavyeyle gezinmeyi kolaylaştırır.

MANUEL OLARAK KONTROL EDİLECEK EK ÖĞELER (10)

[Göster](#)

Bu öğeler, otomatik test aracının kapsamında yer almayan alanları ele alır. [Erişilebilirlik incelemesi gerçekleştirme](#) hakkında daha fazla bilgiyi rehberimizde bulabilirsiniz.

BAŞARILI DENETİMLER (20)

[Gizle](#)

- [\[aria-*\]](#) özellikleri rolleriyle eşleşiyor





 [role] öğelerinin yeterli, gereken tüm [aria-*] özelliklerine sahip

 [role] değerleri geçerli


 [aria-*] özelliklerinin geçerli değerleri var

 [aria-*] özellikleri geçerli ve yanlış yazılmamış

 Resim öğelerinin [alt] özellikleri var


 Form öğelerinin ilişkili etiketleri var


 [user-scalable="no"], <meta name="viewport"> öğesinde kullanılmamış ve [maximum-scale] özelliği 5'ten küçük değil.

 ARIA özellikleri, öğenin rolü için belirtilen şekilde kullanılıyor


 [aria-hidden="true"] öğelerinde odaklanabilir alt öge bulunmuyor

 Öğeler yalnızca izin verilen ARIA özelliklerini kullanıyor

 Doküman geçerli bir <title> ögesi içeriyor


 <html> ögesi [lang] özelliği içeriyor

 <html> ögesi, [lang] özelliği için geçerli bir değere sahip

 Listeler yalnızca öğelerini ve komut dosyası destekleyen öğeleri (<script> ve <template>) içeriyor.

 Hiçbir öge 0'dan büyük [tabindex] değeri içermiyor

 Dokunma hedefleri, yeterli boyut ve boşluğa sahip.

 Dokümanda ana belirgin işaret var.

 Desteği sonlandırılmış ARIA rolleri kullanılmadı

GEÇERLİ DEĞİL (36)

Gizle

 [accesskey] değerleri benzersiz

 button, link ve menuitem öğelerinin erişilebilir özellikli adları var.



ARIA giriş alanları erişilebilir özellikli ada sahip

- ☐ ARIA `meter` öğelerinin erişilebilir özellikli adları var ▼
- ☐ ARIA `progressbar` öğelerinin erişilebilir özellikli adları var ▼
- ☐ ARIA `[role]` sahibi olup alt öğelerin belirli bir `[role]` içermesini gerektiren öğelerde gerekli alt öğelerin hepsi bulunuyor. ▼
- ☐ `[role]` öğeleri gerekli üst öğelerinin içinde bulunuyor ▼
- ☐ `role=text` özelliğine sahip öğelerin odaklanılabilir alt öğeleri yok. ▼
- ☐ ARIA açma/kapatma alanları erişilebilir özellikli ada sahip ▼
- ☐ ARIA `tooltip` öğelerinin erişilebilir özellikli adları var ▼
- ☐ ARIA `treeitem` öğelerinin erişilebilir özellikli adları var ▼
- ☐ Sayfa bir başlık, atlama bağlantısı veya önemli nokta bölgesi içeriyor ▼
- ☐ `<dl>` öğeleri yalnızca gerektiği gibi sıralanmış `<dt>` ve `<dd>` gruplarını, `<script>`, `<template>` veya `<div>` öğelerini içeriyor. ▼
- ☐ Tanım listesi öğeleri `<dl>` öğeleri arasına yerleştirilmiş ▼
- ☐ ARIA kimlikleri benzersiz ▼
- ☐ Hiçbir form alanının birden fazla etiketi yok ▼
- ☐ `<frame>` veya `<iframe>` öğesi bir başlığa sahip ▼
- ☐ `<html>` öğesi, `[lang]` özelliğiyle aynı temel dile sahip bir `[xml:lang]` özelliği içeriyor. ▼
- ☐ Giriş düğmelerinde ayırt edilebilir metin var. ▼
- ☐ `<input type="image">` öğelerinin `[alt]` metni var ▼



Mobil



Masaüstü

- ☐ Liste öğeleri (``), ``, `` veya `<menu>` üst öğelerinde yer alıyor ▼
- ☐ Doküman `<meta http-equiv="refresh">` öğesini kullanmıyor ▼
- ☐ `<object>` öğelerinin alternatif metni var ▼



Altında bağlantıların da çalıştırılmadığıdır.

- ☐ `<table>` ögesinde olup `[headers]` özelliğini kullanan hücreler, aynı tablodaki tablo hücrelerine atıfta bulunuyor. ▼
- ☐ `<th>` öğelerinin ve `[role="columnheader"/"rowheader"]` içeren öğelerin açıkladıkları veri hücreleri var. ▼
- ☐ `[lang]` özellikleri geçerli bir değere sahip ▼
- ☐ `<video>` öğelerinde `[kind="captions"]` içeren bir `<track>` ögesi bulunuyor ▼
- ☐ Tablolar, özet özelliğinde ve `<caption>` ögesinde farklı içeriğe sahip. ▼
- ☐ Tüm `<heading>` öğeleri içerik barındırıyor. ▼
- ☐ ARIA rolleri yalnızca uyumlu öğelerde kullanılıyor ▼
- ☐ Resim öğelerinde gereksiz metin olan `[alt]` özellikleri yok. ▼
- ☐ Özdeş bağlantılar aynı amaca sahiptir. ▼



En İyi Uygulamalar

POLİTİKA DEĞERLENDİRME

- ☐ XSS saldırıları karşısında CSP'nin etkinliğini sınavın ▼
- ☐ Güçlü bir HSTS politikası kullanın ▼
- ☐ COOP ile uygun kaynak izolasyonunu sağlayın ▼
- ☐ XFO veya CSP ile clickjacking'i azaltma ▼



GENEL

▲ Büyük birinci taraf JavaScript'te kaynak eşlemeleri eksik



Kaynak eşlemeleri, küçültülmüş kodu orijinal kaynak koduna çevirir. Bu, geliştiricilerin üretimde hata ayıklamasına yardımcı olur. Ek olarak, Lighthouse daha detaylı bilgi sağlayabilir. Bu avantajlardan yararlanmak için kaynak eşlemelerini dağıtmayı düşünün. [Kaynak haritaları hakkında daha fazla bilgi edinin.](#) Puanlanmamış

haldeki.com 1. Taraf

/assets/react-core.Cs8YuvPb.js (www.haldeki.com)

URL

Eşleme URL'si

BAŞARILI DENETİMLER (12)

Göster

GEÇERLİ DEĞİL (2)

Göster



SEO

Bu kontroller, sayfanızın temel arama motoru optimizasyonu tavsiyesine uymasını sağlar. Burada Lighthouse'un puan vermediği ve [Önemli Web Verileri](#)'ndeki performansınız da dahil arama sıralamanızı etkileyebilecek birçok ek faktör vardır. [Google Arama'nın Temel Özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.](#)

MANUEL OLARAK KONTROL EDİLECEK EK ÖĞELER (1)

Gizle



BAŞARILI DENETİMLER (10)

Gizle

- Sayfanın dizine eklenmesi engellenmemiş
- Doküman geçerli bir `<title>` ögesi içeriyor
- Doküman meta tanım içeriyor
- Sayfa başarılı bir HTTP durum koduna sahip
- Bağlantılar açıklayıcı metin içeriyor
- Bağlantılar taranabilir
- robots.txt dosyası geçerli
- Resim öğelerinin `[alt]` özellikleri var
- Doküman geçerli bir `hreflang` ögesi içeriyor
- Doküman geçerli bir `rel=canonical` ögesi içeriyor

[PageSpeed Insights hakkında daha fazla bilgi](#)[Yenilikler](#)[Dokümanlar](#)[Web Performansı hakkında bilgi edinin](#)[Stack Overflow hakkında soru sorun](#)[Posta listesi](#)[Alakalı İçerik](#)[Güncellemeler](#)[Web'in Temelleri](#)[Örnek Olaylar](#)[Podcast'ler](#)[Bağlan](#)[Twitter](#)[YouTube](#)[Google for Developers](#)[Chrome](#)[Firebase](#)[Tüm ürünler](#)[Şartlar ve Gizlilik Politikası](#)

