LIONSTONE

LIONSTONE v0.4.1 · ÜCRETSİZ

Reels Kitapçığı

Tüm özellikler, tüm görünümler, tüm efektler ve bunlarla adım adım bir Reels üretme rehberi.



Ücretsiz · Açık kaynak · Apache-2.0
Yerelde çalışır · lisans anahtarı yok · filigran yok

Türkçe baskı
Kasım 2026

BU KİTAPÇIKTA

İçindekiler

01	v0.4.1'de neler var	Paket, rakamlar, kurulum	3
02	Lionstone Reels	Marka başına tek akış, fikirden teslime	4
03	Marka kimliğiniz	Ölç, katalogdan seç, hatırlasın	5
04	İş akışı	plan.json, çapalar, önizleme = çıktı	7
05	Lionstone Styles	Tüm kurgunuz altı harflik bir tarif	8
06	Görünümler ve renk	28 renk derecelendirmesi, renk kontrolleri, kendi LUT'unuz	9
07	Efektler, geçişler, hareket	Son dokunuş araç kutusu	12
08	Yazı ve altyazı	25 animasyonlu yazı, 3 altyazı stili	15
09	Reel FX Paketi	Reels ve Shorts için tek komutluk 12 efekt	18
10	Adım adım bir Reels	30 saniyelik gerçek bir Reels, tüm komutlar	24
11	İçerik türüne göre tarifler	Podcast, emlak, ürün, eğitim...	27
12	Reels'in ötesi	Ajan, çoklu kamera, stil öğrenme, dışa aktarma, ekipler	28
13	Kurallar, QA ve dürüst sınırlar	Çıktınızı gönül rahatlığıyla paylaşmanın nedeni	29
14	Komut özeti	Her şey tek sayfada	30

145
katalogdaki preset

104
bugün kullanıma hazır

12
yeni Reel FX efekti

0
anahtar, yükleme ya da filigran

Nasıl okunur: 1–9. bölümler araçları tek tek anlatır; 10. bölüm hepsini kendi görüntünüzle yeniden kurabileceğiniz tek bir Reels'te birleştirir. Komutlar tam olarak yazacağınız biçimde verilmiştir. Çizimler konsept görsellerdir; "gerçek render" yazan görseller Lionstone'un gerçek çıktısıdır.

01

v0.4.1'de neler var

Lionstone, kendi bilgisayarınızda çalışan bir yapay zekâ kurgu ajanıdır. Pro ve Studio eskiden ücretli bir eklentiydi; v0.3'ten bu yana tüm özellikleri açık kaynak paketin içinde ücretsiz geliyor. v0.4 Lionstone Reels'i, v0.4.1 marka kimliğini ve görsel kataloğu ekliyor. Hepsi ücretsiz: lisans anahtarı, hesap, filigran ve yükleme yok.

Bir bakışta paket

- **Akıllı kurgu**: konuşmayı anlayan kesimler, gerekçesi okunabilen bir `plan.json`, metin üzerinden kurgu, tek komutla geri alma.
- **Creative Suite**: görünümler, efektler, geçişler, hareket ve animasyonlu yazı; dışa aktarmayla aynı kodla önizlenir.
- **Lionstone Reels** 0.4'TE YENİ: konudan takvime, markaya özel Reels akışı.
- **Marka kimliği + katalog** 0.4.1'DE YENİ: kendi videolarınızdan ölçülür, numara ve görselle seçilir.
- **Reel FX Paketi**: dikey video için 12 efekt ve 6,4 saniyelik vitrin videosu.
- **Shorts ve Reels**: kendi başına anlamlı anları bulur, yüz takipli kadrajla 9:16 render eder.
- **Pro iş akışı**: çoklu kamera, stil öğrenme, FCPXML/EDL dışa aktarma.
- **Ekip araçları**: marka kitleri, roller, kilitli presetler, toplu uygulama.
- **Teslimden önce QA**: her render, "teslime hazır" denmeden önce baştan sona çözülüp kontrol edilir.

Türe göre katalog

TÜR	HAZIR	PLANLI
Görünümler (renk)	28	2
Efektler	19	15
Reel FX	12	0
Geçişler	11	14
Hareket	6	7
Animasyonlu yazı	25	3
Altyazı stilleri	3	0
Toplam	**104**	**41**

"Planlı" presetler katalogda görünür ama hiçbir zaman işe yaramayan bir düğme olarak yayınlanmaz.

Kurulum ve kontrol

```
# her şey: yaratıcı presetler, yüz takibi, MCP sunucusu
pip install "lionstone[all] @ git+https://github.com/ismailarslantas/lionstone"
lionstone doctor          # FFmpeg, konuşma tanıma, fontlar, isteğe bağlı ekler
lionstone --version       # Lionstone · AI editing agent · v0.4.2
```

Etiket, kilit değil. Presetlerde PRO ve STUDIO etiketlerini göreceksiniz. Bunlar eski planlardan kalan katalog etiketleridir; her şey bireyler ve ekipler için ücretsizdir. Ücretli eklentiyi kullandıysanız: `pip uninstall lionstone-pro`.

02

Lionstone Reels: fikirden teslime

Marka başına tek akış, okuyup geri alabileceğiniz düz dosyalarda. Claude metni yazar, siz çekersiniz, kalanını Lionstone yapar ve ölçer. Aylık ücret yok, video başına ücret yok, kurgu programı gerekmez.

```
Konu → Kanca → Script → Çekim → Kesim → Grafik → Ses → QA → Kapak + caption → Takvim
```

Komutlar

```
lionstone reels start
lionstone reels brand init "Acme" --language tr
lionstone reels new "Acme" "Kira mı ev mi"
lionstone reels hooks "Acme" "kira" --angle hata
lionstone reels lint projects/acme/<reel>
# çekimi <reel>/raw/ içine koyun
lionstone reels make projects/acme/<reel>
lionstone reels schedule <reel> "2026-11-10 19:00"
lionstone reels calendar --brand "Acme" --ics cal.ics
```

delivery/ içinde gelenler

```
acme-kira-mi-ev-mi.mp4     # 9:16, -14 LUFS
cover-1.jpg … cover-3.jpg  # 3:4 grid için
caption.txt                # caption + hashtag'ler
report.md · qa.md          # karar ve nedeni
```

Kim ne yapar

KİM	ADIM
Claude	Konu, kancalar (10 açıda 60 Türkçe ve 60 İngilizce şablon), konuşma scripti, caption. Lionstone bunları kontrol eder; metin uydurmaz.
Siz	Çekim.
Lionstone	Boşluk, dolgu sesi ve tekrar kesimi, kelime kelime altyazı, kanca yazısı, marka renkleri, 31 özgün ses efekti, konuşmanın altına çekilen müzik, kapaklar, takvim.

Üç karar

RAPOR	ANLAMI
READY TO DELIVER	Çalışan her kontrol temiz, senaryo ≥ %90 uyuşuyor
NEEDS REVIEW	Senaryo %75-90 uyuşuyor, tekrar kalmış ya da karşılaştırılacak transcript yok
FIX NEEDED	Senaryo %75'in altında, açık yazı taşması, teknik hata ya da metin hatası

Düzenleme odası. `edit/room.html` yerel bir sayfadır: video ve her kelime yan yana. Kelimeye tıklayıp o ana gidin, kesin ya da geri alın, çift tıklayıp altyazı yazımını düzeltin, ardından `lionstone reels make <reel> --keep-plan`. Hiçbir şey yüklenmez.

Dosya adları, yardım metinlerini, raporları ve kılavuzu İngilizceye geçiren 0.4.2 yamasından. 0.4.0 ve 0.4.1'in reel klasörleri (`ham/` , `kurgu/` , `teslim/`) çalışmaya devam eder. Mac'te tam FFmpeg kullanın: `brew install ffmpeg-full` .

03

Marka kimliğiniz · 0.4.1'de yeni

İlk Reels'ten önce Lionstone markayı tanır ve ne kullanacağını sorar. Sonrasında hatırlar.

1 · Kendi videolarınız ölçülür

```
lionstone reels identity "Acme" --footage
talk.mp4 \
  --example a.mp4 --example b.mp4 --example
c.mp4
```

Bir kafa çekimi ve 3-5 örnek Reels. Ölçülenler: tempo, dakikadaki kesim, duraklamalar, ses seviyesi, renk, palet, süre, konuşma hızı, açılış cümleleri. Müzik bir tahmindir. Ölçülemeyene Claude kare şeritlerinden bakar; atlanan her şey nedeniyle listelenir.

2 · Katalogdan seçin

```
lionstone reels catalog "Acme" --open
lionstone reels setup "Acme" --pick 0 205 503
```

Her seçeneğin bir numarası ve görseli vardır. Yerel sayfada kartlara tıklayıp komutu kopyalayın ya da numaraları yazın.

3 · Ya da o karar versin

`x00` bir grubu, `0` her şeyi belirler. Otomatik her seçimin nedeni rapora yazılır. Müzik uydurmaz: örneklerinizde müzik varsa kendi lisanslı dosyanızı ister.

4 · Hatırlar


`lionstone reels start` ve `make` iki seçenek sunar: **kayıtlı marka kimliğimle üret** ya da **yeni marka kimliği hazırla**. Yeni kimlik eskisini arşivler; hiçbir şey silinmez.

Numaralar neyi seçer

1xx Kanca yazısı	**7xx** Müzik seviyesi
2xx Altyazı	**8xx** Ses efektleri
3xx Renk	**9xx** Kadraj
4xx Tempo	**10xx** Gürültü temizliği
5xx Efektler	**11xx** Kapaklar
6xx Müzik	**12xx** Vurgu rengi

Karıştırılabilen iki görünüm

Editoryal: iri italik serif ve kademeli başlık, ince altyazı ve iri tek kelime, cam bildirim kartı, neon etiketler, geri sayım.
Güçlü: kalın altyazı ve parlayan anahtar kelime, parlayan başlık, kesik çizgili kart, vurgu zoomları.




Gerçek render: 2xx katalog grubu. Görseldeki erkek kurgusal bir örnektir; Reels'iniz her zaman kendi çekiminizden üretilir.


KATALOG · GERÇEK RENDER

Görerek seçin

Gerçek katalogdan kanca yazıları (1xx) ve efektler (5xx). Toplam 79 kart: görsel seçenekler gerçek Lionstone çıktısı, ses seçenekleri gerçek çıktının dalga formu ya da spektrogramı.



1xx grubu: kanca yazısı.



04

İş akışı

Lionstone'da her kurgu önce bir plandır, sonra videodur. Siz planı değiştirirsiniz; render onu izler.



Konsept çizim: tek bir kayıt; kurguya, Reels'e ve proje dosyalarına dönüşür.

1. **Kurgu**: `lionstone edit talk.mp4` konuşmayı analiz eder, ölü boşlukları atar ve `talk_lionstone/plan.json` dosyasını yazar.
2. **Son dokunuş**: `lionstone fx …` bu plana görünüm, efekt, yazı ve geçiş ekler.
3. **Render + QA**: `lionstone fx render plan.json` derler, render eder ve sonucu kontrol eder.
4. **Yeniden kullan**: `lionstone clips` dikey Reels keser; `lionstone export` FCPXML/EDL yazar.

Preset nereye gider: çapalar

ÇAPA	ANLAMI
`--global`	videonun tamamı (görünüm, gren, altyazı)
`--segment N`	tutulan tek bir bölüm
`--join N`	N. bölümden sonraki kesme (geçişler)
`--source A-B`	orijinal kayıttaki saniyeler
`--at S`	bitmiş videodaki saniye (yazı)

`lionstone fx segments plan.json` numaralı bölümleri ve kesmeleri listeler.

Önizleme = çıktı. `lionstone fx preview <id> --before-after --gif`, dışa aktarmanın kullandığı kodla gerçek bir düşük çözünürlüklü örnek üretir; onayladığınız neyse elinize geçen de odur.

05

Lionstone Styles: kurgunuz bir kod

Yedi grup, her biri tek harf. Her gruptan bir seçenek seçin; `lionstone styles --cmd` kodu birebir kurgu komutuna çevirir.

GRUP	SEÇENEKLER
O Açılış	O1 Quiet Fade · O2 Slow Rise · O3 Hairline Reveal · O4 Light Sweep · O5 Film Grain Open · **O6 Kinetic Hook** · O7 Signature Stamp
W Yazı	W1 Clean Lines · W2 Bold Punch · **W3 Word Highlight** · W4 Silent Frame · W5 Sidecar Only (.srt/.vtt)
A En-boy	A1 Native · A2 Wide Stage 16:9 · **A3 Vertical Follow 9:16** · A4 Vertical Centre · A5 Square Follow · A6 Portrait Feed 4:5
G Renk	G1 Untouched · G2 Natural · G3 Warm Room · G4 Cool Studio · **G5 Punchy** · G6 Film
S Ses	S1 YouTube −14 · S2 Podcast −16 · S3 Broadcast −23 · **S4 Social −14 Tight** · S5 Rescue
P Tempo	P1 Breathing Room · P2 Tidy · **P3 Tight**
L Etiketler	L1 Editorial Labels · L2 Spaced Chapters · L3 Line Chapters

Reels kodu: O6 W3 A3 G5 S4 P3

```
lionstone styles --cmd O6 W3 A3 G5 S4 P3
# çıktısı:
lionstone edit video.mp4 --title-effect P05 --captions burn --caption-style social \
  --aspect 9:16 --reframe face --color punchy --profile social \
  --denoise light --intensity dynamic
```

Başlangıç tarifleri

Konuşan kafa Reels

`O6 W3 A3 G5 S4 P3`

Hızlı kanca, vurgulanan kelimeler, telefona uygun ses.

Podcast kesiti

`O1 W1 A2 G2 S2 P2 L1`

Sakin, okunaklı, ses uygulamalarına uygun ses seviyesi.

Sinematik konuşma

`O4 W4 A2 G6 S1 P1 L2`

Yavaş, premium, görüntüde altyazı yok.

Kurumsal anlatım

`O3 W1 A2 G4 S1 P2 L3`

Temiz, serin ve derli toplu.

`lionstone styles --open` görsel rehberi açar. A3 ve A5 yüz takibi ister: `pip install "lionstone[vision]"`.

06

Görünümler ve renk

Görünüm (look), videonun tamamına uygulanan tutarlı bir renk derecelendirmesidir. Her görünümün tüm ayarları birlikte ölçekleyen bir `intensity` değeri vardır ve ten rengini korumak için doygunluk sınırlanır.



Konsept çizim: tek kare, altı farklı renk.

AİLE	GÖRÜNÜMLER	EN UYGUN
Doğal	Natural Neutral · Clean Daylight · True-to-Life · Low Saturation	röportaj, belgesel
Sinematik	Warm Cinema · Cool Cinema · Muted Film	hikâye, marka filmi
Editoryal	Soft Contrast · Matte Editorial	dergi tadında konuşmalar
Sıcak / soğuk	Golden Hour · Warm Interior · Steel Blue · Cool Shadow	atmosfer, teknoloji
Retro ve gece	Analog Soft · Vintage Fade · Night Detail · Neon Balance	nostalji, gece hayatı, müzik
Siyah-beyaz	Classic B&W · High-Contrast Mono	alıntı, dram
Ürün ve emlak	Product Neutral · Detail Pop · Bright Interior · Window Balance · Natural Exterior	e-ticaret, emlak
Sosyal	**Punchy Social** · Soft Skin-Safe	Reels, Shorts, TikTok

```
lionstone fx list --kind look
lionstone fx preview look-golden-hour --input talk.mp4 --start 20 --before-after
lionstone fx apply plan.json look-punchy-social --global --param intensity=0.7
lionstone fx apply plan.json color-controls --global   # elle: pozlama, eğriler, sıcaklık/ton, canlılık…
lionstone fx apply plan.json lut --global              # kendi .cube dosyanız; kaynağı/lisansı kaydedilir
```

Videoya tek görünüm. Görünümleri üst üste bindirmek yerine tek bir renk seçip yoğunluğunu ayarlayın; her kesmede rengi değişen bir Reels stil gibi değil, hata gibi okunur.

GALERİ · GÖRÜNÜMLER · GERÇEK RENDER

Tüm görünümler, aynı karede

Tek bir klipte, varsayılan yoğunlukta gerçek `lionstone fx preview` renderları. Renkler bilerek ölçülüdür, teni korur; filtre beklemek yerine yan yana karşılaştırın.



Orijinal
Karşılaştırma için dokunulmamış kaynak kare.



Natural Neutral
`look-natural-neutral`
Dengeli, dürüst renk. Güvenli varsayılan.



Clean Daylight
`look-clean-daylight`
Ferah, biraz daha aydınlık gün ışığı.



Warm Cinema
`look-warm-cinema`
Sıcak gölgeler, sinematik kontrast.



Cool Cinema
`look-cool-cinema`
Daha serin, daha duygusal sinema rengi.



Muted Film
`look-muted-film`
Düşük doygunluk, yumuşak film eğrisi.



Soft Contrast
`look-soft-contrast`
Uzun konuşmalar için yumuşak kontrast.



Matte Editorial
`look-matte-editorial`
Kaldırılmış siyahlar, dergi hissi.



True-to-Life
`look-true-to-life`
Belgesel doğruluğu, en az stil.



Low Saturation
`look-low-saturation`
Sakin, soluk ve ciddi.



Golden Hour
`look-golden-hour`
Altın sıcaklığı, gün batımı ışıltısı.



Warm Interior
`look-warm-interior`
Samimi iç mekân sıcaklığı.



Steel Blue
`look-steel-blue`
Teknoloji için serin çelik tonları.



Cool Shadow
`look-cool-shadow`
Mavi gölgeler, doğal ten.



Analog Soft
`look-analog-soft`
Yumuşak analog sıcaklık.

GALERİ · GÖRÜNÜMLER · GERÇEK RENDER

Tüm görünümler, aynı karede (2)

Tek bir klipte, varsayılan yoğunlukta gerçek `lionstone fx preview` renderları. Renkler bilerek ölçülüdür, teni korur; filtre beklemek yerine yan yana karşılaştırın.



Vintage Fade
`look-vintage-fade`
Solmuş, nostaljik baskı.



Night Detail
`look-night-detail`
Karanlık sahnelerde detayı açar.



Neon Balance
`look-neon-balance`
Neon renkleri kontrol altında tutar.



Classic B&W
`look-classic-bw`
Klasik siyah-beyaz.



High Contrast Mono
`look-high-contrast-mono`
Sert, dramatik siyah-beyaz.



Product Neutral
`look-product-neutral`
Ürünler için doğru renk.



Detail Pop
`look-detail-pop`
Daha keskin doku ve detay.



Bright Interior
`look-bright-interior`
Emlak için aydınlık, ferah odalar.



Window Balance
`look-window-balance`
İç mekânda parlak pencereyi dengeler.



Natural Exterior
`look-natural-exterior`
Doğal yeşiller ve gökyüzü.



Punchy Social
`look-punchy-social`
Telefonda okunan kontrast ve canlılık.



Soft Skin Safe
`look-soft-skin-safe`
Teni koruyan, hoş sosyal görünüm.



Colour Controls
`color-controls`
Elle renk: pozlama, eğri, sıcaklık, canlılık.

07

Efektler, geçişler, hareket

Son dokunuş araç kutusu. Hepsi FFmpeg filtreleriyle üretilir: hazır stok katman ya da gömülü görüntü yoktur.

Efektler: 19 hazır

GRUP	PRESETLER VE NE YAPTIKLARI
Işık	**Soft Bloom** parlak alanlarda ışıma · **Light Leak** süzülen sıcak ışık · **Halation** parlak kenarlarda kırmızı film ışıması · **Haze** yumuşak pus
Odak ve zoom	**Smooth Zoom** yumuşak, yüzü kadrajda tutan · **Quick Punch-In** önemli cümlede vurgu · **Focus Pull** netlik kaydırma · **Directional Blur** · **Motion Blur**
Doku	**Film Grain** · **VHS Texture** · **Film Burn** · **Subtle Glitch** (saniyede en fazla 3) · **Chromatic Shift**
Kadraj	**Soft Vignette** · **Letterbox** · **Beat Flash** (vuruşlarda ya da her N saniyede)
Temizlik	**Exposure Balance** · **Noise Reduction** · **Stabilization** (kısmi: tek geçişli titreşim giderme)

Geçişler: 11 hazır

`hard-cut` `dip-to-black` `dip-to-white` `fade-through-color` `whip-pan` `zoom-through` `light-leak-flash` `film-burn-flash` `blur-cut` `glitch-cut` `rgb-shift-cut`

Geçişler bir kesmeye oturur: `--join N` ya da `--all-joins`. Reels için `zoom-through` ve `whip-pan` enerjiyi korur; `blur-cut` konu değişimini yumuşakça gizler.

Hareket: 6 hazır

`gentle-push-in` `slow-pull-back` `ken-burns-pan` `vertical-drift` `product-hero-reveal` `keyframe-transform`

`keyframe-transform` ölçek, X/Y ve dönüş için kendi anahtar karelerinizi altı yumuşatma eğrisiyle alır.

```
lionstone fx apply plan.json quick-punch-in --source 12.4-14.0
lionstone fx apply plan.json zoom-through --join 2
lionstone fx apply plan.json keyframe-transform --segment 3 \
  --keyframes '{"zoom":[{"t":0,"v":1},{"t":2,"v":1.2}]}'
```

GALERİ · EFEKTLER · GERÇEK RENDER

Son dokunuş efektleri, render edilmiş

Her kare, efektin varsayılan ayarlarıyla, pencerenin ortasında alınmış gerçek bir önizlemedir.




Soft Bloom
`soft-bloom`
Parlak alanların çevresinde yumuşak ışıma.



Light Leak
`light-leak`
Süzülen sıcak ışık sızıntıları.



Halation
`halation`
Parlak kenarlarda kırmızı film ışıması.




Haze
`haze`
Yumuşak pus; rüya gibi.



Smooth Zoom
`smooth-zoom`
Yavaş yumuşak zoom, yüz kadrajda.



Quick Punch In
`quick-punch-in`
Bir cümleyi vurgulayan hızlı yakınlaşma.



Focus Pull
`focus-pull`
Bulanıktan nete odak kaydırma.



Directional Blur
`directional-blur`
Bir açı boyunca hareket bulanıklığı.



Motion Blur
`motion-blur`
Kare karışımıyla hareket izi.



Film Grain
`film-grain`
Doğal, zamana yayılan gren.



VHS Texture
`vhs-texture`
Renk taşması, gürültü, kaset yumuşaklığı.



Film Burn
`film-burn`
Gelip giden turuncu film yanığı.



Subtle Glitch
`subtle-glitch`
Seyrek RGB kayma patlamaları (≤3/sn).



Chromatic Shift
`chromatic-shift`
Sabit kırmızı/mavi kanal kayması.




Soft Vignette
`soft-vignette`
Kenarları karartır, yüzü korur.

GALERİ · EFEKTLER · GERÇEK RENDER

Son dokunuş efektleri, render edilmiş (2)

Her kare, efektin varsayılan ayarlarıyla, pencerenin ortasında alınmış gerçek bir önizlemedir.



Letterbox
`letterbox`
Sinema bantları (16:9 için).



Beat Flash
`beat-flash`
Vuruşlarda kısa parlaklık darbeleri.



Exposure Balance
`exposure-balance`
Parlak alanı koruyan pozlama düzeltmesi.



Noise Reduction
`noise-reduction`
Zamansal + uzamsal gürültü azaltma.

Geçişler, kare kare

Kesmeden önce · kesmede · kesmeden sonra. `--join N` ile uygulanır.

Zoom Through
`zoom-through`
Kesmeye doğru yakınlaş, sonra yerleş.




Whip Pan
`whip-pan`
Kesme hızlı, bulanık bir kaydırmada saklanır.



Light Leak Flash
`light-leak-flash`
Sıcak ışık kesmede tepe yapar.




Film Burn Flash
`film-burn-flash`
Turuncu yanık kesmeyi gizler.



Glitch Cut
`glitch-cut`
Kesmede kısa RGB kayması ve gürültü.



Dip to Black
`dip-to-black`
Siyaha çıkıp geri gelir.



08

Yazı ve altyazı

Başlık, sayı, etiket ve harekete geçirici mesaj için 25 animasyonlu yazı preseti ve 3 altyazı stili. Yazılar `--at` ile bitmiş videodaki saniyeye yerleştirilir.

KULLANIM	PRESETLER
Başlıklar	Editorial Fade · Minimal Rise · Tracking Reveal · Line Reveal · Chapter Card · Mask Reveal · Soft Light Sweep · Depth Title · Film Title
Kancalar	**Word Pop** kelime kelime · **Staggered Words** · **Phrase Build** · **Type-On**
Sayılar	**Counter Up** · **Price Reveal** (isteğe bağlı eski fiyat) · **Stat Emphasis**
Etiketler	Speaker Label · Pin Label · Name & Role · Location Label · Minimal Info Bar
Marka ve CTA	Logo Reveal · Brand Lockup (marka kitini kullanır) · Signature End Card · **Call to Action**

Altyazı stilleri

Clean Captions
Beyaz, konturlu, alt güvenli alanda. Her yerde çalışır.

Active Word
Söylenen kelime vurgu rengiyle öne çıkar. Reels için.

Karaoke
Kelimeler söylendikçe renkle dolar.


```
lionstone fx text plan.json word-pop --text "Saat kazandıran 3 kurgu" --at 1.2 --duration 2.5
lionstone fx text plan.json counter-up --text "saat kazanç" --at 14.5 --param to=12
lionstone fx text plan.json price-reveal --text "8.450.000 TL" --at 8
lionstone fx text plan.json cta --text "2. bölüm için takip et" --subtext "Her hafta yeni ipucu" --at 26
lionstone fx apply plan.json caption-active-word --global
```

Kural gereği okunaklı. Her yazı preseti en az okunma süresi kadar ekranda kalır, en küçük font boyutuna uyar ve güvenli alanın içinde durur. Altyazı ayrı bir katmandır; başlıklarla çakışmaz. Yazılar `drawtext` içeren bir FFmpeg ister; yoksa Lionstone açık bir mesajla yazıları atlar.


GALERİ · YAZI · GERÇEK RENDER

Animasyonlu yazı, render edilmiş


Her preset ekrandayken yakalandı. Yerleştirme: `lionstone fx text plan.json <id> --text "…" --at S`.




Editorial Fade
`editorial-fade`
Arka planı karartan yumuşak geçiş.




Minimal Rise
`minimal-rise`
Başlık yavaşça yükselip yerleşir.




Tracking Reveal
`tracking-reveal`
Harf aralığı genişten normale iner.




Line Reveal
`line-reveal`
Başlığın altında bir çizgi açılır.




Chapter Card
`chapter-card`
Tam ekran bölüm kartı.




Mask Reveal
`mask-reveal`
Görüntü harflerin içinden görünür.



Soft Light Sweep
`soft-light-sweep`
Başlığın üzerinden parıltı geçer.




Depth Title
`depth-title`
Derinlikli paralaks başlık.




Film Title
`film-title`
Gren ve vinyet içinde başlık.




Word Pop
`word-pop`
Kelime kelime, yaylı giriş.



Staggered Words
`staggered-words`
Kelimeler sırayla iner; sonuncusu vurgulu.




Phrase Build
`phrase-build`
Satırlar art arda kurulur.



Type On
`type-on`
İmleçle yazılarak gelir.



Speaker Label
`speaker-label`
Konuşan kişiyi adlandırır.



Pin Label
`pin-label`
İlgi noktasına nokta + etiket.

GALERİ · YAZI · GERÇEK RENDER

Animasyonlu yazı, render edilmiş (2)

Her preset ekrandayken yakalandı. Yerleştirme: `lionstone fx text plan.json <id> --text "…" --at S`.



Logo Reveal
`logo-reveal`
İmza marka açılışı/kapanışı.




Brand Lockup
`brand-lockup`
Kitten marka adı + slogan.



End Card
`end-card`
Başlık, alt başlık ve CTA bitiş kartı.



Counter Up
`counter-up`
Sayı bir değere kadar sayar.



Price Reveal
`price-reveal`
Fiyat panelde belirir; eski fiyat isteğe bağlı.



Stat Emphasis
`stat-emphasis`
Büyük rakam + etiket.




Name Role
`name-role`
İsim + unvan alt bandı.



Location Label
`location-label`
Konum simgesi + yer adı.



Info Bar
`info-bar`
Tam genişlikte bilgi bandı.



CTA
`cta`
Düğme biçiminde harekete çağrı.

09

Reel FX Paketi · 0.3.2'den beri

Dikey video için yapılmış on iki efekt. Her biri tek komut; 9:16, 1:1 ve 16:9'da çalışır, önizlemede ve çıktıda aynı FFmpeg koduyla render edilir.

Reel FX Pack — real renders

Same clip, 12 one-command effects. Each frame comes from the exact FFmpeg code used for export.



Gerçek render. Aynı klip 12 efektin hepsinden geçmiş hâliyle, doğrudan dışa aktarma kodundan.

İki aile

- **8 yaratıcı efekt** PRO: kanca, alıntı ve öne çıkan anlar için görünüm ve katmanlar.
- **4 markaya duyarlı efekt** STUDİO: renklerini marka kitinizden alan yerleşimler (varsayılan: mürekkep #14161C, altın #E8A33D).

Her ad, görünüm ve parametre Lionstone'a özgündür; lisans alanında `lionstone-original` yazar.


```
# 1 göz at
lionstone fx list --category reel-fx
lionstone fx show stage-light
# 2 gerçek önizleme
lionstone fx preview stage-light --before-
after --gif
# 3 uygula, sonra render et
lionstone fx apply plan.json stage-light --
source 0-3.5
lionstone fx render plan.json
```

Parametreler doğrulanır (tür, aralık, renk biçimi). Geçersiz değerler tahmin edilmez, reddedilir. Efektler yalnızca kendi pencerelerinde çalışır; dışında klibe dokunulmaz. x, y ve `radius` karenin oranıdır (0 = sol/üst, 1 = sağ/alt).

GALERİ · REEL FX · GERÇEK RENDER

Tek klipte 12 Reel FX


Her karenin altındaki ayarlarla gerçek renderlar: `lionstone fx apply plan.json <id> …`



Stage Light
`stage-light`
Oda kararır, siz aydınlıkta kalırsınız.
`--source 1.2-3.7 --param y=0.22`




Press Mono
`press-mono`
Yarının gazetesinde siz.
`--source 41-47`



Frost Panels
`frost-panels`
Yanınızda buzlu cam kartlar.
`--param panels=3`



Duotone Pop
`duotone-pop`
İki renk, sıfır gürültü.
`--source 0-1.5`




Scan Line
`scan-line`
Bir ışık huzmesi kareyi okur.
`--param speed=0.6`




Afterimage
`afterimage`
Her hareket bir iz bırakır.
`--param decay=0.9`




Halo Orbit
`halo-orbit`
Başınızın çevresinde ışık halkası.
`--param y=0.1 --param radius=0.22`



Neon Outline
`neon-outline`
Neon silüetinizi çizer.
`--param detail=0.5`




Insight Split
`insight-split`
Üstte rakamlar, altta siz.
`--param values=0.3,0.55,0.9`



Brand Frame
`brand-frame`
Klibiniz, markanızın çerçevesinde.
`--param inset=0.84`




Progress Rail
`progress-rail`
Adımları saydıkça ray dolar.
`--param steps=5`



Pixel Resolve
`pixel-resolve`
Görüntünüz piksellerden toplanır.
`--source 0-1.2`

pixel-resolve, kare kare

Soldan sağa, yaklaşık 0,15 sn arayla: beş piksel aşaması temiz görüntüye dönüşür.



YARATICI EFEKTLER · 1 / 2

Kancalar, alıntılar, öne çıkan anlar



Konsept çizim: stage-light, neon-outline, halo-orbit ve scan-line.

stage-light

DÜŞÜK

Oda kararır, siz aydınlıkta kalırsınız.

PARAMETRE	`intensity` 0.7 · x 0.5 · y 0.36 · `size` 0.5
KULLANIM	Podcast kancası, asıl önemli cümle, bir açıklama anı.
AYAR	intensity 0.6–0.8; y göz hizasında (9:16'da ≈0.3–0.4).
İPUCU	Yalnızca 3–5 sn'lik kanca cümlesinde. Klip boyunca süren karanlık artık bir olay değildir.

press-mono

DÜŞÜK

Yarının gazetesinde siz.

PARAMETRE	`intensity` 0.8 · `grain` 0.4 · `paper` #F2EAD8
KULLANIM	Alıntılar, kurucu hikâyeleri, “son dakika” kancaları.
AYAR	intensity 0.7–0.9, grain 0.3–0.5; daha sıcak kâğıt #EFE2C8 arşiv hissi verir.
İPUCU	Damga gibi bir başlık için `stat-emphasis` ya da `word-pop` ile eşleştirin.

frost-panels

ORTA

Yanınızda buzlu cam kartlar süzülür.

PARAMETRE	`panels` 2 (1–3) · `frost` 0.6 · `tint` #FFFFFF
KULLANIM	2–3 çıkarım, özellik listesi, “üç şey” eğitimleri.
AYAR	Karşılaştırma için 2, liste için 3 panel; marka rengiyle renklendirin.
İPUCU	Her karta `pin-label` ya da `phrase-build` ile 2–3 kelime koyun.

duotone-pop

DÜŞÜK

İki renk, sıfır gürültü.

PARAMETRE	`intensity` 1.0 · `shadow` #1A1238 · `highlight` #FF8A3D
KULLANIM	Tanıtım, giriş, kapanış, kapak görseli, marka serileri.
AYAR	İki renk arasında güçlü parlaklık farkı; daha yumuşak ton için 0.6.
İPUCU	İlk 1–2 sn kullanıp doğal görüntüye kesin. Kancayı değişimin kendisi kurar.

YARATICI EFEKTLER · 2 / 2

Hareket, ışık ve kontur

scan-line

ORTA

Bir ışık huzmesi kareyi okur.

PARAMETRE	`intensity` 0.7 · `speed` 0.6 tarama/sn (0.2–2) · `color` #7CF5FF
KULLANIM	Yapay zekâ ve teknoloji anlatımları, "hadi analiz edelim", önce/sonra.
AYAR	Bir iki sakin geçiş için speed 0.5–0.8.
İPUCU	Pencere süresi = 1 / speed olursa tam bir bilinçli tarama elde edersiniz.

afterimage

ORTA

Her hareket bir iz bırakır.

PARAMETRE	`intensity` 0.8 · `decay` 0.92 (0.5–0.99)
KULLANIM	Enerjik kancalar, jestler, müzik, dönen ürünler.
AYAR	decay 0.88–0.95; yükseldikçe iz uzar.
İPUCU	İz parlak alanlardan doğar: aydınlık özne, koyu arka plan. Durağan karede hiçbir şey görünmez.

halo-orbit

ORTA

Başınızın çevresinde bir ışık halkası döner.

PARAMETRE	`color` #FFD27A · x 0.5 · y 0.2 · `radius` 0.3 · `dots` 8 (3–12) · `speed` 0.3 tur/sn
KULLANIM	"Büyük fikir" anları, düşünce liderliği, girişler.
AYAR	y 0.15–0.25, radius 0.25–0.35, dots 6–8, speed 0.2–0.4.
İPUCU	Konuşmacının önüne çizilir; yakın planda gözlerin üstünde tutun.

neon-outline

ORTA

Neon, silüetinizin çevresini çizer.

PARAMETRE	`intensity` 0.75 · `detail` 0.5 · `color` #FF4FD8
KULLANIM	Teknoloji, oyun, müzik, stilize tanıtımlar, bölüm geçişleri.
AYAR	Kalabalık odada detail 0.3–0.5, sade fonda 0.6+.
İPUCU	Sade bir arka plan silüeti kahraman yapar.

Tipik komutlar

```
lionstone fx apply plan.json scan-line  --source 12.0-16.5 --param color=#7CF5FF
lionstone fx apply plan.json halo-orbit --source 30-34 --param dots=6 --param y=0.18
lionstone fx apply plan.json afterimage --source 4.0-6.0 --param decay=0.9
lionstone fx preview halo-orbit --input talk.mp4 --start 12 --param dots=6
```

Eşleştirin, yığmayın. Bir Reel FX efekti, bir görünüm ve altyazı birlikte stil olarak okunur. Aynı saniyede üç efekt gürültüdür; efekt bütçesi buna zaten izin vermez (bkz. 13. bölüm).

MARKAYA DUYARLI EFEKTLER

Rakamlarınız, çerçeveniz, açılışınız

Bu dört efekt renklerini parametre olarak alır; marka kiti bunları tüm ekip için bir kez ayarlar.



Konsept çizim: insight-split, brand-frame ve pixel-resolve.

`insight-split` — ORTA

Üstte rakamlarınız, altta siz.

PARAMETRE `split` 0.38 · `bars` 5 (2–7) · `values` · `bg` · `accent`

KULLANIM Sonuçlar, büyüme, pazar verisi, fiyatlar.

İPUCU Gerçek veri verin: `values=0.3,0.55,0.9`; sayı için `counter-up` ekleyin.

`brand-frame` — DÜŞÜK

Klibiniz, markanızın çerçevesinde.

PARAMETRE `inset` 0.84 (0.7–0.95) · `bg` · `accent`

KULLANIM Seri formatlar, alıntılar, konuk tanıtımı, müşteri videoları.

İPUCU 0.8–0.88 inset başlık ve altyazıya yer bırakır. Ekip presetine koyun.

`progress-rail` — DÜŞÜK

Adımları saydıkça bir ray dolar.

PARAMETRE `steps` 5 (2–8) · `side` left/right/top · `track` · `accent`

KULLANIM Eğitimler, listeler, tarifler, kontrol listeleri.

İPUCU Adım sayısı = anlattığınız madde sayısı; altyazı alttaysa `side=top`.

`pixel-resolve` — YÜKSEK

Görüntünüz piksellerden toplanır.

PARAMETRE `duration` 1.2 sn (0.4–3) · `tone_a` · `tone_b`

KULLANIM Açılışlar, açıklama anları, sahne geçişleri, marka girişleri.

İPUCU Bir kesmeden sonraki 1–2 sn'lik pencere (`--source 0-1.5`) her bölümü aynı şekilde başlatır.

FX SHOWCASE REEL


Tek komut, tek klip, tek efekt

`lionstone fx showcase`, herhangi bir efekti Lionstone konsol tasarımında 6,4 saniyelik, 1080×1920, 30 fps dikey bir videoya dönüştürür. “Bunu tek komutla kurguladım” paylaşımı için hazır bir gönderidir.

```
lionstone fx showcase stage-light talk.mp4 -o stage-light-reel.mp4
lionstone fx showcase halo-orbit talk.mp4 --start 12 --param dots=6
```

Gerçek vitrin videosu · Gerçek render

`lionstone fx showcase stage-light talk.mp4 --param y=0.22` çıktısı.



0.5 s
Konsol, kartta klibiniz.

1.8 s
Komut kendini yazar.

3.1 s
Klip piksellerle erir.

5.2 s
Gerçek render ekranı doldurur.

SÜRE	İZLEYİCİNİN GÖRDÜĞÜ
0.00–1.00 sn	Lionstone konsolu, bir kartta klibiniz, yanıp sönen imleç
1.00–2.50 sn	`lionstone fx apply <efekt>` kendini yazar; bir kart efektin adını ve vaadini gösterir
2.50–3.80 sn	“Rendering... REAL RENDER” yazarken klip altın/mürekkep piksel dokusuyla erir
3.80–6.40 sn	Gerçek render “Edited with Lionstone” etiketiyle ekranı doldurur ve bekler

Seriye dönüştürün

- Gönderiler arasında giriş klibini aynı tutun. Aynı “önce”, numaralı bir seriyi karşılaştırılabilir kılar.
- Efekt başına bir gönderi: tek kayıttan 12 gönderi.
- “Sonra” görüntüsü dışa aktarma koduyla render edilir; video asla taklit bir sonuç göstermez.

6,4 sn
sabit süre, temiz döngü

1080×1920
dikey, 30 fps

1
gönderi başına komut

10

Adım adım bir Reels

Brif: tek bir konuşan kafa kaydından “Saat kazandıran 3 kurgu” başlıklı 30 saniyelik dikey bir Reels. İlk saniyede kanca, üç çıkarım, bir rakam, net bir çağrı.



Konsept storyboard: piksel açılış → stage-light kancası → üç cam kart → veri bölmesi → ilerleme rayı → harekete geçirici mesaj.

Sahne akışı

SÜRE	SAHNE	ARAÇ	NEDEN
0.0–1.2	Açılış	`pixel-resolve`	Markalı ilk kare kaydırmayı durdurur
1.2–3.7	Kanca cümlesi	`stage-light` + `word-pop`	Işık ve kelimeler vaade odaklanır
3.7	İlk kesme	`zoom-through`	İçeriğe ivmeyle girer
8.1–13.4	Üç çıkarım	`frost-panels` (3)	Gözün sayabileceği bir liste
13.5–19.8	Kanıt	`insight-split` + `counter-up`	Rakamlar inandırır
19.8	Kesme	`glitch-cut`	Adımlardan önce bir vuruş
19.8–25.1	Adımlar	`progress-rail` (3, üstte)	İlerlemeyi gösterir, sonuna kadar izletir
26.0–29.8	Kapanış	`cta`	Tek ve net bir sonraki adım
tümü	Temel	`look-punchy-social` + `caption-active-word`	Telefonda okunur; sessizde de çalışır

KOMUTLAR

Kayıttan Reels'e

Süreler: `--source` orijinal kayıttaki saniyeleri, `--at` bitmiş Reels'teki saniyeleri kullanır. Ölü boşluklar atıldıktan sonra ikisinin nasıl eşleştiğini görmek için `lionstone fx segments` çalıştırın.

```
# 1 · yüz takipli dikey kurgu, sonra bölümleri gör
lionstone edit talk.mp4 --aspect 9:16 --reframe face --profile social
lionstone fx segments talk_lionstone/plan.json
P=talk_lionstone/plan.json

# 2 · temel: tek görünüm + kelime vurgulu altyazı
lionstone fx apply $P look-punchy-social --global --param intensity=0.7
lionstone fx apply $P caption-active-word --global

# 3 · açılış ve kanca
lionstone fx apply $P pixel-resolve --source 0-1.2 --param duration=1.0
lionstone fx apply $P stage-light   --source 1.2-3.7 --param intensity=0.75 --param y=0.34
lionstone fx text  $P word-pop --text "Saat kazandıran 3 kurgu" --at 1.2 --duration 2.5
lionstone fx apply $P zoom-through --join 0

# 4 · içerik: çıkarımlar, kanıt, adımlar
lionstone fx apply $P frost-panels  --source 10.4-15.7 --param panels=3
lionstone fx apply $P insight-split --source 16.9-23.2 --param values=0.25,0.5,0.9
lionstone fx text  $P counter-up --text "saat kazanç" --at 14.5 --duration 4 --param to=12
lionstone fx apply $P glitch-cut --join 3
lionstone fx apply $P progress-rail --source 24.1-29.4 --param steps=3 --param side=top

# 5 · kapanış, kontrol, render
lionstone fx text  $P cta --text "2. bölüm için takip et" --subtext "Her hafta yeni ipucu" --at 26 --
duration 3.8
lionstone fx applied $P
lionstone fx render $P
```

v0.3.2 ile doğrulandı. Bu komut dizisi birebir, 35 saniyelik 1080×1920 bir test kaydında çalıştırıldı: 1080×1920, 30 fps, 29,8 sn çıktı; QA sonucu *17 kontrol çalıştı, 4 atlandı (raporlandı), sorun yok: teslime hazır.*


İnce ayar turları

- **Değer değiştir:** `lionstone fx set $P <instance-id> --param intensity=0.6`, sonra yeniden render.
- **Birini kaldır:** `lionstone fx remove $P <instance-id>`. ID'leri `fx applied` listeler.
- **Tanıtım klibi:** 6,4 sn'lik eşlikçi klip için `lionstone fx showcase stage-light talk.mp4`.

10. BÖLÜM · SONUÇ · GERÇEK RENDER

Bitmiş Reels, kare kare

Önceki sayfalardaki komut dizisi, bu kitapçığın sunucu klibinde render edildi (1080×1920; QA: teslime hazır, 17 kontrol çalıştı, 4 atlandı ve raporlandı). Yazılar İngilizce örnek metinle verildi. Aşağıdaki her kare gerçek çıktıdır; altyazı yalnızca test klibinde konuşma olmadığı için yok.



0.3 s
`pixel-resolve`
Açılış: görüntü piksellerden toplanır.




0.7 s
`pixel-resolve`
Pikseller temiz görüntüye dönüşür.




2.6 s
`stage-light + word-pop`
Kanca: oda kararır, vaat belirir.



3.9 s
`zoom-through`
İlk kesme, zoomla taşınır.




10.5 s
`frost-panels`
Cam kartlarda üç çıkarım.



16.5 s
`insight-split + counter-up`
Kanıt: çubuklar yükselir, sayı artar.



22.5 s
`progress-rail`
Adımlar: saydıkça ray dolar.



27.5 s
`cta`
Kapanış: tek ve net bir çağrı.

11

İçerik türüne göre tarifler

Efekt bütçesine uyan başlangıç noktaları. Süreleri kendinize göre değiştirin, yapıyı koruyun.

Podcast kesiti

Bölüm için `O1 W1 A2 G2 S2 P2 L1` kodu; Reels için `clips` ile kesin.

```
lionstone clips plan.json -n 5 --aspect
9:16 --reframe face
lionstone fx apply $P stage-light --
source 0-3.5
```

Alıntı kartı

Belgesel havası, damga gibi tek başlık.

```
lionstone fx apply $P press-mono --source
41.2-47.0
lionstone fx text $P word-pop --text "…"
--at 1
```

Emlak turu

Aydınlık odalar, bir fiyat, bir konum.

```
lionstone fx apply $P look-bright-
interior --global
lionstone fx apply $P vertical-drift --
segment 2
lionstone fx text $P price-reveal --text
"8.450.000 TL" --at 8
lionstone fx text $P location-label --
text "Kaleiçi" --at 3
```

Ürün lansmanı

Nötr renk, kahraman hareketi, duotone giriş.

```
lionstone fx apply $P look-product-
neutral --global
lionstone fx apply $P duotone-pop --
source 0-1.5
lionstone fx apply $P product-hero-reveal
--segment 1
```

Eğitim / liste

Adımları sayın, her birini etiketleyin.

```
lionstone fx apply $P progress-rail --
source 30-90 --param steps=5
lionstone fx apply $P frost-panels --
source 20-32 --param panels=3
```

Teknoloji / yapay zekâ


Serin renk, açıklama anında tarayan ışık.

```
lionstone fx apply $P look-steel-blue --
global
lionstone fx apply $P scan-line --source
12-13.7 --param speed=0.6
```

Emin değil misiniz? `lionstone fx auto plan.json --content vlog --style social --dry-run` her seçimin gerekçesiyle tutarlı bir set önerir. İçerik: podcast, interview, talk, lecture, real-estate, product, vlog, music, corporate. Stil: cinematic, minimal, energetic, documentary, social.

12

Reels'in ötesi



Konsept çizim: ortak marka kiti, roller, kilitli presetler ve proje teslimi.

KOMUT	NE YAPAR
`lionstone fx auto`	Lionstone Ajanı tek bir görünüm, vurgu zoomları ve gerçek konu değişimlerinde geçişler önerir; her birinin gerekçesiyle.
`lionstone clips plan.json -n 5`	Güçlü bir ilk cümleyle başlayan, kendi başına anlamlı anları bulur; yüz takibi, kanca başlığı ve kelime vurgulu altyazıyla 9:16 render eder. `--llm` kendi Claude API anahtarınızla yeniden sıralar.
`lionstone multicam`	Kameraları ve mikrofonları sese göre senkronlar, saat kaymasını yakalar, mikrofon sızmasını keser ve konuşan kişiye geçer.
`lionstone style learn a.mp4 b.mp4`	Beğendiğiniz videolardan kesme ritmi, duraklama, ses seviyesi ve rengi öğrenir; yeni kurgularda kullanır.
`lionstone variants talk.mp4`	Doğal, sinematik ve dinamik kurguları yan yana verir.
`lionstone export plan.json`	DaVinci Resolve ve Final Cut Pro için FCPXML 1.10, Premiere Pro için CMX3600 EDL; orijinal medyanıza bağlı.
`lionstone brand create kit.json --team`	Marka kiti: renkler, lisanslı fontlar, logo, alt bant, CTA, bitiş kartı, imza görünüm ve geçiş.
`lionstone team init "ACME"`	Paylaşılan klasörde ya da git deposunda roller (viewer, editor, admin, owner); hiçbir şey yüklenmez.
`lionstone preset save … --team --locked`	Geçmişi ve geri alması olan sürümlü ekip presetleri; kilitlileri yalnızca yöneticiler değiştirir.
`lionstone fx batch <id> projects/*/plan.json`	Tek bir görünüm ya da geçişi bütün bir sezona uygular.
`lionstone mcp`	MCP sunucusu: Claude, Cursor ya da herhangi bir MCP istemcisi kurguyu planlayıp inceleyip render edebilir.

13

Kurallar, QA ve dürüst sınırlar

Efekt bütçesi

- Aynı anda en fazla **bir ana + bir yardımcı efekt**.
- İki **yüksek maliyetli** efekt asla çakışmaz (`pixel-resolve` ve `stabilization` yüksek maliyetlidir).
- Efektler pencerelerinin içinde girer ve çıkar, dışında asla hareket etmez.
- Flaş sınırı: saniyede en fazla **3 flaş**; glitch efektleri de buna göre sınırlanır.

Teslimden önce QA

Her render baştan sona çözülür; ses-görüntü senkronu, siyah ve donmuş kareler, EBU R128 ses seviyesi ve gerçek tepe, her birleşimdeki tıklamalar ve altyazı zamanlaması kontrol edilir. Pro; eskimiş planları, flaşları, pozlamayı, doygunluğu ve yüzü kapatan grafikleri (`lionstone[vision]` ile) ekler.

> **Atlanan, geçmiş sayılmaz.** Çalıştırılamayan bir kontrol "geçti" olarak değil, "atlandı" olarak raporlanır.

Dürüst sınırlar

- `frost-panels` ve `insight-split` ortalanmış bir konuşmacı için sabit, yüze güvenli konumlar kullanır; yüz takibi yapmaz.
- `halo-orbit` konuşmacının önüne çizilir (derinlik sıralaması yok).
- `afterimage` hareket ve parlak alan ister.
- Marka renkleri marka kitinin verdiği parametrelerdir, videodan okunmaz.
- İki klip arası çapraz geçiş, partiküller ve özne maskeleme **planlıdır**, yayında değildir.
- Yazı presetleri `drawtext` içeren FFmpeg ister.
- Remotion kalitesindeki P01–P06 başlıkları Node.js 18+ ve `cd remotion && npm ci` ister; yoksa FFmpeg sürümleri kullanılır.

Gizlilik

Lionstone yerelde ve çevrimdışı çalışır. Görüntünüz yüklenmez; ekip çalışma alanları sizin yönettiğiniz bir klasörde ya da git deposunda durur. API çağıran tek şey kendi anahtarınızla `clips --llm` 'dir.

Gerçek bir QA raporu: 10. bölümdeki Reels

```
QA report: reel.edit.mp4 · Deliverable: yes
✓ decode_full      every frame and audio packet decoded without errors
✓ av_length        video/audio length difference 0 ms
✓ format           1080x1920 @ 30.000 fps (target 1080x1920 @ 30.0)
✓ loudness         -14.0 LUFS (target -14.0 ±1.0)
✓ true_peak        -5.8 dBTP (ceiling -1.0)
✓ join_clicks      inspected 5/5 joins, 0 suspicious
✓ fx_rendered      12 applied, 0 skipped
✓ flicker          max 0 strong flashes in any 1 s window (limit 3)
✓ graphics_rules   3 graphics · overlaps 0 · too short 0 · outside video 0
- caption_timing   skipped: no transcript (test klibinde konuşma yok)
- faces_covered    skipped: needs pip install "lionstone[vision]"
```

Kesit. Raporun tamamı videonun yanına `qa.md` ve `qa.json` olarak yazılır.

BU SAYFAYI AÇIK TUTUN

Komut özeti

```
KURGU
lionstone edit talk.mp4
lionstone styles --cmd O6 W3 A3 G5 S4 P3
lionstone transcript plan.json
lionstone apply-transcript plan.json
lionstone cuts plan.json
lionstone render plan.json

GÖZ AT
lionstone fx list --kind look
lionstone fx list --category reel-fx
lionstone fx show stage-light
lionstone fx fav stage-light
lionstone fx preview ID --before-after --gif

SON DOKUNUŞ
lionstone fx segments $P
lionstone fx apply $P ID --global
lionstone fx apply $P ID --source A-B
lionstone fx apply $P ID --join N
lionstone fx text  $P ID --text "…" --at S
lionstone fx auto  $P --content talk --dry-run
```

```
YÖNET
lionstone fx applied $P
lionstone fx set $P FXID --param k=v
lionstone fx remove $P FXID
lionstone fx render $P

REELS
lionstone clips $P -n 5 --aspect 9:16
lionstone fx showcase ID talk.mp4

PRO İŞ AKIŞI
lionstone multicam --cam a=a.mp4 --cam b=b.mp4
lionstone style learn ref1.mp4 ref2.mp4
lionstone variants talk.mp4
lionstone export $P

EKİP
lionstone team init "ACME"
lionstone brand apply $P ACME
lionstone fx batch ID projects/*/plan.json


KONTROL
lionstone doctor · lionstone qa video.mp4
```

Bir bakışta 12 Reel FX

`stage-light` `press-mono` `frost-panels` `duotone-pop` `scan-line` `afterimage` `halo-orbit` `neon-outline` `insight-split` `brand-frame` `progress-rail` `pixel-resolve`

Hedefe göre seçin

NE İSTİYORSUNUZ?	ŞUNU KULLANIN
İlk saniyede kaydırmayı durdurmak	`pixel-resolve` · `duotone-pop` · `word-pop`
Asıl önemli cümleyi vurgulamak	`stage-light` · `quick-punch-in`
Çıkarım ya da adım listelemek	`frost-panels` · `progress-rail` · `phrase-build`
Rakamla kanıtlamak	`insight-split` · `counter-up` · `stat-emphasis`
Teknolojik bir his	`scan-line` · `neon-outline` · `look-steel-blue`
Birinden alıntı yapmak	`press-mono` · `look-classic-bw`
Bütün seriyi markalamak	`brand-frame` · marka kiti · kilitli ekip preseti
Bir çağrıyla bitirmek	`cta` · `end-card`



Tek ajan. Eksiksiz bir iş akışı.

Apache-2.0 lisansıyla ücretsiz ve açık kaynak.
Yerelde çalışır · yükleme yok · lisans anahtarı yok · filigran yok.

`github.com/ismailarslantas/lionstone`

Üçüncü taraf ürün adları sahiplerinin ticari markalarıdır ve yalnızca dosya uyumluluğunu belirtmek için kullanılmıştır.
Çizimler konsept görsellerdir; "gerçek render" yazan görseller Lionstone'un gerçek çıktısıdır.