


## MAXSYS 를 이용한 CBS RESET

AUTEL 사의 MAXSYS 를 사용하는 경우 다음 절차에 따라 BMW 의 서비스 주기를 초기화 할 수 있다.

1. 'BMW'를 선택한다.




2. '자동선택'을 클릭한다.



3. '읽기'를 클릭하여 차대번호를 읽어 들인다.



4. 'OK'를 클릭하여 읽어들이인 차대번호를 적용한다.



5. 차대번호와 차량정보가 맞는지 확인하고 맞다면 '예'를 클릭한다.



6. 차량의 컨트롤유닛들의 정보를 판독한다.




## 7. '핫핑션'을 클릭한다.



## 8. '오일리셋'을 클릭한다.




9. 'CBS 키워드 프로토콜 리셋'을 클릭한다.



10. 차량에 설정된 현재 날짜와 시간이 맞는지 확인하고 '예'를 클릭한다.




11. CBS 항목중 리셋이 필요한 항목을 선택하고 '리셋'을 클릭한다.



CBS 키워드 프로토콜 리셋		
전방 브레이크	25 %	7
후방 브레이크	31 %	7
브레이크 액	1 %	4
차량 검사	100 %	5
점화플러그	60 %	2
냉각수	100 %	5

리셋    나가기

12. 리셋이 완료되었음을 확인하고 '나가기'를 클릭한다.



CBS 키워드 프로토콜 리셋		
CBS value/availability/service counter/ forecast		
엔진 오일	13 %	15
전방 브레이크	25 %	7
후방 브레이크	31 %	7
브레이크 액	100 %	5
차량 검사	100 %	5

리셋    나가기