

00 - 사전 준비

워크숍 전에 아래 단계를 모두 완료해 주세요. 각 단계에는 설치 방법, 예상 출력, 그리고 정상 설치 확인 방법이 포함되어 있습니다.

1. iTerm2

이것은: macOS용 터미널 앱입니다. 터미널은 마우스 클릭 대신 텍스트 명령어를 입력해서 컴퓨터를 제어하는 도구입니다.

공식 출처: [iTerm2 Downloads](#)

설치:

1. <https://iterm2.com> 에 접속
2. "Download" 클릭
3. 다운로드된 파일 열기
4. iTerm2를 응용 프로그램(Applications) 폴더로 드래그

정상 설치 확인:

응용 프로그램 폴더에서 iTerm2를 열어보세요 (또는 Spotlight: `Cmd+Space` 누르고 "iTerm" 입력 후 Enter).

예상 결과: 다음과 같은 텍스트 프롬프트가 있는 창이 나타납니다:

```
yourname@yourcomputer ~ %
```

문제 해결: macOS에서 "확인되지 않은 개발자"라는 메시지가 나오면, 시스템 설정 → 개인 정보 보호 및 보안 → 아래로 스크롤하여 "확인 없이 열기"를 클릭하세요.

2. Xcode Command Line Tools

이것은: Apple에서 제공하는 개발자 도구 모음입니다. 직접 사용하지 않지만 다른 도구들이 작동하는데 필요합니다.

공식 출처: [Installing the Command Line Tools — Apple Developer](#)

설치:

iTerm2를 열고 다음을 입력하세요:

```
xcode-select --install
```

예상 화면: 도구를 설치할지 묻는 팝업이 나타납니다. "설치"를 클릭하고 기다리세요 (5-15분 소요).

정상 설치 확인:

```
xcode-select -p
```

예상 결과:

```
/Library/Developer/CommandLineTools
```

문제 해결: "command line tools are already installed"라는 메시지가 나오면 이미 설치된 것이니 괜찮습니다. 설치가 실패하면 Mac을 재시작한 후 다시 시도해 보세요.

3. Homebrew

이것은: macOS용 패키지 관리자입니다. 터미널에서 명령어 하나로 소프트웨어를 설치할 수 있게 해 주는, 개발자용 앱 스토어 같은 도구입니다.

공식 출처: [Homebrew](#)

설치:

iTerm2를 열고 다음 명령어를 붙여넣으세요:

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

예상 화면: 많은 텍스트가 스크롤됩니다. 비밀번호(Mac 로그인 비밀번호)를 입력하라고 합니다. 비밀번호를 입력할 때 화면에 아무것도 표시되지 않는 것은 정상입니다. 입력 후 Enter를 누르세요.

설치 마지막에 "**Next steps**"가 표시될 수 있습니다. 그 안내를 따라하세요 — 표시된 명령어를 복사해서 실행하세요.

정상 설치 확인:

iTerm2를 닫았다가 다시 열고 다음을 입력하세요:

```
brew --version
```

예상 결과:

```
Homebrew 4.x.x
```

문제 해결: "command not found: brew"가 나오면 설치 마지막에 표시된 "Next steps" 명령어를 실행해야 합니다. `eval`이나 `echo`로 시작하는 줄을 찾아서 복사하여 실행하세요.

4. uv

이것은: Python 패키지 관리자입니다. 향후 세션에서 Python 스크립트를 실행할 때 사용합니다.

공식 출처: [uv Installation — Astral Docs](#)

설치:

```
brew install uv
```

예상 화면: Homebrew가 uv를 다운로드하고 설치합니다. 보통 1분 이내에 완료됩니다.

정상 설치 확인:

```
uv --version
```

예상 결과:

```
uv 0.x.x
```

5. Node.js

이것은: JavaScript 런타임입니다. 많은 개발 도구들이 JavaScript로 만들어져 있어서 Node.js가 필요합니다.

공식 출처: [Download Node.js via Package Manager](#)

설치:

```
brew install node
```

예상 화면: Homebrew가 Node.js와 npm(패키지 관리자)을 다운로드하고 설치합니다.

정상 설치 확인:

```
node --version
```

예상 결과:

```
v22.x.x
```

(버전 18 이상이면 됩니다.)

6. Visual Studio Code

이것은: 파일을 작성하고 편집하는 텍스트 에디터입니다. "여러 파일을 다룰 수 있는 메모장" 같은 것으로, 워크숍에서 파일 편집에 사용합니다.

공식 출처: [Visual Studio Code on macOS](#)

설치:

```
brew install --cask visual-studio-code
```

정상 설치 확인:

```
code --version
```

예상 결과:

```
1.x.x  
(해시 문자열)  
(아키텍처)
```

문제 해결: "command not found: code"가 나오면, Visual Studio Code를 직접 열고(응용 프로그램에서), Cmd+Shift+P 를 눌러 명령 팔레트를 열고, "shell command"를 입력한 후 **"Shell Command: Install 'code' command in PATH"** 를 선택하세요. iTerm2를 닫았다가 다시 열고 `code --version` 을 다시 시도하세요.

7. LLM CLI 도구 (하나 선택)

이것은: 터미널에서 실행되는 AI 어시스턴트입니다. 명령어를 외우는 대신 자연어로 git 작업을 수행할 때 사용합니다.

공식 출처: [Claude Code Setup](#) | [Codex CLI Quickstart](#) | [Gemini CLI Installation](#)

이미 가지고 있는 구독에 따라 하나를 선택하세요:

옵션 A: Claude Code (Anthropic)

필요: Claude Max 구독 또는 Anthropic API 키

설치:

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

정상 설치 확인:

iTerm2를 닫았다가 다시 열고:

```
claude --version
```

초기 설정: 터미널에서 `claude` 를 실행하고 안내에 따라 로그인하세요.

옵션 B: Codex (OpenAI)

필요: ChatGPT Plus/Pro 구독 또는 OpenAI API 키

설치:

```
brew install codex
```

정상 설치 확인:

```
codex --version
```

초기 설정: 터미널에서 `codex` 를 실행하고 안내에 따라 로그인하세요.

옵션 C: Gemini CLI (Google)

필요: Google 계정 (무료 등급 가능)

설치:

```
brew install gemini-cli
```

정상 설치 확인:

```
gemini --version
```

초기 설정: 터미널에서 `gemini` 을 실행하고 안내에 따라 인증하세요.

8. iTerm2 자연스러운 텍스트 편집 설정

이것은: 터미널에서 익숙한 단축키(예: Option+좌/우 화살표로 단어 단위 이동)를 사용할 수 있게 해주는 키보드 설정입니다.

공식 출처: [iTerm2 Keys Profiles Preferences](#)

설정:

1. iTerm2 열기
2. **iTerm2** → **Settings** (또는 `Cmd+,` 누르기)
3. **Profiles** 탭 클릭
4. **Keys** 하위 탭 클릭
5. **Key Mappings** 하위 탭 클릭

6. 하단의 **Presets...** 드롭다운 클릭

7. **Natural Text Editing** 선택

정상 설정 확인:

iTerm2에서 텍스트를 입력한 후 `Option+Left` 와 `Option+Right` 를 눌러보세요.

예상 결과: 커서가 한 단어씩 이동합니다 (특수 문자가 출력되는 대신).

9. GitHub 계정

이것은: 코드 프로젝트를 저장하고 공유하는 웹사이트입니다. 워크숍에서 작업물을 업로드할 때 사용합니다.

공식 출처: [GitHub](https://github.com)

설정:

1. <https://github.com> 에 접속
2. "Sign up" 클릭
3. 안내에 따라 계정 생성
4. 사용자명과 이메일을 기억해두세요 — 워크숍에서 필요합니다

정상 설정 확인: <https://github.com> 에 로그인하여 대시보드가 보이는지 확인하세요.

최종 체크리스트

아래 명령어를 각각 실행하세요. 모두 에러 없이 출력이 나오면 워크숍 준비 완료입니다!

```
xcode-select -p
brew --version
uv --version
node --version
code --version
```

설치한 LLM CLI 도구도 확인하세요:

```
claude --version # Claude Code를 선택한 경우
codex --version  # Codex를 선택한 경우
gemini --version # Gemini CLI를 선택한 경우
```

도구	확인
iTerm2	열면 프롬프트가 보임

도구	확인
Xcode Command Line Tools	<code>xcode-select -p</code> 가 경로를 표시
Homebrew	<code>brew --version</code> 이 버전을 표시
uv	<code>uv --version</code> 이 버전을 표시
Node.js	<code>node --version</code> 이 v18 이상 표시
Visual Studio Code	<code>code --version</code> 이 버전을 표시
LLM CLI 도구	버전 명령어가 작동
iTerm2 자연스러운 텍스트 편집	Option+화살표로 단어 단위 이동
GitHub 계정	github.com에 로그인 가능

모두 완료했나요? 워크숍 준비가 끝났습니다!