

ERPST — Testumgebung (und Dev)

Alle 7 Seiten | Space: ERPST | Stand: 17.03.2026

Inhaltsverzeichnis

Seite
Testumgebung (und Dev)
Communication-Matrix Hyper-V <> Cronon (VMware / Hardware)
ERPST Netzwerk Infrastruktur
Freischaltungen Test
Kommunikation zw. Cronon u. Strato Hyper-V
MSP Firewall-Freischaltungen
Zugriffe auf die Infrastruktur

Testumgebung (und Dev)

Meeting mit Julian, Peter, Parth, Jerome, Tim, Niklas, Aaron, Christian (2024-04-17)

Default Route auf den Cronon-Front-LB korrigiert (ens224 statt ens192); ping von strato-back-lb-03 auf 10.70.28.58 wird von strato-front-lb-01 beantwortet.

Jerome schickt Email mit den bereits erfolgten Freischaltungen.

Meeting mit Nils, Christian, Jerome, Joris, Peter (2023-09-15, 8:30)

Damit die HyperV-VMs aus dem Cronon-VPN und VLAN201 erreichbar sind, werden statische Routen ins Cronon-VPN und VLAN201 benötigt:

- 172.31.142.0/24 via 10.208.72.1. dev eth0
- 192.168.201.0/24 via 10.208.72.1 dev eth0

Die Default Gateways werden angepasst:

- Loadbalancer: Frontend-GW
- VMs im Frontend: Frontend-GW
- VMs im Backend: Backend-GW

Meeting mit Niklas, Jerome, Aaron, Joris, Peter (2023-08-17, 13:30):

10.70.28.0/24 = LBFW Cronon

10.70.48.0/24 Source-IPs, mit der die Systeme aus Cronon-Mgmt bei Strato ankommen (müssen freigeschaltet werden)

Für die Richtung Strato -> Cronon brauchen wir keine Freischaltungen, da der Traffic über die MSP-FW und unsere Front-LBS reinkommt.

Auf unseren Front-LB müssen Routen gesetzt werden für:
VLAN201:

ip r a 192.168.201.0/24 via 10.183.14.254 dev ens192

Cronon-VPN:

ip r a 172.18.9.0/24 via 10.183.14.254 dev ens192

Die Default-Route der Front-LBs auf Cronon-Seite muss ins LBFW-LAN zeigen:
default via 10.70.28.254 dev ens224

Die Systeme in unserem Frontend/Backend brauchen keine Anpassungen.

Die Systeme auf Strato-Seite brauchen keine Anpassungen.

Wenn Systeme auf der Cronon-Seite Systeme bei Strato erreichen wollen, müssen sie entweder:

über die LBs/FWs gehen (Frontend-/Backend-LAN)

oder:

über 10.208.72.n gehen (Management-LAN)

Aus dem VLAN201 und Cronon-VPN sind die Hyper-V-Systeme über das Management-LAN erreichbar.

Server	IP-Range
ILOs (DB)	.20-.24
LBs	.50-.59
FREI	.60-69
CIFS	.70-.79
AD(FS)	.80-.89
InforOS	.90-.99
InforLN	.100-.109
MSSQL	.110-.119
DBs	.120-.129 (HW .120-.124)
Jump-Server, Wsus, ELEKON, HVR, DNsmasq etc.	.130-.139

Vorlagen	.140-. 149
Postgres	.150-. 159
Webservices	.160-. 179
öffentliche IPs	.200-. 210

Mgmt-IP	FQDN	Betriebssystem	VMware/ Hardware	Rolle/ Function	Notiz
10.183.14.130	strato.test.jump	Windows 2019	VMware	Jump host	It also has Backend netz (10.183.207.130)as other network interface
10.183.14.131	strato-test- jump-02	Windows 2019	VMware	Jump host-02	It also has Backend netz (10.183.207.130)as other network interface

Communication-Matrix Hyper-V <> Cronon (VMware / Hardware)

Frontend-LAN

Hyper-V	Cronon (VM-Ware / Hardware)	Initiates communication between Hyper-V & Cronon to	Traffic Generated
InforOS		Infor LN / CIFS	
Backend Loadbalancer		Dependent upon the communication way (Frontend / backend / Mgmt)	
	Front Loadbalancer	Dependent upon the communication way (Frontend / backend / Mgmt)	
	Internal Weerver	AD	
	External Webserver	AD	
	Backend Loadbalancer	Dependent upon the communication way (Frontend / backend / Mgmt)	

Backend-LAN

Hyper-V	Cronon (VM-Ware / Hardware)	Initiates communication between Hyper-V & Cronon to	Traffic Generated
Backend Loadbalancer		Dependent upon the communication way (Frontend / backend / Mgmt)	
KI-BI server		Oracle DB / Infor LN / CIFS	
LN Factory track		Infor LN / CIFS	
MSSQL			
ADFS		CIFS	
AD		CIFS	
	Backend Loadbalancer	Dependent upon the communication way (Frontend / backend / Mgmt)	
	Lockserver	AD	
	Infor LN	AD / ADFS	
	Oracle RAC DB	AD	
	CIFS		

- Open Points:

- Over which Firewall does Strato Mitarbeiter access the Infor OS?
- How does Strato Mitarbeiter / Team access the Oracle RAC DB (available only in Backend network)?
- How much traffic is generated from Hyper-V to Cronon side and vice-versa?

ERPST Netzwerk Infrastruktur

Termin mit Alexandra, Julian, Niklas, Parth

Begrifflichkeiten

OSI Layer 2: MSP braucht MAC, da auf Layer 2 geschwitcht und nicht geroutet wird

OSI Layer 3: MSP braucht IPs

Topologie

Die Strato-FW hat je ein Bein im Frontend- u. im Backend-Netz.

Interner inbound Traffic (10.70.28.58) auf unseren Front-LBs wird nicht genatted sondern von der Firewall geroutet (Layer 2).

Der Frontend-LB sieht die Original-Absender-IP und antwortet über seine Default Route, die ins LBFW zeigen muss.

Die Frontend-Server initiiert outbound Traffic über das Mgmt-LAN (default route), Pakete gehen zu MSP-Firewall, werden dort genatted (10.70.48.n) und gehen in Richtung Strato bzw. Internet (Updates etc.).

Tests

Strato-Backend-LB > Cronon-Backend-LB

```
root@strato-test-lb-back-03:~# ip r
default via 10.208.72.1 dev eth0
10.208.70.0/24 dev eth2 proto kernel scope link src 10.208.70.52
10.208.71.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 10.208.71.52
10.208.72.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.208.72.52
172.18.9.0/24 via 10.208.72.1 dev eth0
192.168.201.0/24 via 10.208.72.1 dev eth0
root@strato-test-lb-back-03:~#
root@strato-test-lb-back-03:~# ping 10.70.48.53
PING 10.70.48.53 (10.70.48.53) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.70.48.53: icmp_seq=1 ttl=58 time=0.957 ms
64 bytes from 10.70.48.53: icmp_seq=2 ttl=58 time=1.62 ms
64 bytes from 10.70.48.53: icmp_seq=3 ttl=58 time=1.06 ms
64 bytes from 10.70.48.53: icmp_seq=4 ttl=58 time=1.06 ms
^C
--- 10.70.48.53 ping statistics ---
```

```
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.957/1.176/1.623/0.261 ms
root@strato-test-lb-back-03:~#
root@strato-test-lb-back-03:~# ping 10.70.28.58
PING 10.70.28.58 (10.70.28.58) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.70.28.58: icmp_seq=1 ttl=58 time=6.33 ms
64 bytes from 10.70.28.58: icmp_seq=2 ttl=58 time=1.36 ms
64 bytes from 10.70.28.58: icmp_seq=3 ttl=58 time=1.08 ms
64 bytes from 10.70.28.58: icmp_seq=4 ttl=58 time=1.07 ms
^C
--- 10.70.28.58 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2999ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.074/2.460/6.327/2.235 ms
root@strato-test-lb-back-03:~#
```

Cronon-Backend-LB > Strato-Backend-LB

```
root@strato-test-lb-back-01:~# ip r
default via 10.183.14.254 dev ens192 onlink
10.183.14.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.183.14.52
10.183.206.0/24 dev ens224 proto kernel scope link src 10.183.206.52
10.183.207.0/24 dev ens256 proto kernel scope link src 10.183.207.52
root@strato-test-lb-back-01:~#
root@strato-test-lb-back-01:~# ping 10.208.70.59
PING 10.208.70.59 (10.208.70.59) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.208.70.59: icmp_seq=1 ttl=58 time=1.25 ms
64 bytes from 10.208.70.59: icmp_seq=2 ttl=58 time=1.10 ms
64 bytes from 10.208.70.59: icmp_seq=3 ttl=58 time=1.17 ms
64 bytes from 10.208.70.59: icmp_seq=4 ttl=58 time=1.22 ms
^C
--- 10.208.70.59 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.097/1.183/1.247/0.056 ms
root@strato-test-lb-back-01:~#
root@strato-test-lb-back-01:~# ping 10.208.70.53
PING 10.208.70.53 (10.208.70.53) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.208.70.53: icmp_seq=1 ttl=58 time=1.13 ms
64 bytes from 10.208.70.53: icmp_seq=2 ttl=58 time=4.26 ms
64 bytes from 10.208.70.53: icmp_seq=3 ttl=58 time=1.30 ms
64 bytes from 10.208.70.53: icmp_seq=4 ttl=58 time=1.33 ms
^C
--- 10.208.70.53 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.133/2.005/4.256/1.301 ms
root@strato-test-lb-back-01:~#
```

Cronon-Frontend-LB > Strato-LB

```
root@strato-test-lb-front-01:~# ip r
default via 10.70.28.254 dev ens224 onlink
8.8.8.8 via 10.183.14.254 dev ens192
```

```
10.70.28.0/24 dev ens224 proto kernel scope link src 10.70.28.58
10.183.14.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.183.14.50
10.183.206.0/24 dev ens256 proto kernel scope link src 10.183.206.50
146.75.118.132 via 10.183.14.254 dev ens192
146.75.122.132 via 10.183.14.254 dev ens192
151.101.66.132 via 10.183.14.254 dev ens192
151.101.194.132 via 10.183.14.254 dev ens192
172.18.9.0/24 via 10.183.14.254 dev ens192
192.168.201.0/24 via 10.183.14.254 dev ens192
root@strato-test-lb-front-01:~#
root@strato-test-lb-front-02:~# ping 10.208.72.52
PING 10.208.72.52 (10.208.72.52) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.208.72.52: icmp_seq=1 ttl=58 time=1.13 ms
64 bytes from 10.208.72.52: icmp_seq=2 ttl=58 time=1.31 ms
64 bytes from 10.208.72.52: icmp_seq=3 ttl=58 time=1.50 ms
64 bytes from 10.208.72.52: icmp_seq=4 ttl=58 time=1.15 ms
^C
--- 10.208.72.52 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3000ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.133/1.274/1.504/0.149 ms
root@strato-test-lb-front-02:~#
root@strato-test-lb-front-02:~# ping 10.208.70.52
PING 10.208.70.52 (10.208.70.52) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.208.70.52: icmp_seq=1 ttl=58 time=1.17 ms
64 bytes from 10.208.70.52: icmp_seq=2 ttl=58 time=1.31 ms
64 bytes from 10.208.70.52: icmp_seq=3 ttl=58 time=4.15 ms
^C
--- 10.208.70.52 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.173/2.211/4.154/1.374 ms
root@strato-test-lb-front-02:~#
root@strato-test-lb-front-02:~# ping 10.208.71.52
PING 10.208.71.52 (10.208.71.52) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.208.71.52: icmp_seq=1 ttl=58 time=1.09 ms
64 bytes from 10.208.71.52: icmp_seq=2 ttl=58 time=1.25 ms
64 bytes from 10.208.71.52: icmp_seq=3 ttl=58 time=1.23 ms
64 bytes from 10.208.71.52: icmp_seq=4 ttl=58 time=1.22 ms
^C
--- 10.208.71.52 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3001ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.090/1.196/1.246/0.062 ms
root@strato-test-lb-front-02:~#
```

Freischaltungen

Freischaltungen_mgmt.txt

[BSPS-11367](#)

Freischaltungen Test

- [Hinweise](#)
 - [Strato](#)
 - [Ausgehend \(Strato > Cronon\)](#)
 - [Eingehend \(Cronon > Strato\)](#)
 - [Cronon](#)
 - [Eingehend \(Strato > Cronon\)](#)
 - [Ausgehend \(Cronon > Strato\)](#)
 - [Externe Dienste](#)
 - [Cronon > Extern](#)
 - [Extern > Cronon](#)
 - [Freischaltung Cronon / STRATO Clients](#)
 - [DNS Zone Delegation](#)
-

Hinweise

ERP-Ticket für Freischaltungen VMware-HyperV: [ERPS-3110](#)

Altes Freischaltungsticket: [BSPS-11367](#)

Externe Unternehmen erreichen die LB-VIP 10.70.28.58 unter der NAT-IP 85.215.9.210.

PAT-IP für Internet-Zugriffe (z.B. für Updates): 85.215.9.209

ERP-Tickets für Freischaltung externer Dienste: [ERPS-3318](#)

Strato

Ausgehend (Strato > Cronon)

Proto	Port	Src	Dst	Service	Test
-------	------	-----	-----	---------	------

tcp	8445	10.208.70.90 10.208.70.91	10.70.28.58	LNUI HTTPS strato-test-ln-01:8445 strato-test-ln-02:8445	(tick)
tcp	8312	10.208.70.90 10.208.70.91	10.70.28.58	LNUI HTTP strato-test-ln-01:8312 strato-test-ln-02:8312	(tick)
tcp	11600-12300	10.208.70.90 10.208.70.91	10.70.28.58	LN Workbenches strato-test-ln-01:11600-12300 strato-test-ln-02:11600-12300	(tick)
tcp	7150	10.208.70.90 10.208.70.91	10.70.28.58	LN Blogind strato-test-ln-01:7150 strato-test-ln-02:7150	(tick)
tcp	512	10.208.70.90 10.208.70.91	10.70.28.58	LN Rexec (BECS Login) strato-test-ln-01:512 strato-test-ln-02:512	(tick)
tcp	21	10.208.70.90 10.208.70.91	10.70.28.58	FTP (Solutions Installation) strato-test-ln-01:21 strato-test-ln-02:21	(tick)
tcp	61616	10.208.70.90 10.208.70.91	10.70.28.58	ActiveMQ	(tick)

Eingehend (Cronon > Strato)

Proto	Port	Src	Dst	Service	Test	Bemerkungen
tcp/ udp	53	10.70.48.0/24	10.208.71.80 10.208.71.81	DNS	(tick) (tick)	ERPS-3110 BSPS-12156 TOOFN-91
tcp/ udp	88	10.70.48.0/24	10.208.71.80 10.208.71.81	Kerberos	(tick) (tick)	ERPS-3110 BSPS-12156 TOOFN-91 Die Freischaltungen sind bei MSP und Strato eingerichtet. UDP-Pakete kommen auf den AD-Servern an, diese antworten aber nicht per UDP.

						Für die Funktionalität sollte das kein Problem sein.
udp	123	10.70.48.0/24	10.208.72.80 10.208.72.81	NTP	(tick) (tick)	ERPS-3110 BSPS-12156 TOOFN-91
tcp	389	10.70.48.0/24	10.208.71.80 10.208.71.81	LDAP	(tick)	
tcp	636	10.70.48.0/24	10.208.71.80 10.208.71.81	LDAPS	(tick)	
tcp/ udp	464	10.70.48.0/24	10.208.71.80 10.208.71.81	AD Password Change	(tick) (tick)	ERPS-3110 BSPS-12156 TOOFN-91 Die Freischaltungen sind bei MSP und Strato eingerichtet. UDP-Pakete kommen auf den AD-Servern an, diese antworten aber nicht per UDP. Für die Funktionalität sollte das kein Problem sein.
tcp	80	10.70.48.105 10.70.48.106	10.208.70.90 10.208.70.91	Infor OS HTTP	(tick)	
tcp	443	10.70.48.105 10.70.48.106 10.70.48.50 10.70.48.51 10.70.48.58	10.208.70.90 10.208.70.91	Infor OS HTTPS	(tick)	
tcp	555	10.70.48.105 10.70.48.106 10.70.48.50 10.70.48.51 10.70.48.58	10.208.70.90 10.208.70.91	Infor OS IFS Timer	(tick)	
tcp	9553	10.70.48.105 10.70.48.106 10.70.48.50 10.70.48.51 10.70.48.58	10.208.70.90 10.208.70.91	Infor OS STS	(tick)	
tcp	445	10.70.48.0/24		CIFS	(tick)	

			10.208.71.82 10.208.71.83 10.208.71.115			
--	--	--	---	--	--	--

Cronon

Eingehend (Strato > Cronon)

Proto	Port	Src	Dst	Service	Test
tcp	8445	10.208.70.90 10.208.70.91	10.70.28.58	LNUI HTTPS	(tick)
tcp	8312	10.208.70.90 10.208.70.91	10.70.28.58	LNUI HTTP	(tick)
tcp	11600-12300	10.208.70.90 10.208.70.91	10.70.28.58	LN Workbenches	(tick)
tcp	7150	10.208.70.90 10.208.70.91	10.70.28.58	LN Blogind	(tick)
tcp	512	10.208.70.90 10.208.70.91	10.70.28.58	LN Rexec (BECS Login)	(tick)
tcp	21	10.208.70.90 10.208.70.91	10.70.28.58	FTP (Solutions Installation)	(tick)
tcp	61616	10.208.70.90 10.208.70.91	10.70.28.58	ActiveMQ	(tick) https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/6/BSPS-12297 https://hosting-jira.1and1.org/browse/NWFW-31171
tcp	8443, 8444, 9680	10.208.70.90 10.208.70.91	10.70.28.58	C4WS	BSP Ticket: https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/6/BSPS-12476

NWFW: <https://hosting-jira.1and1.org/browse/NWFW-31310>

Ausgehend (Cronon > Strato)

Proto	Port	Src	Dst	Service	Test
tcp/ udp	53	10.70.48.0/24	10.208.71.80 10.208.71.81 10.208.72.80 10.208.72.81	DNS	(tick)
tcp	88	10.70.48.0/24	10.208.71.80 10.208.71.81 10.208.72.80 10.208.72.81	Kerberos	(tick)
udp	123	10.70.48.0/24	10.208.72.80 10.208.72.81 10.208.71.80 10.208.71.81	NTP	(tick)
tcp	389	10.70.48.0/24	10.208.71.80 10.208.71.81	LDAP	(tick)
tcp	636	10.70.48.0/24	10.208.71.80 10.208.71.81	LDAPS	(tick)
tcp/ udp	464	10.70.48.0/24	10.208.71.80 10.208.71.81 10.208.72.80 10.208.72.81	AD Password Change	(tick)
tcp	80	10.70.48.105 10.70.48.106	10.208.72.80 10.208.72.81 10.208.70.90 10.208.70.91	Infor OS HTTP	(tick)
tcp	443	10.70.48.105 10.70.48.106	10.208.70.90 10.208.70.91	Infor OS HTTPS	(tick)
tcp	555	10.70.48.105 10.70.48.106	10.208.70.90 10.208.70.91	Infor OS IFS Timer	(tick)

tcp	9553	10.70.48.105 10.70.48.106	10.208.70.90 10.208.70.91	STS	(tick)
tcp	445	10.70.48.0/24	10.208.71.82 10.208.71.83 10.208.71.115	CIFS	(tick)
tcp	8530	10.208.72.90 strato-test- os-01 10.208.72.91 strato-test- os-02 10.208.72.80 strato-test- ad-01 10.208.72.81 strato-test- ad-02 10.208.72.82 strato-test- cifs-01 10.208.72.83 strato-test- cifs-02 10.208.71.115 VIP-CIFS 10.208.72.110 strato-test- mssql-01 10.208.72.111 strato-test- mssql-02 10.182.71.114 VIP-MSSQL	172.17.134.10	WSUS (Windows Updates)	link yellow circle

Externe Dienste

Cronon > Extern

Proto	Port	Src	Dst	Service	Test	Bemerkungen
tcp	1521	10.183.14.0/24	172.31.3.27	Moses (Strato Data Test)	(tick)	STRATO DATA
tcp			192.166.192.204			

	23001 23004	10.183.14.160 10.183.14.161 10.183.14.162 10.183.14.163 10.183.14.105 10.183.14.106		STRATO DATA Webservice	(tick) (tick) (tick) (tick) (tick) (tick)	altes Testsystem strato4wsbaan/ MOSES: https://serviceBAAN?v Für diesen Serv Webserver freig 23004 funktioni Ticket: BSP
tcp/ udp	53	10.183.14.160 10.183.14.161 10.183.14.162 10.183.14.163	192.166.192.2	DNS	(tick) (tick) (tick) (tick)	Welche Resolve
tcp	443	10.183.14.160 10.183.14.161 10.183.14.162 10.183.14.163 10.183.14.105 10.183.14.106	147.12.16.104 147.12.18.104	Adyen	(tick) (tick) (tick) (tick) (tick) (tick)	Wird für den Do Wir greifen auf eine variable Lis Ob die Antworte nslookup out.ac wurden für Adye MSP-Ticket: httportal/6/BSPS-3 Getestet wurde 147.12.18.104 4
tcp	443	10.183.14.161 10.183.14.162	172.31.18.4	EMS (STRATO Archiv)	(tick) (tick)	Dort liefert Ticke MSP-Ticket: httportal/6/BSPS-3 EMS ist über da ein Site2Site
tcp	8009-8018	10.183.14.160 10.183.14.161 10.183.14.162 10.183.14.163	172.31.3.225 (question) 172.31.3.226 (question) 85.214.3.226 (question)	HiDrive-Server	(error) (error) (error) (error)	Laut Ch. Hasse HiDrive geholt. 172.31.3.0/24 = MSP-Ticket: httportal/6/BSPS-3 Laut MSP gehe Timeout, daher

						Freischaltungen Verbrauchsdatei beauftragen, bis verwendet werden
tcp	443	(question)	81.169.145.200	qs-strato.de (question)	(tick)	Ist von allen Sys
tcp/ udp	111 635 2049 4045-4049 20048	10.183.14.160, 10.70.48.160 10.183.14.161, 10.70.48.161 10.183.14.162, 10.70.48.162 10.183.14.163, 10.70.48.163	10.77.199.130	Strato Übergabe- Verzeichnis für den SAP- Concur-Dateiaustausch	Not necessary	This freischaltun SAP NFS donot can be connect (responsible for test to SAP NFS
tcp	22	10.183.14.161	52.57.240.84 35.158.86.168 3.78.40.190	mft- eu2.concursolutions.com = SFTP für den SAP- Concur-Dateiaustausch	(tick) (tick) (tick)	Server in AWS MSP-Ticket: BS
tcp	8383, 8484	10.183.14.161 10.183.14.162 10.208.72.90 10.208.72.91	172.31.90.27	OnBase b2soba003.berlin.strato.de	8383 (tick) 8383 (tick) 8484 8484	Onbase Test MSP-Ticket: BS MSP-Ticket: http portal/6/BSPS-3 Strato-Ticket (H auf TOOFN-99 Strato-Ticket (O muss freigescha NWWF-Ticket fr MSP Ticket: http portal/6/BSPS-3 Change Ticket v MSP: https://jira BSPS-12377 NWWF: https://

						Change Ticket c MSP: https://jira.BSPS-12476 NWFW: https:// pesc: Refineme InforOS: 8383 v erreichbar Webserver: 838 Tickets: Unable to locate Application Link https://hosting-j 30.01.2025: We ----- Aktuell ToDo: Rückbau falsch 1and1.org/browse/NWFW-32155 Korrekte Freisc 1and1.org/browse/NWFW-33870 Korrekte Freisc 1and1.org/browse/NWFW-33870 Doku nach Test
tcp	445	172.31.90.27	10.208.71.82 10.208.71.83 10.208.71.115	Zugriff OnBase auf STRATO CIFS		NWFW: https://
tcp	25	10.183.14.0/24	192.166.196.10	kled.cronon.net		1and1.org/browse/NWFW-32155
tcp	443	10.208.72.0/24	185.233.189.126	packages.icinga.com		https://hosting-j
tcp	22	10.183.14.105	173.0.93.198			1and1.org/browse/NWFW-33870

		10.183.14.106		SFTP-Download PayPal Settlement Reports (reports.paypal.com)	erfolgreich check mark button	
--	--	---------------	--	---	--	--

Extern > Cronon

Proto	Port	Src	Dst	Service	Test	Ansprechpartner
tcp	443 8444	80.150.72.98	85.215.9.210 (NAT für 10.70.28.58)	Delta (Inkasso)	(tick)	Thomas Dege t.dege@delta-fs.com ERP-Ticket: Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration. MSP-Ticket: BSPS-12190
tcp	443 8444	213.138.134.114 213.138.134.224 194.11.129.243 213.138.136.224 192.11.129.98 192.11.129.242	85.215.9.210 (NAT für 10.70.28.58)	Intrum (Inkasso)	(tick)	DE_IJ_International@intrum.com simone.goelz@intrum.com ERP-Ticket: Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration. MSP-Ticket: BSPS-12190 Freischaltung Citrix FRA (194.11.129.243) u. Citrix FI (213.138.136.224): https://hosting-jira.1and1.org/browse/NWFW-33402 Freischaltung Intrum lokal (213.138.136.224): NWFW-33769
tcp	8843 8888	66.199.8.11 135.84.151.10 147.12.18.10 82.199.90.163 185.101.198.11 147.12.21.11 91.212.42.11 85.184.229.11 147.12.17.11	85.215.9.210 (NAT für 10.70.28.58)	ActiveMQ	(tick)	Darauf wird von Adyen zugegriffen. Die Liste der IPs, von den Adyen-Requests kommen: nslookup out.adyen.com Die IPs können sich ändern und sollten stündlich angepasst werden.

		85.184.230.10 147.12.18.11 135.84.148.11 85.184.228.10 135.84.148.10 85.184.229.10 91.212.42.10 147.12.20.11 135.84.151.11 135.84.150.10 135.84.149.11 147.12.17.10 185.101.198.10 85.184.231.10 66.199.8.10 85.184.228.11 85.184.231.11 85.184.230.11 82.199.90.162 147.12.16.11 147.12.20.10 135.84.150.11 135.84.149.10 147.12.21.10 147.12.16.12				Es sollte zwei ext. Webserver geben, auf die Adyen zugreifen kann. Es wird direkt auf ActiveMQ zugegriffen (Port 8843, laut Kommunikationsmatrix - ERP/ BSP Netzwerk auch 8888). Diese Weiterleitung auf strato-test-web-03 muss auf den Front-LBs konfiguriert werden. Erledigt in ERPS-3271. MSP-Ticket: BSPS-12199 ist erledigt Mathias hat von 147.12.16.12 aus erfolgreich getestet.
tcp	8443 8444	172.31.3.197 172.31.3.198 81.169.145.200	85.215.9.210 (NAT für 10.70.28.58)	STRATO DATA (Test) genesis- s3.berlin.strato.de (172.31.3.197) genesis- g1.berlin.strato.de (172.31.3.198)	(tick)	Kamil Grzelak benutzte Endpunkte: https://stratoerplntest.cronon.net:8443/WebServices/services/InvoiceBWS?wsdl https://stratoerplntest.cronon.net:8443/WebServices/services/DunningBWS?wsdl https://stratoerplntest.cronon.net:8443/WebServices/services/TicketBWS?wsdl https://stratoerplntest.cronon.net:8443/WebServices/services/InvoiceSWS?wsdl https://stratoerplntest.cronon.net:8443/WebServices/services/DunningSWS?wsdl https://stratoerplntest.cronon.net:8443/WebServices/jaxws/services/CustomerAccess?wsdl https://stratoerplntest.cronon.net:8443/WebServices/jaxws/services/InvoiceSWS?wsdl

						8443/WebServices/jaxws/services/OpenItemAccess?wsdl Ticket bei MSP: BSPS-12255 Ticket NFWF: NFWF-30746 Letzter tcptraceroute im Ticket scheitert an sbs-core, laut MSP gehen die Pakete jetzt durch, P. Krüger hat erfolgreich connected und bekommt eine WSDL vom Webservice zurück. Laut Julian reicht der Zugriff von 81.169.145.200. Ansprechpartner Strato Data: Patrick Krüger
tcp	8443 8444	81.169.145.200	85.215.9.210 (NAT für 10.70.28.58	KSB Finance Proxy	(tick)	benutzte Endpunkte: https://stratoerplntest.cronon.net:8443/WebServices/jaxws/services/CustomerAccess?wsdl https://stratoerplntest.cronon.net:8443/WebServices/jaxws/services/DunningAccess?wsdl https://stratoerplntest.cronon.net:8443/WebServices/jaxws/services/InvoiceAccess?wsdl https://stratoerplntest.cronon.net:8443/WebServices/jaxws/services/OpenItemAccess?wsdl https://stratoerplntest.cronon.net:8443/WebServices/jaxws/services/OrderAccess?wsdl https://stratoerplntest.cronon.net:8443/WebServices/jaxws/services/TicketAccess?wsdl Ticket bei MSP: BSPS-12255 Ticket NFWF: NFWF-30746 Ansprechpartner KSB: Antonio Leuter

						Antonio öffnet ein Ticket bei seinen UNIX-Kollegen, um Port 8443,8444,9680 ausgehend in der Host-Firewall des Source-Servers zu öffnen.
tcp	8443, 8444	192.166.192.168	85.215.9.210	SD Moses	(tick)	https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/6/BSPS-12297
tcp	8443, 8444	81.169.145.200 81.169.147.71	85.215.9.210	KSB	(tick)	https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/6/BSPS-12297 Antonio öffnet ein Ticket bei seinen UNIX-Kollegen, um Port 8443,8444,9680 ausgehend in der Host-Firewall des Source-Servers zu öffnen.
tcp	9680	81.169.147.71	85.215.9.210	KSB (Zugriff c4ws)		https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/6/BSPS-12297 Antonio öffnet ein Ticket bei seinen UNIX-Kollegen, um Port 8443,8444,9680 ausgehend in der Host-Firewall des Source-Servers zu öffnen.
tcp	9680	81.169.147.248	85.215.9.210	KSB (Zugriff c4ws)		Ticket bei MSP: BSPS-12255
tcp	1521	172.31.3.205 172.31.3.64	10.70.26.58	NGCS	(tick)	luhn luhn2 NWFw-32239

Freischaltung Cronon / STRATO Clients

Proto	Port	Src	Dst	Service	Test	Bemerkungen
tcp/ udp	53	172.17.134.1	10.208.71.80 10.208.71.81	DNS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-

						Ticket: BSPS-12215 Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp/ udp	53	172.17.134.2	10.208.71.80 10.208.71.81	DNS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215 Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp/ udp	53	172.17.134.65	10.208.71.80 10.208.71.81	DNS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215 Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp/ udp	53	172.17.165.1	10.208.71.80 10.208.71.81	DNS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215 Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp/ udp	53	172.17.181.1	10.208.71.80 10.208.71.81	DNS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215 Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp/ udp	53	172.17.181.2	10.208.71.80 10.208.71.81	DNS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215 Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp/ udp	53	10.208.42.11	10.208.71.80 10.208.71.81	DNS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215 Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp/ udp	53	10.208.42.12	10.208.71.80 10.208.71.81	DNS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215

						Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp/ udp	53	172.17.131.1	10.208.71.80 10.208.71.81	DNS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215 Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp/ udp	53	172.17.131.2	10.208.71.80 10.208.71.81	DNS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215 Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp/ udp	53	172.17.162.1	10.208.71.80 10.208.71.81	DNS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215 Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp/ udp	53	172.17.178.1	10.208.71.80 10.208.71.81	DNS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215 Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp	9553	10.208.8.0/22	10.208.70.0/24	Infor OS STS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215 Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp	8445	10.208.8.0/22	10.208.70.0/24	LNUI HTTPS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215 Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp	443	10.208.8.0/22	10.208.70.0/24	Infor OS HTTPS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215

						Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp	445	10.208.8.0/22	10.208.70.0/24	CIFS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215 Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp	1936	172.18.9.0/24	10.208.72.52 10.208.72.53	HAProxy Stats	(tick) (tick)	
tcp	1936	192.168.201.0/24	10.208.72.52 10.208.72.53	HAProxy Stats	(tick) (tick)	
tcp	9553	172.18.9.0/24	10.208.70.90 10.208.70.91	Infor OS STS	(tick) (tick)	
tcp	22	172.18.9.0/24 192.168.201.0/24	10.208.72.52 10.208.72.53	SSH	(tick) (tick)	
tcp	445	172.18.9.0/24	10.208.71.82 10.208.71.83 10.208.71.115	CIFS		ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215 Strato-Ticket: TOOFN-105
tcp	443	172.18.9.0/24	10.208.72.90 10.208.72.91 10.208.70.90 10.208.70.91	Infor OS HTTPS	(tick) (tick)	ERP-Ticket: ERPS-3421 MSP-Ticket: BSPS-12215 Strato-Ticket: TOOFN-105 (nur 10.208.72)
tcp/ udp	53	10.208.80.0/24 10.208.82.0/24 10.208.100.0/22	10.208.71.80 10.208.71.81	DNS		JD: RZ Mitarbeiter (Berlin): Ticket erstellt: NWFw-30724

						Kann nach Abschluss aller anderen Arbeiten zurückgebaut werden.
tcp	9553, 8445, 443, 445	10.208.80.0/24 10.208.82.0/24 10.208.100.0/22	10.208.70.0/24	Infor OS HTTPS, CIFS, InforOS STS, LNUI HTTPS	(tick)	JD: RZ Mitarbeiter (Berlin): Ticket erstellt: NWWFW-30724 Kann nach Abschluss aller anderen Arbeiten zurückgebaut werden.
tcp	555 1443 6379 7443 8983 9200 9300 9543 9680 29090 29091 29092 50000-65535	172.18.9.0/24 10.208.0.0/16 172.17.0.0/16 172.17.24.0/22	10.208.70.90 10.208.70.91	InforOS Ports	(tick)	MSP Ticket: https://jira.cronon.net/servicedesk/customer/portal/6/BSPS-12476 NWWFW Ticket: https://hosting-jira.1and1.org/browse/NWWFW-31310

DNS Zone Delegation

Proto	Port	Src	Dest	Test	Bemerkungen
tcp	53	aza-ns01[.srvfe.ps].crofra (172.17.131.1) aza-ns02[.srvfe.ps].crofra (172.17.131.2) aza-ns03[.srvfe.rl].crofra (172.17.162.1) aza-ns04[.srvfe.ka].crofra (172.17.178.1)	10.208.71.80 10.208.71.81	(tick)	
udp	53	aza-ns01[.srvfe.ps].crofra (172.17.131.1) aza-ns02[.srvfe.ps].crofra (172.17.131.2)	10.208.71.80 10.208.71.81	(tick)	

		aza-ns03[.srvfe.rl].crofra (172.17.162.1) aza-ns04[.srvfe.ka].crofra (172.17.178.1)			
--	--	--	--	--	--

Kommunikation zw. Cronon u. Strato Hyper-V

Strato Backend Loadbalancer

SSH aus VPN kommt nicht auf eth0 sondern auf eth3 an. eth3 ist VRRP-Interface (für Keepalived) im Mgmt-LAN, da wir auf Hyper-V für VRRP kein dediziertes Netz haben/bekommen).

Port 1936 (Loadbalancer Statistik) ist nicht erreichbar.

Cronon-Netze, nicht erreichbar:

mgmt 10.183.14.0/24 (auch nicht mit Route 10.208.72.0/24 via 10.183.14.254 dev ens192)

front 10.183.206.0/24

back 10.183.207.0/24

lbfw 10.70.28.58

Cronon Frontend Loadbalancer

Strato-Netze, nicht erreichbar:

mgmt 10.208.72.0/24 (auch nicht mit Route 10.208.72.0/24 via 10.183.14.254 dev ens192)

front 10.208.70.0/24

Cronon Backend Loadbalancer

Strato-Netze, nicht erreichbar:

mgmt 10.208.72.0/24

back 10.208.71.0/24

MSP Firewall-Freischaltungen

Freischaltungen (MSP) zw. VMware LBFW u. Hyper-V Frontend, Ticket: [BSPS-11367](#)

Diese Seite ist obsolet (s. [Freischaltungen Test](#) u. [ERPS-882](#))

Proto	Port	Src	Dst	Service	Notice	Tested
tcp/ udp	53	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	DNS		
tcp/ udp?	88	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	Kerberos	HAProxy unterstütz kein UDP	
udp	123	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	Win32Time	HAProxy unterstütz kein UDP	
tcp	137	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	NetBIOS		
tcp	138	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	NetBIOS		
tcp	389	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	LDAP		
tcp?/ udp?	464	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	Kerberos Password Change	HAProxy unterstütz kein UDP	
tcp	636	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	LDAPS		
tcp	49443	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	ADFS		
tcp	80	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	HTTP		
tcp	8080	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	HTTP		
tcp	443	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	HTTPS		

tcp	555	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	IFS Timer		
tcp	1433	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	IIS Web Port		
tcp	7443	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	Ming.le & ION API		
tcp	9200	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	Elastic Search		
tcp	9543	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	Web Port Grid		
tcp	9553	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	Web Port STS		
tcp	9680	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	IFS		
tcp	29090	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	Infor Grid		
tcp	8312	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	Infor LNUI		
tcp	8443	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	Infor LNUI HTTPS		
tcp	8444	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	HTTPS		
tcp	11600-12300	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	Workbenches		
tcp	7689	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	Debug		
tcp	7150	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	Baan Login		
tcp	512	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	Rexec		
tcp/ udp	445	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	SMB	HAProxy unterstützt kein UDP	
tcp	49152-65535	10.70.28.0/24 10.208.70.0/24	10.208.70.0/24 10.70.28.0/24	Dynamic Ports		
tcp	21			FTP	erforderlich?	

		10.70.28.0/24	10.208.70.0/24			
		10.208.70.0/24	10.70.28.0/24			

Zugriffe auf die Infrastruktur

Es gibt 4 Wege um auf die Test (Dev) Umgebung zuzugreifen.

- aus dem Internet (Public IP) auf die externen Webservices (von Inkassofirmen)
- von Strato-Mitarbeiter auf das InforOS (auch Cronon Mitarbeiter)
- von Strato-Mitarbeiter auf die internen Webservices
- von Cronon-Mitarbeitern auf das Cronon-InforOS

URL

Da ein Wildcart-Zertifikat existiert für die Domäne .test.strato.erp, können diese URLs per HTTPS gesichert werden.

1) externen Webservices über

externe Webservices

```
https://webservices.test.strato.erp:8444
```

2) interne Webservices über

interne Webservices

```
https://webservices-int.test.strato.erp:8443
```

3) Strato-InforOS

Strato InforOS

```
https://inforos.test.strato.erp:443
```

4) Cronon-InforOS

Cronon-InforOS

```
https://cronon-os.test.strato.erp:444
```

Externe Webservices

Durch das Aufrufen der URL (tba), die durch einen DNS aufgelöst wird zu: 85.215.9.208

Diese kann nur mit Port 8444 (tcp) erreicht werden.

Grafik zum Zugriff

Interne Webservices

Durch das Aufrufen der URL (tba), die durch einen DNS aufgelöst wird zu:

Diese kann nur mit Port 8443 (tcp) erreicht werden.

Grafik für die internen Webservices

Strato-InforOS

Durch das Aufrufen der URL (tba), die durch einen DNS aufgelöst wird zu:

Diese kann nur mit Port 443 (tcp) erreicht werden.

Grafik für Strato InforOS Zugriff

Cronon-InforOS

Durch das Aufrufen der URL (tba), die durch einen DNS aufgelöst wird zu:

Diese kann nur mit Port 444 (tcp) erreicht werden.

Grafik für Cronon InforOS Zugriff