Manuel d’utilisation

IsoProd · pas à pas

Production • Stock • Qualité • Maintenance — ISOCOM

IsoProd

PRODUCTION · ISOCOM

Sommaire

Bien démarrer

Se connecter et se repérer 3
Votre menu de profil 4

Dépiautage

La planche et son QR code 5
Scanner la planche 6
Vérifier et ajouter la commande 7
Saisie manuelle 8
Les commandes à produire 9
Modifier la date ou passer en urgent 10
Supprimer une commande saisie par erreur 11
Étapes supplémentaires 12

Rapport

Le rapport : les bases 13
Ajouter une ligne 14
Cliquer sur Produit 15
Terminer, Prêt table, Imprimée 16
Les étapes supplémentaires dans le rapport 17
Supprimer une ligne 18
Le rapport sur téléphone 19

Réimpression

Faire une demande de réimpression 20
Valider les demandes en attente 21
Produire la réimpression 22

Contrôle qualité

Valider le contrôle 23
Réimpression en cours 24
Archiver ou remettre en attente 25

Recherche

Retrouver une commande 26
Lire la fiche d’une commande 27
Le cycle de vie d’une commande 28

Stock

Le stock Atelier 29
Retirer des cartons 30
Sous-références, ajuster et transférer 31
Les alertes 32
L’inventaire 33
Le journal des mouvements 34

Maintenance

Suivre les machines 35
La fiche d’une machine 36
Interventions et historique 37

Statistiques

Analyser la production 38

Réunions

Les quantités de la semaine 39
Capacité et production prévue 40
État du parc machine 41
État des stocks et urgences 42
Autres sujets et PDF de la réunion 43

Mon Espace

Mes notes 44
Mes tâches 45
Mes réunions 46

Tableau de bord

La synthèse 47
Le tableau des commandes 48
Lire les statuts du tableau 49
Déclarer un SAV : ouvrir la commande 50
Déclarer un SAV : remplir et enregistrer 51

Mon compte

Le menu du compte et l’écran atelier 52

BIEN DÉMARRER

Se connecter et se repérer

La barre d’onglets est votre point de départ dans l’application.

1. Ouvrez IsoProd et connectez-vous avec votre adresse e-mail et votre mot de passe.

2. Repérez la barre d’onglets en haut de l’écran : Production, Stock, Maintenance, Tableau de bord, Mon Espace…

3. Choisissez un onglet, puis un sous-onglet. Sur téléphone, faites glisser la barre vers la gauche pour voir les suivants.

À savoir — Ce que vous voyez dépend de vos droits : il est normal qu’un collègue voie plus d’onglets que vous.




BIEN DÉMARRER

Votre menu de profil

Votre nom, en haut à droite, ouvre le menu du compte.

1. Cliquez sur votre nom, en haut à droite de l’écran.
2. Choisissez « Mon compte » pour vos informations ou « Nouveautés » pour découvrir les évolutions de l’application.
3. Fermez la fenêtre en cliquant à côté.



Astuce — La version de l’application est indiquée en petit tout en bas du menu : utile pour savoir si votre tablette est à jour.

DÉPIAUTAGE

La planche et son QR code

Chaque planche porte une étiquette avec un QR code : c’est elle qui vous permet d’ajouter la commande.

1. Repérez le QR code sur la planche : il renferme la date de print, le numéro de commande et les formats.

2. Une fois scanné, il affiche ces informations sous forme de texte, par exemple BMM2026-15552|17/07|B38 x750.

3. Quand une commande tient sur plusieurs planches, l’étiquette le précise (« sur plusieurs planches »).





À savoir — Vous n’avez rien à recopier : le scan remplit automatiquement la commande.

DÉPIAUTAGE

Scanner la planche

Ouvrez Production, puis Dépiautage, et scannez le QR code.

1. Dans l’onglet Production, ouvrez le sous-onglet Dépiautage.
2. Sur Android, appuyez sur « Scanner le QR code » et pointez la caméra vers l’étiquette.
3. Sur iPhone, ouvrez l’appareil photo, pointez le QR, appuyez sur la notification, choisissez « Copier », puis collez le texte dans le champ prévu.
4. La commande détectée s’affiche sous le champ.

Astuce — Sur iPhone, le texte copié se colle dans le champ « Collez le texte du QR code ».



DÉPIAUTAGE

Vérifier et ajouter la commande

Contrôlez les informations détectées avant de valider.

1. Comparez avec le bon de commande : site, numéro de commande, formats, quantités et date de print.

2. Renseignez la date de départ. Le calcul du J+ s'affiche à côté et se règle avec Matin ou Après-midi.

3. Cliquez sur « Ajouter cette commande » : elle apparaît dans « Commandes à produire ».

4. Un format signalé « non reconnu » n'est pas toujours une erreur de saisie. Si ce n'est pas un vrai format, cliquez sur « Retirer ce format » puis confirmez. Rien n'est enregistré avant « Ajouter cette commande ».

Attention — Le numéro de commande est toujours à renseigner, même pour une commande reçue par mail : cela évite les doublons.



Saisie manuelle

Si le QR code ne peut pas être lu, ajoutez la commande à la main.

1. Dans « Commandes à produire », cliquez sur « + Manuel ».
2. Choisissez le site, saisissez le numéro de commande (toujours obligatoire) et, si besoin, le nom du client.
3. Renseignez la date d’impression et la date de départ, puis les formats avec leur quantité. « + Ajouter un format » permet d’en saisir plusieurs.
4. Enregistrez la commande.

À savoir — Un format non reconnu peut être corrigé ou ajouté via la saisie manuelle.



DÉPIAUTAGE

Les commandes à produire

Chaque commande en attente est présentée sur une carte.

1. Utilisez la recherche pour retrouver une commande par numéro, nom, site ou format.
2. Chaque carte indique le site, la date de print, la date de départ et la liste des formats avec leurs quantités.
3. La pastille « En attente » devient « En cours » dès que la production démarre dans le Rapport.



Astuce — Une pastille de notification sur l’onglet signale qu’une commande est urgente.

DÉPIAUTAGE

Modifier la date ou passer en urgent

Un seul bouton, le petit crayon, donne accès aux deux réglages.

1. Repérez le petit crayon à côté de la date de départ de la commande concernée.
2. Cliquez dessus pour changer la date de départ ; le J+ se recalcule.
3. Cliquez sur « Marquer urgent » pour signaler la commande : la carte passe en rouge et un message confirme la mise à jour.



À savoir — L'urgence suit la commande : en tête de Dépiautage tant qu'elle n'est pas produite, puis en tête du Contrôle Qualité (ou de Réimp. si une réimpression est ouverte). Une pastille rouge s'affiche sur chaque onglet concerné.

DÉPIAUTAGE

Supprimer une commande saisie par erreur

Possible uniquement tant que la commande n’est pas en cours.

1. Repérez le bouton corbeille en bas de la carte de la commande.
2. Cliquez dessus et confirmez la suppression.
3. Une fois la production démarrée, la corbeille n’apparaît plus : la commande ne peut plus être supprimée.



Attention — La suppression est définitive. Utilisez-la pour une erreur ou un doublon, pas pour une commande réellement lancée.


DÉPIAUTAGE

Étapes supplémentaires

Signalez qu’une commande demande une étape en plus de la production.

1. Ouvrez la carte de la commande, section « Étapes supplémentaires ».
2. Choisissez l’étape : mise sur cartonnette, conditionnement (sachet) ou étiquettes.
3. Ajoutez une note à l’attention du producteur si nécessaire (facultatif).
4. Cliquez sur « Ajouter cette étape à la commande » : le producteur pourra la saisir dans son rapport.

À savoir — La fenêtre rappelle ce que la commande demande, afin que le producteur sache quoi saisir.



RAPPORT

Le rapport : les bases

Le Rapport est la feuille de production de la semaine.

1. Ouvrez Production, puis le sous-onglet Rapport.

2. Le rapport se compose des cinq jours ouvrés ; chaque jour est séparé en Matin et Après-midi.

3. Dans chaque tranche, trois postes : machine semi-auto, machine automatique et table.

À savoir — Il faut le droit « Remplit le rapport hebdomadaire ». Si vous ne pouvez pas saisir, contactez un administrateur.



Ajouter une ligne

Une ligne correspond à une commande produite sur un poste.

1. Sous le poste concerné, cliquez sur « + Ajouter une commande ».
2. Dans la fenêtre « Choisir une commande », cherchez ou sélectionnez la commande à produire.
3. Si elle comporte plusieurs formats, choisissez celui que vous allez produire.
4. Vérifiez que le format correspond bien au bon de commande : la ligne apparaît sur le poste.






Astuce — La liste ne propose que les commandes en attente ou en cours, avec ce qui « reste à faire ».

RAPPORT

Cliquer sur Produit

Dès que vous avez terminé, saisissez ce que vous avez réellement produit.

1. Sur la ligne, cliquez sur « Produit ».
2. Saisissez le nombre de pièces réellement produites.
3. Si une réimpression est nécessaire, indiquez-la : le formulaire de réimpression s’ouvrira après votre validation.
4. Cliquez sur « Valider ».




Attention — La quantité ne peut pas dépasser le reste à produire.

RAPPORT

Terminer, Prêt table, Imprimée

Les boutons de fin de ligne selon le poste.

1. « Terminer » clôture la ligne lorsque la quantité est atteinte.
2. « Prêt table » est proposé pour un passage de la machine vers la table : la commande se retrouve alors dans le poste Table.
3. « Imprimée » signale qu'une réimpression est en cours et qu'elle a été réimprimée.




À savoir — Le total en pièces de chaque poste s'affiche à droite de son titre.

RAPPORT

Les étapes supplémentaires dans le rapport

Suivez la mise sur cartonnette ou le conditionnement dans le même écran.

1. Les étapes demandées apparaissent dans le bloc « Étapes supplémentaires » de la tranche.
2. Cliquez sur « Terminer » et indiquez la quantité produite.
3. « Ajouter une étape supplémentaire » permet d’en ajouter une non prévue.




À savoir — Ces étapes sont ajoutées à vos comptes, mais de manière séparée des comptes de production.

RAPPORT

Supprimer une ligne

Pour corriger une saisie faite par erreur.

1. Cliquez sur la croix rouge de la ligne.
2. La fenêtre « Supprimer cette commande ? » s’ouvre.
3. Confirmez avec « Oui, confirmer » : la ligne est supprimée définitivement du rapport.



Attention — Vérifiez bien la ligne avant de confirmer : l’action ne peut pas être annulée.

RAPPORT

Le rapport sur téléphone

Vue d’une journée, poste par poste.

1. Les postes Machine semi-auto, Machine automatique et Table affichent les lignes déjà saisies avec leur quantité et leur heure.

2. Utilisez « + Ajouter une commande » sous le poste concerné.

3. Le total de chaque poste est repris en haut de la tranche.



Astuce — Pensez à terminer vos lignes en fin de créneau pour que les totaux soient justes.

RÉIMPRESSION

Faire une demande de réimpression

Complétez le formulaire pour relancer l'impression d'un format.

1. Dans Production, ouvrez Réimp., puis créez une nouvelle demande.
2. Choisissez le site et saisissez le numéro ou le nom de la commande, puis « Rechercher ».
3. Cochez le ou les formats à réimprimer et indiquez la quantité.
4. Sélectionnez la finition, la date d'impression et la date de départ.
5. Cochez « Urgent — Jour même » si besoin.
6. Ajoutez la photo d'un ou de plusieurs visuels et indiquez la quantité souhaitée.
7. Envoyez la demande.

À savoir — Si vous passez par le lien de la commande, vous n'avez pas à ressaisir ses informations.





RÉIMPRESSION

Valider les demandes en attente

Une personne habilitée valide chaque demande.

1. Ouvrez Réimp., sous-onglet « En attente » : le nombre de demandes est indiqué.
2. Contrôlez la carte : site, commande, produit, finition, quantité et dates.
3. Cliquez sur « Valider » pour envoyer la demande en impression, ou sur la corbeille pour la refuser.

Astuce — Triez par « Urgent puis date de demande ». Les réimpressions urgentes, ou dont la commande est urgente, sont en tête avec le badge rouge « URGENT ».






Produire la réimpression

Quand la demande est prête, elle passe dans « À produire ».

1. Une notification vous prévient : « Votre demande est prête à être produite ».
2. Ouvrez le sous-onglet « À produire » et repérez la carte de la demande.
3. Une fois la réimpression fabriquée, cliquez sur « Marquer produit » puis confirmez avec « Oui, confirmer ».
4. La demande est archivée et les lignes du rapport correspondantes sont terminées.





Attention — Une réimpression non terminée bloque le contrôle qualité de la commande.

CONTRÔLE QUALITÉ

Valider le contrôle

Une commande produite en totalité passe « À contrôler ».

1. Ouvrez Production, sous-onglet Contrôle qualité : les commandes à contrôler sont listées.
2. Vérifiez que le bon de commande correspond aux produits et formats que vous avez physiquement.
3. Vérifiez qu'il n'y a aucun produit défectueux et que vous disposez de l'intégralité de la commande, pôle numérique et présentoir compris le cas échéant.
4. Cliquez sur « Valider le contrôle » pour clôturer la commande.





À savoir — La carte rappelle le total, le poste, l'opérateur et l'heure de fin de production.

CONTRÔLE QUALITÉ

Réimpression en cours

Le contrôle peut être bloqué temporairement.

1. Si une réimpression est en cours sur la commande, un message rouge s’affiche sur la carte.
2. Le bouton de validation est alors indisponible.
3. Terminez la réimpression (voir le chapitre Réimpression), puis revenez valider le contrôle.


Attention — Ne cherchez pas à contourner le blocage : il évite de clôturer une commande incomplète.



Archiver ou remettre en attente

Une fois contrôlée, la commande peut être archivée.

1. Une commande contrôlée affiche la date et le nom de la personne qui l’a validée.
2. Cliquez sur « Archiver » pour la sortir de la liste.
3. « En attente » renvoie la commande à l’étape précédente si le contrôle doit être refait.



À savoir — Une commande archivée reste consultable dans la recherche.

Retrouver une commande

Toutes les commandes, avec leurs informations, en quelques secondes.

1. Ouvrez Production, sous-onglet Recherche.
2. Tapez un numéro, un nom ou un site : les résultats s'affichent en direct.
3. Filtrez par statut avec les pastilles : En attente, En cours, Produite, Réimpression, Terminée.

Astuce — Cherchez par numéro de commande pour aller plus vite.






RECHERCHE

Lire la fiche d’une commande

Chaque commande détaille ses formats, ses opérateurs et ses dates.

1. Cliquez sur une commande pour ouvrir sa fiche.
2. Chaque format affiche sa quantité faite et celle commandée, l’opérateur et le poste.
3. Les pastilles « Contrôlé » et la date de fin indiquent où en est la commande.




À savoir — Sur ordinateur, le tableau de bord permet la même recherche avec des filtres.

RECHERCHE

Le cycle de vie d’une commande

Un statut clair à chaque étape.

1. En attente : la commande est saisie, pas encore produite.
2. En cours : la production a démarré dans le Rapport.
3. Produite : la commande est fabriquée, en attente de contrôle.
4. Réimpression : une demande de réimpression a été demandée.
5. Terminée : la commande a été traitée dans sa totalité.



Attention — Entre « Produite » et « Terminée », une réimpression peut être à prévoir.


STOCK


Le stock Atelier

Le stock utilisé en production, format par format.

1. Ouvrez l’onglet Stock, sous-onglet Atelier.
2. Choisissez la catégorie (Badges & Magnets, Porte-clés, Pins) ou utilisez la recherche de format.
3. Chaque ligne affiche un composant (coque, ring, magnet, pin…) et son stock en cartons.
4. « Export CSV / PDF » permet de sortir la liste.

À savoir — Un composant passé sous son seuil d’alerte apparaît dans l’onglet Alertes.





STOCK

Retirer des cartons

Enregistrez chaque carton ou sachet retiré du stock de l’Atelier.

1. Repérez le composant concerné dans le stock Atelier.
2. Cliquez sur « − » en face de ce composant.
3. Indiquez le nombre de cartons retirés ; s’il existe plusieurs lots, sélectionnez le bon (par exemple 20 000 pièces par carton).
4. Vérifiez l’aperçu (pièces retirées, stock après retrait), puis cliquez sur « Retirer ».



Attention — Vérifiez bien le lot sélectionné : le conditionnement peut être différent. En cas de doute, consultez le Journal.

STOCK

Sous-références, ajuster et transférer

Chaque article peut contenir plusieurs sous-références.

1. « + » et « − » ajoutent ou retirent des cartons.
2. Le crayon permet de corriger une quantité ou un conditionnement.
3. Le bouton de transfert envoie du stock vers un autre emplacement.
4. « + Ajouter une sous-référence » crée une nouvelle ligne.




À savoir — Chaque action est conservée dans le Journal, avec son auteur et son horaire.

Les alertes

Suivez les composants passés sous leur seuil d'alerte.

1. Ouvrez le sous-onglet Alertes et choisissez la catégorie.
2. « Non commandé » regroupe les composants à commander.
3. « Déjà commandé » indique la date de réception prévue et le fournisseur.
4. « Muet » masque une alerte ; les alertes masquées sont regroupées dans « En muet ».






À savoir — Une alerte apparaît dès qu'un composant descend sous son seuil.


L’inventaire

Comptez les composants signalés et corrigez les écarts.

1. Ouvrez le sous-onglet Inventaire : les composants à vérifier y sont listés.
2. Saisissez la quantité réellement comptée dans les champs prévus.
3. Cliquez sur « Valider » : l’écart éventuel est conservé dans l’historique.
4. « Enregistrer mon comptage » garde un comptage en cours sans le valider.

Attention — Indiquez au moins une quantité comptée avant de valider, sinon un message rouge vous le rappelle.






STOCK

Le journal des mouvements

Retrouvez chaque ajout, retrait et transfert.

1. Ouvrez le sous-onglet Journal : les mouvements sont groupés par jour.
2. Chaque ligne indique l’article, l’emplacement, l’auteur, la quantité et l’heure.
3. Filtrez par type (Tout, Ajouts, Retraits, Transferts) et par période (Aujourd’hui, 7 jours, 30 jours).





Astuce — En cas de doute sur un retrait, le journal indique qui l’a fait et quand.

MAINTENANCE

Suivre les machines

Retrouvez chaque machine, son état et sa dernière intervention.

1. Ouvrez l’onglet Maintenance, puis choisissez Automatiques, Semi-auto, Manuel ou Plateaux.
2. Chaque machine affiche son état (« En service » ou « En panne ») et la date de sa dernière intervention.
3. Utilisez « Intervention groupée » pour intervenir sur plusieurs machines à la fois.
4. Le bouton « + » flottant ajoute rapidement une intervention.

À savoir — La fiche de chaque machine affiche son coût total de maintenance.




MAINTENANCE

La fiche d’une machine

Cliquez sur une machine pour ouvrir sa fiche.

1. La fiche rappelle le type de machine, ses emplacements et son état.
2. Les rappels périodiques (nettoyage, graissage…) indiquent la date du prochain passage.
3. Une fois l’entretien réalisé, cliquez sur « Fait » : le rappel se replanifie.



Astuce — « + Ajouter » crée un nouveau rappel, par exemple mensuel ou tous les six mois.

MAINTENANCE

Interventions et historique

Conservez la trace de chaque intervention.

1. Faites défiler la fiche jusqu'à l'historique des interventions.
2. « + Ajouter une intervention » : indiquez le type, la description et l'intervenant.
3. « Modifier la machine » et « Supprimer cette machine » se trouvent en bas de la fiche.



À savoir — Chaque intervention enregistrée alimente l'historique et le coût de maintenance de la machine.


STATISTIQUES

Analyser la production

Par mois ou sur une période donnée.

1. Ouvrez l’onglet Statistiques et choisissez « Par mois » ou « Par période ».
2. Sélectionnez le producteur, le mois et l’année, puis cliquez sur « Afficher ».
3. Lisez les indicateurs : total produit (comparé au mois précédent), commandes traitées, producteurs actifs, jours travaillés.
4. La répartition par machine détaille la production par poste ; l’export se fait en CSV ou en PDF.
5. Plus bas, le bloc « Année 2026 vs 2025 » : cliquez sur « Voir l’avance / le retard » pour comparer mois par mois avec l’an dernier.
6. Les mois d’avant juillet 2026 affichent les ventes EBP (repérées « EBP ») : l’app n’avait pas encore toute la production.

À savoir — Le mois en cours n’est pas compté dans l’avance ou le retard (mois incomplet).






RÉUNIONS

Les quantités de la semaine

Préparez la réunion à partir des quantités produites.

1. Ouvrez l’onglet Réunions (sur ordinateur).
2. Naviguez entre les semaines avec les flèches ; « Semaine écoulée » et « Semaine à venir » servent de repères.
3. Le tableau détaille les quantités produites par opérateur, jour par jour.



À savoir — Cet écran est conçu pour être consulté sur ordinateur.

Capacité et production prévue

Anticipez la charge de la semaine à venir.

1. Ouvrez l’onglet Réunions, puis cliquez sur « Semaine à venir » ; les flèches permettent de changer de semaine.

2. La capacité hebdomadaire (nombre de salariés × 2 000 × jours) est pré-remplie à partir des effectifs présents, des jours ouvrés et des absences. Modifiez-la si besoin ou cliquez sur « Recalculer ».

3. La production prévue est répartie par poste : semi-automatique, automatique et manuelle / table. Elle se base sur les commandes en cours, selon la gamme de chaque format.




À savoir — Ces valeurs sont des approximations à l’instant présent : elles restent modifiables à tout moment.

RÉUNIONS

État du parc machine

Les interventions de la semaine, machine par machine.

1. Plus bas dans la page, repérez le bloc « État du parc machine ».
2. Les interventions enregistrées cette semaine y sont listées par machine, avec la date, la nature de l’intervention et la personne qui l’a réalisée.
3. Ajoutez vos précisions dans le champ « Notes complémentaires ».




Astuce — Ces informations viennent des interventions enregistrées dans l’onglet Maintenance.

RÉUNIONS

État des stocks et urgences

Les alertes de stock à évoquer en réunion.

1. Repérez le bloc « État des stocks / urgences » : il liste les alertes de stock bas sans commande en cours.
2. Chaque ligne indique le composant, son emplacement, le stock actuel et le seuil d’alerte.
3. Signalez ce qui est urgent dans le champ « Urgences à signaler ».



À savoir — La liste se met à jour automatiquement.

Autres sujets et PDF de la réunion

Terminez la préparation et exportez la réunion.

1. Dans « Autres sujets à aborder », saisissez les points à traiter pendant la réunion.
2. Cliquez sur « Télécharger le PDF de la réunion » en bas de page pour obtenir le document.




Astuce — Complétez vos notes avant de télécharger le PDF.

MON ESPACE

Mes notes

Un espace libre pour vos informations du jour.

1. Ouvrez Mon Espace, puis l’onglet « Notes ».
2. Saisissez vos notes libres : commandes urgentes, infos à retenir, observations du jour.
3. La date et l’heure de la dernière sauvegarde s’affichent en haut à droite du bloc.




À savoir — Les notes, tâches et réunions de Mon Espace vous sont propres.

MON ESPACE

Mes tâches

Gardez la liste de ce qu’il vous reste à faire.

1. Ouvrez l’onglet « Tâches ».
2. Saisissez la tâche dans le champ « Nouvelle tâche », puis cliquez sur « + ».
3. Cochez la case une fois la tâche faite : elle passe dans « Complétées ».
4. La croix supprime une tâche ; « Supprimer complétées » vide la liste des tâches terminées.




Astuce — Une tâche terminée reste visible dans « Complétées » tant que vous ne la supprimez pas.

MON ESPACE

Mes réunions

Préparez et conservez vos réunions de la semaine.

1. Ouvrez l’onglet « Réunions » : une fiche existe pour « Lundi — Direction » et « Vendredi — Équipe ».
2. Renseignez l’« Ordre du jour » avant la réunion, puis les « Notes / Compte-rendu » pendant la réunion.
3. « Historique » retrouve les réunions précédentes ; « PDF » exporte la fiche.



À savoir — Chaque fiche correspond à la semaine affichée en orange sous son titre.

TABLEAU DE BORD

La synthèse

L’activité de production en un coup d’œil.

1. Ouvrez le Tableau de bord, onglet « Synthèse ».
2. Les indicateurs portent sur 30 jours : commandes, terminées, en cours, en attente, réimpressions pour 100 commandes, références sous seuil.
3. La charge par poste montre la répartition du travail.
4. Les onglets Aujourd’hui, Capacité, Commandes et SAV détaillent chaque domaine.

À savoir — Les indicateurs de la synthèse portent sur les 30 derniers jours.





Le tableau des commandes


Un tableau avec filtres pour retrouver n’importe quelle commande.

1. Ouvrez l’onglet « Commandes ».
2. Filtrez par site, par situation ou par dates.
3. Chaque ligne indique le site, la situation, les formats, la quantité, la date de départ et les opérateurs.
4. Sur mobile, faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.
5. Pour changer la date de départ ou marquer une commande urgente, cliquez sur le crayon à côté de la date, choisissez la date puis « Enregistrer ». Même chose en haut de la fiche d’une commande.
6. Urgente et déjà produite : alerte en tête du Contrôle Qualité ou de Réimp.

Astuce — Le compteur indique le nombre de commandes affichées sur le total.







Lire les statuts du tableau

Chaque situation a sa couleur pour repérer une commande d’un coup d’œil.

15852	BMM	Produite	B45	500	15/10/2026	21/10/2026	—	TAHIS
32510	CB	Produite	B56	500	15/10/2026	22/10/2026	—	BORIS
CDE MAIL BEAUTE ET P…	CB	Produite	B56DMF02S	21	15/10/2026	16/10/2026	—	TAHIS
CDE MAIL AFACAM	BMM	En cours	B32, B45	2000	15/10/2026	26/10/2026	24 h	BORIS
15846	BMM	Attente fabrication	BR8054CACROC01	6	15/10/2026	19/10/2026	24 h	—
006089	TOP	Terminée	B32DMF01S, B56DMF02S	7	15/10/2026	15/10/2026	—	TAHIS
32508	CB	Attente réimpression réimpr. en attente	B32, MAG38	200	15/10/2026	20/10/2026	25 h	TAHIS
32509	CB	Attente fabrication	B38 ACIER, B38, B38	260	15/10/2026	20/10/2026	25 h	—
15847	BMM	Attente réimpression réimpr. en attente	B63DMF02S	100	15/10/2026	21/10/2026	25 h	BORIS

1. « Produite » (violet), « En cours » (bleu) et « Terminée » (vert) suivent l’avancement de la commande.

2. « Attente fabrication » (orange) signale une commande qui n’a pas encore démarré.

3. « Attente réimpression » (rouge) s’accompagne de la pastille « réimpr. en attente » : une réimpression est à traiter.

Astuce — Utilisez le filtre « Situation » pour n’afficher qu’un seul de ces statuts.

Déclarer un SAV : ouvrir la commande

Un SAV se déclare depuis la fiche de la commande concernée.



1. Dans le tableau des commandes, cliquez sur la commande concernée pour ouvrir sa fiche.
2. Dans le bloc « SAV », qui indique « Aucun SAV déclaré pour cette commande », cliquez sur « Déclarer un SAV ».

À savoir — Cette action est réservée aux personnes ayant le droit SAV.

Déclarer un SAV : remplir et enregistrer

Précisez le motif et les formats touchés par le problème.



1. Choisissez le motif : défaut d’impression, erreur de format, casse / transport, erreur client, manque de quantité ou autre.
2. Ajoutez une note si besoin (facultatif), puis cochez les formats concernés. Si vous n’en cochez aucun, c’est toute la commande qui est concernée.
3. Cliquez sur « Enregistrer le SAV ».

Astuce — Le SAV enregistré apparaît ensuite dans l’onglet SAV du Tableau de bord.

MON COMPTE

Le menu du compte et l’écran atelier

Retrouvez vos informations et les réglages utiles.


1. Cliquez sur votre profil, en haut à droite, pour ouvrir le menu du compte.

2. « Écran atelier » ouvre l’écran de l’atelier. Dans le champ juste en dessous, saisissez le message à y afficher (vide = aucun), puis validez avec « OK ».

3. « Nouveautés » présente les évolutions de l’application.

4. « Manuel d’utilisation » ouvre le présent manuel.

5. « Mon compte » regroupe vos informations. « Se déconnecter » ferme la session.



Astuce — Pensez à mettre à jour le message de l’écran atelier lorsqu’une consigne change.