AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator Isokor LMS

UFI: AV10-F0V7-M002-MJ6P

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Identifisert bruk: avkalkings- og rengjøringsmiddel
Bruk som frarådes: ikke spesifisert

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Isokor Skandinavia AS
Org.nr.: 922 112 975
Nærestadveien 1, 4985 Vegårshei, Norge
Tlf.: +47 486 42 178
Nettside: www.isokor-skandinavia.no
E-post: info@isokor-skandinavia.no

Produsent: Rodinná firma, s.r.o., Raková 1631, 023 51 Raková, Slovakia

1.4 Nødtelefonnummer

113 (medisinsk nødtelefon)
Giftinformasjonen (Helsedirektoratet): **22 59 13 00** - døgnåpen rådgivning ved akutte forgiftninger

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP):

Skin Corr. 1C; H314

Eye Dam. 1; H318

Helsefare:
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Miljøfare:
Ingen.

Fysiske/kjemiske farer:
Ingen.

2.2 Merkingselementer

Inneholder: melkesyre

Farepiktogrammer:



Varselord: Fare

Faresetninger:
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Sikkerhetssetninger:

P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.

P260 - Ikke innånd damp/aerosoler.

P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

P301+P330+P331 - *VED SVELGING:* Skyll munnen. IKKE framkall brekninger.

P305+P351+P338 - *VED KONTAKT MED ØYNENE:* Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P310 - Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege.

P501 - Innhold/beholder leveres i samsvar med nasjonale forskrifter.

2.3 Andre farer

Vedlegg XIII til REACH - Kriterier for identifisering av persistente, bioakkumulerende og giftige stoffer (PBT) og svært persistente og svært bioakkumulerende stoffer (vPvB): ikke relevant.

Stoffer med hormonforstyrrende egenskaper (i henhold til kriteriene i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2100 og kommisjonsforordning (EU) 2018/605): ikke relevant.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1 Stoffer

Ikke relevant.

3.2 Stoffblandinger

Farlige bestanddeler:

Produktidentifikator	Innhold [%]	Fareklasse og -kategori	Faresetninger	Spesifikke konsentrasjonsgrenser, M-faktor, estimert akutt giftighet (ATE)
Sitronsyre **CAS-nr.: 77-92-9 · EF-nr.: 201-069-1** **Indeksnr.: –** **REACH-reg.nr.: 01-2119457026-42-XXXX**	**1–5**	**Eye Irrit. 2**	**H319**	**–**
D-(−)-vinsyre **CAS-nr.: 147-71-7 · EF-nr.: 205-695-6** **Indeksnr.: –** **REACH-reg.nr.: –**	**1–5**	**Eye Irrit. 2**	**H319**	**–**
Melkesyre **CAS-nr.: 79-33-4 · EF-nr.: 201-196-2** **Indeksnr.: 607-743-00-5** **REACH-reg.nr.: 01-2119474164-39-XXXX**	**1–5**	**Skin Corr. 1C** **Eye Dam. 1**	**H314** **H318**	**–**
Oksalsyre* **CAS-nr.: 6153-56-6 · EF-nr.: 205-634-3** **Indeksnr.: 607-006-00-8** **REACH-reg.nr.: 01-2119534576-33-XXXX**	**1–5**	**Acute Tox. 4** **Acute Tox. 4** **Eye Dam. 1**	**H302** **H312** **H318**	**–**
Fosforsyre* **CAS-nr.: 7664-38-2 · EF-nr.: 231-633-2** **Indeksnr.: 015-011-00-6** **REACH-reg.nr.: 01-2119485924-24-XXXX**	**1–5**	**Skin Corr. 1B**	**H314**	**Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %** **Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %** **Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %**
Amidosulfonsyre **CAS-nr.: 5329-14-6 · EF-nr.: 226-218-8** **Indeksnr.: 016-026-00-0** **REACH-reg.nr.: 01-2119488633-28-XXXX**	**1–5**	**Eye Irrit. 2** **Skin Irrit. 2** **Aquatic Chronic 3**	**H319** **H315** **H412**	**–**
Isopropylalkohol (propan-2-ol)* **CAS-nr.: 67-63-0 · EF-nr.: 200-661-7** **Indeksnr.: 603-117-00-0** **REACH-reg.nr.: 01-2119457558-25-XXXX**	**1–10**	**Flam. Liq. 2** **Eye Irrit. 2** **STOT SE 3**	**H225** **H319** **H336**	**–**

Fullstendig ordlyd av H-setningene: se avsnitt 16.
* stoff med fastsatt grenseverdi for eksponering på arbeidsplassen (se avsnitt 8)

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt:
Fjern tilsølte klær straks. Ved symptomer som gir grunn til bekymring: Kontakt lege. Vis dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten.

Innånding:
Ved svimmelhet eller ubehag: Flytt personen ut i frisk luft.

Øyekontakt:
Skyll straks med rikelig vann i flere minutter, hold øyelokkene åpne. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart lege eller Giftinformasjonen (22 59 13 00).

Hudkontakt:
Skyll huden straks med rikelig vann. Ved irritasjon eller etseskader: Kontakt lege.

Svelging:
Skyll munnen og gi rikelig med vann å drikke. IKKE framkall brekninger. Kontakt umiddelbart lege eller Giftinformasjonen (22 59 13 00).

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
Kan gi alvorlig irritasjon og etseskader på hud og øyne. Konsentrert damp kan irritere slimhinnene i luftveiene.

4.3 Angivelse av behov for øyeblikkelig legehjelp og spesialbehandling
Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler: Bruk slokkingsmetoder som er tilpasset forholdene i omgivelsene.

Uegnede slokkingsmidler: Kraftig vannstråle.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ved forbrenning kan det dannes gasser og damper som inneholder helseskadelig karbonmonoksid.

5.3 Råd til brannmannskaper

Beholdere i nærheten av brannen kjøles med vannstråle og fjernes om mulig fra faresonen. Ikke la slokkevann komme ut i overflatevann, grunnvann eller avløp.

Ved brann i lukkede rom: Bruk verneklær og selvforsynt pusteapparat (trykkluftapparat).

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

For personell som ikke er nødpersonell: Varsle nødetatene om situasjonen. Personer som ikke deltar i håndteringen, skal holdes borte fra fareområdet.

For nødpersonell: Sørg for god ventilasjon, og bruk personlig verneutstyr. Unngå innånding av damp fra produktet.

6.2 Miljømessige forholdsregler

Hindre spredning og at større mengder kommer ut i avløp og vassdrag.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rengjøring

Hindre spredning og samle opp med absorberende materiale (sand, sagflis, jord).

Når forurenset materiale må kasseres (f.eks. diatoméjord, universalabsorbent), legges det i egnede, merkede beholdere for avfallsbehandling i samsvar med gjeldende regelverk.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Opplysninger om disponering av avfall fra produktet: se avsnitt 13 i sikkerhetsdatabladet.
Opplysninger om personlig verneutstyr: se avsnitt 8 i sikkerhetsdatabladet.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Brukes i godt ventilerte rom.

Unngå kontakt med øynene.

Unngå langvarig eller gjentatt kontakt med huden.

Unngå innånding av damp fra produktet.

Følg gjeldende regler for sikkerhet og hygiene: ikke spis, drikk eller røyk i arbeidsområdet, vask hendene etter bruk, og fjern tilsølte klær og verneutstyr før du går inn i spiseområder.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares kjølig, tørt og godt ventilert i tett lukket, korrekt merket originalemballasje.

Unngå direkte sollys, varmekilder, varme overflater og åpen flamme.

7.3 Særlig(e) sluttbruk(er)

Bruk som angitt i avsnitt 1.2 - ingen ytterligere anbefalinger.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametere

Grenseverdier for forurensning i arbeidsatmosfæren i henhold til forskrift om tiltaks- og grenseverdier (FOR-2011-12-06-1358), vedlegg 1, med senere endringer.

Bestanddeler med grenseverdier for eksponering:

Kjemisk navn og CAS-nr.	Grenseverdi 8 t (ppm)	Grenseverdi 8 t (mg/m³)
Oksalsyre (CAS: 6153-56-6)	–	1
Fosforsyre (CAS: 7664-38-2)	–	1
Isopropylalkohol (CAS: 67-63-0)	100	245

DNEL- og PNEC-verdier for bestanddeler:

Sitronsyre
PNEC ferskvann: 0,44 mg/l
PNEC sjøvann: 0,044 mg/l
PNEC ferskvannssediment: 34,6 mg/kg
PNEC sjøvannssediment: 3,46 mg/kg
PNEC renseanlegg: 1000 mg/l
PNEC jord: 33,1 mg/kg

Oksalsyre
DNEL arbeidstaker, innånding, langtidseksponering, systemiske virkninger: 3,11 mg/m³
DNEL arbeidstaker, hud, langtidseksponering, systemiske virkninger: 0,882 mg/kg
PNEC ferskvann: 0,16 mg/l
PNEC sjøvann: 0,016 mg/l
PNEC renseanlegg: 1550 mg/l

Melkesyre
PNEC ferskvann: 1,3 mg/l
PNEC renseanlegg: 10 mg/l

Amidosulfonsyre
DNEL arbeidstaker, hud, langtidseksponering, systemiske virkninger: 10 mg/kg
PNEC ferskvann: 0,048 mg/l
PNEC sjøvann: 0,0048 mg/l
PNEC ferskvannssediment: 0,173 mg/kg
PNEC sjøvannssediment: 0,0173 mg/kg
PNEC sporadisk utslipp: 0,48 mg/l
PNEC renseanlegg: 2 mg/l
PNEC jord: 0,00638 mg/kg

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede tekniske kontrolltiltak:

Følg generelle regler for sikkerhet og hygiene ved arbeid med kjemikalier.

Unngå kontakt med øynene.

Vask hendene i pauser og etter håndtering av produktet.

Ikke spis, drikk eller røyk ved håndtering av produktet.

Fjern tilsølte klær og vask dem før de brukes igjen.

Individuelle vernetiltak, som personlig verneutstyr:

Øye-/ansiktsvern:
Unngå kontakt med øynene. Bruk vernebriller eller ansiktsskjerm i henhold til EN 166.

Hudvern:
Håndvern:
Bruk vernehansker i henhold til EN ISO 374.
Anbefalt materiale: PVC · Tykkelse: > 0,4 mm · Gjennombruddstid: > 480 min.

Hanskemateriale:

Valg av riktige hansker avhenger ikke bare av materialet, men også av merke og kvalitet, fordi det er forskjeller mellom produsentene.

Hanskematerialets motstandsevne kan bare fastslås ved testing. Nøyaktig gjennombruddstid må oppgis av hanskeprodusenten.

Annet:

Arbeidsklær.

Åndedrettsvern:

Ikke nødvendig ved anbefalte bruksforhold og tilstrekkelig ventilasjon.

Termiske farer:

Ikke relevant.

Begrensning og overvåking av miljøeksponering:

Hindre spredning i miljøet og at produktet kommer ut i avløp eller vassdrag.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Aggregattilstand	**Væske**
Farge	**Klar, gjennomsiktig**
Lukt	**Karakteristisk**
Smeltepunkt/frysepunkt *(gjelder ikke gasser)*	**Ingen data tilgjengelig**
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokepunktintervall	**Ingen data tilgjengelig**
Antennelighet *(gjelder gasser, væsker og faste stoffer)*	**Ikke antennelig**
Nedre og øvre eksplosjonsgrense *(gjelder ikke faste stoffer)*	**Ikke relevant – ingen eksplosjonsfare**
Flammepunkt *(gjelder ikke gasser, aerosoler og faste stoffer)*	**Ingen data tilgjengelig – produktet er ikke brannfarlig**
Selvantennelsestemperatur *(gjelder kun gasser og væsker)*	**Produktet er ikke selvantennelig**
Spaltningstemperatur *(gjelder kun selvreaktive stoffer og stoffblandinger, organiske peroksider og andre stoffer og stoffblandinger som kan spaltes)*	**Ikke relevant**
pH *(gjelder ikke gasser)*	**Ca. 1**
Kinematisk viskositet *(gjelder kun væsker)*	**Ingen data tilgjengelig**
Løselighet	**Løselig i vann**
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log-verdi)	**Ikke relevant – stoffblanding**
Damptrykk	**Ingen data tilgjengelig**
Tetthet og/eller relativ tetthet *(gjelder kun væsker og faste stoffer)*	**Ingen data tilgjengelig**
Relativ damptetthet *(gjelder kun gasser og væsker)*	**Ingen data tilgjengelig**
Partikkelegenskaper *(gjelder kun faste stoffer)*	**Ikke relevant**

9.2 Andre opplysninger

Ingen.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Kan reagere med metaller.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold for bruk, lagring og transport.

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Eksoterme reaksjoner med baser, oksidasjonsmidler og metallpulver.
Kraftige reaksjoner med klor.

10.4 Forhold som skal unngås

Unngå høye temperaturer.

10.5 Uforenlige materialer

Syrefølsomme materialer, metaller, oksidasjons- og reduksjonsmidler.

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Produktet brytes ikke ned ved anbefalte bruksforhold.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet	**På grunnlag av tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt**
Hudetsing/hudirritasjon	**Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.**
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon	**Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.**
Luftveis- eller hudsensibilisering	**På grunnlag av tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt**
Arvestoffskadelighet (kimcellemutagenitet)	**På grunnlag av tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt**
Kreftfremkallende egenskaper	**På grunnlag av tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt**
Reproduksjonstoksisitet	**På grunnlag av tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt**
Giftighet for bestemte organer – enkelteksponering	**På grunnlag av tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt**
Giftighet for bestemte organer – gjentatt eksponering	**På grunnlag av tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt**
Aspirasjonsfare	**På grunnlag av tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt**

Opplysninger om bestanddeler

Isopropylalkohol
LD50 (oralt, rotte): 5045 mg/kg
LD50 (hud, kanin): 12 800 mg/kg
LC50 (innånding, rotte): 16 000 ppm, 8 t
Sitronsyre
LD50 (oralt, rotte): > 3000 mg/kg

Oksalsyre (vannfri)
LD50 (oralt, rotte): 7500 mg/kg
LD50 (hud, kanin): 20 000 mg/kg
Amidosulfonsyre
LD50 (hud, rotte): > 2000 mg/kg

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper
Ingen.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig.

Isopropylalkohol

Fisk (Pimephales promelas) LC50: 9640 mg/l, 96 t

Krepsdyr (Daphnia magna) EC50: 5102 mg/l, 24 t

Alger (Desmodesmus subspicatus) EC50: > 2000 mg/l, 72 t

Sitronsyre

Fisk (Leuciscus idus) LC50: 440 mg/l, 96 t

Krepsdyr (Daphnia magna) EC50: 120 mg/l, 72 t

Melkesyre

Krepsdyr EC50: 130 mg/l, 48 t

Alger ErC50: 3,5 g/l, 72 t

Mikroorganismer EC50: > 88,2 mg/l, 3 t

Oksalsyre

Krepsdyr EC50: 162,2 mg/l, 48 t

Alger ErC50: < 21,35 g/l, 72 t

Amidosulfonsyre

Fisk LC50: 70,3 mg/l, 96 t

Krepsdyr EC50: 71,6 mg/l, 48 t

Alger ErC50: 48 mg/l, 72 t

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig for produktet.

Isopropylalkohol: log Pow: 0,05

Sitronsyre: bionedbrytbarhet 98 % i løpet av 2 dager - lett bionedbrytbar

Melkesyre: bionedbrytbarhet 50 % i løpet av 5 dager - lett bionedbrytbar

Oksalsyre: bionedbrytbarhet 40 % i løpet av 5 dager - lett bionedbrytbar

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig for produktet.
Sitronsyre: log Pow: −1,64 · Melkesyre: log Pow: −0,62 · Amidosulfonsyre: log Pow: 0,1

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig for produktet.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet inneholder ingen bestanddeler som oppfyller kriteriene for PBT eller vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig.

AVSNITT 13: Disponering

13.1 Metoder for avfallsbehandling

Rester av produktet er etsende og skal behandles som farlig avfall og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Rester oppbevares i originalemballasjen. Anbefalt disponering: forbrenning i egnede, godkjente forbrenningsanlegg. Tom emballasje skal disponeres, herunder materialgjenvinnes, i samsvar med gjeldende regelverk.

Avfallskode (EAL) fastsettes av avfallsbesitteren i samsvar med avfallsforskriften (FOR-2004-06-01-930), kapittel 11 og vedlegg 1, ut fra hvordan avfallet har oppstått.

Regelverk om avfall:
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver; avfallsforskriften (FOR-2004-06-01-930).

AVSNITT 14: Transportopplysninger

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 FN-nummer eller ID-nummer	UN 1760	UN 1760	UN 1760	UN 1760
14.2 FN-forsendelsesnavn	ETSENDE VÆSKE, N.O.S. (melkesyre)	ETSENDE VÆSKE, N.O.S. (melkesyre)	CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (lactic acid)	CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (lactic acid)
14.3 Transportfareklasse(r)	8 Fareseddel: 8 	8 Fareseddel: 8 	8 Fareseddel: 8 	8 Fareseddel: 8 
14.4 Emballasjegruppe	III	III	III	III
14.5 Miljøfarer	Nei	Nei	Nei	Nei
14.6 Særlige forsiktighetsregler for brukeren	–	–	–	–
14.7 Bulktransport til sjøs i henhold til IMOs instrumenter	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

15.1 Særskilte bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

1. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), med senere endringer - gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften (FOR-2008-05-30-516).
2. Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH).
3. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), med senere endringer - gjennomført i norsk rett ved CLP-forskriften (FOR-2012-06-16-622).
4. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaskemidler, med senere endringer.
5. Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) av 11. juni 1976 nr. 79.
6. Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (FOR-2004-06-01-922).
7. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) (FOR-2004-06-01-930).
8. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver.
9. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) av 17. juni 2005 nr. 62.
10. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (FOR-2011-12-06-1357).
11. Forskrift om tiltaks- og grenseverdier (FOR-2011-12-06-1358).
12. Forskrift om landtransport av farlig gods (FOR-2009-04-01-384), med ADR/RID.

15.2 Kjemikaliesikkerhetsvurdering

Det er ikke utført kjemikaliesikkerhetsvurdering.

Vedlegg XIV til REACH - Liste over stoffer som krever godkjenning: ikke relevant.

SVHC-stoffer - Kandidatlisten over stoffer som gir grunn til svært stor bekymring, med tanke på godkjenning: ikke relevant.

Vedlegg XVII til REACH - Begrensninger på produksjon, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter: ikke relevant.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

H-setninger (bestanddeler, se avsnitt 3):

H225	**Meget brannfarlig væske og damp.**
H302	**Farlig ved svelging.**
H312	**Farlig ved hudkontakt.**
H314	**Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.**
H315	**Irriterer huden.**
H318	**Gir alvorlig øyeskade.**
H319	**Gir alvorlig øyeirritasjon.**
H336	**Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.**
H412	**Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.**

Forklaring av forkortelser og akronymer:

Flam. Liq. 2	**Brannfarlig væske, kategori 2**
Acute Tox. 4	**Akutt giftighet, kategori 4**
Skin Corr. 1B	**Hudetsing, kategori 1B**
Skin Corr. 1C	**Hudetsing, kategori 1C**
Skin Irrit. 2	**Hudirritasjon, kategori 2**
Eye Dam. 1	**Alvorlig øyeskade, kategori 1**
Eye Irrit. 2	**Øyeirritasjon, kategori 2**
STOT SE 3	**Giftighet for bestemte organer – enkelteksponering, kategori 3**
Aquatic Chronic 3	**Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, kategori 3**

DNEL	**Avledet nivå uten virkning**
PNEC	**Beregnet konsentrasjon uten virkning**
LD50	**Median dødelig dose – statistisk fastsatt enkeltdose av et stoff som forventes å drepe 50 % av de eksponerte forsøksdyrene**
LC50	**Median dødelig konsentrasjon – statistisk fastsatt konsentrasjon av et stoff som forventes å drepe 50 % av de eksponerte organismene i løpet av eksponeringen eller en fastsatt periode etter eksponeringen**
EC50 / ErC50	**Median effektkonsentrasjon – statistisk beregnet konsentrasjon som gir en bestemt virkning hos 50 % av forsøksorganismene under fastsatte forhold (ErC50: basert på veksthastighet)**
vPvB	**Svært persistent og svært bioakkumulerende stoff**
PBT	**Persistent, bioakkumulerende og giftig stoff**
SVHC	**Stoff som gir grunn til svært stor bekymring**
EAL	**Europeisk avfallsliste**
UFI	**Unik formelidentifikator**
ADR	**Europeisk avtale om internasjonal veitransport av farlig gods**
RID	**Regelverk for internasjonal jernbanetransport av farlig gods**
ADN	**Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på innlandsvannveier**
IMDG	**Internasjonalt regelverk for sjøtransport av farlig gods**
IATA	**Regelverk for lufttransport av farlig gods fra Den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATA**

Grunnlag for klassifisering:

Skin Corr. 1C; H314	**På grunnlag av innholdet av bestanddeler (beregningsmetode)**
Eye Dam. 1; H318	**På grunnlag av innholdet av bestanddeler (beregningsmetode)**

Opplæring:

Arbeidstakere som håndterer produktet, skal få nødvendig opplæring i farene ved kjemikaliet og sikker bruk, jf. forskrift om utførelse av arbeid. Risikovurdering av kjemisk helsefare på arbeidsplassen skal gjennomføres og dokumenteres, og arbeidstakerne skal gjøres kjent med resultatet.

REFERANSEMATERIALE

Vedlegg til kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020.
Regelverk angitt i avsnitt 15 i sikkerhetsdatabladet.
Opplysninger fra kjemikaliemyndighetene.

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet gjelder kun produktet som er angitt i navnet. Opplysningene skal utelukkende betraktes som et hjelpemiddel for sikker bruk av produktet. Siden forholdene for lagring, transport og bruk ligger utenfor vår kontroll, kan de ikke anses som en garanti i juridisk forstand. Gjeldende lovbestemmelser og eventuelle rettigheter tilhørende tredjepart skal alltid overholdes. Dette sikkerhetsdatabladet utgjør ikke en risikovurdering av arbeidsplassen. Produktet skal ikke brukes til andre formål enn dem som er angitt i avsnitt 1, uten forutgående konsultasjon med leverandøren.

Revisjonsopplysninger

Norsk versjon 1.0 (27.10.2026) er oversatt og tilpasset norske forhold på grunnlag av slovakisk sikkerhetsdatablad, versjon 1.0 av 15.01.2026. Endret i forhold til originalen: leverandøropplysninger (1.3), nødtelefonnummer (1.4), nasjonale grenseverdier og regelverk (avsnitt 8, 13 og 15). Førstehjelpstiltak (4.1) og personlig verneutstyr (8.2) er presisert i samsvar med klassifiseringen (H314) og sikkerhetssetningene i avsnitt 2.2.

Utarbeidet av SPIN-DORADZTWO, www.spin-doradztwo.pl
Norsk oversettelse og tilpasning: Isokor Skandinavia AS, www.isokor-skandinavia.no

UFI: AV10-F0V7-M002-MJ6P