ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu: Isokor Facade Plus

UFI: YX90-10RJ-E00V-TKR5

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Identifikované použitie: alkalický čistiaci prostriedok.
Použitia, ktoré sa neodporúčajú: neurčené.

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Rodinná firma, s.r.o.
Okružná 236,
022 04 Čadca
Slovensko
Tel.: +421 949 866 562
E-mail osoby zodpovednej za kartu bezpečnostných údajov: obchod@isokor.sk

1.4. Núdzové telefónne číslo

112 (všeobecné tiesňové číslo). Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava, Slovensko.
Nepretržitá konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 2 5477 4166, +421 911 166 066.

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečenstiev

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Podľa nariadenia č. 1272/2008:

Met. Corr. 1;
H290 Skin Corr. 1A;
H314 Eye Dam. 1;
H318

Riziko pre ľudské zdravie

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Ohrozenie životného prostredia

Žiadne.

Fyzikálne/chemické riziká

Môže byť korozívna pre kovy.

2.2. Prvky označenia

Obsahuje: hydroxid sodný; hydroxid draselný; metakremičitan sodný.

Piktogramy:



Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia:

H290 – Môže byť korozívna pre kovy.

H314 – Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:

P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301+P330+P331 – PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

P303+P361+P353 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou [alebo sprchou].

P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 – Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním do vhodne označených nádob na odpad v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Podľa nariadenia (ES) č. 648/2004:

Obsahuje: <5 % aniónových povrchovo aktívnych látok.

2.3. Iné nebezpečenstvá

Príloha XIII k nariadeniu REACH – kritériá identifikácie perzistentných, bioakumulatívnych a toxických látok (PBT) a veľmi perzistentných a veľmi bioakumulatívnych látok (vPvB): zmes neobsahuje látky spĺňajúce kritériá PBT a vPvB.

Látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém (podľa kritérií delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2100 a nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605):

Zmes neobsahuje látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1. Látky

Nevzťahuje sa.

3.2. Zmesi

Nebezpečné zložky:

Identifikátor produktu	**Obsah [%]**	**Kódy tried a kategórií nebezpečnosti**	**Kódy výstražných a doplňujúcich upozornení a doplňujúce vety**	**- Špecifický koncentračný limit, - M-faktor, - Odhad akútnej toxicity (ATE)**
Alkoholy C10-16, etoxylované, sulfonované, sodné soli CAS: 68585-34-2 ES: 500-223-8 Indexové číslo: - Číslo REACH: -	1 - <5	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2	H315 H319	-
Propán-1,2-diol* CAS: 57-55-6 ES: 200-338-0 Indexové číslo: - Číslo REACH: 01-2119456809-23-XXXX	1 - <5	-	-	-
Hydroxid sodný* CAS: 1310-73-2 ES: 215-185-5 Indexové číslo: 011-002-00-6 Číslo REACH: 01-2119457892-27-XXXX	1 - <5	Met. Corr. 1 Skin Corr. 1A Eye Dam. 1	H290 H314 H318	Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Eye Irrit.2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %
Hydroxid draselný* CAS: 1310-58-3 ES: 215-181-3 Indexové číslo: 019-002-00-8 Číslo REACH: 01-2119487136-33-XXXX	1 - <5	Met. Corr. 1 Acute Tox. 4 Skin Corr. 1A Eye Dam. 1	H290 H302 H314 H318	Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Eye Irrit.2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %
Metakremičitan sodný CAS: 6834-92-0 ES: 229-912-9 Indexové číslo: 014-010-00-8 Číslo REACH: 01-2119449811-37-XXXX	1 - <5	Skin Corr. 1B STOT SE 3	H314 H335	-

Úplné znenie H-viet je uvedené v oddiele 16.

* Látka SO Špecifickou hodnotou NDS

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Pri kontakte s pokožkou:

Vyzlečte kontaminovaný odev, zasiahnutú pokožku umyte vodou a mydlom a dôkladne opláchnite vodou. Pri pretrvávajúcom podráždení vyhľadajte lekára.

Pri kontakte s očami:

Oči vyplachujte približne 15 minút veľkým množstvom vody pri široko otvorených viečkach. Vyhnite sa silnému prúdu vody vzhľadom na nebezpečenstvo poškodenia rohovky. Okamžite vyhľadajte lekára.

Pri vdýchnutí:

Postihnutého vyveďte na čerstvý vzduch. Ak nedôjde k rýchlemu zlepšeniu, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri požití:

Nevyvolávajte vracanie. Vyhľadajte lekára.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Vdýchnutie: môže spôsobiť silné podráždenie horných dýchacích ciest, suchý kašeľ, ťažkosti s dýchaním, bolesť hlavy a závraty.

Kontakt s pokožkou: chemické poleptanie, začervenanie, bolesť.

Kontakt s očami: bolesť, rozmazané videnie, silné slzenie, riziko vážneho poškodenia očí.

Požitie: poleptanie pažeráka, hrdla a ďalších častí tráviaceho traktu, riziko perforácie a krvácania.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

O postupe rozhodne lekár po posúdení stavu postihnutého.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: pena, hasiaci prášok, oxid uhličitý, vodná hmla. Použite metódy hasenia vhodné pre okolité podmienky.

Nevhodné hasiace prostriedky: Silný prúd vody.

5.2. Osobitné nebezpečenstvá vyplývajúce z látky alebo zmesi

Pri horení produktu sa uvoľňujú toxické produkty rozkladu (oxidy uhlíka a oxidy síry).

5.3. Informácie pre hasičov

Nádoby v priestore požiaru ochladzujte rozprášenou vodou a podľa možností ich odstráňte z nebezpečného priestoru.

Zabráňte vniknutiu hasiacej vody do povrchových a podzemných vôd a do kanalizácie.

Pri požiari v uzavretom priestore používajte ochranný odev a izolačný dýchací prístroj na stlačený vzduch.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Pre personál, ktorý nie je v núdzovej situácii: Informujte príslušné zložky o havárii. Z nebezpečného priestoru vykážte osoby, ktoré sa nezúčastňujú na likvidácii havárie. Zabráňte kontaktu s uniknutým produktom.

Pre záchranárov: Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte osobné ochranné prostriedky (podľa oddielu 8).

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabráňte šíreniu a vniknutiu do kanalizácie a vodných nádrží. Ak ochranu nemožno zabezpečiť, informujte miestne orgány.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Zabráňte šíreniu a produkt zachyťte nehorľavým absorpčným materiálom (piesok, piliny, univerzálny absorbent). Kontaminovaný materiál vložte do vhodne označených nádob na zneškodnenie v súlade s platnými predpismi.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Nakladanie s odpadom produktu: pozri oddiel 13.

Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečnú manipuláciu

Zabezpečte dostatočné vetranie.

Zabráňte kontaktu s očami. Vyhnite sa dlhodobému alebo opakovanému kontaktu s pokožkou. Zabráňte vdychovaniu pár produktu. Používajte osobné ochranné prostriedky (podľa oddielu 8).

Pracujte v súlade so zásadami bezpečnosti a hygieny: na pracovisku nejedzte, nepite a nefajčite, po použití si umyte ruky a pred vstupom do priestorov určených na stravovanie si vyzlečte kontaminovaný odev a odložte ochranné prostriedky.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Skladujte v chladnom, suchom a dobre vetranom priestore v riadne označenej, tesne uzavretej pôvodnej nádobe.

Zabráňte kontaktu s nekompatibilnými materiálmi (pozri oddiel 10).

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitia podľa oddielu 1.2; bez ďalších odporúčaní.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Expozičné limity na pracovisku podľa poľského nariadenia ministra rodiny, práce a sociálnej politiky z 12. júna 2018 o najvyšších prípustných koncentráciách a intenzitách faktorov škodlivých pre zdravie v pracovnom prostredí (Dz.U., položka 1286, v znení neskorších predpisov).

Látky so stanovenými expozičnými limitmi (podľa prílohy k poľskému nariadeniu ministra rodiny, práce a sociálnej politiky z 26. marca 2026, Dz.U., položka 447):

Názov a číslo CAS chemickej látky	Najvyššia prípustná koncentrácia v závislosti od času expozície počas pracovnej zmeny						Počet vlákien (v cm^3)	Poznámky: Označenie látky poznámkou „koža“
	NDS (v mg/m^3)	NDS (v ppm)	NDSCh (v mg/m^3)	NDSCh (v ppm)	NDSP (v mg/m^3)	NDSP (v ppm)		
Propán-1,2-diol - pary a inhalovateľná frakcia [CAS: 57-55-6]	100	-	-	-	-	-	-	-
Hydroxid sodný [CAS: 1310-73-2]	0,5	-	1	-	-	-	-	-
Hydroxid draselný [CAS: 1310-58-3]	0,5	-	1	-	-	-	-	-

Spôsob, druh a frekvenciu merania faktorov škodlivých pre zdravie v pracovnom prostredí treba stanoviť podľa poľského nariadenia ministra zdravotníctva z 2. februára 2011 (Dz.U. 2011, č. 33, položka 166, v znení neskorších predpisov).

Propán-1,2-diol
DNEL, pracovník, inhalačne, dlhodobá expozícia, systémové účinky: 168 mg/m^3
DNEL, pracovník, inhalačne, dlhodobá expozícia, lokálne účinky: 10 mg/m^3
DNEL, spotrebiteľ, inhalačne, dlhodobá expozícia, systémové účinky: 50 mg/m^3
DNEL, spotrebiteľ, inhalačne, dlhodobá expozícia, lokálne účinky: 10 mg/m^3
DNEL, spotrebiteľ, dermálne, dlhodobá expozícia, systémové účinky: 213 mg/kg
DNEL, spotrebiteľ, perorálne, dlhodobá expozícia, systémové účinky: 85 mg/kg
PNEC, sladká voda: 260 mg/l
PNEC, morská voda: 26 mg/l
PNEC, sladkovodný sediment: 572 mg/kg
PNEC, morský sediment: 57,2 mg/kg
PNEC, občasné uvoľňovanie: 183 mg/l
PNEC, čistiareň odpadových vôd: 20000 mg/l
PNEC, pôda: 50 mg/kg

8.2. Kontroly expozície

Primerané technické zabezpečenie:

Pri práci s chemikáliami dodržiavajte všeobecné zásady bezpečnosti a hygieny.
Zabráňte zasiahnutiu očí.
Počas prestávok a po ukončení práce s produktom si umyte ruky.
Pri práci s produktom nejedzte, nepite a nefajčite.
Kontaminovaný odev vyzlečte a pred opätovným použitím vyperte.
Zabezpečte ľahký prístup k bezpečnostným sprchám alebo zariadeniam na výplach očí.

Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky:

Osobné ochranné prostriedky vyberajte podľa nebezpečenstiev na pracovisku s prihliadnutím na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 a príslušné normy CEN.

Ochrana očí/tváre:
Používajte ochranné okuliare alebo ochranný štít na tvár (v súlade s normou PN-EN ISO 16321-1:2022-10).
Ochrana kože:
Ochrana rúk:
Používajte ochranné rukavice odolné proti chemikáliám, ktoré spĺňajú normu EN 374.
Odporúčané materiály: butylový kaučuk.
Hrúbka materiálu: 0,7 mm.
Čas prieniku: 480 min.
Materiál rukavíc:
Výber vhodných rukavíc nezávisí len od materiálu, ale aj od značky a kvality, ktoré sa medzi výrobcami líšia. Odolnosť materiálu rukavíc možno určiť skúškami. Presný čas do porušenia rukavíc musí stanoviť výrobca.
Iné:
Používajte pracovný odev a pravidelne ho perte.
Ochrana dýchacích ciest:
Pri nedostatočnom vetraní používajte ochranu dýchacích ciest - masky s filtrom alebo pohlcovačom pár.
Tepelná nebezpečnosť:
Nevzťahuje sa.
Kontroly environmentálnej expozície
Zabráňte šíreniu v životnom prostredí a vniknutiu do kanalizácie a vodných tokov.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

a)	Skupenstvo	Kvapalina
b)	Farba	Bezfarebný
c)	Zápach	Charakteristický
d)	Teplota topenia/tuhnutia *(nevzťahuje sa na plyny)*	Údaje nie sú k dispozícii.
e)	Teplota varu alebo počiatočná teplota varu a rozmedzie teploty varu	Údaje nie sú k dispozícii.
f)	Horľavosť *(platí pre plyny, kvapaliny a tuhé látky)*	Produkt je nehorľavý.
g)	Dolná a horná medza výbušnosti *(nevzťahuje sa na tuhé látky)*	Údaje nie sú k dispozícii.
h)	Teplota vzplanutia *(nevzťahuje sa na plyny, aerosóly a tuhé látky)*	Údaje nie sú k dispozícii.
i)	Teplota samovznietenia *(platí len pre plyny a kvapaliny)*	Údaje nie sú k dispozícii.

j)	Teplota rozkladu *(platí len pre samovoľne reagujúce látky a zmesi, organické peroxidy a iné látky a zmesi, ktoré sa môžu rozkladať)*	Nevzťahuje sa.
k)	pH *(nevzťahuje sa na plyny)*	13 - 14
l)	Kinematická viskozita *(platí len pre kvapaliny)*	Údaje nie sú k dispozícii.
m)	Rozpustnosť	Rozpustný vo vode
n)	Rozdeľovacia konštanta n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)	Nevzťahuje sa - zmes.
o)	Tlak pár	Údaje nie sú k dispozícii.
p)	Hustota a/alebo relatívna hustota *(platí len pre kvapaliny a tuhé látky)*	Údaje nie sú k dispozícii.
q)	Relatívna hustota pár *(platí len pre plyny a kvapaliny)*	Údaje nie sú k dispozícii.
r)	Vlastnosti častíc *(platí len pre tuhé látky)*	Nevzťahuje sa.

9.2. Iné informácie
Žiadne.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Produkt obsahuje hydroxid sodný a hydroxid draselný, silne reaktívne látky spôsobujúce koróziu kovov.

10.2. Chemická stabilita
Produkt je stabilný za bežných podmienok používania, skladovania a prepravy.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií
Pri kontakte s kyselinami môže dôjsť k exotermickým reakciám.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
Zahrievanie, priame slnečné žiarenie.

10.5. Nekompatibilné materiály
Ľahké kovy (hliník, zinok, nikel, meď a zliatiny medi), kyseliny, oxidačné činidlá, organické materiály.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Pri odporúčaných podmienkach používania a skladovania nedochádza k rozkladu.
Produkty tepelného rozkladu: pozri oddiel 5.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

a)	Akútna toxicita	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
b)	Poleptanie kože/podráždenie kože	**Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.**
c)	Vážne poškodenie očí/podráždenie očí	**Spôsobuje vážne poškodenie očí.**
d)	Respiračná alebo kožná senzibilizácia	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
e)	Mutagenita pre zárodočné bunky	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
f)	Karcinogenita	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
g)	Reprodukčná toxicita	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
h)	Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
i)	Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
j)	Aspiračná nebezpečnosť	Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Propán-1,2-diol
LD50 (perorálne, potkan): >20000 mg/kg
LD50 (dermálne, králik): >2000 mg/kg
LC50 (inhalačne, králik): 317042 mg/l, 2 h (aerosól)

Informácie o pravdepodobných spôsoboch expozície
Vdýchnutie: môže spôsobiť silné podráždenie horných dýchacích ciest, suchý kašeľ, ťažkosti s dýchaním, bolesť hlavy a závraty.
Kontakt s pokožkou: chemické poleptanie, začervenanie, bolesť.
Kontakt s očami: bolesť, rozmazané videnie, silné slzenie, riziko vážneho poškodenia očí.
Požitie: poleptanie pažeráka, hrdla a ďalších častí tráviaceho traktu, riziko perforácie a krvácania.
Príznaky súvisiace s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými vlastnosťami
Údaje nie sú k dispozícii.
Oneskorené, okamžité a chronické účinky krátkodobej a dlhodobej expozície
Údaje nie sú k dispozícii.
Interakčné účinky
Údaje nie sú k dispozícii.

11.2. Informácie o iných nebezpečenstvách

Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém
Žiadne.

Iné informácie
Žiadne.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná pre životné prostredie.
Zabráňte vniknutiu a šíreniu v pôde, kanalizácii, podzemných vodách a vodných tokoch.

Propán-1,2-diol
LC50, ryby (Oncorhynchus mykiss): >1000 mg/l, 96 h
EC50, kôrovce (Mysidopsis Bahia): >1000 mg/l, 48 h
EC50, riasy (Selenastrum capricornutum): >1000 mg/l, 72 h
EC0, mikroorganizmy (Pseudomonas putida): >1000 mg/l, 18 h
NOEC, kôrovce (Ceriodaphnia dubia): 13020 mg/l, 7 dní

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Údaje o zmesi nie sú k dispozícii.

Propán-1,2-diol
Biodegradácia: 81,7 % počas 28 dní (OECD 301F); 90,6 % počas 64 dní (OECD 306).

Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v tomto produkte spĺňajú kritériá biologickej odbúrateľnosti stanovené v nariadení (ES) č. 648/2004 o detergentoch.
Všetky podporné údaje sú k dispozícii príslušným orgánom členských štátov a budú im poskytnuté na ich žiadosť alebo na žiadosť výrobcu detergentu.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Údaje o zmesi nie sú k dispozícii.

Propán-1,2-diol
Log Po/w: -1,07
BCF: 0,09

12.4. Mobilita v pôde

Údaje o zmesi nie sú k dispozícii.

Propán-1,2-diol
Ko/c: <1

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Zmes neobsahuje zložky spĺňajúce kritériá PBT alebo vPvB.

12.6. Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém

Zmes neobsahuje látky narúšajúce endokrinný systém.

12.7. Iné nepriaznivé účinky

Údaje nie sú k dispozícii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Zneškodnenie odpadu zverte špecializovaným spoločnostiam.

Zvyšky skladujte v pôvodných nádobách. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi.

Prázdne, vyčistené obaly odovzdajte na spracovanie vrátane recyklácie v súlade s platnými predpismi.

Kódy odpadu stanovte v mieste vzniku podľa poľského nariadenia ministra klímy z 2. januára 2020 o katalógu odpadov (Dz.U., položka 10).

Predpisy EÚ o odpadoch:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc, v znení neskorších predpisov.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2025/40 z 19. decembra 2024 o obaloch a odpadoch z obalov, o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020 a smernice (EÚ) 2019/904 a o zrušení smernice 94/62/ES.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo	3266	3266	3266	3266
14.2. Správne expedičné označenie OSN	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ZÁSADITÁ, ANORGANICKÁ, I. N. (hydroxid sodný, hydroxid draselný)	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ZÁSADITÁ, ANORGANICKÁ, I. N. (hydroxid sodný, hydroxid draselný)	CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (sodium hydroxide, potassium hydroxide)	CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (sodium hydroxide, potassium hydroxide)
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu	8 Bezpečnostné značky: 8 	8 Bezpečnostné značky: 8 	8 Bezpečnostné značky: 8 	8 Bezpečnostné značky: 8 
14.4. Obalová skupina	II	II	II	II
14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie	Nie	Nie	Nie	Nie

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa	Klasifikačný kód: C5 Obmedzené množstvá LQ: 1 L Vyňaté množstvá: E2 Identifikačné číslo nebezpečnosti: 80 Prepravná kategória: 2 Kód obmedzenia prejazdu tunelmi: E	Klasifikačný kód: C5 Obmedzené množstvá LQ: 1 L Vyňaté množstvá: E2	LQ: 1 L EmS: F-A, S-B Uloženie a manipulácia: Kategória B SW2 Oddelenie: SG35	Osobné lietadlá (PAX) IATA, baliaci pokyn pre obmedzené množstvá: Y840 IATA, max. obmedzené množstvo na kus: 0,5 L IATA, baliaci pokyn: 851 Max. objem vnútornej nádoby: 1 L Max. čisté množstvo na kus: 1 L Nákladné lietadlá (CAO) Baliaci pokyn pre nákladné lietadlá: 855 Max. množstvo pre nákladné lietadlá: 30 L Osobitné ustanovenie IATA: A3
14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO	Údaje nie sú k dispozícii.			

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), v znení neskorších predpisov.
2. Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/878 z 18. júna 2020, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).
3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 (CLP), v znení neskorších predpisov.
4. Poľský zákon z 25. februára 2011 o chemických látkach a ich zmesiach (konsolidované znenie: Dz.U. 2022, položka 1816).
5. Poľský zákon zo 14. decembra 2012 o odpadoch (konsolidované znenie: Dz.U. 2023, položky 1587, 1597, 1688, 1852, 2029; 2024, položky 1834, 1911, 1914; 2025, položka 1812; 2026, položka 174).
6. Poľský zákon z 13. júna 2013 o nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov (konsolidované znenie: Dz.U. 2025, položky 870, 1812; 2026, položky 174, 176).
7. Poľské nariadenie ministra klímy z 2. januára 2020 o katalógu odpadov (Dz.U. 2020, položka 10).
8. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS.
9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc, v znení neskorších predpisov.

10. Poľský zákon z 19. augusta 2011 o preprave nebezpečného tovaru (konsolidované znenie: Dz.U. 2024, položka 643).

11. Poľské nariadenie ministra rodiny, práce a sociálnej politiky z 12. júna 2018 o najvyšších prípustných koncentráciách a intenzitách faktorov škodlivých pre zdravie v pracovnom prostredí (Dz.U., položka 1286, v znení neskorších predpisov).

12. Poľské nariadenie ministra zdravotníctva z 30. decembra 2004 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v súvislosti s výskytom chemických faktorov na pracovisku (konsolidované znenie: Dz.U. 2025, položka 836).

13. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2025/40 z 19. decembra 2024 o obaloch a odpadoch z obalov, o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020 a smernice (EÚ) 2019/904 a o zrušení smernice 94/62/ES.

Detergenty:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch, v znení zmien.

Produkt spĺňa požiadavky nariadenia ako detergent. Označovanie podľa článku 11 nariadenia (ES) č. 648/2004 v znení zmien.

Smernica Seveso:

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a následne zrušuje smernica Rady 96/82/ES.

Nepodlieha.

Biocídne výrobky:

- Poľský zákon z 9. októbra 2015 o biocídnych výrobkoch (konsolidované znenie: Dz.U. 2021, položka 24; 2025, položky 1709, 1716).
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní, v znení zmien.

Nepodlieha.

Prekurzory výbušnín

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1148 z 20. júna 2019 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1907/2006 a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013.

Nepodlieha.

Drogové prekurzory

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 z 11. februára 2004 o prekurzoroch drog, v znení zmien.
- Poľský zákon z 29. júla 2005 o boji proti drogovej závislosti (konsolidované znenie: Dz.U. 2023, položka 1939; 2026, položka 1004).

Nepodlieha.

Príloha XIV k nariadeniu REACH - zoznam látok podliehajúcich autorizácii:

Nevzťahuje sa.

Látky SVHC - zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy na zahrnutie do autorizačného zoznamu:

Nevzťahuje sa.

Príloha XVII k nariadeniu REACH - obmedzenia výroby, uvádzania na trh a používania určitých nebezpečných látok, zmesí a výrobkov:

Nevzťahuje sa.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Pre zmes nebolo vykonané hodnotenie chemickej bezpečnosti.

ODDIEL 16: Iné informácie

H-vety:

H290 - Môže byť korozívna pre kovy.
H302 - Škodlivý po požití.
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315 - Dráždi kožu.
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Vysvetlenie použitých skratiek, akronymov a symbolov:

Met. Corr. 1 - látka alebo zmes korozívna pre kovy, kategória 1
Acute Tox. 4 - akútna toxicita, kategória 4
Skin Corr. 1A - žieravosť pre kožu, kategória 1A
Skin Corr. 1B - žieravosť pre kožu, kategória 1B
Skin Irrit. 2 - podráždenie kože, kategória 2
Eye Dam. 1 - vážne poškodenie očí, kategória 1
Eye Irrit. 2 - podráždenie očí, kategória 2
STOT SE 3 - toxicita pre špecifický cieľový orgán, jednorazová expozícia, kategória 3
ATE - odhad akútnej toxicity
NDS - najvyššia prípustná koncentrácia (poľský expozičný limit)
NDSCh - najvyššia prípustná krátkodobá koncentrácia (poľský expozičný limit)
NDSP - najvyššia prípustná stropná koncentrácia (poľský expozičný limit)
DNEL - odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom
PNEC - predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom na životné prostredie
BCF - biokoncentračný faktor
LD50 (angl. lethal dose) - stredná smrteľná dávka; štatisticky stanovená jednorazová dávka látky, po ktorej podaní možno očakávať úhyn 50 % exponovaných skúšobných organizmov.
LC50 (angl. lethal concentration) - stredná smrteľná koncentrácia; štatisticky stanovená koncentrácia látky, pri ktorej možno počas expozície alebo počas určeného obdobia po expozícii očakávať úhyn 50 % exponovaných organizmov.
EC50 (angl. effective concentration) - stredná účinná koncentrácia; štatisticky vypočítaná koncentrácia, ktorá za stanovených podmienok vyvolá určitý účinok u 50 % skúšobných organizmov v danom prostredí.
NOEC (angl. no observed effects concentration) - najvyššia koncentrácia, pri ktorej sa v porovnaní s kontrolnou vzorkou nepozoruje významné zvýšenie frekvencie alebo závažnosti účinkov danej látky na skúšobné organizmy.
vPvB - veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna látka
PBT - perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky
ADR - Dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
RID - Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru
IMDG - Medzinárodný námorný kódex pre nebezpečný tovar

IATA – predpisy pre leteckú prepravu nebezpečného tovaru vydané Medzinárodným združením leteckých dopravcov

Podklad klasifikácie:

Met. Corr. 1; H290	Na základe fyzikálnych vlastností zložiek.
Skin Corr. 1A; H314	Na základe obsahu zložiek (výpočtová metóda).
Eye Dam. 1; H318	Na základe obsahu zložiek (výpočtová metóda).

Zmeny oproti predchádzajúcej verzii:

Oddiel:	**Opis:**
Oddiel 3	Zmena zloženia
Oddiely 8, 11, 12	Doplnenie informácií o zložke
Oddiely 13, 15	Aktualizácia predpisov

Školenia:

Pred začatím práce s produktom musia pracovníci absolvovať školenie BOZP zamerané na prítomnosť chemických faktorov v pracovnom prostredí. Vykonajte a zdokumentujte posúdenie pracovných rizík súvisiacich s chemickými faktormi a oboznámte pracovníkov s jeho výsledkami.

ZDROJOVÉ MATERIÁLY

Príloha k nariadeniu (EÚ) 2020/878 z 18. júna 2020.

Právne predpisy uvedené v oddiele 15 tejto karty.

Informácie v tejto karte bezpečnostných údajov sa vzťahujú výlučne na produkt uvedený v názve. Údaje slúžia len ako pomôcka na bezpečné používanie produktu. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania sú mimo našej kontroly, údaje nepredstavujú záruku v právnom zmysle. Vždy je potrebné dodržiavať zákonné predpisy a prípadné práva tretích osôb. Karta nepredstavuje posúdenie rizík na pracovisku. Produkt sa bez predchádzajúcej konzultácie s dodávateľom nesmie používať na iné účely, než sú uvedené v oddiele 1.