## ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

### 1.1 Identifikátor produktu Isokor FPC

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Určené použitie: čistiaci prostriedok
Použitia, ktoré sa neodporúčajú: neurčené

### 1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Rodinná firma, s.r.o.
Raková 1631, 02351 Raková, SR
Tel. : 00421 949 866 562
Web : www.isokor.sk
Mail : info@isokor.sk

### 1.4 Núdzové telefónne číslo

112 (všeobecný tiesňový telefón),
Národné toxikologické informačné centrum, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK, FNsP akad. L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava
24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách Tel.: +421 2 547 74 166

## ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečenstiev

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Podľa nariadenia 1272/2008:
Met.. Corr. 1; H290
Poškodenie kože 1B; H314
Poškodenie očí. 1; H318

**Riziko pre ľudské zdravie**
Spôsobuje vážne popáleniny pokožky a poškodenie očí.
**Ohrozenie životného prostredia**
Žiadne.
**Fyzikálne/chemické riziká**
Môže spôsobiť koróziu kovov.

### 2.2 Prvky označenia

**Zahŕňa:**

Hydroxid sodný
Hydroxid draselný

**Piktogramy:**



**Signálne slovo:** Nebezpečenstvo

**Výstražné upozornenia:**

**H290** - Môže spôsobiť koróziu kovov
**H314** - Spôsobuje vážne popáleniny pokožky a poškodenie očí.

**Bezpečnostné upozornenia:**

**P102** - Uchovávajte mimo dosahu detí

**P260** - Nedýchajte výpary/sprej

**P280** - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre

**P301 + P330 + P331** – *Pri požití :* Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE vracanie.

**P305 + P351 + P338** – *Pri vniknutí do očí:* Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú prítomné a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v oplachovaní.

**P310** - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lekárnika

**P501** - Zneškodnite obsah/kontajner v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

### 2.3 Iné nebezpečenstvá

Príloha XIII k nariadeniu REACH - Kritériá na identifikáciu perzistentných, bioakumulatívnych a toxických látok (PBT) a veľmi perzistentných a veľmi bioakumulatívnych látok (vPvB) - neuplatňuje sa

Látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém (podľa kritérií delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2100, nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605) - neuplatňuje sa

## ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

### 3.1 Látky

Neuplatňuje sa.

### 3.2 Zmesi

Nebezpečné zložky:

| Identifikátor produktu | Obsah [%] | Kódy tried a kategórií nebezpečnosti | Kódy výstražných upozornení a doplňujúce vety | Špecifické koncentračné limity, M-faktor Odhadovaná akútna toxicita (ATE) |
|---|---|---|---|---|
| Hydroxid sodný*<br>CAS: 1310-73-2<br>ES: 215-185-5<br>Indexové číslo: 011-002-00-6<br>Číslo REACH: 01-2119457892-27-XXXX | 1-<5 | Met. Corr. 1<br>Poškodenie kože 1A<br>Poškodenie očí. 1 | H290<br>H314<br>H318 | Skin Corr. 1A; H314: C≥5%.<br>Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤C<5%<br>Dráždi pokožku 2; H315: 0,5%≤C<2 %<br>Dráždi oči 2; H319: 0,5%≤C<2% |
| Hydroxid draselný*<br>CAS: 1310-58-3<br>ES: 215-181-3<br>Indexové číslo: 019-002-00-8<br>Číslo REACH: 01-2119487136-33-XXXX | 1-<5 | Met. Corr. 1<br>Akútna toxicita 4<br>Poškodenie kože 1A<br>Poškodenie očí. 1 | H290<br>H302<br>H314<br>H318 | Skin Corr. 1A; H314: C≥5%.<br>Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤C<5%<br>Dráždi pokožku 2; H315: 0,5%≤C<2 %<br>Dráždi oči 2; H319: 0,5%≤C<2% |
| Chlórnan sodný*<br>CAS: 7681-52-9<br>ES: 231-668-3<br>Indexové číslo: 017-011-00-1<br>Číslo REACH: 01-2119488154-34-XXXX | 0,3 - <1 | Met. Corr. 1<br>Poškodenie kože 1B<br>STOT SE 3<br>Akútne vodné 1<br>Vodná Chronická 1 | H290<br>H314<br>H335<br>H400<br>H410<br>EUH031 | M=10<br>M = 1<br>EUH031: C ≥ 5 % |

Úplné znenie výkazov H v oddiele 16

*Látka s definovanou MRL

## ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

### 4.1 Opis opatrení prvej pomoci

**Všeobecné pripomienky:**

Odstráňte kontaminovaný odev. Ak máte akékoľvek znepokojujúce príznaky, vyhľadajte lekára.

**Inhalačná expozícia:**

V prípade závratov alebo nevoľnosti preneste obeť na čerstvý vzduch.

**V prípade očného kontaktu:**

Niekoľko minút vyplachujte oči veľkým množstvom vody, pričom očné viečka nechajte otvorené. V prípade podráždenia alebo začervenania sa poraďte s lekárom.

**V prípade kontaktu s pokožkou:**

Opláchnite pokožku vodou. Ak príznaky podráždenia pretrvávajú, vyhľadajte lekára.

**V prípade požitia:**

Vypláchnite ústa a dajte piť dostatok vody. Nevyvolávajte vracanie. Poraďte sa s lekárom.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Môže dôjsť k vážnemu podráždeniu pokožky a očí. Koncentrované výpary môžu spôsobiť podráždenie slizníc dýchacích ciest.

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Liečte symptomaticky.

## ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

### 5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: Použite hasiace metódy, ktoré sú vhodné pre okolité podmienky.

Nevhodné hasiace prostriedky: Silný prúd vody.

### 5.2. Osobitné nebezpečenstvá vyplývajúce z látky alebo zmesi

V dôsledku spaľovania sa môžu uvoľňovať plyny a pary obsahujúce oxidy uhlíka, oxidy chlóru a chlorovodík, ktoré sú nebezpečné pre zdravie.

### 5.3 Informácie pre hasičov

Nádoby v oblasti požiaru ochladzujte prúdom vody a ak je to možné, odstráňte ich z nebezpečnej zóny. Nedovoľte, aby sa hasiaca voda dostala do povrchových alebo podzemných vôd alebo kanalizácie.

V prípade požiaru v uzavretom priestore noste ochranný odev a dýchací prístroj na stlačený vzduch.

## ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

*Pre personál, ktorý nie je v núdzovej situácii:* nahláste núdzovú situáciu príslušným službám. Odstráňte ľudí, ktorí nie sú účastníkmi nehody z nebezpečného priestoru.
*Pre záchranárov:* Zabezpečte primerané vetranie, používajte osobné ochranné prostriedky. Nevdychujte výpary výrobku.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa životného prostredia

Zabráňte rozptylu a vniknutiu veľkého množstva do kanalizácie a vodných plôch.

### 6.3. Metódy a materiál na izoláciu a čistenie

Zabráňte šíreniu a zlikvidujte ho zhromaždením na absorpčnom materiáli (piesok, piliny, zemina).
Ak je potrebné kontaminovaný materiál zlikvidovať (napr. diatomitickú zeminu, univerzálny absorbent), umiestnite kontaminovaný materiál do vhodne označených nádob na likvidáciu v súlade s platnými predpismi.

### 6.4 Odkazy na iné oddiely

Informácie o likvidácii odpadu z výrobku nájdete v oddiele 13 karty bezpečnostných údajov.
Informácie o osobnej ochrane nájdete v časti 8 tohto informačného listu.

## ODDIEL 7: Manipulácia a skladovanie

### 7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečnú manipuláciu

Používajte v dobre vetraných priestoroch.
Zabráňte kontaktu s očami.
Zabráňte kontaktu s pokožkou.
Vyhnite sa vdychovaniu výparov produktu.
Pracujte podľa bezpečnostných a hygienických pravidiel: nejedzte a nepite, nefajčite v pracovnom priestore, po použití si umyte ruky, pred vstupom do jedálenských priestorov si odstráňte kontaminovaný odev a ochranné pomôcky.

### 7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Skladujte na chladnom, suchom, dobre vetranom mieste v riadne označenom uzavretom pôvodnom obale.
Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu a zdrojom tepla, horúcim povrchom a otvorenému ohňu.
Zabráňte kontaktu s nekompatibilnými materiálmi (pozri časť 10).

### 7.3. Špecifické konečné použitie (použitia)

Použitie uvedené v oddiele 1.2 - žiadne ďalšie odporúčania.

## ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

### 8.1. Kontrolné parametre

Expozičné normy pre pracovné riziká v súlade s nariadením ministra rodiny, práce a sociálnej politiky z 12. júna 2018 o najvyšších prípustných koncentráciách a intenzitách zdraviu škodlivých faktorov v pracovnom prostredí (DZ.U. pos.1286 v platnom znení)

Zložky, na ktoré sa vzťahujú expozičné normy:

| Chemický názov a číslo CAS | Maximálna prípustná koncentrácia (v mg/m3 ) ako funkcia času expozície za pracovnú zmenu. | | | Počet vlákien (v cm3) | Poznámky: Označovanie notačná látka "koža" |
|---|---|---|---|---|---|
| | NDS | NDSCh | NDSP | | |
| Hydroxid sodný [CAS: 1310-73-2] | 0,5 | 1 | - | - | - |
| Hydroxid draselný [CAS: 1310-58-3] | 0,5 | 1 | - | - | - |
| Chlór [CAS: 7782-50-5] | 0,7 | 1,5 | - | - | - |

Hydroxid sodný
DNEL pracovník, inhalácia, dlhodobá expozícia, systémové účinky: 1mg/m 3
DNEL pracovník, inhalácia, dlhodobá expozícia, lokálne účinky: 1mg/m 3

Hydroxid draselný
DNEL pracovník, inhalácia, dlhodobá expozícia, lokálne účinky: 1mg/m 3

Chlórnan sodný
DNEL pracovník, inhalácia, dlhodobá expozícia, systémové účinky: 1,55 mg/m 3
DNEL pracovník, inhalácia, dlhodobá expozícia, lokálne účinky: 1,55 mg/m 3
DNEL pracovník, inhalácia, krátkodobá expozícia, systémové účinky: 3,1 mg/m 3
DNEL pracovník, inhalácia, krátkodobá expozícia, lokálne účinky: 3,1 mg/m 3
DNEL spotrebiteľ, inhalácia, dlhodobá expozícia, systémové účinky: 1,55 mg/m 3
DNEL spotrebiteľ, inhalácia, dlhodobá expozícia, lokálne účinky: 1,55 mg/m 3
DNEL spotrebiteľ, inhalácia, krátkodobá expozícia, systémové účinky: 3,1 mg/m 3
DNEL spotrebiteľ, inhalácia, krátkodobá expozícia, lokálne účinky: 3,1 mg/m 3
DNEL spotrebiteľ, orálna, dlhodobá expozícia, systémové účinky: 0,26 mg/kg

PNEC sladká voda: 0,21 µg/l
PNEC pre morskú vodu: 0,042 µg/l
PNEC sporadické uvoľňovanie: 0,26 µg/l
Čistiareň odpadových vôd PNEC: 0,03 mg/l

### 8.2. Kontrola expozície

**Vhodné technické kontrolné opatrenia:**

Pri práci s chemikáliami dodržiavajte všeobecné bezpečnostné a hygienické pravidlá.
Zabráňte kontaktu s očami.
Počas prestávok a po manipulácii s výrobkom si umyte ruky.
Počas manipulácie s výrobkom nejedzte, nepite a nefajčite.
Kontaminovaný odev odstráňte a pred opätovným použitím ho vyperte.
Zabezpečte ľahký prístup k bezpečnostným sprchám alebo zariadeniam na umývanie očí.

**Individuálne ochranné opatrenia, ako sú osobné ochranné prostriedky:**

**Ochrana očí alebo tváre:**

Noste ochranné okuliare v súlade s normou EN 166.

**Ochrana pokožky:**

*Ochrana rúk:*

Používajte ochranné rukavice podľa normy EN374.
Odporúčané materiály: nitrilová guma
Hrúbka: >0,4 mm
Čas prenikania: >480min.
Materiál rukavíc:
Výber správnych rukavíc nezávisí len od materiálu, ale aj od značky a kvality, pretože medzi výrobcami sú rozdiely.
Odolnosť materiálu rukavíc možno určiť po testovaní. Presný čas rozbalenia rukavíc musí stanoviť výrobca.

**Ostatné:**

Pracovné oblečenie.

**Ochrana dýchacích ciest:**

V prípade nedostatočného vetrania použite ochranu dýchacích ciest.

**Tepelné riziká:**

Neuplatňuje sa.

**Kontroly vystavenia životného prostredia**

Nedovoľte, aby sa rozšíril v prostredí alebo aby sa dostal do kanalizácie alebo vodných tokov.

## ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

| | |
|---|---|
| Stav agregácie | Kvapalina |
| Farba | Žltá |
| Vôňa | Charakteristika |
| Bod topenia/tuhnutia<br>(neplatí pre plyny) | Nie sú k dispozícii žiadne údaje |
| Bod varu alebo počiatočný bod varu a rozsah varu | Nie sú k dispozícii žiadne údaje |
| Horľavosť materiálov<br>(platí pre plyny, kvapaliny, pevné látky) | Nehorľavý výrobok |
| Dolné a horné medze výbušnosti<br>(neplatí pre pevné látky) | Nie sú k dispozícii žiadne údaje |
| Bod vzplanutia<br>(neplatí pre plyny, aerosóly a pevné látky) | Nie sú k dispozícii žiadne údaje |
| Teplota samovznietenia<br>(platí len pre plyny a kvapaliny) | Nie sú k dispozícii žiadne údaje |
| Teplota rozkladu<br>(platí len pre samoreaktívne látky a zmesi, organické peroxidy a iné látky a zmesi, ktoré sa môžu rozkladať) | Neuplatňuje sa |
| pH<br>(neplatí pre plyny) | 13 - 14 |
| Kinematická viskozita<br>(platí len pre kvapaliny) | Nie sú k dispozícii žiadne údaje |
| Rozpustnosť | Rozpustný vo vode |
| Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda<br>(logaritmická hodnota koeficientu) | Neuplatňuje sa - zmes |
| Tlak pár | Nie sú k dispozícii žiadne údaje |
| Hustota alebo relatívna hustota<br>(platí len pre kvapaliny a tuhé látky) | Nie sú k dispozícii žiadne údaje |
| Relatívna hustota pár<br>(platí len pre plyny a kvapaliny | Nie sú k dispozícii žiadne údaje |
| Charakteristika molekúl<br>(len pre pevné látky) | Neuplatňuje sa |

### 9.2 Ďalšie informácie

Žiadne

## ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Môže spôsobiť koróziu kovov

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilný za bežných podmienok používania, skladovania a prepravy.

### 10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Hydroxid sodný: prudko reaguje s: acetónom, chloroformom, anhydridom kyseliny maleínovej, kyselinami, fosforom, nitrilmi, peroxidmi, brómom, nitrozlúčeninami, dusičnanmi, horčíkom, vápnikom, práškovými kovmi.
Hydroxid draselný: nebezpečenstvo výbuchu pri kontakte s: tetrahydrofuránom, organickými peroxidmi a samovoľne sa rozkladajúcimi látkami, fluórom, chlórom, fosforom, horčíkom. Prudké reakcie s: minerálnymi kyselinami, organickými kyselinami, kyselinou sírovou, chloridmi kyselín, aldehydmi, alkoholmi , nebezpečné reakcie s: hliníkom, azidmi.

### 10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Vyhnite sa vysokým teplotám, otvorenému ohňu, iskrám a priamemu slnečnému žiareniu.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Pozri časť 10.3.

### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Výrobok sa za odporúčaných podmienok používania nerozkladá.

## ODDIEL 11: Toxikologické informácie

**Informácie o triedach nebezpečnosti definovaných v nariadení (ES) č. 1272/2008**

| | |
|---|---|
| Akútna toxicita | Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritériá klasifikácie |
| Žieravosť/dráždivosť kože | Spôsobuje vážne popáleniny pokožky a poškodenie očí. |
| Vážne poškodenie/podráždenie očí | Spôsobuje vážne popáleniny pokožky a poškodenie očí. |
| Respiračná alebo kožná senzibilizácia | Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritériá klasifikácie |
| Mutagenita v zárodočných bunkách | Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritériá klasifikácie |
| Karcinogenita | Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritériá klasifikácie |
| Toxicita pre reprodukciu | Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritériá klasifikácie |
| Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia | Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritériá klasifikácie |
| Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia | Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritériá klasifikácie |
| Nebezpečenstvo aspirácie | Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritériá klasifikácie |

Údaje o komponentoch

Hydroxid draselný
LD50 (orálne, potkan): 333mg/kg

Chlórnan sodný
LD50 (orálne, potkan): >1100mg/kg
LD50 (koža, králik): >2000mg/kg
LC50 (inhalácia, potkan): >10,5mg/l, 1h (chlór)

Informácie o iných nebezpečenstvách
Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém
Žiadne.

## ODDIEL 12: Ekologické informácie

### 12.1. Toxicita

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie.

Hydroxid sodný
Korýši (Daphnia magna) EC50: 40,4 mg/l, 48 h

Chlórnan sodný
Ryby (Salmo gairdneri) LC50: 96 h
Ryby (Menidia peninsulae) NOEC: 0,04 mg/l, 96 h
Korýši (Daphnia magna) EC50: 0,141 mg/l, 48 h
NOEC pre riasy: 0,0021 mg/l, 7 dní
Baktérie (aktivovaný kal) EC50: >3mg/l, 3h

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Pre výrobok nie sú k dispozícii žiadne údaje.

### 12.3 Bioakumulačný potenciál

Pre výrobok nie sú k dispozícii žiadne údaje.

### 12.4. Mobilita v pôde

Pre výrobok nie sú k dispozícii žiadne údaje.

### 12.5 Výsledky hodnotenia PBT a vPvB

Výrobok neobsahuje zložky spĺňajúce kritériá pre PBT alebo vPvB.

### 12.6 Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém

Výrobok neobsahuje látky, ktoré by narúšali činnosť endokrinného systému.

### 12.7. Iné nežiaduce účinky

Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

## ODDIEL 13: Úvahy o likvidácii

### Metódy likvidácie odpadu

Likvidáciu odpadu by mali zabezpečovať špecializované spoločnosti.

Zvyšky skladujte v pôvodných obaloch. Likvidujte v súlade s platnými predpismi.

Odporúčaný spôsob likvidácie - spaľovanie vo vhodne upravených a schválených spaľovniach odpadov. Prázdne nádoby by sa mali zlikvidovať, vrátane recyklácie, v súlade s platnými právnymi predpismi.

Kódy odpadu by mali byť zavedené v mieste výroby v súlade s nariadením ministra klímy z 2. januára 2020 o katalógu odpadov (DZ.U. poz. 10).

Právne predpisy Spoločenstva o odpadoch:

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpadoch a o zrušení určitých smerníc.

## ODDIEL 14: Informácie o preprave

| | ADR/RID | ADN | IMDG | IATA |
|---|---|---|---|---|
| 14.1 UN číslo alebo identifikačné číslo | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 |
| 14.2 Správny prepravný názov OSN | ŽIERAVÁ KVAPALINA , ALKALICKÁ, ANORGANICKÁ I.N.O. (hydroxid sodný, hydroxid draselný) | ŽIERAVÁ KVAPALINA , ALKALICKÁ, ANORGANICKÁ I.N.O. (hydroxid sodný, hydroxid draselný) | ŽIERAVÁ KVAPALINA, ZÁKLADNÝ, NEORGANICKÝ, N.O.S. (hydroxid sodný, hydroxid draselný) | ŽIERAVÁ KVAPALINA, ZÁKLADNÝ, NEORGANICKÝ, N.O.S. (hydroxid sodný, hydroxid draselný) |
| 14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pri preprave | 8<br>Nálepky: 8<br>  | 8<br>Nálepky: 8<br>  | 8<br>Nálepky: 8<br>  | 8<br>Nálepky: 8<br>  |
| 14.4. Skupina obalov | II | II | II | II |
| 14.5. Ohrozenia životného prostredia | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľa | - | - | - | - |
| 14.7 Námorná hromadná preprava podľa nástrojov IMO | Neuplatňuje sa | Neuplatňuje sa | Neuplatňuje sa | Neuplatňuje sa |

## ODDIEL 15: Regulačné informácie

### 15.1. Bezpečnostné, zdravotné a environmentálne predpisy/legislatíva špecifické pre látku alebo zmes

1. 1Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) v znení neskorších predpisov.
2. 2Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/878 z 18. júna 2020, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH)
3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 (CLP) v znení neskorších predpisov.
4. Zákon z 25. februára 2011 o chemických látkach a ich zmesiach (Zbierka zákonov 2020, položka 2289).
5. Zákon z 28. mája 2020 o zmene zákona o chemických látkach a ich zmesiach a niektorých ďalších zákonov (Zbierka zákonov 2020, položka 1337)
6. Zákon zo 14. decembra 2012 o odpadoch (t. j. Zbierka zákonov 2020, položka 797, 875, 2361).
7. Zákon z 13. júna 2013 o nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov (t. j. DZ.U. 2020, položka 1114, 2361).
8. Nariadenie ministra klímy z 2. januára 2020 o katalógu odpadov (DZ.U. 2020 poz. 10).
9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc.
10. Oznámenie predsedu Sejmu Poľskej republiky z 20. decembra 2019 o vyhlásení konsolidovaného znenia zákona o preprave nebezpečného tovaru (Zbierka zákonov 2020, položka 154)
11. Dohoda ADR 2019 - Vyhlásenie vlády z 18. februára 2019 o nadobudnutí platnosti zmien príloh A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru (ADR), podpísanej v Ženeve 30. septembra 1957. (Zbierka zákonov, položka 769)
12. Nariadenie ministra rodiny, práce a sociálnej politiky z 12. júna 2018 o najvyšších prípustných koncentráciách a intenzitách zdraviu škodlivých faktorov v pracovnom prostredí (DZ.U. pos.1286 v znení neskorších predpisov)
13. Nariadenie ministra zdravotníctva z 30. decembra 2004 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v súvislosti s prítomnosťou chemických látok na pracovisku (t. j. Zbierka zákonov 2016, položka 1488)
14. Nariadenie ministra životného prostredia z 9. decembra 2003 o látkach, ktoré predstavujú osobitnú hrozbu pre životné prostredie (Dz.U. č. 217, položka 2141).

### 15.2. Posúdenie chemickej bezpečnosti

Žiadne hodnotenie chemickej bezpečnosti.

Príloha XIV k nariadeniu REACH - Zoznam látok podliehajúcich autorizácii: neuplatňuje sa

Látky SVHC - Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ktoré čakajú na autorizáciu: Neuplatňuje sa

Príloha XVII k nariadeniu REACH - Obmedzenia výroby, uvádzania na trh a používania určitých nebezpečných látok, zmesí a výrobkov: neuplatňuje sa

## ODDIEL 16: Ostatné informácie

H frázy:

| | |
|---|---|
| H290 | Môže spôsobiť koróziu kovov |
| H302 | Škodlivý pri požití |
| H314 | Spôsobuje vážne popáleniny pokožky a poškodenie očí |
| H315 | Dráždi pokožku |
| H318 | Spôsobuje vážne poškodenie očí |
| H319 | Dráždi oči |
| H335 | Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest |
| H400 | Veľmi toxický pre vodné organizmy |
| H410 | Veľmi toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami |
| EUH031 | Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxické plyny |

Opis použitých skratiek, akronymov a symbolov:

| | |
|---|---|
| Met. Corr. 1 | Látka alebo zmes korozívna pre kovy Kat. 1 |
| Akútna toxicita 4 | Akútna toxicita kat. 4 |
| Poškodenie kože 1A | Korózia kože kat. 1A |
| Poškodenie kože 1B | Korózia kože kat. 1B |
| Dráždi pokožku. 2 | Podráždenie kože Kategória 2 |
| Poškodenie očí. 1 | Vážne poškodenie očí kat. 1 |
| Dráždi oči. 2 | Podráždenie očí kat. 2 |
| STOT SE 3 | Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia STOT kat. 3 |
| Akútne vodné 1 | Nebezpečný pre vodné prostredie Kat. 1 |
| Vodná Chronická 1 | Nebezpečný pre vodné prostredie Kat. 1 |
| NDS | Maximálna prípustná koncentrácia |
| NDSCh | Maximálna prípustná momentálna koncentrácia |
| NDSP | Maximálny prípustný koncentračný limit |
| DNEL | Odvodená nezmenená úroveň |
| PNEC | Predpokladaná koncentrácia bez zmeny životného prostredia |

| | |
|---|---|
| LD50 | Smrteľná dávka - medián smrteľnej dávky, štatisticky definovaná jednorazová dávka látky, pri ktorej možno očakávať, že 50 % exponovaných testovacích organizmov zahynie. |
| LC50 | Medián letálnej koncentrácie, štatisticky definovaná koncentrácia látky, pri ktorej možno očakávať, že 50 % exponovaných organizmov zahynie počas expozície alebo počas stanoveného konvenčného postexpozičného obdobia. |
| EC50 | Účinná koncentrácia - medián účinnej koncentrácie, štatisticky vypočítaná koncentrácia, ktorá vyvoláva špecifický účinok v environmentálnom prostredí u 50 % pokusných organizmov za stanovených podmienok |
| NOEC | Koncentrácia bez pozorovaných účinkov - najvyššia koncentrácia, pri ktorej nedochádza k významnému zvýšeniu frekvencie alebo závažnosti účinkov látky na testovaný organizmus v porovnaní s kontrolnou vzorkou |
| vPvB | Veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna látka |
| PBT | Perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky |
| ADR | Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečného tovaru |
| RID | Nariadenie o preprave nebezpečného tovaru po medzinárodných železniciach |
| IMDG | Medzinárodný námorný kódex pre nebezpečný tovar |
| IATA | Predpis o preprave nebezpečného tovaru vydaný Medzinárodným združením leteckých dopravcov |

Základ klasifikácie:

| | |
|---|---|
| Met. Corr. 1; | Na základe fyzikálnych vlastností komponentov |
| Poškodenie kože 1B; H314 | Na základe obsahu zložiek (metóda výpočtu) |
| Poškodenie očí. 1; H318 | Na základe obsahu zložiek (metóda výpočtu) |

Školenie:

Pred manipuláciou s výrobkom je povinné poskytnúť pracovníkom školenie o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri prítomnosti chemických látok v pracovnom prostredí.

Vykonajte, zdokumentujte a oboznámte pracovníkov s výsledkami hodnotenia rizík na pracovisku v súvislosti s prítomnosťou chemických faktorov.

REFERENČNÝ MATERIÁL

Príloha k nariadeniu (EÚ) 2020/878 z 18. júna 2020.

Právne predpisy uvedené v oddiele 15 charty

Informácie z Úradu pre chemické látky.

Informácie uvedené v karte bezpečnostných údajov sa vzťahujú len na výrobok uvedený v názve. Údaje uvedené v karte údajov sa majú považovať výlučne za pomôcku na bezpečné používanie výrobku. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania sú mimo našej kontroly, nemôžu predstavovať záruku v právnom zmysle. Vo všetkých prípadoch sa musia dodržiavať zákonné ustanovenia a prípadné práva tretích strán. Táto karta údajov nepredstavuje hodnotenie rizík na pracovisku. Výrobok by sa nemal používať na iné účely, ako sú uvedené v oddiele 1, bez predchádzajúcej konzultácie s dodávateľom.

Pripravil SPIN-DORADTWO www.spin-doradztwo.pl

**UFI: 5360-80PP-M00A-18S5**