ENR 1.4 ATS 空域の分類

1. 空域分類

1.1. 総則

我が国の飛行情報区（FIR）を国際民間航空条約第 11 付属書の標準に従い、クラス A、クラス B、クラス C、クラス D 及びクラス E の 5 つの管制空域とクラス G の非管制空域に分類する。

クラス A：航空法第 94 条の 2 第 1 項に規定される特別管制空域のうち特別管制空域 A、航空法第 2 条第 12 項に規定される航空交通管制区のうち高度 29,000ft 以上の空域、並びに洋上管制区 (*1) のうち高度 20,000ft 以上の空域をいう。

クラス B：航空法第 94 条の 2 第 1 項に規定される特別管制空域のうち特別管制空域 B をいう。

クラス C：航空法第 94 条の 2 第 1 項に規定される特別管制空域のうち特別管制空域 C をいう。

クラス D：航空法第 2 条第 13 項に規定される航空交通管制圏をいう。

クラス E：航空交通管制区のうち特別管制空域及び高度 29,000ft 以上の空域を除く空域、洋上管制区 (*1) のうち高度 20,000ft 未満の空域、並びに航空法第 2 条第 14 項に規定される航空交通情報圏をいう。

クラス G：上記以外の空域をいう。

(*1) ENR1.7 参照

1.2. 用語解説

各分類表において使用される用語の意味は以下のとおりである。

管制業務

：航空機相互間及び走行区域における航空機と障害物との間の衝突予防並びに航空交通の秩序ある流れを維持し促進するための業務をいう。

飛行場対空援助業務／飛行情報業務

：航空機の安全、かつ、円滑な運航に必要な情報を提供する業務をいう。

管制間隔

：垂直間隔、縦間隔、横間隔及びレーダー間隔をいう。

目視間隔

：航空機と航空機の接触又は衝突を防止し、かつ、航空交通の秩序ある流れを維持するため、管制官が関係航空機を視認することにより、又は航空機が他の航空機を視認することにより確保すべき最小の航空機間の空間をいう。

ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION

1. Classification of airspaces

1.1. General

Within Fukuoka FIR, Airspace is classified as A, B, C, D, E (Controlled Airspace) and G(Non-controlled Airspace) in accordance with ICAO Standards in ANNEX 11.

Class A: Positive Controlled Airspace-A(PCA-A) prescribed in Article 94 *bis*. paragraph1 of Civil Aeronautics Law, the airspace at or above FL290 within Control Area which prescribed in Article 2 paragraph 12 of Civil Aeronautics Law, and the airspace at or above FL200 within Oceanic control airspace (*1).

Class B: Positive Controlled Airspace-B(PCA-B) prescribed in Article 94 *bis*. paragraph1 of Civil Aeronautics Law.

Class C: Positive Controlled Airspace-C(PCA-C) prescribed in Article 94 *bis*. paragraph1 of Civil Aeronautics Law.

Class D: Control Zone prescribed in Article 2 paragraph 13 of Civil Aeronautics Law.

Class E: The airspace within Control Area, excluding Positive Controlled Airspace and airspace at or above FL290, and the airspace below FL200 within Oceanic control airspace and Air Traffic Information Zone prescribed in Article 2 paragraph 14 of Civil Aeronautics Law.

Class G: Airspace except Class A to E

(*1) See ENR1.7

1.2. Definitions

When the following terms are used in each table (ENR 1.4), they have the following meanings.

Air traffic control service

:A service provided for the purpose of prevent collisions between aircraft, on the maneuvering area between aircraft and obstructions, and expediting and maintaining an orderly flow of air traffic.

Aerodrome Flight Information Service/Flight information service

:A service provided for the purpose of giving advice and information useful for the safe and efficient conduct of flights.

Separation

:It means vertical separation, longitudinal separation, lateral separation and radar separation.

Visual separation

:Minimum space between aircraft which shall be ensured by the controller seeing the aircraft involved, or by a pilot seeing the other aircraft involved, in order to avoid contact or collision, and to maintain the orderly flow of air traffic.

1.3. 空域分類
1.3.1 クラス A

	IFR	VFR
提供業務	管制業務	VFR による飛行は原則として許可されない。(*1)
管制間隔の設定	全ての IFR 機間に管制間隔が設定される。	
有視界気象状態	適用外	
速度制限	高度 10000ft 未満の空域：250kt 洋上管制区においては適用外。	
無線通信要件	常時双方向	
管制許可	必要	

(*1) やむを得ない事由により管制機関の許可を受けた場合は、次の基準に従って飛行しなければならない。

1) 有視界気象状態を維持して飛行すること。

		飛行視程	雲からの垂直距離		雲からの水平距離
			上方	下方	
洋上管制区 高度 29,000ft 以上の空域		8000m	300m	300m	1500m
特別管制空域 A	高度 10,000ft 以上				
	高度 10,000ft 未満	5000m	150m	300m	600m

2) 管制業務を行う機関と常時連絡を保つこと。

1.3. Airspace Classifications
1.3.1 Class A

	IFR	VFR
Service	Air Traffic Control Service	VFR FLIGHT NOT PERMITTED (*1)
Separation	Separation provided between all IFR fights	
VMC Minima	Not applicable	
Speed Limitation	Below 10000FT: 250kt IAS Not applicable within oceanic control airspace.	
Radio COM Requirements	Continuous two-way	
ATC Clearance	Required	

(*1) Permitted VFR aircraft shall comply with the standards as follows

1) Maintaining VMC.

		Flight Visibility	Vertical distance from cloud		Horizontal distance from cloud
			upward	downward	
Oceanic control airspace The airspace at or above FL290		8000m	300m	300m	1500m
Positive Controlled Airspace -A	At or above 10,000 FT				
	Below 10,000 FT	5000m	150m	300m	600m

2) Maintaining communication with control facility at all times

1.3.1.1 指定空域
以下に掲げる空域をクラス A に分類する。
1) 航空交通管制区のうち高度 29,000ft 以上の空域
2) 洋上管制区のうち高度 20,000ft 以上の空域

1.3.1.1 Notifications
The following Airspace is classified as Class A.
1) The airspace at or above FL290 within Control Area.
2) The airspace at or above FL200 within Oceanic control airspace.

1.3.2　クラス B

1.3.2 Class B

	IFR	VFR			
提供業務	管制業務	管制業務			
管制間隔の設定	全ての航空機との間に管制間隔が設定される。	全ての航空機との間に管制間隔が設定される。			
有視界気象状態	適用外	飛行視程	雲からの垂直距離		雲からの水平距離
		5000m	上方	下方	600m
			150m	300m	
速度制限	高度 10,000ft 未満の空域：250kt	高度 10,000ft 未満の空域：250kt			
無線通信要件	常時双方向	常時双方向			
管制許可	必要	必要　(*1)			

(*1) 飛行に際しては法第 94 条の 2 第 1 項ただし書の許可が必要となる。

	IFR	VFR			
Service	Air Traffic Control Service	Air Traffic Control Service			
Separation	Separation provided between all fights.	Separation provided between all flights.			
VMC Minima	Not applicable	Flight Visibility	Vertical distance from cloud		Horizontal distance from cloud
		5000m	upward	downward	600m
			150m	300m	
Speed Limitation	Below 10,000 FT: 250kt IAS	Below 10,000 FT: 250kt IAS			
Radio COM Requirements	Continuous two-way	Continuous two-way			
ATC Clearance	Required	Required (*1)			

(*1) Permission under the provisions of Article 94 *bis* paragraph 1 is required to enter the airspace.

1.3.2.1　指定空域

以下に掲げる空域をクラス B に分類する。

特別管制区名	高度帯
那覇 (ROAH)	10,000ft 以下

＊詳細は AD 参照

1.3.2.1 Notifications

The following Airspace is classified as Class B.

PCA	Upper and lower limit (MSL)
Naha (ROAH)	10,000 FT or below

*See AD for detail

1.3.3 クラス C

1.3.3 Class C

	IFR	VFR			
提供業務	管制業務	管制業務			
管制間隔の設定	全ての航空機との間に管制間隔が設定される。	全ての IFR 機との間に管制間隔が設定される。			
有視界気象状態	適用外	高度 10,000ft 以上			
		飛行視程	雲からの垂直距離		雲からの水平距離
		8000m	上方	下方	1500m
			300m	300m	
		高度 10,000ft 未満　Below 10,000 FT			
		飛行視程	雲からの垂直距離		雲からの水平距離
		5000m	上方	下方	600m
			150m	300m	
速度制限	高度 10,000ft 未満の空域：250kt	高度 10,000ft 未満の空域：250kt			
無線通信要件	常時双方向	常時双方向			
管制許可	必要	必要　(*1)			

(*1) 飛行に際しては法第 94 条の 2 第 1 項ただし書の許可が必要となる。

	IFR	VFR			
Service	Air Traffic Control Service	Air Traffic Control Service			
Separation	Separation provided between all fights.	Separation provided between all IFR flights.			
VMC Minima	Not applicable	At or above 10,000 FT			
		Flight Visibility	Vertical distance from cloud		Horizontal distance from cloud
		8000m	upward	downward	1500m
			300m	300m	
		Below 10,000 FT			
		Flight Visibility	Vertical distance from cloud		Horizontal distance from cloud
		5000m	upward	downward	600m
			150m	300m	
Speed Limitation	Below 10,000 FT: 250kt IAS	Below 10,000 FT: 250kt IAS			
Radio COM Requirements	Continuous two-way	Continuous two-way			
ATC Clearance	Required	Required (*1)			

(*1) Permission under the provisions of Article 94 *bis* paragraph 1 is required to enter the airspace.

1.3.3.1 指定空域
以下に掲げる空域をクラス C に分類する

1.3.3.1 Notifications
The following Airspace is classified as Class C.

特別管制区名	高度帯	PCA	Upper and lower limit (MSL)
三沢第一（RJSM）	20000ft 超 23000ft 以下	Misawa NR1 (RJSM)	Above 20000 FT 23000 FT or below
千歳 （RJCJ/RJCC）	8000ft 以下	Chitose (RJCJ/RJCC)	8000 FT or below
三沢第二（RJSM）	20000ft 以下	Misawa NR2 (RJSM)	20000 FT or below
仙台 （RJSS）	4000ft 以下	Sendai (RJSS)	4000 FT or below
成田 （RJAA）	6000ft 以下	Narita (RJAA)	6000 FT or below
東京第一（RJTT）	6000ft 以下	Tokyo NR1 (RJTT)	6000 FT or below
東京第二（RJTT）	6000ft 以下	Tokyo NR2 (RJTT)	6000 FT or below
中部 （RJGG）	7000ft 以下	Chubu (RJGG)	7000 FT or below
名古屋 （RJNA）	5000ft 以下	Nagoya (RJNA)	5000 FT or below
大阪 （RJOO）	5000ft 以下	Osaka (RJOO)	5000 FT or below
神戸 （RJBE）	5000ft 以下	Kobe (RJBE)	5000 FT or below
関西 （RJBB）	7000ft 以下	Kansai (RJBB)	7000 FT or below
高松 （RJOT）	4500ft 以下	Takamatsu (RJOT)	4500 FT or below
福岡 （RJFF）	5000ft 以下	Fukuoka (RJFF)	5000 FT or below
宮崎 （RJFM）	2700ft 以下	Miyazaki (RJFM)	2700 FT or below
鹿児島 （RJFK）	5000ft 以下	Kagoshima (RJFK)	5000 FT or below

＊詳細は AD 参照

*See AD for detail

1.3.4 クラス D

1.3.4 Class D

	IFR	VFR					
提供業務	管制業務 (*1)	管制業務 (*1)					
管制間隔の設定	全ての IFR 機間に管制間隔が設定される。	管制間隔は設定されないが、交通情報が提供される。(*2)					
有視界気象状態	適用外	離着陸時		飛行時			
		地上視程	雲高	飛行視程	雲からの垂直距離		雲からの水平距離
		5000m	1000ft	5000m	上方	下方	600m
					150m	300m	
速度制限	250kt	250kt					
無線通信要件	常時双方向	常時双方向					
管制許可	必要	必要					

(*1) すべての離着陸機に対して滑走路における間隔が設定される。

(*2) 特別有視界飛行方式
IFR 機及び他の Special VFR 機との間に管制間隔が設定される。

	IFR	VFR					
Service	Air Traffic Control Service (*1)	Air Traffic Control Service(*1)					
Separation	Separation provided between all IFR flights.	Not applicable, Traffic information provided on IFR and other VFR flights. (*2)					
VMC Minima	Not applicable	Take off and Landing		In Flight			
		Ground visibility	Ceiling	Flight Visibility	Vertical distance from cloud		Horizontal distance from cloud
		5000m	1000ft	5000m	upward	downward	600m
					150m	300m	
Speed Limitation	250kt IAS	250kt IAS					
Radio COM Requirements	Continuous two-way	Continuous two-way					
ATC Clearance	Required	Required					

(*1) Space on the runway provided between all aircraft taking off and/or landing.
(*2) Special VFR
Separation provided between all IFR and other Special VFR flights.

1.3.4.1 指定空域

以下に掲げる空域をクラス D に分類する。

1.3.4.1 Notifications

The following Airspace is classified as Class D.

管制圏名		高度	管制圏名		高度	CTR		Alt(ft)	CTR		Alt(ft)
女満別	RJCM	3000	富山	RJNT	3000	Memanbetsu	RJCM	3000	Toyama	RJNT	3000
旭川	RJCA	3000	宇都宮	RJTU	4000	Asahikawa	RJCA	3000	Utsunomiya	RJTU	4000
大雪	RJEC	4000	相馬原	RJTS	4000	Daisetsu	RJEC	4000	Somagahara	RJTS	4000
札幌	RJCO	4000	小松	RJNK	6000	Sapporo	RJCO	4000	Komatsu	RJNK	6000
釧路	RJCK	3000	百里	RJAH	6000	Kushiro	RJCK	3000	Hyakuri	RJAH	6000
十勝	RJCT	1500	霞ヶ浦	RJAK	3000	Tokachi	RJCT	1500	Kasumigaura	RJAK	3000
千歳	RJCJ RJCC	6000	入間	RJTJ	6000	Chitose	RJCJ RJCC	6000	Iruma	RJTJ	6000
帯広	RJCB	3000	立川	RJTC	3000	Obihiro	RJCB	3000	Tachikawa	RJTC	3000
函館	RJCH	3000	下総	RJTL	3500	Hakodate	RJCH	3000	Shimofusa	RJTL	3500
大湊	RJSO	3000	成田	RJAA	3000	Ominato	RJSO	3000	Narita	RJAA	3000
青森	RJSA	4000	東京	RJTT	3000	Aomori	RJSA	4000	Tokyo	RJTT	3000
三沢	RJSM	6000	美保	RJOH	3500	Misawa	RJSM	6000	Miho	RJOH	3500
八戸	RJSH	6000	舞鶴	RJBM	4000	Hachinohe	RJSH	6000	Maizuru	RJBM	4000
秋田	RJSK	3000	厚木	RJTA	6000	Akita	RJSK	3000	Atsugi	RJTA	6000
松島	RJST	5000	木更津	RJTK	2000	Matsushima	RJST	5000	Kisarazu	RJTK	2000
霞目	RJSU	5000	岐阜	RJNG	6000	Kasuminome	RJSU	5000	Gifu	RJNG	6000
仙台	RJSS	3000	名古屋	RJNA	3000	Sendai	RJSS	3000	Nagoya	RJNA	3000
新潟	RJSN	3000	館山	RJTE	2000	Niigata	RJSN	3000	Tateyama	RJTE	2000
中部	RJGG	3000	築城	RJFZ	6000	Chubu	RJGG	3000	Tsuiki	RJFZ	6000
静浜	RJNY	6000	福岡	RJFF	3000	Shizuhama	RJNY	6000	Fukuoka	RJFF	3000
大阪	RJOO	3000	高知	RJOK	3000	Osaka	RJOO	3000	Kochi	RJOK	3000
浜松	RJNH	4000	大分	RJFO	3000	Hamamatsu	RJNH	4000	Oita	RJFO	3000
神戸	RJBE	2500	目達原	RJDM	3000	Kobe	RJBE	2500	Metabaru	RJDM	3000
八尾	RJOY	2000	佐賀	RJFS	3000	Yao	RJOY	2000	Saga	RJFS	3000
岡山	RJOB	3000	長崎	RJDU RJFU	3000	Okayama	RJOB	3000	Nagasaki	RJDU RJFU	3000
明野	RJOE	2500				Akeno	RJOE	2500			
広島	RJOA	4000	熊本	RJFT	3000	Hiroshima	RJOA	4000	Kumamoto	RJFT	3000
関西	RJBB	3000	新田原	RJFN	6000	Kansai	RJBB	3000	Nyutabaru	RJFN	6000
高松	RJOT	3000	宮崎	RJFM	3000	Takamatsu	RJOT	3000	Miyazaki	RJFM	3000
徳島	RJOS	5000	鹿児島	RJFK	3000	Tokushima	RJOS	5000	Kagoshima	RJFK	3000
小月	RJOZ	5000	鹿屋	RJFY	6000	Ozuki	RJOZ	5000	Kanoya	RJFY	6000
防府	RJOF	4000	那覇	ROAH	2000	Hofu	RJOF	4000	Naha	ROAH	2000
小松島	RJOP	3000	下地島	RORS	3000	Komatsushima	RJOP	3000	Shimojishima	RORS	3000
芦屋	RJFA	6000	硫黄島	RJAW	5000	Ashiya	RJFA	6000	Iwoto	RJAW	5000
北九州	RJFR	3000	石垣	ROIG	3000	Kitakyusyu	RJFR	3000	Ishigaki	ROIG	3000
松山	RJOM	3000	宮古	ROMY	3000	Matsuyama	RJOM	3000	Miyako	ROMY	3000

＊詳細は AD を参照

*See AD for detail

1.3.5 クラス E 1.3.5 Class E

<table>
<tr><td></td><td>IFR</td><td colspan="4">VFR</td></tr>
<tr><td>提供業務</td><td colspan="5">管制業務
航空交通情報圏においては飛行場対空援助業務が提供される。</td></tr>
<tr><td>管制間隔の設定</td><td>他の IFR 機との間に管制間隔が設定される。(*1)</td><td colspan="4">管制間隔は設定されない。航空機から要求があった場合に、可能な範囲内で交通情報が提供される。
航空交通情報圏において交通情報が提供される。(*2)</td></tr>
<tr><td rowspan="9">有視界気象状態</td><td rowspan="9">適用外</td><td colspan="4">高度 10000ft 以上</td></tr>
<tr><td>飛行視程</td><td colspan="2">雲からの垂直距離</td><td>雲からの水平距離</td></tr>
<tr><td rowspan="2">8000m</td><td>上方</td><td>下方</td><td rowspan="2">1500m</td></tr>
<tr><td>300m</td><td>300m</td></tr>
<tr><td colspan="4">高度 10000ft 未満</td></tr>
<tr><td>飛行視程</td><td colspan="2">雲からの垂直距離</td><td>雲からの水平距離</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5000m</td><td>上方</td><td>下方</td><td rowspan="2">600m</td></tr>
<tr><td>150m</td><td>300m</td></tr>
<tr><td colspan="4">航空交通情報圏内にある飛行場において離着陸する航空機に適用される気象状態
地上視程 : 5000m 雲高 : 1000 FT</td></tr>
<tr><td>速度制限</td><td colspan="5">進入管制区のうち高度 10000ft 未満の空域 : 250kt</td></tr>
<tr><td>無線通信要件</td><td>常時双方向</td><td colspan="4">なし
航空交通情報圏においては常時双方向</td></tr>
<tr><td>管制許可</td><td>必要</td><td colspan="4">不要</td></tr>
</table>

(*1) 航空交通情報圏が設定された空港等を離着陸する IFR 機に対しては航空交通管制区内で IFR 機相互間の管制間隔を確保するための管制指示・管制許可が飛行場対空援助業務を行う機関を経由して航空機に提供される。航空交通情報圏が指定された空港等における管制機関による滑走路上の間隔は設定されない。

(*2) 特別有視界飛行方式
IFR 機及び他の Special VFR 機との間に管制間隔が設定される。

	IFR	VFR		
Service	Air Traffic Control Service AFIS provided within Air Traffic Information Zone			
Separation	Separation provided between all IFR flights.(*1)	Not applicable. Traffic information provided on request, as far as practical. Traffic information provided within Air Traffic Information Zone (*2)		
VMC Minima	Not applicable	At or above 10000 FT		
		Flight Visibility	Vertical distance from cloud	Horizontal distance from cloud
		8000m	upward: 300m downward: 300m	1500m
		Below 10000 FT		
		Flight Visibility	Vertical distance from cloud	Horizontal distance from cloud
		5000m	upward: 150m downward: 300m	600m
		VMC Minima applied for the aircraft departing or landing at the airport with specified Air Traffic Information Zone Ground visibility :5000m Ceiling :1000 FT		
Speed Limitation	Below 10000FT within Approach Control Area: 250kt IAS			
Radio COM Requirements	Continuous two-way	Not Required Continuous two-way within Air Traffic Information Zone		
ATC Clearance	Required	Not Required		

(*1) To provide separation between all IFR flights within Control Area, the aircraft which departs or lands at the airport/aerodrome with specified Air Traffic Information Zone is instructed by ATC units through AFIS Units. Separation on Runways not provided by ATC units.
(*2) Special VFR
Separation provided between all IFR and other Special VFR flights.

1.3.5.1 指定空域

以下に掲げる空域をクラス E に分類する。

(1) 航空交通管制区のうちクラス A、B 及び C 以外の空域。

i) 次に掲げる空港等の標点を中心とする半径 20nm（36km）の円内の区域の直上空域で地表又は水面から 700ft（200m）以上、高度 29,000ft（高度 8,850m）未満の空域。ただし、特別管制空域を除く。

1.3.5.1 Notifications

The following Airspace is classified as Class E.

(1) The airspace within control area, excluding Class A, B and C.

i) The airspace above the area within a radius of 20 nm of ARP of the airport/aerodrome as follows, at or above 700 FT (AGL) and below FL290 (MSL), excluding Positive Controlled Airspace.

空港等	地点略号	空港等	地点略号	Airport/Aerodrome	Indicator	Airport/Aerodrome	Indicator
稚内空港	RJCW	福井空港	RJNF	Wakkanai	RJCW	Fukui	RJNF
利尻空港	RJER	入間飛行場	RJTJ	Rishiri	RJER	Iruma	RJTJ
紋別空港	RJEB	下総飛行場	RJTL	Monbetsu	RJEB	Shimofusa	RJTL
女満別空港	RJCM	成田国際空港	RJAA	Memanbetsu	RJCM	Narita INTL	RJAA
旭川空港	RJEC	立川飛行場	RJTC	Asahikawa	RJEC	Tachikawa	RJTC
中標津空港	RJCN	調布飛行場	RJTF	Nakashibetsu	RJCN	Chofu	RJTF
札幌飛行場	RJCO	東京都東京ヘリポート	RJTI	Sapporo	RJCO	Tokyo Heliport	RJTI
釧路空港	RJCK	東京国際空港	RJTT	Kushiro	RJCK	Tokyo INTL	RJTT
十勝飛行場	RJCT	鳥取空港	RJOR	Tokachi	RJCT	Tottori	RJOR
千歳飛行場	RJCJ	但馬飛行場	RJBT	Chitose	RJCJ	Tajima	RJBT
新千歳空港	RJCC	美保飛行場	RJOH	New Chitose	RJCC	Miho	RJOH
帯広空港	RJCB	厚木飛行場	RJTA	Obihiro	RJCB	Atsugi	RJTA
奥尻空港	RJEO	出雲空港	RJOC	Okushiri	RJEO	Izumo	RJOC
函館空港	RJCH	木更津飛行場	RJTK	Hakodate	RJCH	Kisarazu	RJTK
大湊飛行場	RJSO	岐阜飛行場	RJNG	Ominato	RJSO	Gifu	RJNG
青森空港	RJSA	名古屋飛行場	RJNA	Aomori	RJSA	Nagoya	RJNA
三沢飛行場	RJSM	館山飛行場	RJTE	Misawa	RJSM	Tateyama	RJTE
八戸飛行場	RJSH	中部国際空港	RJGG	Hachinohe	RJSH	Chubu Centrair INTL	RJGG
大館能代空港	RJSR	静浜飛行場	RJNY	Odate-Noshiro	RJSR	Shizuhama	RJNY
秋田空港	RJSK	静岡空港	RJNS	Akita	RJSK	Shizuoka	RJNS
花巻空港	RJSI	大阪国際空港	RJOO	Hanamaki	RJSI	Osaka INTL	RJOO
庄内空港	RJSY	大島空港	RJTO	Shonai	RJSY	Oshima	RJTO
山形空港	RJSC	岡山空港	RJOB	Yamagata	RJSC	Okayama	RJOB
松島飛行場	RJST	浜松飛行場	RJNH	Matsushima	RJST	Hamamatsu	RJNH
仙台空港	RJSS	石見空港	RJOW	Sendai	RJSS	Iwami	RJOW
新潟空港	RJSN	神戸空港	RJBE	Niigata	RJSN	Kobe	RJBE
能登空港	RJNW	八尾空港	RJOY	Noto	RJNW	Yao	RJOY
福島空港	RJSF	明野飛行場	RJOE	Fukushima	RJSF	Akeno	RJOE
富山空港	RJNT	広島空港	RJOA	Toyama	RJNT	Hiroshima	RJOA
宇都宮飛行場	RJTU	関西国際空港	RJBB	Utsunomiya	RJTU	Kansai INTL	RJBB
小松飛行場	RJNK	新島空港	RJAN	Komatsu	RJNK	Niijima	RJAN
百里飛行場	RJAH	対馬空港	RJDT	Hyakuri	RJAH	Tsushima	RJDT
隠岐空港	RJNO	高松空港	RJOT	Oki	RJNO	Takamatsu	RJOT
松本空港	RJAF	神津島空港	RJAZ	Matsumoto	RJAF	Kozushima	RJAZ

空港等	地点略号	空港等	地点略号	Airport/Aerodrome	Indicator	Airport/Aerodrome	Indicator
徳島飛行場	RJOS	福江空港	RJFE	Tokushima	RJOS	Fukue	RJFE
三宅島空港	RJTQ	天草飛行場	RJDA	Miyakejima	RJTQ	Amakusa	RJDA
小月飛行場	RJOZ	新田原飛行場	RJFN	Ozuki	RJOZ	Nyutabaru	RJFN
防府飛行場	RJOF	宮崎空港	RJFM	Hofu	RJOF	Miyazaki	RJFM
小松島飛行場	RJOP	鹿児島空港	RJFK	Komatsushima	RJOP	Kagoshima	RJFK
山口宇部空港	RJDC	鹿屋飛行場	RJFY	Yamaguchi-Ube	RJDC	Kanoya	RJFY
芦屋飛行場	RJFA	種子島空港	RJFG	Ashiya	RJFA	Tanegashima	RJFG
北九州空港	RJFR	屋久島空港	RJFC	Kitakyushu	RJFR	Yakushima	RJFC
松山空港	RJOM	奄美空港	RJKA	Matsuyama	RJOM	Amami	RJKA
壱岐空港	RJDB	喜界空港	RJKI	Iki	RJDB	Kikai	RJKI
築城飛行場	RJFZ	徳之島空港	RJKN	Tsuiki	RJFZ	Tokunoshima	RJKN
福岡空港	RJFH	沖永良部空港	RJKB	Fukuoka	RJFH	Okierabu	RJKB
	RJFF	与論空港	RORY		RJFF	Yoron	RORY
南紀白浜空港	RJBD	久米島空港	ROKJ	Nanki-Shirahama	RJBD	Kumejima	ROKJ
高知空港	RJOK	那覇空港	ROAH	Kochi	RJOK	Naha	ROAH
大分空港	RJFO	北大東空港	RORK	Oita	RJFO	Kitadaito	RORK
目達原飛行場	RJDM	南大東空港	ROMD	Metabaru	RJDM	Minami Daito	ROMD
佐賀空港	RJFS	下地島空港	RORS	Saga	RJFS	Shimojishima	RORS
八丈島空港	RJTH	硫黄島飛行場	RJAW	Hachijojima	RJTH	Iwoto	RJAW
大村飛行場	RJDU	宮古空港	ROMY	Omura	RJDU	Miyako	ROMY
長崎空港	RJFU	多良間空港	RORT	Nagasaki	RJFU	Tarama	RORT
熊本空港	RJFT	石垣空港	ROIG	Kumamoto	RJFT	Ishigaki	ROIG

*ENR2.1.2　航空交通管制区　参照

*See ENR2.1.2 Control Area

ii) 次に掲げる空港等の標点を中心とする半径 40nm(72km) の円内の区域の直上空域で地表又は水面から 1000ft(300m) 以上、高度 29,000ft(高度 8,850m) 未満の空域。ただし、特別管制空域を除く。

ii) The airspace above the area within a radius of 40 nm of ARP of the airport/aerodrome as follows, at or above 1000 FT (AGL) and below FL290 (MSL), excluding Positive Controlled Airspace.

空港等	地点略号	空港等	地点略号	Airport/Aerodrome	Indicator	Airport/Aerodrome	Indicator
札幌飛行場	RJCO	広島空港	RJOA	Sapporo	RJCO	Hiroshima	RJOA
千歳飛行場	RJCJ	関西国際空港	RJBB	Chitose	RJCJ	Kansai INTL	RJBB
新千歳空港	RJCC	高松空港	RJOT	New Chitose	RJCC	Takamatsu	RJOT
函館空港	RJCH	徳島飛行場	RJOS	Hakodate	RJCH	Tokushima	RJOS
三沢飛行場	RJSM	築城飛行場	RJFZ	Misawa	RJSM	Tsuiki	RJFZ
松島飛行場	RJST	福岡空港	RJFF	Matsushima	RJST	Fukuoka	RJFF
仙台空港	RJSS	高知空港	RJOK	Sendai	RJSS	Kochi	RJOK
新潟空港	RJSN	大分空港	RJFO	Niigata	RJSN	Oita	RJFO
宇都宮飛行場	RJTU	長崎空港	RJFU	Utsunomiya	RJTU	Nagasaki	RJFU
小松飛行場	RJNK	熊本空港	RJFT	Komatsu	RJNK	Kumamoto	RJFT
百里飛行場	RJAH	宮崎空港	RJFM	Hyakuri	RJAH	Miyazaki	RJFM
成田国際空港	RJAA	鹿児島空港	RJFK	Narita INTL	RJAA	Kagoshima	RJFK
東京国際空港	RJTT	鹿屋飛行場	RJFY	Tokyo INTL	RJTT	Kanoya	RJFY
美保飛行場	RJOH	那覇空港	ROAH	Miho	RJOH	Naha	ROAH
厚木飛行場	RJTA	下地島空港	RORS	Atsugi	RJTA	Shimojishima	RORS
中部国際空港	RJGG	硫黄島飛行場	RJAW	Chubu Centrair INTL	RJGG	Iwoto	RJAW
浜松飛行場	RJNH	石垣空港	ROIG	Hamamatsu	RJNH	Ishigaki	ROIG
明野飛行場	RJOE			Akeno	RJOE		

*ENR2.1.2　航空交通管制区　参照

*See ENR2.1.2 Control Area

iii) i) 及び ii) 以外の航空交通管制区 (地表又は水面から 2000ft (600m) 以上、高度 29,000ft(高度 8,850m) 未満) ただし、特別管制空域を除く。
*ENR2.1.2　航空交通管制区　参照

iii) Control area other than described i) and ii), at or above 2000 FT (AGL) and below FL290 (MSL), excluding Positive Controlled Airspace.
*See ENR2.1.2 Control Area

(2) 洋上管制区のうち高度 20,000ft 未満の空域

(2) The airspace below FL200 within Oceanic control airspace.

(3) 航空交通情報圏をクラス E に分類する。

(3) The airspace within air traffic information zone is classified as Class E.

情報圏名		高度 (ft)	Information Zone		Alt(ft)
稚内	RJCW	3000	Wakkanai	RJCW	3000
利尻	RJER	3000	Rishiri	RJER	3000
紋別	RJEB	3000	Monbetsu	RJEB	3000
中標津	RJCN	3000	Nakashibetsu	RJCN	3000
大館能代	RJSR	3000	Odate-Noshiro	RJSR	3000
花巻	RJSI	3000	Hanamaki	RJSI	3000
庄内	RJSY	3000	Shonai	RJSY	3000
山形	RJSC	3000	Yamagata	RJSC	3000
能登	RJNW	4000	Noto	RJNW	4000
福島	RJSF	4000	Fukushima	RJSF	4000
隠岐	RJNO	3000	Oki	RJNO	3000
松本	RJAF	5000	Matsumoto	RJAF	5000
福井	RJNF	3000	Fukui	RJNF	3000
鳥取	RJOR	3000	Tottori	RJOR	3000
出雲	RJOC	3000	Izumo	RJOC	3000
静岡	RJNS	3000	Shizuoka	RJNS	3000
大島	RJTO	3000	Oshima	RJTO	3000
石見	RJOW	3000	Iwami	RJOW	3000
新島	RJAN	3000	Niijima	RJAN	3000
対馬	RJDT	3000	Tsushima	RJDT	3000
神津島	RJAZ	3000	Kozushima	RJAZ	3000
三宅島	RJTQ	3000	Miyakejima	RJTQ	3000
山口宇部	RJDC	3000	Yamaguchi-Ube	RJDC	3000
壱岐	RJDB	3000	Iki	RJDB	3000
南紀白浜	RJBD	3000	Nanki-Shirahama	RJBD	3000
八丈島	RJTH	3000	Hachijojima	RJTH	3000
福江	RJFE	3000	Fukue	RJFE	3000
種子島	RJFG	3000	Tanegashima	RJFG	3000
屋久島	RJFC	3000	Yakushima	RJFC	3000
奄美	RJKA	3000	Amami	RJKA	3000
喜界	RJKI	3000	Kikai	RJKI	3000
徳之島	RJKN	3000	Tokunoshima	RJKN	3000
沖永良部	RJKB	3000	Okierabu	RJKB	3000
与論	RORY	3000	Yoron	RORY	3000
久米島	ROKJ	3000	Kumejima	ROKJ	3000
北大東	RORK	3000	Kitadaito	RORK	3000
南大東	ROMD	3000	Minami Daito	ROMD	3000
多良間	RORT	3000	Tarama	RORT	3000

＊詳細は AD 参照
＊与那国航空交通情報圏を除く。

*See AD for detail
*Exclude for Yonaguni / ROYN Air Traffic Information Zone.

1.3.6 クラス G

1.3.6 Class G

	IFR	VFR		
提供業務	飛行情報業務			
管制間隔の設定	管制間隔は設定されない。			
有視界気象状態	適用外	高度 10000ft 未満（地表又は水面から 1000ft 以下を除く）		
		飛行視程	雲からの垂直距離	雲からの水平距離
		1500m	上方 150m / 下方 300m	600m
		地表又は水面から 1000ft 以下		
		飛行視程	雲からの垂直距離	雲からの水平距離
		1500m (*1)	雲から離れて飛行 地表又は水面を引き続き視認	
速度制限	なし			
無線通信要件	常時双方向	なし		
管制許可	不要			

(*1) 他の物件との衝突を避けることができる速度で飛行するヘリコプターを除く。

	IFR	VFR		
Service	Flight Information Service			
Separation	Not applicable			
VMC Minima	Not applicable	Below 10000ft(Exclude at or below 1000ft(AGL))		
		Flight Visibility	Vertical distance from cloud	Horizontal distance from cloud
		1500m	upward 150m / downward 300m	600m
		At or below 1000ft(AGL)		
		Flight Visibility	Vertical distance from cloud	Horizontal distance from cloud
		1500m (*1)	Clear of cloud In sight of ground or water	
Speed Limitation	Not Required			
Radio COM Requirements	Continuous two-way	Not Required		
ATC Clearance	Not Required			

(*1) HELICOPTERS may be permitted to operate in less than 1500m flight visibility, if manoeuvered at a speed that will give adequate opportunity to observe other traffic or any obstacles in time to avoid collision.

1.3.6.1 指定空域

クラス A，B，C，D 及び E 以外の空域をクラス G に分類する。

1.3.6.1 Notification

The airspace excluding Class A, B, C, D and E is classified as Class G.

1.3.7　その他の空域

1.3.7.1 在日米軍管制空域

以下の空域においては在日米軍により、管制業務が提供されている。

1）横田進入管制空域・岩国進入管制空域

2）横田飛行場・座間キャスナー飛行場・岩国飛行場・普天間飛行場・嘉手納飛行場

＊詳細は AD 参照

1.3.7.2 民間訓練試験空域

ENR5.3.1.1　参照

1.3.7 Other airspace

1.3.7.1 The United States Military Airspace in Japan

Air Traffic Control Service is provided within the following airspace by the U.S. military.

1) Yokota Approach Control Area (RJTY) / Iwakuni Approach Control Area (RJOI)

2) Yokota Aerodrome (RJTY) / Zama Kastner Aerodrome (RJTR) / Iwakuni Aerodrome (RJOI)/ Futenma Aerodrome (ROTM) / Kadena Aerodrome (RODN)

*See AD for detail

1.3.7.2 Training/Testing Area for Civil Aircraft

*See ENR5.3.1.1

1.3.8 概念図 1.3.8 Configuration