



SMALLPAY Specifiche d'integrazione	
Revisione	3.14
Edizione del	4/3/2024
Pagina	1 DI 32



Specifiche d'Integrazione alle API della Piattaforma

SmallPay 3.14

ITALIA

Padova* | Milano* | Roma

SPAGNA

Barcellona | Siviglia

TURCHIA

Istanbul

BRASILE

Rio de Janeiro

CILE

Santiago del Cile

ARGENTINA

Buenos Aires

COLOMBIA

Bogotà

PERÙ

Lima



Per ulteriori informazioni contattare smallpay@lynxspa.com

Lynx S.p.A. – Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. – C.F. e P.IVA 03317390288 – N. di iscrizione al R.I. di Padova: 03317390288 – REA: PD n. 303802

Certificato n. 0312139
*sedi certificate



SMALLPAY Specifiche d'integrazione	
Revisione	3.14
Edizione del	4/3/2024
Pagina	2 DI 32



Contenuti

1	Introduzione e scopo del documento	3
1.1	Definizioni, Acronimi and Abbreviazioni	3
2	L'architettura della soluzione.....	4
2.1	Flusso vendita 'Generazione primo pagamento + ricorrenze'	5
2.2	Flusso verifica 'Generazione primo pagamento + ricorrenze'	6
2.3	Specificità dell'integrazione	7
3	Specifiche tecniche	8
3.1	Generazione posizione debitoria	8
3.2	Verifica stato posizione debitoria	12
3.3	Controllo configurazione vendita.....	15
3.4	Controaggiornamento posizioni debitorie	16
3.5	Rigenerazione Primo Pagamento	17
3.6	Rilancio Posizioni debitorie	20
3.7	Pagamento per cassa posizioni debitorie	22
3.8	Eliminazione posizioni debitorie	24
3.9	Disattivazione FlexPay	25
3.10	SmallPay Button	26
3.10.1	Configurazione	26
3.10.2	Installazione	28
3.10.3	Utilizzo	29
3.10.4	Funzione callback 'requestConfiguration'	29
3.10.5	Funzione callback 'onComplete'	31

ITALIA

Padova* | Milano* | Roma

SPAGNA

Barcellona | Siviglia

TURCHIA

Istanbul

BRASILE

Rio de Janeiro

CILE

Santiago del Cile

ARGENTINA

Buenos Aires

COLOMBIA

Bogotà

PERÙ

Lima



Per ulteriori informazioni contattare smallpay@lynxspa.com

Lynx S.p.A. – Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. – C.F. e P.IVA 03317390288 – N. di iscrizione al R.I. di Padova: 03317390288 – REA: PD n. 303802

Certificato n. 0312139
*sedi certificate



SMALLPAY Specifiche d'integrazione	
Revisione	3.14
Edizione del	4/3/2024
Pagina	3 DI 32



1 Introduzione e scopo del documento

SmallPay 3.0 è un sistema di pagamento innovativo che permette alle aziende di rateizzare le proprie vendite, offrendo ai propri clienti la possibilità di dilazionare i pagamenti a interessi zero.

Con SmallPay è possibile addebitare le vendite, e le successive rate mensili, direttamente sulla carta di credito del cliente, gestendo pagamenti ed incassi direttamente dal proprio account personale all'interno della piattaforma o direttamente dai propri gestionali.

SmallPay offre ai suoi clienti gli strumenti necessari per completare la vendita, sia al desk che on line.

Il venditore può utilizzare i servizi di SmallPay anche attraverso il proprio gestionale, qualora questo sia integrato alla piattaforma mediante l'utilizzo delle API di integrazione.

Il presente documento è destinato alle software house che implementano software gestionali, CRM o qualsiasi tipo di plugin di vendita e definisce le specifiche di integrazione con la piattaforma SmallPay 3.0, fornendo le informazioni di dettaglio relative alle API REST esposte.

1.1 Definizioni, Acronimi and Abbreviazioni

Termine	Definizione
Merchant	Cliente di SmallPay
Market	Piattaforma utilizzata dai Merchant per la gestione dei loro clienti e per l'aggiornamento delle proprie informazioni anagrafiche (chiavi pos, ecc.)
Gateway	POS assegnato al Merchant
CRM	Customer Relationship Management
Satellite	Un sistema esterno a SmallPay tramite il quale si può configurare una vendita rateale

ITALIA

Padova* | Milano* | Roma

SPAGNA

Barcellona | Siviglia

TURCHIA

Istanbul

BRASILE

Rio de Janeiro

CILE

Santiago del Cile

ARGENTINA

Buenos Aires

COLOMBIA

Bogotà

PERÙ

Lima



Per ulteriori informazioni contattare smallpay@lynxspa.com

Lynx S.p.A. – Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. – C.F. e P.IVA 03317390288 – N. di iscrizione al R.I. di Padova: 03317390288 – REA: PD n. 303802

Certificato n. 0312139
*sedi certificate



SMALLPAY Specifiche d'integrazione	
Revisione	3.14
Edizione del	4/3/2024
Pagina	4 DI 32



2 L'architettura della soluzione

L'ecosistema SmallPay offre verso i propri clienti "venditori":

- **App Market:** che permette di configurare la propria utenza SmallPay, verificare lo stato dei servizi acquistati, ecc....
- **Integrazione al software gestionale:** utilizzando lo strumento con cui è già abituato alla vendita, sarà possibile generare le rate di pagamento verso i "clienti finali" e verificare il successivo progredire degli incassi.
- **Satellite:** utilizzando un sistema esterno, sarà possibile generare le rate di pagamento verso i "clienti finali" e verificare il successivo progredire degli incassi.

L'integrazione a SmallPay è implementata attraverso 2 flussi: il flusso di vendita ed il flusso di verifica.

Le API REST messe a disposizione da SmallPay 3.0 consentono agli applicativi gestionali, ai CRM, o ad altri software proprietari come i satelliti, di poter implementare una interfaccia personalizzata finalizzata alla gestione dei pagamenti dei clienti finali, anche rateizzati, eseguiti mediante una carta di credito.

Nei capitoli seguenti viene descritto il flusso principale della modalità di integrazione corrente.

ITALIA

Padova* | Milano* | Roma

SPAGNA

Barcellona | Siviglia

TURCHIA

Istanbul

BRASILE

Rio de Janeiro

CILE

Santiago del Cile

ARGENTINA

Buenos Aires

COLOMBIA

Bogotà

PERÙ

Lima



Per ulteriori informazioni contattare smallpay@lynxspa.com

Lynx S.p.A. – Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. – C.F. e P.IVA 03317390288 – N. di iscrizione al R.I. di Padova: 03317390288 – REA: PD n. 303802

Certificato n. 0312139
*sedi certificate

2.1 Flusso vendita 'Generazione primo pagamento + ricorrenze'

Attraverso queste API è possibile richiedere a SmallPay Engine la creazione di un link per il primo pagamento e delle conseguenti ricorrenze.




Segue descrizione del flusso:

1. Un venditore ha sottoscritto i servizi di SmallPay. Attraverso l'App Market può configurare la propria anagrafica, i servizi acquistati e i gateway di pagamento.
2. Un cliente finale intende effettuare un acquisto presso il venditore, pagando i prodotti acquistati in pagamenti frazionati.
3. Il venditore utilizza il proprio software gestionale (o CRM) o un satellite per completare la vendita, configurando rate e modalità di pagamento secondo le necessità del proprio cliente finale.
4. Il software gestionale/satellite comunica con l'Engine di SmallPay, che gestirà "in cloud" l'intera procedura di addebiti ripetuti sul conto del cliente finale.
5. All'interno della risposta, SmallPay comunica al software gestionale/satellite il buon fine della presa in carico dei futuri pagamenti ripetuti ed il "codice di pagamento" attraverso il quale sarà possibile interrogare successivamente la piattaforma per conoscere lo stato della posizione debitoria ed il progredire dei relativi incassi.

2.2 Flusso verifica 'Generazione primo pagamento + ricorrenze'

Questo flusso di verifica viene utilizzato verificare lo stato dei pagamenti risultanti dall'utilizzo del Flusso vendita 'Generazione primo **pagamento + ricorrenze**'.



Segue descrizione del flusso:

1. In qualsiasi momento, il venditore può verificare lo stato del pagamento dei propri clienti finali e monitorare l'effettivo progredire degli incassi. A tal fine, interroga il proprio sistema gestionale o satellite, che ha già utilizzato per perfezionare la vendita.
2. Il software gestionale o satellite utilizza il "codice di pagamento" fornito durante il flusso di vendita per interrogare SmallPay in merito allo stato di un determinato pagamento.
3. SmallPay risponde fornendo al gestionale o al satellite l'elenco di tutte le rate collegate al pagamento richiesto, ciascuna corredata del relativo stato.

Ad ogni modo, l'andamento degli incassi ed i dettagli legati ai pagamenti saranno sempre visibili anche attraverso l'App Market già presente all'interno dell'ecosistema di SmallPay.



SMALLPAY Specifiche d'integrazione	
Revisione	3.14
Edizione del	4/3/2024
Pagina	7 DI 32



2.3 Specificità dell'integrazione

Ogni vendita genera dunque una posizione debitoria di un cliente finale. Questa posizione è identificata univocamente mediante un “**codice di pagamento**” univoco, che diventa la chiave di comunicazione tra i due sistemi.

Inoltre, al momento dell'invocazione di qualsiasi API, il software integrato a SmallPay deve inviare alcune informazioni che permettono di identificare univocamente il venditore che sta eseguendo la richiesta, in modo tale che gli vengano sempre fornite esclusivamente le informazioni di propria pertinenza. Tali informazioni sono:

- **idMerchant**: codice univoco che viene fornito direttamente da SmallPay.
- **hashPass**: sha1('paymentId=' + paymentId + 'domain=' + domain + 'serviceSmallpay=' + serviceSmallpay + 'uniqueId=' + uniqueId).
Le informazioni utilizzate (tranne uniqueId) per l'hash sono le stesse utilizzate per effettuare la chiamata.
Lo uniqueId è recuperabile dalla sezione Anagrafica del portale Smallpay Market.
- **serviceSmallpay**: l'identificativo del serviceSmallpay in questione.

Ogni nuova posizione debitoria generata si compone di:

- Un acconto, da pagare *una-tantum*, che se presente verrà incassato attraverso il link comunicato direttamente al cliente finale, che completa il pagamento ad esempio.
- Una quota che sarà pagata ripetutamente dal cliente finale nei mesi successivi.

Nei prossimi capitoli, saranno dettagliate le API REST sottese ai flussi di pagamento e di verifica, corredate di descrizioni di dettaglio e degli endpoint su cui sono esposte.

ITALIA

Padova* | Milano* | Roma

SPAGNA

Barcellona | Siviglia

TURCHIA

Istanbul

BRASILE

Rio de Janeiro

CILE

Santiago del Cile

ARGENTINA

Buenos Aires

COLOMBIA

Bogotà

PERÙ

Lima



Per ulteriori informazioni contattare smallpay@lynxspa.com

Lynx S.p.A. – Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. – C.F. e P.IVA 03317390288 – N. di iscrizione al R.I. di Padova: 03317390288 – REA: PD n. 303802

Certificato n. 0312139
*sedi certificate



SMALLPAY Specifiche d'integrazione	
Revisione	3.14
Edizione del	4/3/2024
Pagina	8 DI 32



3 Specifiche tecniche

In questa sezione, vengono descritte le specifiche tecniche per l'integrazione alla piattaforma.

I base path relativi ai servizi specificati nelle sezioni successive variano in base all'ambiente utilizzato:

- Produzione: <https://api-na.smallpay.it/market-api/>
- Sviluppo: <https://api-staging.smallpay.it/market-api/>

3.1 Generazione posizione debitoria

Questa API viene utilizzata per generare la posizione debitoria del cliente finale ed affidarne la gestione a SmallPay.

ENDPOINT: `public/api/sites/{domain}/recurrences/{paymentId}`

METHOD: POST

REQUEST URL

Nome	Descrizione	Formato	Obbl.
domain	Dominio del richiedente. Questo campo è definito dal richiedente e serve da contenitore di paymentId univoci.	String	SI
paymentId	Identificativo univoco del pagamento. Questo campo è definito dal richiedente e serve da identificativo univoco all'interno del contenitore domain.	String	SI

ITALIA

Padova* | Milano* | Roma

SPAGNA

Barcellona | Siviglia

TURCHIA

Istanbul

BRASILE

Rio de Janeiro

CILE

Santiago del Cile

ARGENTINA

Buenos Aires

COLOMBIA

Bogotà

PERÙ

Lima



Per ulteriori informazioni contattare smallpay@lynxspa.com

Lynx S.p.A. – Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. – C.F. e P.IVA 03317390288 – N. di iscrizione al R.I. di Padova: 03317390288 – REA: PD n. 303802

Certificato n. 0312139
*sedi certificate



SMALLPAY Specifiche d'integrazione	
Revisione	3.14
Edizione del	4/3/2024
Pagina	9 DI 32



REQUEST BODY

Nome	Descrizione	Formato	Obbl.
merchantInfo	idMerchant Id merchant recuperato dalla sezione Anagrafica del portale Smallpay Market	Integer	SI
	hashPass sha1('paymentId=' + paymentId + 'domain=' + domain + 'serviceSmallpay=' + serviceSmallpay + 'uniqueId=' + uniqueId) Le informazioni utilizzate (tranne uniqueId) per l'hash sono le stesse utilizzate all'interno della chiamata. Lo uniqueId è recuperabile dalla sezione Anagrafica del portale Smallpay Market.	String	SI
payer	firstName Nome del cliente.	String	NO
	lastName Cognome del cliente.	String	NO
	phoneNumber Numero di telefono del cliente.	String	NO
	eMailAddress E-mail del cliente.	String	NO
serviceSmallpay	Identificativo del servizio Smallpay su cui veicolare il pagamento. Questa informazione è recuperabile dal valore presente nella colonna ' Id Servizio crm' presente nella sezione Servizi del portale Smallpay Market.	String	SI
totalRecurrences	Numero totale delle ricorrenze.	Integer	SI
totalAmount	Importo totale della vendita. Il formato deve rappresentare un numero con due decimali trasformato in intero. (Es. 15,00€ => 1500)	Integer	SI
firstPaymentAmount	Importo della prima transazione. Il formato deve rappresentare un numero con due decimali trasformato in intero. (Es. 15,00€ => 1500)	Integer	NO
description	Descrizione della vendita.	String	SI
redirectUrl	Url di redirect del cliente post conclusione della transazione.	String	SI
statusUpdateCallbackUrl	Url su cui verranno effettuati gli update della posizione debitoria. L'url dovrà implementare il servizio descritto al punto 3.4 del documento.	String	NO
modifyInstallments	Flag per richiedere la modifica rateale automatica sulla vendita in caso la carta di credito non risulti compatibile con la scadenza delle rate.	Boolean	SI
user	Username utilizzata per la login dell'utente venditore.	String	NO
flagFlexpay	Flag per richiedere l'abilitato della funzionalità FlexPay	Boolean	NO

ITALIA

Padova* | Milano* | Roma

SPAGNA

Barcellona | Siviglia

TURCHIA

Istanbul

BRASILE

Rio de Janeiro

CILE

Santiago del Cile

ARGENTINA

Buenos Aires

COLOMBIA

Bogotà

PERÙ

Lima



Per ulteriori informazioni contattare smallpay@lynxspa.com

Lynx S.p.A. – Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. – C.F. e P.IVA 03317390288 – N. di iscrizione al R.I. di Padova: 03317390288 – REA: PD n. 303802

Certificato n. 0312139
*sedi certificate



SMALLPAY Specifiche d'integrazione	
Revisione	3.14
Edizione del	4/3/2024
Pagina	10 DI 32



RESPONSE BODY

La chiamata, in caso di esecuzione completata con successo, restituirà un bean contenente con i seguenti campi:

Nome	Descrizione	Formato	Obbl.
paymentId	Identificativo univoco del pagamento. Questo campo è definito dal richiedente e serve da identificativo univoco all'interno del contenitore domain.	String	SI
domain	Dominio del richiedente. Questo campo è definito dal richiedente e serve da contenitore di paymentId univoci.	String	SI
timestamp	Timestamp alla risposta. La lunghezza del campo è di 13 caratteri	Long	SI
hashPass	sha1('paymentId=' + paymentId + 'domain=' + domain + 'timestamp=' + timestamp + 'uniqueId=' + uniqueId) Le informazioni utilizzate (tranne uniqueId) per l'hash sono le stesse utilizzate all'interno della risposta. Lo uniqueId è recuperabile dalla sezione Anagrafica del portale Smallpay Market.	String	SI
operationId	Identificativo univoco pagamento interno alle API SmallPay.	String	SI
paymentUrl	Url univoco per l'apertura della pagina di cassa SmallPay.	String	SI

RESPONSE ERROR BODY

La chiamata, in caso di errore, restituirà un bean contenente i seguenti campi:

Nome	Descrizione	Formato	Obbl.
timestamp	Timestamp della risposta in formato: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssSSSS	String	SI
status	Codice errore HTTP	Integer	SI
error	Descrizione errore HTTP	String	SI
message	Concatenazione di tutti gli errori applicativi riscontrati	String	SI
errorsDescription	Valorizzato esclusivamente se message = 'Validation Error'. Contiene il dettaglio di tutti gli errori di validazione riscontrati.	String[]	SI

ITALIA

Padova* | Milano* | Roma

SPAGNA

Barcellona | Siviglia

TURCHIA

Istanbul

BRASILE

Rio de Janeiro

CILE

Santiago del Cile

ARGENTINA

Buenos Aires

COLOMBIA

Bogotá

PERÙ

Lima



Per ulteriori informazioni contattare smallpay@lynxspa.com

Lynx S.p.A. – Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. – C.F. e P.IVA 03317390288 – N. di iscrizione al R.I. di Padova: 03317390288 – REA: PD n. 303802

Certificato n. 0312139
*sedi certificate



SMALLPAY Specifiche d'integrazione	
Revisione	3.14
Edizione del	4/3/2024
Pagina	11 DI 32



Potenziali errori riscontrabili

Error	Error Description	
Validation Error	merchantInfo cannot be null	merchantInfo non può essere null
	idMerchant cannot be null	merchantInfo.idMerchant non può essere null
	idMerchant must be positive or zero	merchantInfo.idMerchant deve essere positivo
	hashPass cannot be null	merchantInfo.hashPass non può essere null
	hashPass cannot be blank	merchantInfo.hashPass non può essere vuoto
	payer cannot be null	payer non può essere null
	firstName cannot be null	payer.firstName non può essere null
	firstName cannot be blank	payer.firstName non può essere vuoto
	lastName cannot be null	payer.lastName non può essere null
	lastName cannot be blank	payer.lastName non può essere vuoto
	phoneNumber cannot be null	phoneNumber non può essere null
	phoneNumber cannot be blank	phoneNumber non può essere vuoto
	eMailAddress cannot be null	eMailAddress non può essere null
	eMailAddress cannot be blank	eMailAddress non può essere vuoto
	serviceSmallpay cannot be null	serviceSmallpay non può essere null
	serviceSmallpay cannot be blank	serviceSmallpay non può essere vuoto
	totalRecurrences cannot be null	totalRecurrences non può essere null
	totalRecurrences must be positive or zero	totalRecurrences deve essere positivo o '0'
	totalAmount cannot be null	totalAmount non può essere null
	totalAmount must be positive	totalAmount deve essere positivo
	firstPaymentAmount cannot be null	firstPaymentAmount non può essere null
	firstPaymentAmount must be positive	firstPaymentAmount deve essere positivo
	description cannot be null	description non può essere null
	description cannot be blank	description non può essere vuoto
	redirectUrl cannot be null	redirectUrl non può essere null
	redirectUrl cannot be blank	redirectUrl non può essere vuoto
	serviceSmallpay type not accepted	Il serviceSmallpay in request deve essere uno dei seguenti tipi: API, UComm, Ecommerce
	aliasGateway not accepted	Il gateway deve essere configurato nel portale Market di Smallpay.
Conflict	Payment number {} for domain {} already exists	Esiste già un pagamento con lo stesso domain e paymentId
Unauthorized	Hash generation error	Il parametro hashPass risulta calcolato in maniera errata

ITALIA

Padova* | Milano* | Roma

SPAGNA

Barcellona | Siviglia

TURCHIA

Istanbul

BRASILE

Rio de Janeiro

CILE

Santiago del Cile

ARGENTINA

Buenos Aires

COLOMBIA

Bogotá

PERÙ

Lima



Per ulteriori informazioni contattare smallpay@lynxspa.com

Lynx S.p.A. – Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. – C.F. e P.IVA 03317390288 – N. di iscrizione al R.I. di Padova: 03317390288 – REA: PD n. 303802

Certificato n. 0312139
*sedi certificate



SMALLPAY Specifiche d'integrazione	
Revisione	3.14
Edizione del	4/3/2024
Pagina	12 DI 32



3.2 Verifica stato posizione debitoria

Questa API permette di conoscere lo stato delle rate di pagamento associate ad una determinata vendita.

ENDPOINT: <public/api/sites/{domain}/retrieveRecurrences/{paymentId}>

METHOD: POST

REQUEST URL

Nome	Descrizione	Formato	Obbl.
domain	Dominio del richiedente. Questo campo è definito dal richiedente e serve da contenitore di paymentId univoci.	String	SI
paymentId	Identificativo univoco del pagamento. Questo campo è definito dal richiedente e serve da identificativo univoco all'interno del contenitore domain.	String	SI

REQUEST BODY

Nome	Descrizione	Formato	Obbl.
idMerchant	Id merchant recuperato dalla sezione Anagrafica del portale Smallpay Market	Integer	SI
hashPass	sha1('paymentId=' + paymentId + 'domain=' + domain + 'serviceSmallpay=' + 'uniqueId=' + uniqueId) Le informazioni utilizzate (tranne uniqueId) per l'hash sono le stesse utilizzate all'interno della chiamata. Lo uniqueId è recuperabile dalla sezione Anagrafica del portale Smallpay Market.	String	SI

ITALIA

Padova* | Milano* | Roma

SPAGNA

Barcellona | Siviglia

TURCHIA

Istanbul

BRASILE

Rio de Janeiro

CILE

Santiago del Cile

ARGENTINA

Buenos Aires

COLOMBIA

Bogotà

PERÙ

Lima



Per ulteriori informazioni contattare smallpay@lynxspa.com

Lynx S.p.A. – Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. – C.F. e P.IVA 03317390288 – N. di iscrizione al R.I. di Padova: 03317390288 – REA: PD n. 303802

Certificato n. 0312139
*sedi certificate

RESPONSE BODY

La chiamata, in caso di esecuzione completata con successo, restituirà un bean contenente con i seguenti campi:

Nome	Descrizione	Formato	Obbl.
status	Stato della posizione debitoria: 'IN ATTIVAZIONE' -> Il primo pagamento non è stato ancora ingaggiato dal cliente. 'ATTIVO' -> Il primo pagamento è stato ingaggiato e la transazione si è conclusa con esito positivo. 'NON ATTIVO' -> Il primo pagamento è stato ingaggiato e la transazione si è conclusa con esito negativo.	String	SI
paymentId	Identificativo univoco del pagamento. Questo campo è definito dal richiedente e serve da identificativo univoco all'interno del contenitore domain.	String	SI
domain	Dominio del richiedente. Questo campo è definito dal richiedente e serve da contenitore di paymentId univoci.	String	SI
timestamp	Timestamp alla risposta. La lunghezza del campo è di 13 caratteri	Long	SI
hashPass	sha1('paymentId=' + paymentId + 'domain=' + domain + 'timestamp=' + timestamp + 'uniqueId=' + uniqueId) Le informazioni utilizzate (tranne uniqueId) per l'hash sono le stesse utilizzate all'interno della risposta. Lo uniqueId è recuperabile dalla sezione Anagrafica del portale Smallpay Market.	String	SI
operationId	Identificativo univoco pagamento interno alle API SmallPay.	String	SI
urlContract	Url per il recupero del contratto cliente	String	SI
payer	firstName Nome del cliente.	String	SI
	lastName Cognome del cliente.	String	SI
	phoneNumber Numero di telefono del cliente.	String	SI
	eMailAddress E-mail del cliente.	String	SI
installments	installmentId Identificativo installment	Long	SI
	amount Importo della rata.	Float	SI
	payableBy Data da cui sarà possibile addebitare la rata. Formato yyyyymmdd	String	SI
	transactionDate Data esecuzione pagamento rata. Formato yyyyymmdd	String	NO
	transactionStatus Stato della rata: 'DA PAGARE' -> Transazione non eseguita. 'PAGATO' -> Transazione eseguita positiva. 'INSOLUTO' -> Transazione eseguita negativa. 'ELIMINATO' -> Rata eliminata. 'IN ELABORAZIONE' -> Transazione in corso.	String	NO
	paidInCash true in caso la transazione sia stata effettuata per cassa. false in caso la transazione sia avvenuta attraverso il sistema di pagamento predefinito.	Boolean	No



SMALLPAY Specifiche d'integrazione	
Revisione	3.14
Edizione del	4/3/2024
Pagina	14 DI 32



RESPONSE ERROR BODY

La chiamata, in caso di errore, restituirà un bean contenente i seguenti campi:

Nome	Descrizione	Formato	Obbl.
timestamp	Timestamp della risposta in formato: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssSSSS	String	SI
status	Codice errore HTTP	Integer	SI
error	Descrizione errore HTTP	String	SI
message	Concatenazione di tutti gli errori applicativi riscontrati	String	SI
errorsDescription	Valorizzato esclusivamente se message = 'Validation Error'. Contiene il dettaglio di tutti gli errori di validazione riscontrati.	String[]	SI

Potenziali errori riscontrabili

Error	Error Description	
Validation Error	idMerchant cannot be null	idMerchant non può essere null
	idMerchant must be positive or zero	idMerchant deve essere positivo
	hashPass cannot be null	hashPass non può essere null
	hashPass cannot be blank	hashPass non può essere vuoto
Unauthorized	Hash generation error	Il parametro hashPass risulta calcolato in maniera errata

ITALIA

Padova* | Milano* | Roma

SPAGNA

Barcellona | Siviglia

TURCHIA

Istanbul

BRASILE

Rio de Janeiro

CILE

Santiago del Cile

ARGENTINA

Buenos Aires

COLOMBIA

Bogotà

PERÙ

Lima



Per ulteriori informazioni contattare smallpay@lynxspa.com

Lynx S.p.A. – Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. – C.F. e P.IVA 03317390288 – N. di iscrizione al R.I. di Padova: 03317390288 – REA: PD n. 303802

Certificato n. 0312139
*sedi certificate



SMALLPAY Specifiche d'integrazione	
Revisione	3.14
Edizione del	4/3/2024
Pagina	15 DI 32



3.3 Controllo configurazione vendita

API utilizzata per verificare la corretta configurazione delle API di 'generazione posizione debitoria'.

ENDPOINT: public/api/sites/{domain}/checkSellConfigs

METHOD: POST

REQUEST URL

Nome	Descrizione	Formato	Obbl.
domain	Dominio del richiedente. Questo campo è definito dal richiedente e serve da contenitore di paymentId univoci.	String	SI

REQUEST BODY

Nome	Descrizione	Formato	Obbl.
merchantInfo	idMerchant	Id merchant recuperato dalla sezione Anagrafica del portale Smallpay Market	Integer
	hashPass	sha1('paymentId=' + 'domain=' + domain + 'serviceSmallpay=' + serviceSmallpay 'uniqueId=' + uniqueId) Le informazioni utilizzate (tranne uniqueId) per l'hash sono le stesse utilizzate all'interno della chiamata. Lo uniqueId è recuperabile dalla sezione Anagrafica del portale Smallpay Market.	String
serviceSmallpay	Identificativo del servizio Smallpay su cui veicolare il pagamento. Questa informazione è recuperabile dal valore presente nella colonna 'Id Servizio crm' presente nella sezione Servizi del portale Smallpay Market.		String

RESPONSE STATUS

La chiamata, in caso di configurazione effettuata con successo, ritornerà una response HTTP 204.

ITALIA

Padova* | Milano* | Roma

SPAGNA

Barcellona | Siviglia

TURCHIA

Istanbul

BRASILE

Rio de Janeiro

CILE

Santiago del Cile

ARGENTINA

Buenos Aires

COLOMBIA

Bogotà

PERÙ

Lima



Per ulteriori informazioni contattare smallpay@lynxspa.com

Lynx S.p.A. – Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. – C.F. e P.IVA 03317390288 – N. di iscrizione al R.I. di Padova: 03317390288 – REA: PD n. 303802

Certificato n. 0312139
*sedi certificate



SMALLPAY Specifiche d'integrazione	
Revisione	3.14
Edizione del	4/3/2024
Pagina	16 DI 32



RESPONSE ERROR BODY

La chiamata, in caso di errore, restituirà un bean contenente i seguenti campi:

Nome	Descrizione	Formato	Obbl.
timestamp	Timestamp della risposta in formato: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssSSSS	String	SI
status	Codice errore HTTP	Integer	SI
error	Descrizione errore HTTP	String	SI
message	Concatenazione di tutti gli errori applicativi riscontrati	String	SI
errorsDescription	Valorizzato esclusivamente se message = 'Validation Error'. Contiene il dettaglio di tutti gli errori di validazione riscontrati.	String[]	SI

Potenziali errori riscontrabili

Error	Error Description	
Validation Error	merchantInfo cannot be null	merchantInfo non può essere null
	idMerchant cannot be null	merchantInfo.idMerchant non può essere null
	idMerchant must be positive or zero	merchantInfo.idMerchant deve essere positivo
	hashPass cannot be null	merchantInfo.hashPass non può essere null
	hashPass cannot be blank	merchantInfo.hashPass non può essere vuoto
	serviceSmallpay cannot be null	serviceSmallpay non può essere null
	serviceSmallpay cannot be blank	serviceSmallpay non può essere vuoto
Unauthorized	Hash generation error	Il parametro hashPass risulta calcolato in maniera errata

3.4 Controaggiornamento posizioni debitorie

Il controaggiornamento delle posizioni debitorie avviene alla modifica dello stato della posizione debitoria.

L'url richiamato dipende del parametro **statusUpdateCallbackUrl** passato al momento della creazione della posizione debitoria.

ENDPOINT: {statusUpdateCallbackUrl}

METHOD: POST

REQUEST BODY

Nome	Descrizione	Formato	Obbl.
status	Stato della posizione debitoria: 'IN ATTIVAZIONE' -> Il primo pagamento non è stato ancora ingaggiato dal cliente. 'ATTIVO' -> Il primo pagamento è stato ingaggiato e la transazione si è conclusa con esito positivo. 'NON ATTIVO' -> Il primo pagamento è stato ingaggiato e la transazione si è conclusa con esito negativo.	String	SI

ITALIA

Padova* | Milano* | Roma

SPAGNA

Barcellona | Siviglia

TURCHIA

Istanbul

BRASILE

Rio de Janeiro

CILE

Santiago del Cile

ARGENTINA

Buenos Aires

COLOMBIA

Bogotá

PERÙ

Lima



Per ulteriori informazioni contattare smallpay@lynxspa.com

Lynx S.p.A. – Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. – C.F. e P.IVA 03317390288 – N. di iscrizione al R.I. di Padova: 03317390288 – REA: PD n. 303802

Certificato n. 0312139
*sedi certificate



SMALLPAY Specifiche d'integrazione	
Revisione	3.14
Edizione del	4/3/2024
Pagina	17 DI 32



paymentId	Identificativo univoco del pagamento. Questo campo è definito dal richiedente e serve da identificativo univoco all'interno del contenitore domain.	String	SI
domain	Dominio del richiedente. Questo campo è definito dal richiedente e serve da contenitore di paymentId univoci.	String	SI
timestamp	Timestamp alla risposta. La lunghezza del campo è di 13 caratteri	Long	SI
hashPass	sha1('paymentId=' + paymentId + 'domain=' + domain + 'timestamp=' + timestamp + 'uniqueId=' + uniqueId) Le informazioni utilizzate (tranne uniqueId) per l'hash sono le stesse utilizzate all'interno della risposta. Lo uniqueId è recuperabile dalla sezione Anagrafica del portale Smallpay Market.	String	SI
operationId	Identificativo univoco pagamento interno alle API SmallPay.	String	SI
urlContract	Url per il recupero del contratto cliente	String	SI
payer	firstName	Nome del cliente.	String
	lastName	Cognome del cliente.	String
	phoneNumber	Numero di telefono del cliente.	String
	eMailAddress	E-mail del cliente.	String
installments	installmentId	Identificativo installment	Long
	amount	Importo della rata.	Float
	payableBy	Data da cui sarà possibile addebitare la rata. Formato yyyyymmdd	String
	transactionDate	Data esecuzione pagamento rata. Formato yyyyymmdd	String
	transactionStatus	Stato della rata: 'DA PAGARE' -> Transazione non eseguita. 'PAGATO' -> Transazione eseguita positiva. 'INSOLUTO' -> Transazione eseguita negativa. 'ELIMINATO' -> Rata eliminata. 'IN ELABORAZIONE' -> Transazione in corso.	String
	paidInCash	true in caso la transazione sia stata effettuata per cassa. false in caso la transazione sia avvenuta attraverso il sistema di pagamento predefinito.	Boolean

RESPONSE STATUS

La chiamata, in caso di richiesta accettata con successo, dovrà ritornare una response HTTP 200.

3.5 Rigenerazione Primo Pagamento

In caso in cui il primo pagamento di un cliente finale venga rifiutato è possibile inviare un'email all'indirizzo fornito dal in fase di vendita contenente un nuovo URL per effettuare nuovamente il primo pagamento.

ENDPOINT: </sites/{domain}/payments/regenerate>

METHOD: POST

ITALIA

Padova* | Milano* | Roma

SPAGNA

Barcellona | Siviglia

TURCHIA

Istanbul

BRASILE

Rio de Janeiro

CILE

Santiago del Cile

ARGENTINA

Buenos Aires

COLOMBIA

Bogotá

PERÙ

Lima



Per ulteriori informazioni contattare smallpay@lynxspa.com

Lynx S.p.A. – Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. – C.F. e P.IVA 03317390288 – N. di iscrizione al R.I. di Padova: 03317390288 – REA: PD n. 303802

Certificato n. 0312139
*sedi certificate



SMALLPAY Specifiche d'integrazione	
Revisione	3.14
Edizione del	4/3/2024
Pagina	18 DI 32



REQUEST URL

Nome	Descrizione	Formato	Obbl.
domain	Dominio del richiedente. Questo campo è definito dal richiedente e serve da contenitore di paymentId univoci.	String	SI

REQUEST BODY

Nome	Descrizione		Formato	Obbl.
merchantInfo	idMerchant	Id merchant recuperato dalla sezione Anagrafica del portale Smallpay Market	Integer	SI
	hashPass	sha1('paymentId=' + 'domain=' + domain + 'serviceSmallpay=' + serviceSmallpay 'uniqueId=' + uniqueId) Le informazioni utilizzate (tranne uniqueId) per l'hash sono le stesse utilizzate all'interno della chiamata. Lo uniqueId è recuperabile dalla sezione Anagrafica del portale Smallpay Market.	String	SI
paymentId	Identificativo univoco del pagamento. Questo campo è definito dal richiedente e serve da identificativo univoco all'interno del contenitore domain.		String	SI

ITALIA

Padova* | Milano* | Roma

SPAGNA

Barcellona | Siviglia

TURCHIA

Istanbul

BRASILE

Rio de Janeiro

CILE

Santiago del Cile

ARGENTINA

Buenos Aires

COLOMBIA

Bogotà

PERÙ

Lima



Per ulteriori informazioni contattare smallpay@lynxspa.com

Lynx S.p.A. – Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. – C.F. e P.IVA 03317390288 – N. di iscrizione al R.I. di Padova: 03317390288 – REA: PD n. 303802

Certificato n. 0312139
*sedi certificate



SMALLPAY Specifiche d'integrazione	
Revisione	3.14
Edizione del	4/3/2024
Pagina	19 DI 32



RESPONSE STATUS

La chiamata, in caso di esito positivo, ritornerà una response HTTP 200.

Potenziali errori riscontrabili

Error	Error Description	
Validation Error	merchantInfo cannot be null	merchantInfo non può essere null
	idMerchant cannot be null	merchantInfo.idMerchant non può essere null
	idMerchant must be positive or zero	merchantInfo.idMerchant deve essere positivo
	hashPass cannot be null	merchantInfo.hashPass non può essere null
	hashPass cannot be blank	merchantInfo.hashPass non può essere vuoto
Unauthorized	Hash generation error	Il parametro hashPass risulta calcolato in maniera errata

ITALIA

Padova* | Milano* | Roma

SPAGNA

Barcellona | Siviglia

TURCHIA

Istanbul

BRASILE

Rio de Janeiro

CILE

Santiago del Cile

ARGENTINA

Buenos Aires

COLOMBIA

Bogotà

PERÙ

Lima



Per ulteriori informazioni contattare smallpay@lynxspa.com

Lynx S.p.A. – Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. – C.F. e P.IVA 03317390288 – N. di iscrizione al R.I. di Padova: 03317390288 – REA: PD n. 303802

Certificato n. 0312139
*sedi certificate



SMALLPAY Specifiche d'integrazione	
Revisione	3.14
Edizione del	4/3/2024
Pagina	20 DI 32



3.6 Rilancio Posizioni debitorie

In caso in cui una o più posizioni debitorie abbiano stato "INSOLUTO" sarà possibile ritentare il pagamento tramite il seguente endpoint. Le informazioni sullo stato debitorio posso essere recuperate utilizzando la funzione descritta al punto 3.2 di questo documento.

ENDPOINT: </sites/{domain}/installments/relaunch>

METHOD: POST

REQUEST URL

Nome	Descrizione	Formato	Obbl.
domain	Dominio del richiedente. Questo campo è definito dal richiedente e serve da contenitore di paymentId univoci.	String	SI

REQUEST BODY

Nome	Descrizione	Formato	Obbl.
merchantInfo	idMerchant	Id merchant recuperato dalla sezione Anagrafica del portale Smallpay Market	Integer
	hashPass	sha1('paymentId=' + 'domain=' + domain + 'serviceSmallpay=' + serviceSmallpay 'uniqueId=' + uniqueId) Le informazioni utilizzate (tranne uniqueId) per l'hash sono le stesse utilizzate all'interno della chiamata. Lo uniqueId è recuperabile dalla sezione Anagrafica del portale Smallpay Market.	String
installments	Array contenente gli installments da rilanciare		Array

ITALIA

Padova* | Milano* | Roma

SPAGNA

Barcellona | Siviglia

TURCHIA

Istanbul

BRASILE

Rio de Janeiro

CILE

Santiago del Cile

ARGENTINA

Buenos Aires

COLOMBIA

Bogotà

PERÙ

Lima



Per ulteriori informazioni contattare smallpay@lynxspa.com

Lynx S.p.A. – Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. – C.F. e P.IVA 03317390288 – N. di iscrizione al R.I. di Padova: 03317390288 – REA: PD n. 303802

Certificato n. 0312139
*sedi certificate



SMALLPAY Specifiche d'integrazione	
Revisione	3.14
Edizione del	4/3/2024
Pagina	21 DI 32



RESPONSE STATUS

La chiamata, in caso di esito positivo, ritornerà una response HTTP 200.

RESPONSE BODY

Nome	Descrizione	Formato	Obbl.
totalInstallmentsSubmitted	Totale degli installments inviati nella richiesta	int	SI
installmentsProcessed	Array di installments processati	Array	SI
installmentsUnprocessed	Array di installments non processati	Array	SI

Potenziali errori riscontrabili

Error	Error Description	
Validation Error	merchantInfo cannot be null	merchantInfo non può essere null
	idMerchant cannot be null	merchantInfo.idMerchant non può essere null
	idMerchant must be positive or zero	merchantInfo.idMerchant deve essere positivo
	hashPass cannot be null	merchantInfo.hashPass non può essere null
	hashPass cannot be blank	merchantInfo.hashPass non può essere vuoto
Unauthorized	Hash generation error	Il parametro hashPass risulta calcolato in maniera errata

ITALIA

Padova* | Milano* | Roma

SPAGNA

Barcellona | Siviglia

TURCHIA

Istanbul

BRASILE

Rio de Janeiro

CILE

Santiago del Cile

ARGENTINA

Buenos Aires

COLOMBIA

Bogotà

PERÙ

Lima



Per ulteriori informazioni contattare smallpay@lynxspa.com

Lynx S.p.A. – Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. – C.F. e P.IVA 03317390288 – N. di iscrizione al R.I. di Padova: 03317390288 – REA: PD n. 303802

Certificato n. 0312139
*sedi certificate



SMALLPAY Specifiche d'integrazione	
Revisione	3.14
Edizione del	4/3/2024
Pagina	22 DI 32



3.7 Pagamento per cassa posizioni debitorie

In caso in cui si voglia saldare una o più posizioni debitorie prima della scadenza della propria ricorrenza.

ENDPOINT: </sites/{domain}/installments/paidInCash>

METHOD: POST

REQUEST URL

Nome	Descrizione	Formato	Obbl.
domain	Dominio del richiedente. Questo campo è definito dal richiedente e serve da contenitore di paymentId univoci.	String	SI

REQUEST BODY

Nome	Descrizione	Formato	Obbl.
merchantInfo	idMerchant	Id merchant recuperato dalla sezione Anagrafica del portale Smallpay Market	Integer
	hashPass	sha1('paymentId=' + 'domain=' + domain + 'serviceSmallpay=' + serviceSmallpay 'uniqueId=' + uniqueId) Le informazioni utilizzate (tranne uniqueId) per l'hash sono le stesse utilizzate all'interno della chiamata. Lo uniqueId è recuperabile dalla sezione Anagrafica del portale Smallpay Market.	String
installments	Array contenente gli installments da rilanciare		Array

RESPONSE STATUS

La chiamata, in caso di esito positivo, ritornerà una response HTTP 200.

RESPONSE BODY

Nome	Descrizione	Formato	Obbl.
totalInstallmentsSubmitted	Totale degli installments inviati nella richiesta	int	SI
installmentsProcessed	Array di installments processati	Array	SI
installmentsUnprocessed	Array di installments non processati	Array	SI

ITALIA

Padova* | Milano* | Roma

SPAGNA

Barcellona | Siviglia

TURCHIA

Istanbul

BRASILE

Rio de Janeiro

CILE

Santiago del Cile

ARGENTINA

Buenos Aires

COLOMBIA

Bogotá

PERÙ

Lima



Per ulteriori informazioni contattare smallpay@lynxspa.com

Lynx S.p.A. – Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. – C.F. e P.IVA 03317390288 – N. di iscrizione al R.I. di Padova: 03317390288 – REA: PD n. 303802

Certificato n. 0312139
*sedi certificate



SMALLPAY Specifiche d'integrazione	
Revisione	3.14
Edizione del	4/3/2024
Pagina	23 DI 32



Potenziali errori riscontrabili

Error	Error Description	
Validation Error	merchantInfo cannot be null	merchantInfo non può essere null
	idMerchant cannot be null	merchantInfo.idMerchant non può essere null
	idMerchant must be positive or zero	merchantInfo.idMerchant deve essere positivo
	hashPass cannot be null	merchantInfo.hashPass non può essere null
	hashPass cannot be blank	merchantInfo.hashPass non può essere vuoto
Unauthorized	Hash generation error	Il parametro hashPass risulta calcolato in maniera errata

ITALIA

Padova* | Milano* | Roma

SPAGNA

Barcellona | Siviglia

TURCHIA

Istanbul

BRASILE

Rio de Janeiro

CILE

Santiago del Cile

ARGENTINA

Buenos Aires

COLOMBIA

Bogotà

PERÙ

Lima



Per ulteriori informazioni contattare smallpay@lynxspa.com

Lynx S.p.A. – Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. – C.F. e P.IVA 03317390288 – N. di iscrizione al R.I. di Padova: 03317390288 – REA: PD n. 303802

Certificato n. 0312139
*sedi certificate



SMALLPAY Specifiche d'integrazione	
Revisione	3.14
Edizione del	4/3/2024
Pagina	24 DI 32



3.8 Eliminazione posizioni debitorie

In caso si voglia eliminare una o più posizioni debitorie. Solo le posizioni con stato "DA PAGARE" possono essere eliminate.

ENDPOINT: </sites/{domain}/installments/delete>

METHOD: POST

REQUEST URL

Nome	Descrizione	Formato	Obbl.
domain	Dominio del richiedente. Questo campo è definito dal richiedente e serve da contenitore di paymentId univoci.	String	SI

REQUEST BODY

Nome	Descrizione	Formato	Obbl.
merchantInfo	idMerchant	Id merchant recuperato dalla sezione Anagrafica del portale Smallpay Market	Integer
	hashPass	sha1('paymentId=' + 'domain=' + domain + 'serviceSmallpay=' + serviceSmallpay 'uniqueId=' + uniqueId) Le informazioni utilizzate (tranne uniqueId) per l'hash sono le stesse utilizzate all'interno della chiamata. Lo uniqueId è recuperabile dalla sezione Anagrafica del portale Smallpay Market.	String
installments	Array contenente gli installments da rilanciare		Array

RESPONSE STATUS

La chiamata, in caso di esito positivo, ritornerà una response HTTP 200.

RESPONSE BODY

Nome	Descrizione	Formato	Obbl.
totalInstallmentsSubmitted	Totale degli installments inviati nella richiesta	int	SI
installmentsProcessed	Array di installments processati	Array	SI
installmentsUnprocessed	Array di installments non processati	Array	SI

ITALIA

Padova* | Milano* | Roma

SPAGNA

Barcellona | Siviglia

TURCHIA

Istanbul

BRASILE

Rio de Janeiro

CILE

Santiago del Cile

ARGENTINA

Buenos Aires

COLOMBIA

Bogotá

PERÙ

Lima



Per ulteriori informazioni contattare smallpay@lynxspa.com

Lynx S.p.A. – Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. – C.F. e P.IVA 03317390288 – N. di iscrizione al R.I. di Padova: 03317390288 – REA: PD n. 303802

Certificato n. 0312139
*sedi certificate



SMALLPAY Specifiche d'integrazione	
Revisione	3.14
Edizione del	4/3/2024
Pagina	25 DI 32



Potenziali errori riscontrabili

Error	Error Description	
Validation Error	merchantInfo cannot be null	merchantInfo non può essere null
	idMerchant cannot be null	merchantInfo.idMerchant non può essere null
	idMerchant must be positive or zero	merchantInfo.idMerchant deve essere positivo
	hashPass cannot be null	merchantInfo.hashPass non può essere null
	hashPass cannot be blank	merchantInfo.hashPass non può essere vuoto
Unauthorized	Hash generation error	Il parametro hashPass risulta calcolato in maniera errata

3.9 Disattivazione FlexPay

In caso si voglia disattivare l'opzione FlexPay precedentemente abilitata su una posizioni debitoria.

ENDPOINT: </sites/{domain}/perpetualUnSubscribe/{paymentId}>

METHOD: POST

REQUEST URL

Nome	Descrizione	Formato	Obbl.
domain	Dominio del richiedente. Questo campo è definito dal richiedente e serve da contenitore di paymentId univoci.	String	SI
paymentId	Identificativo univoco del pagamento. Questo campo è definito dal richiedente e serve da identificativo univoco all'interno del contenitore domain.	String	SI

REQUEST BODY

Nome	Descrizione		Formato	Obbl.
merchantInfo	idMerchant	Id merchant recuperato dalla sezione Anagrafica del portale Smallpay Market	Integer	SI
	hashPass	sha1('paymentId=' + 'domain=' + domain + 'serviceSmallpay=' + serviceSmallpay 'uniqueId=' + uniqueId) Le informazioni utilizzate (tranne uniqueId) per l'hash sono le stesse utilizzate all'interno della chiamata. Lo uniqueId è recuperabile dalla sezione Anagrafica del portale Smallpay Market.	String	SI

ITALIA

Padova* | Milano* | Roma

SPAGNA

Barcellona | Siviglia

TURCHIA

Istanbul

BRASILE

Rio de Janeiro

CILE

Santiago del Cile

ARGENTINA

Buenos Aires

COLOMBIA

Bogotá

PERÙ

Lima



Per ulteriori informazioni contattare smallpay@lynxspa.com

Lynx S.p.A. – Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. – C.F. e P.IVA 03317390288 – N. di iscrizione al R.I. di Padova: 03317390288 – REA: PD n. 303802

Certificato n. 0312139
*sedi certificate



SMALLPAY Specifiche d'integrazione	
Revisione	3.14
Edizione del	4/3/2024
Pagina	26 DI 32



Potenziali errori riscontrabili

Error	Error Description	
Validation Error	merchantInfo cannot be null	merchantInfo non può essere null
	idMerchant cannot be null	merchantInfo.idMerchant non può essere null
	idMerchant must be positive or zero	merchantInfo.idMerchant deve essere positivo
	hashPass cannot be null	merchantInfo.hashPass non può essere null
	hashPass cannot be blank	merchantInfo.hashPass non può essere vuoto
Unauthorized	Hash generation error	Il parametro hashPass risulta calcolato in maniera errata

3.10 SmallPay Button

Questo plugin è una semplificazione del processo di generazione posizione debitoria presente in queste API. Consente la generazione della posizione debitoria del cliente finale per affidarne la gestione a SmallPay.

Per procedere all'installazione dello SmallPay Button all'interno del proprio sito è necessario entrare nella propria area privata e navigare nella voce di menu 'SmallPay Button'.

3.10.1 Configurazione

Per procedere alla configurazione è necessario compilare la form presente all'interno della sezione 'SmallPay Button'.

Le configurazioni possibili appartengono a tre categorie:

- **Label:** Selezionare il messaggio che apparirà all'interno del bottone di vendita;
- **Colore:** Selezionare il colore più conforme al proprio CMS tra quelli disponibili;
- **Forma:** Selezionare la forma che avrà il bottone di vendita.

ITALIA

Padova* | Milano* | Roma

SPAGNA

Barcellona | Siviglia

TURCHIA

Istanbul

BRASILE

Rio de Janeiro

CILE

Santiago del Cile

ARGENTINA

Buenos Aires

COLOMBIA

Bogotà

PERÙ

Lima



Per ulteriori informazioni contattare smallpay@lynxspa.com

Lynx S.p.A. – Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. – C.F. e P.IVA 03317390288 – N. di iscrizione al R.I. di Padova: 03317390288 – REA: PD n. 303802

Certificato n. 0312139
*sedi certificate



SMALLPAY Specifiche d'integrazione	
Revisione	3.14
Edizione del	4/3/2024
Pagina	27 DI 32



ITALIA

Padova* | Milano* | Roma

SPAGNA

Barcellona | Siviglia

TURCHIA

Istanbul

BRASILE

Rio de Janeiro

CILE

Santiago del Cile

ARGENTINA

Buenos Aires

COLOMBIA

Bogotà

PERÙ

Lima



Per ulteriori informazioni contattare smallpay@lynxspa.com

Lynx S.p.A. – Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. – C.F. e P.IVA 03317390288 – N. di iscrizione al R.I. di Padova: 03317390288 – REA: PD n. 303802

Certificato n. 0312139
*sedi certificate



SMALLPAY Specifiche d'integrazione	
Revisione	3.14
Edizione del	4/3/2024
Pagina	28 DI 32



3.10.2 Installazione

Terminata la configurazione iniziale è possibile copiare il codice generato attraverso il pulsante 'Copia il codice' e successivamente utilizzarlo direttamente nel vostro CMS.



ITALIA

Padova* | Milano* | Roma

SPAGNA

Barcellona | Siviglia

TURCHIA

Istanbul

BRASILE

Rio de Janeiro

CILE

Santiago del Cile

ARGENTINA

Buenos Aires

COLOMBIA

Bogotà

PERÙ

Lima



Per ulteriori informazioni contattare smallpay@lynxspa.com

Lynx S.p.A. – Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. – C.F. e P.IVA 03317390288 – N. di iscrizione al R.I. di Padova: 03317390288 – REA: PD n. 303802

Certificato n. 0312139
*sedi certificate



SMALLPAY Specifiche d'integrazione	
Revisione	3.14
Edizione del	4/3/2024
Pagina	29 DI 32



3.10.3 Utilizzo

Per procedere all'utilizzo è necessaria la valorizzazione di una variabile Javascript al momento della vendita. La variabile da valorizzare prenderà il nome di *SmallPayButtonConfiguration* e conterrà i seguenti parametri.

Lo snippet copiato durante il processo di installazione contiene la variabile di nome *SmallPayButtonConfiguration*, i cui parametri devono essere configurati con le seguenti modalità:

Nome	Descrizione	Formato	Obbl.
requestConfiguration	Callback di valorizzazione configurazione al momento del primo click sullo SmallPay Button. Vedi sezione 3.10.4	Function	NO
onComplete	Callback al momento della conclusione del processo di Checkout. Vedi sezione 3.10.5	Function	NO

3.10.4 Funzione callback 'requestConfiguration'

Per sottoscrivere all'evento di click dello SmallPay Button è sufficiente iniettare una funzione Javascript all'interno dell'oggetto di configurazione *SmallPayButtonConfiguration*, al parametro *requestConfiguration* (vedi sezione 3.10.3).

L'evento **requestConfiguration** rappresenta il momento di richiesta dei dati per la creazione della posizione debitoria e la conseguente apertura dell'overlay di pagamento.

TIPIZZAZIONE FUNZIONE: *() => Promise<Configuration>;*

ITALIA

Padova* | Milano* | Roma

SPAGNA

Barcellona | Siviglia

TURCHIA

Istanbul

BRASILE

Rio de Janeiro

CILE

Santiago del Cile

ARGENTINA

Buenos Aires

COLOMBIA

Bogotà

PERÙ

Lima



Per ulteriori informazioni contattare smallpay@lynxspa.com

Lynx S.p.A. – Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. – C.F. e P.IVA 03317390288 – N. di iscrizione al R.I. di Padova: 03317390288 – REA: PD n. 303802

Certificato n. 0312139
*sedi certificate



SMALLPAY Specifiche d'integrazione	
Revisione	3.14
Edizione del	4/3/2024
Pagina	30 DI 32



Di seguito la composizione dell'interfaccia **Configuration**:

Nome	Descrizione	Formato	Obbl.
hashPass	sha1('paymentId=' + paymentId + 'domain=' + domain + 'serviceSmallpay=' + serviceSmallpay + 'totalAmount=' + totalAmount + 'possibleRates=' + possibleRates + 'statusUpdateCallbackUrl=' + statusUpdateCallbackUrl + 'uniqueId=' + uniqueId) Le informazioni utilizzate (tranne uniqueId) per l'hash sono le stesse utilizzate all'interno della chiamata. Lo uniqueId è recuperabile dalla sezione Anagrafica del portale Smallpay Market.	String	SI
domain	Dominio del richiedente. Questo campo è definito dal richiedente e serve da contenitore di paymentId univoci.	String	SI
paymentId	Identificativo univoco del pagamento.	String	SI
idMerchant	Campo 'Id' recuperato dalla sezione Anagrafica del portale Smallpay Market.	Number	SI
firstName	Nome del cliente.	String	NO
lastName	Cognome del cliente.	String	NO
phoneNumber	Numero di telefono del cliente.	String	NO
eMailNumber	E-mail del cliente.	String	NO
fiscalCode	Codice fiscale del cliente.	String	NO
description	Descrizione della vendita.	String	SI
serviceSmallpay	Identificativo del servizio Smallpay su cui veicolare il pagamento. Questa informazione è recuperabile dal valore presente nella colonna 'Id Servizio crm' presente nella sezione Servizi del portale Smallpay Market.	String	SI
totalAmount	Importo totale della vendita. Il formato deve rappresentare un numero con due decimali trasformato in intero. (Es. 15,00€ => 1500)	Number	SI
possibleRates	Rateizzazioni possibili durante il processo di checkout.	Number[]	SI
statusUpdateCallbackUrl	Url su cui verranno effettuati gli update della posizione debitoria. L'url dovrà implementare il servizio descritto al punto 3.4 del documento.	String	NO

ITALIA

Padova* | Milano* | Roma

SPAGNA

Barcellona | Siviglia

TURCHIA

Istanbul

BRASILE

Rio de Janeiro

CILE

Santiago del Cile

ARGENTINA

Buenos Aires

COLOMBIA

Bogotà

PERÙ

Lima

Per ulteriori informazioni contattare smallpay@lynxspa.com

Lynx S.p.A. – Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. – C.F. e P.IVA 03317390288 – N. di iscrizione al R.I. di Padova: 03317390288 – REA: PD n. 303802

Certificato n. 0312139
*sedi certificate



SMALLPAY Specifiche d'integrazione	
Revisione	3.14
Edizione del	4/3/2024
Pagina	31 DI 32



3.10.5 Funzione callback 'onComplete'

Per sottoscrivere all'evento di chiusura della pagina di pagamento è sufficiente iniettare una funzione Javascript all'interno dell'oggetto di configurazione *SmallPayButtonConfiguration*, al parametro *onComplete* (vedi sezione 3.10.3).

L'evento **onComplete** rappresenta il momento di chiusura dell'overlay con la conseguente possibilità di verificare lo stato di pagamento.

L'oggetto ritornato conterrà tutte le informazioni relative alla vendita. Le informazioni all'interno del seguente messaggio dovranno prima essere verificate attraverso il calcolo del campo *hashPass* contenuto nella risposta.

È sempre possibile (e in certi casi consigliabile, secondo le esigenze d'uso) utilizzare un approccio *server to server* per la verifica della posizione debitoria. L'implementazione *server to server* è descritta nei paragrafi **Verifica stato posizione debitoria** e **Controaggiornamento posizioni debitorie**.

TIPIZZAZIONE FUNZIONE: (*recurrencesInformationInterface: RecurrencesInformationInterface*) => void;

ITALIA

Padova* | Milano* | Roma

SPAGNA

Barcellona | Siviglia

TURCHIA

Istanbul

BRASILE

Rio de Janeiro

CILE

Santiago del Cile

ARGENTINA

Buenos Aires

COLOMBIA

Bogotà

PERÙ

Lima



Per ulteriori informazioni contattare smallpay@lynxspa.com

Lynx S.p.A. – Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. – C.F. e P.IVA 03317390288 – N. di iscrizione al R.I. di Padova: 03317390288 – REA: PD n. 303802

Certificato n. 0312139
*sedi certificate



SMALLPAY Specifiche d'integrazione	
Revisione	3.14
Edizione del	4/3/2024
Pagina	32 DI 32



Di seguito la composizione dell'interfaccia **RecurrencesInformationInterface**:

Nome	Descrizione	Formato	Obbl.
status	Stato della posizione debitoria: 'IN ATTIVAZIONE' -> Il primo pagamento non è stato ancora ingaggiato dal cliente. 'ATTIVO' -> Il primo pagamento è stato ingaggiato e la transazione si è conclusa con esito positivo. 'NON ATTIVO' -> Il primo pagamento è stato ingaggiato e la transazione si è conclusa con esito negativo.	String	SI
paymentId	Identificativo univoco del pagamento. Questo campo è definito dal richiedente e serve da identificativo univoco all'interno del contenitore domain.	String	SI
domain	Dominio del richiedente. Questo campo è definito dal richiedente e serve da contenitore di paymentId univoci.	String	SI
timestamp	Timestamp alla risposta. La lunghezza del campo è di 13 caratteri	Long	SI
hashPass	sha1('paymentId=' + paymentId + 'domain=' + domain + 'timestamp=' + timestamp + 'uniqueId=' + uniqueId) Le informazioni utilizzate (tranne uniqueId) per l'hash sono le stesse utilizzate all'interno della risposta. Lo uniqueId è recuperabile dalla sezione Anagrafica del portale Smallpay Market.	String	SI
operationId	Identificativo univoco pagamento interno alle API SmallPay.	String	SI
urlContract	Url per il recupero del contratto cliente	String	SI
payer	firstName Nome del cliente.	String	SI
	lastName Cognome del cliente.	String	SI
	phoneNumber Numero di telefono del cliente.	String	SI
	eMailAddress E-mail del cliente.	String	SI
installments	installmentId Identificativo installment	Long	SI
	amount Importo della rata.	Float	SI
	payableBy Data da cui sarà possibile addebitare la rata. Formato yyyyymmdd	String	SI
	transactionDate Data esecuzione pagamento rata. Formato yyyyymmdd	String	NO
	transactionStatus Stato della rata: 'DA PAGARE' -> Transazione non eseguita. 'PAGATO' -> Transazione eseguita positiva. 'INSOLUTO' -> Transazione eseguita negativa. 'ELIMINATO' -> Rata eliminata. 'IN ELABORAZIONE' -> Transazione in corso.	String	NO
	paidInCash true in caso la transazione sia stata effettuata per cassa. false in caso la transazione sia avvenuta attraverso il sistema di pagamento predefinito.	Boolean	No

ITALIA

Padova* | Milano* | Roma

SPAGNA

Barcellona | Siviglia

TURCHIA

Istanbul

BRASILE

Rio de Janeiro

CILE

Santiago del Cile

ARGENTINA

Buenos Aires

COLOMBIA

Bogotá

PERÙ

Lima



Per ulteriori informazioni contattare smallpay@lynxspa.com

Lynx S.p.A. – Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. – C.F. e P.IVA 03317390288 – N. di iscrizione al R.I. di Padova: 03317390288 – REA: PD n. 303802

Certificato n. 0312139
*sedi certificate