

Resumen de Iluminación:

Versión: Show Oficial 2026
Protocolo: DMX-512 (Universo 1)
Total Focos Físicos: 64

Requerimientos Eléctricos:

- 1. Alimentación trifásica de 380V con tierra dedicada exclusivamente a luces.
- 2. Potencia mínima requerida de 30kW para el montaje completo.
- 3. Splitters DMX activos para la distribución de señal a los trusses.

1. EQUIPAMIENTO DETALLADO (FIXTURES):

Nombre Fixture	Tipo	Marca / Modelo	Potencia	Canales DMX	Cantidad
Moving Head Beam 7R	Beam	Clay Paky / Sharpy	230W	16 CH	22
Moving Head Wash LED	Wash	Martin / Mac Aura	300W	15 CH	16
Paleta Led RGB	Led Bar	Chauvet / COLORband	150W	4 CH	12
COB LED 200W	Cob	Generic COB	200W	2 CH	8
Blinder 4 Canales	Blinder	Generic 4x100W	400W	4 CH	6

2. DISTRIBUCIÓN EN ESCENARIO:

Estructura / Soporte	Detalle de Equipos Distribuidos	Total
Puente Contra (Back Truss)	8 Beams (efectos aire) + 4 Barras LED (color base de fondo)	12
Puente Cenital (Mid Truss)	8 Wash (baño de color escenario) + 4 Barras LED (contras cenitales)	12
Puente Frontal (Front Truss)	6 Blinders (iluminación público) + 8 COB LEDs (iluminación base integrantes)	14
Piso Escenario (Floor)	14 Beams (haces desde atrás y costados) + 8 Wash + 8 Paletas LED	30

3. EFECTOS ESPECIALES (FX) REQUERIDOS:

- MÁQUINAS DE CHISPA FRÍA (SPARKS): 4 unidades en boca de escenario para momentos destacados del show.
- MÁQUINAS DE HUMO VERTICAL (SMOKE): 4 unidades con iluminación LED, situadas detrás de las tarimas.
- MÁQUINA DE HUMO AMBIENTE (HAZER): 1 unidad de flujo continuo para destacar los haces de iluminación.

