

TALLER 8:

Aplicación de estilos en páginas web mediante el uso de plantillas y componentes de Bootstrap.

Resuelva el taller y envíelo a la tarea programada, el archivo que adjuntará deberá tener por nombre PIII_APELLIDOS_NOMBRE_TALLER8.

1. Desarrollar un sitio web informativo de mínimo **3 páginas** sobre un tema de libre elección (videojuegos, turismo, deportes, tecnología, música, gastronomía, etc.) utilizando:
 - a. HTML5
 - b. CSS3
 - c. Bootstrap 5
2. El sitio deberá emplear una plantilla o componentes de Bootstrap para mejorar su diseño visual.

1. Estructura del sitio

Crear las siguientes páginas:

Página principal (index.html)

Debe incluir:

Encabezado (Navbar de Bootstrap)

Imagen destacada

Sección de bienvenida

Tarjetas informativas (Cards)

Página de contenido

Debe incluir:

Texto descriptivo

Imágenes

Lista o tabla de información

Página de contacto

Debe incluir:

Formulario de contacto

Botón de envío

Diseño responsivo

2. Uso de Bootstrap

Incorporar Bootstrap mediante CDN:

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mi Sitio Web</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
```

3. Personalización con CSS

Crear un archivo llamado:

css/estilos.css

Ejemplo:

```
body{
  background-color: #f4f4f4;
}
h1{
  color: #0d6efd;
}

.card{
  transition: transform 0.3s;
}
```

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB / PROGRAMACIÓN III

```
.card:hover{  
    transform: scale(1.05);  
}
```

Vincular el archivo CSS:

```
<link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
```

Ejemplo de estructura de carpetas

```
proyecto-bootstrap/  
├── index.html  
├── informacion.html  
├── contacto.html  
├── css/  
│   └── estilos.css  
└── img/  
    ├── imagen1.jpg  
    └── imagen2.jpg
```

Ejemplo de Navbar con Bootstrap

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary">  
  <div class="container">  
    <a class="navbar-brand" href="#">Mi Sitio</a>  
    <button class="navbar-toggler"  
      type="button"  
      data-bs-toggle="collapse"  
      data-bs-target="#menu">  
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>  
    </button>  
    <div class="collapse navbar-collapse" id="menu">  
      <ul class="navbar-nav ms-auto">  
        <li class="nav-item">  
          <a class="nav-link" href="index.html">Inicio</a>  
        </li>
```

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB / PROGRAMACIÓN III

```
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="informacion.html">Información</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="contacto.html">Contacto</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</nav>
```

Ejemplo de Cards Bootstrap

```
<div class="container mt-5">
  <div class="row">
    <div class="col-md-4">
      <div class="card">
        
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Tema 1</h5>
          <p class="card-text">
            Descripción breve del contenido.
          </p>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-4">
      <div class="card">
        
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Tema 2</h5>
          <p class="card-text">
            Descripción breve del contenido.
          </p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
        </div>
    </div>
</div>
</div>
```

Ejemplo de Formulario Bootstrap

```
<div class="container mt-5">
  <h2>Contáctanos</h2>
  <form>
    <div class="mb-3">
      <label class="form-label">Nombre</label>
      <input type="text" class="form-control">
    </div>
    <div class="mb-3">
      <label class="form-label">Correo electrónico</label>
      <input type="email" class="form-control">
    </div>
    <div class="mb-3">
      <label class="form-label">Mensaje</label>
      <textarea class="form-control" rows="4"></textarea>
    </div>
    <button class="btn btn-primary">
      Enviar
    </button>
  </form>
</div>
```