

Capítulos

Poucos apps de diário fazem isso bem:

“História da sua vida por capítulos”

Exemplo:

```
Capítulo: Mudança de emprego
Período: mar → jun
12 histórias
Humor médio: neutro
Tags mais usadas:0
#trabalho #decisão #mudança
```

2. Sobre “Capítulos” (item 8)

Exemplo de capítulos:

```
Mudança de emprego
Viagem para Portugal
Reforma da casa
Tratamento de saúde
```

Cada capítulo teria:

```
titulo
descricao
data_inicio
data_fim
```

E conteria várias entradas.

Estrutura sugerida

```
CAPITULOS
id
titulo
descricao
data_inicio
data_fim
```

Tabela de ligação:

CAPITULO_ENTRADAS

capitulo_id

entrada_id



O valor real dos capítulos

Eles permitem transformar o diário em **narrativa**.

Exemplo de tela:

Capítulo

Mudança de emprego

Período

Mar → Jun

Entradas

14

Humor médio



Palavras comuns

entrevista

empresa

ansiedade



Isso cria **contexto e memória estruturada**.

Risco de criar capítulos

Se exigir que o usuário crie manualmente, pode gerar fricção.

Melhor abordagem:

1. usuário cria **quando quiser**
2. ou o app **sugere capítulos automaticamente**

Exemplo de sugestão:



“Você escreveu 9 histórias sobre ‘reforma da casa’. Deseja criar um capítulo?”



3. Uma oportunidade muito interessante

Se combinar **capítulos + análise de palavras**, surge algo poderoso:

Exemplo:

Capítulo: Viagem para o Nordeste

Entradas: 11

Humor médio: 😊

Palavras mais comuns:

praia



sol
família
restaurante

Isso cria **memórias resumidas automaticamente**.

Se quiser, posso também mostrar **como implementar detecção automática de capítulos**, que é uma técnica muito interessante usada em apps modernos de journaling e pode transformar bastante a experiência do seu aplicativo.

E como seria essa detecção automática de capítulos?

A detecção automática de capítulos consiste em **identificar conjuntos de entradas que tratam do mesmo assunto ou fase**, sem que o usuário precise criar manualmente. O sistema observa **semelhança de conteúdo, proximidade temporal e padrões de palavras**.

Existem várias formas de implementar. Abaixo estão três níveis de complexidade, começando pelo mais viável para um app mobile.

1. Método simples (recomendado para começar)

Baseado em **palavras em comum + proximidade de datas**.

Idéia

Entradas próximas no tempo que compartilham várias palavras importantes provavelmente fazem parte da mesma história.

Exemplo

Entradas do usuário:

01/03 - "Comecei a reforma da cozinha"
03/03 - "Pedreiro veio quebrar a parede"
05/03 - "Escolhendo piso da cozinha"
10/03 - "Instalação do armário"

Palavras comuns:

reforma
cozinha
pedreiro
piso
armário

? Como o app vai identificar que essas palavras são do mesmo contexto? A única forma que eu vejo seria pela TAG.

O algoritmo detecta repetição e sugere:

Capítulo sugerido:
Reforma da cozinha
Período: 01/03 - 10/03
Entradas: 4

Passos do algoritmo

1. extrair palavras importantes de cada entrada ? como isso é feito?
2. calcular similaridade entre entradas próximas
3. agrupar entradas semelhantes

Pseudo-processo:

```
para cada entrada:  
    palavras = extrair_palavras(texto)  
    para entradas próximas no tempo:  
        similaridade = palavras_em_comum / total_palavras  
        se similaridade > limite:  
            agrupar
```

Forma simples de similaridade

Exemplo:

Entrada A:

reforma cozinha pedreiro

Entrada B:

cozinha piso reforma

Palavras em comum:

cozinha
reforma

Similaridade:

$2 / 4 = 0.5$

Se o limite for:

0.4

→ pertencem ao mesmo capítulo.

2. Método intermediário (mais preciso)

Aqui usamos **vetores de texto**.

Cada entrada vira uma representação numérica do conteúdo.

Uma técnica simples é **TF-IDF**.

Isso permite medir a distância semântica entre textos.

Exemplo:

Entrada A:

entrevista emprego empresa

Entrada B:

comecei novo trabalho empresa

Mesmo com palavras diferentes, o algoritmo percebe relação.

Agrupamento

Depois de gerar vetores:

usar algoritmo de clusterização.

Alguns bons:

K-Means

DBSCAN

Hierarchical clustering

Para journaling, **DBSCAN funciona muito bem**, porque detecta grupos automaticamente.

3. Método avançado (IA moderna)

Aqui usamos **embeddings de linguagem**.

Cada texto vira um vetor semântico que captura significado.

Exemplo:

"comecei academia"

"primeiro dia de treino"

Mesmo sem palavras iguais, o sistema entende que são relacionados.

Bibliotecas possíveis:

- OpenAI embeddings
- Sentence Transformers
- BERT embeddings

Depois:

clusterização igual ao método anterior.

4. Detectar início e fim do capítulo

Além da similaridade, usar **distância temporal**.

Regra comum:

Se duas entradas semelhantes estiverem separadas por mais de:

30 dias

criar dois capítulos diferentes.

5. Como sugerir capítulos ao usuário

Em vez de criar automaticamente (o que pode gerar erros), o ideal é **sugerir**.

Exemplo de interface:

Possível capítulo detectado

Tema provável:

Mudança de emprego

Entradas relacionadas: 7

Período: 12 mar – 02 abr

[Criar capítulo]

[Ignorar]

6. Como descobrir o título do capítulo

Existem três estratégias.

1. Palavra mais frequente

Exemplo:

reforma

cozinha

obra

Título sugerido:

Reforma da cozinha

2. Tag mais usada

Se existir:

#viagem

#mudança

#trabalho

3. Primeira frase da primeira entrada

Exemplo:

"Hoje comecei a reforma da cozinha"⋮

Título:

Reforma da cozinha⋮

7. Estrutura de dados recomendada

Tabela capítulos:

CAPITULOS⋮
id
titulo
data_inicio
data_fim
score_confiança
criado_automaticamente

Relação:

CAPITULO_ENTRADAS⋮
capitulo_id
entrada_id

8. Algo muito interessante para UX

Você pode transformar capítulos em **linha narrativa da vida**.

Exemplo:

2024⋮
Mudança de emprego
Fev - Abr
12 histórias
Viagem ao Chile
Jul
6 histórias
Reforma da casa
Ago - Out
18 histórias

Isso transforma o diário em algo muito mais valioso que simples notas.

9. Um cuidado importante

Se o algoritmo for **muito agressivo**, ele cria capítulos demais.

Boa regra inicial:

Só sugerir capítulo se houver pelo menos:

≥ 4 entradas relacionadas

10. Uma oportunidade muito poderosa no seu app

Se combinar:

- **capítulos**
- **palavras-chave**
- **humor médio**

Você consegue gerar automaticamente algo assim:

Capítulo
Mudança de emprego
Período
Mar - Mai
Entradas
11
Humor médio
😞
Palavras comuns
entrevista
empresa
ansiedade
decisão

Isso vira **memória estruturada da vida**.