
PYTHON PROGRAMMING

2D arrays


ABRUISDEV

1.1 - misol

- ☒ Maksimal elementning birinchi paydo bo'lish indekslarini toping. Ikkita raqamni chop eting: ikki o'lchovli massivdagi eng katta elementni o'z ichiga olgan satr raqami va ustun raqami. Agar shunday elementlar bir nechta bo'lsa, u holda kichikroq qator raqami ko'rsatiladi, agar qator raqamlari teng bo'lsa, kichikroq ustun raqami ko'rsatiladi. Dastur kirish sifatida N va M massiv o'lchamlarini, so'ngra har biri M raqamdan iborat N qatorni oladi.

Kirish misoli 1

```
3 4
0 3 2 4
2 3 5 5
5 1 2 3
```




Chiqish misoli 1

```
1 2
```

Kirish misoli 2

```
3 5
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
```



Chiqish misoli 2


```
2 4
```

1.2 - misol

- ☒ N raqami berilgan. $N \times N$ massiv yarating va uni quyidagi qoida bo'yicha to'ldiring. Asosiy diagonalda 0 raqamlari yozilishi kerak, asosiy diagonalga qo'shni ikkita diagonalda raqamlar 1. Keyingi ikkita diagonalda 2 raqamlari va boshqalar.

Kirish misoli 1

5




Chiqish misoli 1

```
0 1 2 3 4
1 0 1 2 3
2 1 0 1 2
3 2 1 0 1
4 3 2 1 0
```

Kirish misoli 2

4



Chiqish misoli 2


```
0 1 2 3
1 0 1 2
2 1 0 1
3 2 1 0
```

1.3 - misol

- ☒ N va M raqami berilgan. $N \times M$ massiv yarating va uni gorizantallar bo'yicha yig'indisini hisoblang.

Kirish misoli 1

```
3 3
0 3 2
2 3 5
5 1 2
```




Chiqish misoli 1

```
5 10 8
```

Kirish misoli 2

```
5 5
0 3 2 5 6
2 3 5 1 7
5 1 2 9 3
5 3 1 9 2
0 4 2 7 3
```



Chiqish misoli 2


```
16 18 20 20 16
```

1.4 - misol

- ▣ N va M raqami berilgan. $N \times M$ massiv yarating va uni vertikalalar yig'indisini hisoblang.

Kirish misoli 1

```
3 3
0 3 2
2 3 5
5 1 2
```




Chiqish misoli 1

```
7 7 9
```

Kirish misoli 2

```
5 5
0 3 2 5 6
2 3 5 1 7
5 1 2 9 3
5 3 1 9 2
0 4 2 7 3
```



Chiqish misoli 2


```
12 14 12 31 21
```

1.5 - misol

- ▣ N raqami berilgan. $N \times N$ massiv yarating va uni belgilangan diagonal bo'yicha yig'indisini hisoblang.
- N toq son bo'lishi kerak

Kirish misoli 1

3	3			
0	3	2		
2	3	5		
5	1	2		




Chiqish misoli 1

5

Kirish misoli 2

5	5				
0	3	2	5	6	
2	3	5	1	7	
5	1	2	9	3	
5	3	1	9	2	
0	4	2	7	3	



Chiqish misoli 2


17

1.6 - misol

- ▣ N raqami berilgan. $N \times N$ massiv yarating va uni belgilangan diagonal bo'yicha yig'indisini hisoblang.
- N toq son bo'lishi kerak

Kirish misoli 1

3	3		
0	3	2	
2	3	5	
5	1	2	




Chiqish misoli 1

10

Kirish misoli 2

5	5			
0	3	2	5	6
2	3	5	1	7
5	1	2	9	3
5	3	1	9	2
0	4	2	7	3



Chiqish misoli 2

12
