



上海交通大学  
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



# Anaconda 与 环境创建

—— 饮水思源 · 爱国荣校 ——



学生创新中心：肖雄子彦





## Step1 打开VScode终端(mac)

Windows系统需在VSCode中切换到**Command Prompt**  
或 直接打开**Anaconda Powershell Prompt** 进行配置



## Step2 环境配置基本操作

创建环境

```
conda create -n <YourName> python=3.10
```

(-n 自定义环境名称, 如: conda create -n MS2.6 python=3.10)

激活环境

```
conda activate <YourName>
```

(如: conda activate MS2.6)

安装指定包  
(举例)

```
pip install matplotlib -i  
https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

(这是一整句指令, 不需要换行, -i 用于指定清华源来加速)

安装PyTorch

```
https://pytorch.org/get-started/locally
```

(选择自己的电脑系统配置和Python版本, 获取命令)

## Step3 进入Python测试包是否安装好

```
• (Torch) silva@Silvas-MacBook-Pro 1115-AM-CV-ResNet % python
Python 3.10.18 (main, Jun 5 2025, 08:37:47) [Clang 14.0.6 ] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
Cmd click to launch VS Code Native REPL
• >>> import torch
○ >>> █
```

✓ 不报错就说明装好啦!


✓ 继续输入quit() 即可退出到Torch环境界面

```
• >>> import torch
• >>> quit()
○ (Torch) silva@Silvas-MacBook-Pro 1115-AM-CV-ResNet % █
```

退出当前环境切到base: `conda deactivate`  
查看已安装的全部环境: `conda env list`

# 其他切换环境方法

Trae等软件中：直接打开ipynb文件后，右上角“选择内核”里切换新创建的环境



# conda 常见命令集合

| 任务          | conda 指令                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 查看当前有哪些虚拟环境 | conda env list                                                            |
| 删除某个虚拟环境    | conda remove --name <环境名> --all                                           |
| 复制某个虚拟环境    | conda create --name new_env --clone old_env                               |
| 安装包         | conda install [package]=1.2.0 (单等号)<br>pip install [package]==1.2.0 (双等号) |
| 删除当前环境中的包   | conda remove [package]                                                    |
| 升级包         | conda update [package]                                                    |
| 查看所有源       | conda config --show channels                                              |
| 添加清华源       | conda config --add channels https://xxx                                   |
| 移除源 (切回默认)  | conda config --remove-key channels                                        |