
NINJATRADER 8 · INDICADOR NINJASCRIPT

KC Mid Trader

Órdenes de compra / venta con un clic, ancladas a la banda media del Keltner Channel (con offset en ticks opcional), integradas en Chart Trader.

Conceptualizado y desarrollado con IA por **Rangel Alvarado**



1. **Buy @ Midline / Sell @ Midline.** Un clic coloca la orden en la línea seleccionada más un offset en ticks (compra arriba, venta abajo); la zona se dibuja en el gráfico.
2. **Órdenes ancladas.** Las órdenes vivas siguen a la línea cuando se mueve. *Track* y *Line* eligen indicador y trazo; *Toggle track* desbloquea cualquier indicador.
3. **Disparadores EMA cross y MACD.** Arma una compra o venta que queda sin ejecutar hasta un cruce de EMAs favorable, o hasta que el MACD cruce un nivel.
4. **Tres listas de órdenes.** *Not filled*, *Filled* y *Completed* (W / L con puntos), cada fila con etiqueta *Ord-...*.
5. **SL / TP.** Sobre una orden ejecutada marcada: mantener el ATM, quitar una pata, seguir un indicador, cerrar el target en un cruce de EMAs o cerrar con un nivel de MACD.
6. **Cantidad propia.** Selector de contratos independiente, 1 por defecto. Las órdenes Mkt / Bid / Ask de Chart Trader también se listan.
7. **Cancel KC Orders.** Cancela solo lo que colocó esta herramienta — tus demás órdenes no se tocan.
8. **Sigue tu Chart Trader.** Cuenta y estrategia ATM seleccionadas; al cambiar el ATM se relanzan las entradas no ejecutadas y se reajustan stops/targets de las órdenes ejecutadas que marques.

PASO A Instalar el indicador

Se hace una sola vez. Requiere NinjaTrader 8 (escritorio) y el archivo `KcMidTrader.cs`.

1. **Copia el archivo**
   No cierres nada. Copia `KcMidTrader.cs` en la carpeta Indicators (ruta abajo).
2. **Abre el editor**
   Control Center → **New** → **NinjaScript Editor**.
3. **Compila**
   En el editor presiona **F5** (o clic derecho → Compile).
4. **Confirma**
   El panel inferior no muestra errores. NinjaTrader agrega su código generado automáticamente.

Carpeta de destino

```
Documents\NinjaTrader 8\bin\Custom\Indicators\KcMidTrader.cs
```

Alternativa: en el NinjaScript Editor, clic derecho en *Indicators* → **New Indicator**, nómbralo `KcMidTrader`, termina el asistente, selecciona todo el texto generado, pega el contenido completo de `KcMidTrader.cs` y presiona F5.

Si la compilación falla

Mensaje	Qué hacer
El error apunta a *otro* archivo	NinjaTrader compila todos los scripts juntos. Corrige o elimina el script dañado que indica y presiona F5 de nuevo.
Tipo o miembro no encontrado (p. ej. `AtmStrategySelector`)	Tu versión de NinjaTrader puede nombrar un control interno de otra forma. Actualiza NinjaTrader 8 a la versión vigente; si persiste, envía la línea exacta del error.
“KcMidTrader already defines...”	Existe una copia anterior. Deja un solo `KcMidTrader.cs` en la carpeta.

Nota: después de instalar o actualizar, haz siempre una primera prueba en la cuenta Sim101 antes de operar una cuenta real.

PASO B Agregarlo a un gráfico

Hazlo en cada gráfico donde quieras los botones KC.

1. **Abre un gráfico**
   Cualquier instrumento e intervalo que operes.
2. **Agrega Keltner Channel**
   Ctrl+I → **KeltnerChannel** → Add. Ajusta Period / Offset como siempre.
3. **Agrega KcMidTrader**
   Mismo diálogo → **KcMidTrader** → Add → revisa su configuración → OK.
4. **Muestra Chart Trader**
   Botón **Chart Trader** de la barra del gráfico, o Properties del gráfico → Chart Trader → Visible.

Lo que deberías ver




Chart Trader nativo (antes)


Aparece una nueva sección **KC MIDBAND** al final de Chart Trader, debajo del selector ATM Strategy (ver la maqueta de la portada).

- El valor de la línea seleccionada se actualiza en vivo al llegar datos en tiempo real. Las órdenes de la herramienta se listan al final en tres listas: *Not filled*, *Filled* y *Completed*.
- La lista **Track** muestra cada Keltner Channel visible en el gráfico (p. ej. *#1 KeltnerChannel(1.5, 10)*); por defecto se selecciona el primero y la lista queda bloqueada hasta marcar **Toggle track**, que la abre a cualquier indicador. **Line** elige qué trazo seguir (Midline por defecto). Con dos o más EMAs en el gráfico, Track ofrece también **EMA cross**, y se puede elegir un MACD (ver página 6).
- Si quitas u ocultas el Keltner Channel, la sección desaparece.
- Con varias pestañas de gráfico, la sección sigue a la pestaña activa.

Consejo: guarda el gráfico como plantilla (clic derecho → Templates → Save) con ambos indicadores, así los gráficos nuevos vienen listos.

PASO C Uso del panel

Quince elementos, todos en un bloque.



Flujo de trabajo típico

#	Acción	Resultado
1	Selecciona la cuenta (y el ATM, si quieres) en Chart Trader	Las órdenes KC los usan. El *Order qty* de Chart Trader **no** se usa — se usa el selector KC.
2	Elige el canal en **Track** y el trazo en **Line**	Solo hace falta con varios Keltner Channel o para seguir Upper/Lower. **Track** está bloqueado hasta marcar **Toggle track**. Al cambiar, las órdenes KC vivas se re-anclan.
3	Ajusta **Qty** con las flechas ▲▼, la rueda del mouse o escribiendo	Parte del valor configurado en el indicador (1).
4	Ajusta el **Offset** con − / + (o escríbelo, o usa la rueda)	La compra va *n* ticks **sobre** la línea y la venta *n* ticks **bajo** ella. 0 deja el precio de la línea. **Show zone** la dibuja (azul claro arriba, rojo claro abajo) y muestra esta fila.
5	Usa **Track line** y **Show zone** para ganar espacio	Desmarcar **Track line** oculta las filas Track y Line; desmarcar **Show zone** oculta la fila Offset. Las órdenes siguen la línea (más el offset) y el offset sigue aplicando en ambos casos.
6	Clic en **Buy @ Midline** o **Sell @ Midline**	La orden entra en la línea más el offset. La línea de estado lo confirma, p. ej. *BUY 1 LMT @ 8432.00 (tracking)*, y la orden aparece en *Not filled* como *Ord-…-BUY-1-NF*.
7	Clic en **Cancel KC Orders**	Cancela todas las órdenes KC vivas. Tus demás órdenes no se tocan.
8	Marca **una** orden ejecutada y pulsa **SL / TP**	Abre la ventana de stop y target (página 6). Al cerrarse, la fila pasa a *Completed* con W / L y puntos.

Cancel vs. Close: Cancel solo elimina órdenes que **no se han ejecutado**. Una vez ejecutada tienes una posición — manéjala con el botón nativo **Close** o con los stops/targets de tu ATM. En la lista, las filas ejecutadas (F) tienen una casilla: las marcadas reajustan su stop/target ATM al cambiar la estrategia ATM; las no ejecutadas (NF) se cancelan y se reenvían con el nuevo ATM.

CÓMO FUNCIONA

Órdenes ancladas

Con el seguimiento activo, la orden viva se reajusta a la línea seleccionada (más el offset) hasta que se ejecuta o la cancelas.



Ilustración: una orden Buy @ Midline con offset 0 (Buy Limit bajo el precio) sigue la banda media ascendente y se ejecuta cuando el precio retrocede hasta ella.

Qué tipo de orden se usa (precio de la orden = línea ± offset)

	PRECIO DE LA ORDEN DEL LADO PASIVO	PRECIO DE LA ORDEN AL OTRO LADO DEL MERCADO
COMPRA	Precio de la orden **bajo** el ask → **Buy Limit**.	Precio de la orden **sobre** el ask → **Block** (por defecto) o **Buy Stop Market**.
VENTA	Precio de la orden **sobre** el bid → **Sell Limit**.	Precio de la orden **bajo** el bid → **Block** (por defecto) o **Sell Stop Market**.

Modo de seguimiento (Track mode)

OnPriceChange (por defecto): reajusta cada vez que se mueve el precio de la orden redondeado al tick — seguimiento más preciso.
OnBarClose: reajusta una vez por barra con el valor de la línea de la barra cerrada — menos modificaciones.

Cuando el precio de la orden cruza el mercado

Block: el seguimiento se pausa y la orden queda en su último precio; se reanuda cuando el precio de la orden vuelve al lado correcto.
SwitchToStopMarket: la orden se cancela y, solo cuando se confirma la cancelación, se reenvía como stop en el precio de la orden (nunca se duplica).

AVANZADO Listas, SL / TP, EMA cross y MACD

Las tres listas de órdenes

Lista	Qué muestra
Not filled (NF)	Órdenes vivas o armadas. Las entradas no ejecutadas se cancelan y reenvían al cambiar la estrategia ATM.
Filled (F)	Posiciones abiertas, con casilla. Marca **una** para habilitar **SL / TP**; las marcadas también reajustan su stop/target ATM al cambiar el ATM. Las órdenes *Mkt / Bid / Ask* de Chart Trader también se listan aquí (el ATM mantiene su stop y target).
Completed	Operaciones cerradas, p. ej. *Ord-...-F-W-5.25* o *-F-L-4.75*. W = ganada, L = perdida; el último número son puntos (4 ticks = 1 punto).

Ventana SL / TP (stop y target de la orden marcada)

Origen de la pata	Efecto
ATM strategy	Deja la pata en la plantilla ATM.
None	Quita el stop o el target. La posición sigue abierta.
Indicador + trazo	La pata sigue ese trazo (elige la banda en la segunda lista).
EMA cross *(solo target)*	Requiere dos EMAs en el gráfico. El target cierra la posición cuando EMA A cruza EMA B.
MACD + **Value**	Cierra la posición cuando el nivel absoluto del MACD cae por debajo del valor. En 0: una compra cierra cuando el MACD cruza hacia abajo por 0, una venta cuando cruza hacia arriba.

Disparadores elegidos en **Track**

Entrada en Track	Cómo funciona
EMA cross	Requiere dos EMAs. Una ventana pide **EMA A** y **EMA B**. La compra queda *sin ejecutar* hasta que A cruza **sobre** B, la venta hasta que A cruza **bajo** B; entonces entra la orden, se mantiene el stop ATM y el target espera el siguiente cruce. La lista **Line** muestra *Cross*.
MACD	Una ventana pide una magnitud. El precio de la orden sigue siendo la línea Keltner elegida en **Line**; el MACD es solo el disparador. La compra espera que el MACD cruce **sobre** el valor, la venta un cruce **bajo**; entonces se envía una limit en la línea Keltner y arranca el ATM.

Solo barras cerradas. Los cruces de EMA y MACD se evalúan en la barra cerrada. Un cruce que **ya es verdadero** no abre ni cierra nada; debe salir y volver a cruzar.

REFERENCIA

Configuración y solución de problemas

La configuración está en el diálogo de indicadores (Ctrl+I → KcMidTrader), grupo *KC Mid Trader*.

Parámetro	Por defecto	Significado
Indicator name contains	Keltner	Se listan en **Track** los indicadores cuyo nombre contiene este texto.
Default quantity	1	Valor inicial del selector de cantidad KC.
Track line by default	On	Estado inicial de la casilla *Track line* (muestra las filas Track y Line).
Track mode	OnPriceChange	Cuándo se reajustan las órdenes vivas (ver página 5).
When midband crosses market	Block	Block, o SwitchToStopMarket (aplica al precio con offset).
Time in force	GTC	Vigencia (TIF) de las órdenes KC.
Use Chart Trader ATM strategy	Sí	Si hay un ATM seleccionado en Chart Trader, las entradas KC lo lanzan (stops/targets al ejecutarse).
Max ticks offset	100	Tope solo para la casilla Offset: un valor escrito mayor se recorta a este. No es el offset en sí.
Re-adopt working KC orders on reload	Sí	Tras recargar/reiniciar, encuentra las órdenes KC sin ATM (llamadas `KCMid…`) y vuelve a seguirlas.

Solución de problemas

Síntoma	Revisar
No aparece la sección KC	¿Hay un indicador con "Keltner" en su nombre, **visible**, en el gráfico? ¿Chart Trader visible? ¿Pestaña activa? Abre **New → NinjaScript Output**: la herramienta imprime los indicadores que ve en el gráfico.
"Waiting for real-time data..."	La conexión aún no está en vivo o el mercado está cerrado. Usa la conexión Playback o Sim para probar.
"Blocked: order price ... the market"	Una limit ahí se ejecutaría de inmediato (la línea más el offset queda al lado equivocado del mercado). Espera, reduce el offset, o pon *When midband crosses market* en SwitchToStopMarket.
La orden no se mueve	Seguimiento en pausa (ver línea de estado), Track mode = OnBarClose (solo se mueve al cierre de barra), o una orden EMA / MACD aún armada (no tiene orden en el broker hasta su cruce).
Órdenes siguen vivas tras quitar el indicador	Es intencional: una recarga no debe cancelar órdenes. Haz clic en **Cancel KC Orders** antes de quitar el indicador.
Órdenes ATM sin seguimiento tras recargar	NinjaTrader exige que las entradas ATM se llamen "Entry", así que no se pueden identificar. Cancélalas desde el gráfico o la pestaña Orders.
Lista Track en gris o ausente	En gris: está bloqueada en el Keltner por diseño; marca **Toggle track** para elegir otro indicador. Ausente: **Track line** está desmarcado y oculta las filas Track y Line (la fila Offset la oculta **Show zone**).
La casilla Offset recorta mi número	Un valor escrito mayor que *Max ticks offset* (100 por defecto) se recorta a ese tope. Súbelo en la configuración si necesitas más.