GROUPEMENT INTERBANCAIRE MONÉTIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE

Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC)

Département Exploitation et Supervision (DES)

PRÉSENTATION DES INTERFACES DU MODULE DE CERTIFICATION

MOABI, PLATEFORME DE SUIVI DES ACTIVITÉS DU DES

Écrans, fenêtres de dialogue et charte graphique du parcours de certification des liaisons des participants au réseau monétique

Référence	**IG-GIMAC-01 v1.0**
Statut	**Document de présentation**
Nature	Présentation commentée des interfaces graphiques
Périmètre	Module de certification (étapes 1 à 10 du parcours)
Documents amont	CC-GIMAC-01 v1.1, DS-GIMAC-01 v1.2, REC-GIMAC-01
Établi par	**KOAGNE ISSA RYAN**, Ingénieur en Informatique et Systèmes d'Information
Sous la supervision de	**Mme EKOUTOU GUILEINE**
	M. TABANGOLI Anthony
	M. SOSSY Martial

GIMAC, Siège Social, Yaoundé, République du Cameroun

Plateforme de suivi des activités du DES

Octobre 2026

Fiche d'identification du document

Informations générales	
Titre	Présentation des interfaces du module de certification
Référence	IG-GIMAC-01 v1.0
Version	Version 1.0 (première diffusion)
Date d'émission	1er octobre 2026
Établi par	KOAGNE ISSA RYAN, Ingénieur en Informatique et Systèmes d'Information
Organisme	Groupement Interbancaire Monétique de l'Afrique Centrale (GIMAC)
Direction métier	Département Exploitation et Supervision (DES)
Destinataires	Collaborateurs du GIMAC associés au parcours de certification : DES, DDRM, Normes et Agréments, pôles réseau et système, production monétique, sécurité des systèmes d'information, conformité, direction générale
Objet	Montrer chaque écran et chaque fenêtre de dialogue du module, avec une explication simple, ainsi que la charte graphique

Historique des versions

Version	Date	Auteur	Description
v1.0	01/10/2026	KOAGNE ISSA RYAN	Première version : préambule sur le nom Moabi, charte graphique, écrans et fenêtres de dialogue du module de certification.

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Préambule : pourquoi le nom Moabi **3**

3 Charte graphique **4**

3.1 Principes 4

3.2 Logo 4

3.3 Couleurs 4

3.4 Typographie 5

3.5 Motifs 5

3.6 Éléments d'interface 6

3.7 Mode clair et mode sombre 6

4 Accès à la plateforme **10**

5 Phase amont : prise de contact et adhésion (DDRM) **13**

6 Pilotage par le chef du DES **18**

7 Conduite du projet **27**

8 Pôles techniques et Normes et Agréments **31**

9 Décision de mise en production **35**

10 Portail du participant **39**

11 Conclusion **43**

1. Introduction

Le GIMAC met en place une plateforme pour suivre les activités du Département Exploitation et Supervision. Son premier module couvre la certification : c'est le chemin que suit une institution, de la prise de contact jusqu'à la mise en production de sa liaison au réseau monétique, puis le suivi qui vient après.

Ce document présente les écrans de ce module, tels qu'ils apparaissent aujourd'hui. Il s'adresse aux collaborateurs du GIMAC qui vont utiliser la plateforme ou valider son contenu. Chaque capture d'écran est suivie d'une courte explication : ce que l'on voit, à qui l'écran est destiné et ce qu'on peut y faire.

Le document s'ouvre sur le choix du nom de la plateforme, Moabi. Vient ensuite la charte graphique : logo, couleurs, polices, motifs et éléments d'interface. Les écrans sont ensuite présentés dans l'ordre du parcours et par acteur : l'accès à la plateforme, la phase amont menée par la DDRM, le pilotage par le chef du DES, la conduite du projet, le travail des pôles techniques et de Normes et Agréments, la décision de mise en production, puis le portail du participant.

Les captures ont été prises sur la version de démonstration, avec des données fictives. Les noms de personnes et d'institutions qui y figurent servent seulement à illustrer les écrans.

2. Préambule : pourquoi le nom Moabi

La plateforme avait besoin d'un nom court, facile à dire en français, en anglais et en espagnol, et qui parle de l'Afrique centrale sans reprendre un terme bancaire.

Le moabi est un grand arbre des forêts d'Afrique centrale. On le trouve au Cameroun, au Gabon, au Congo et en Guinée équatoriale. Il peut dépasser soixante mètres de haut et vivre plusieurs siècles. Dans les villages, on se réunit souvent à son pied pour discuter et prendre des décisions ensemble.

Ce nom a été retenu pour trois raisons :

- **la durabilité** : comme l'arbre, la plateforme est faite pour durer et pour garder la trace de tout ce qui est fait, sur plusieurs années ;
- **la collaboration** : la certification réunit de nombreux acteurs, du GIMAC et des institutions, autour d'un même dossier, comme on se réunit au pied du moabi ;
- **l'ancrage régional** : l'arbre pousse dans plusieurs pays de la CEMAC, ce qui rappelle que le GIMAC sert toute la sous-région.

Le nom Moabi désigne la plateforme. Le logo du GIMAC reste la marque de l'institution et figure sur tous les écrans. La disponibilité du nom comme marque doit encore être vérifiée avant la mise en production.

3. Charte graphique

La charte graphique fixe l'apparence de toute la plateforme. Elle est décrite en détail dans le système de conception DS-GIMAC-01. Cette section en reprend l'essentiel.

3.1. Principes

- une présentation sobre et professionnelle, sans effet décoratif inutile ;
- des angles droits partout, sans ombre portée ni dégradé ;
- les mêmes éléments d'interface sur tous les écrans, pour que chacun s'y retrouve vite ;
- un mode clair et un mode sombre, au choix de chaque utilisateur ;
- des contrastes suffisants pour une lecture confortable, conformes aux règles d'accessibilité WCAG 2.2 (niveau AA) ;
- trois langues disponibles : français, anglais et espagnol.

3.2. Logo

Le logo du GIMAC est utilisé seul, sans la bande des drapeaux, pour rester lisible à petite taille. Il existe en couleur, pour les fonds clairs, et en blanc, pour la barre latérale bleue et le mode sombre.




3.3. Couleurs

Les couleurs viennent de l'identité du GIMAC : le bleu pour les actions et la navigation, le vert de la coche du logo, et une couleur terre qui rappelle le sol d'Afrique centrale. Quatre couleurs d'état indiquent la situation d'un élément.

Couleur	Nom	Code	Usage
	Bleu profond	#0F3D70	Barre latérale, nom Moabi
	Bleu GIMAC	#15569E	Boutons principaux, liens, en-têtes de tableaux
	Bleu vif	#006EB7	Accents secondaires
	Vert GIMAC	#0B6938	Filet tricolore, état « terminé » ou « conforme »
	Terre	#7A3E1D	Filet tricolore, motifs, courbes de niveau
	Sable	#F1E4DA	Fond du motif de trame
	Gris de fond	#F5F6F8	Fond des pages en mode clair
	Fond sombre	#181A1E	Fond des pages en mode sombre
	Ocre	#8A5A14	État « à surveiller » ou « échéance proche »
	Rouge	#9E2626	État « en retard », « bloqué » ou « rejeté »

3.4. Typographie

Trois polices sont utilisées. Ubuntu, en gras, pour les titres. Inter pour le texte et les chiffres des indicateurs. JetBrains Mono pour les références et les empreintes, afin que chaque caractère se distingue bien.




3.5. Motifs

Trois motifs habillent la plateforme. Ils restent discrets pour ne jamais gêner la lecture.

- **la trame** (à gauche) : des losanges couleur terre, inspirés des tissages de la sous-région ; elle sert de fond aux zones vides et aux discussions ;
- **les courbes de niveau** (au centre) : elles évoquent le relief de l'Afrique centrale et couvrent l'écran de connexion ;

- **le guillochage** (à droite) : des lignes fines et régulières, comme sur les billets de banque ; il remplit les lettres du nom Moabi sur l'écran de connexion.



3.6. Éléments d'interface

Les boutons, les étiquettes d'état, les indicateurs et les champs de saisie sont les mêmes partout. Le bouton plein bleu marque l'action principale de l'écran. Le bouton encadré marque une action secondaire. Le lien simple sert à annuler. Le bouton rouge est réservé aux actions de refus. Les étiquettes de couleur donnent l'état d'un dossier d'un seul coup d'œil.



3.7. Mode clair et mode sombre

Chaque utilisateur choisit son mode depuis le menu du globe, en haut à droite. En mode sombre, les fonds deviennent foncés, la barre latérale aussi, et les couleurs sont ajustées pour garder un bon contraste. Les éléments ci-dessous sont les mêmes que ceux de la section précédente, en mode sombre.




FIGURE 1. Écran de connexion en mode sombre

En mode sombre, le nom Moabi est dessiné en contour. Les courbes de niveau restent visibles, plus discrètes.



FIGURE 2. Tableau de bord en mode sombre

Le tableau de bord du chef du DES en mode sombre. La barre latérale, les cartes et le graphique s'adaptent ; les couleurs d'état restent les mêmes.




FIGURE 3. Dossier d'une liaison en mode sombre

Le dossier numérique d'une liaison, onglet des opérations, en mode sombre.




FIGURE 4. Fenêtre de dialogue en mode sombre

Une fenêtre de dialogue en mode sombre : le fond de l'écran est voilé pour concentrer l'attention sur la saisie.




FIGURE 5. Portail du participant en mode sombre

Le portail des participants propose aussi le mode sombre.

4. Accès à la plateforme

La connexion se fait entièrement sur la plateforme. Il faut un identifiant, un mot de passe, puis un code à six chiffres donné par une application d'authentification sur téléphone. Une session sans activité pendant trente minutes se ferme d'elle-même.




FIGURE 6. Écran de connexion

C'est la première page que voit l'utilisateur. À gauche, la carte de connexion avec le logo du GIMAC, l'identifiant et le mot de passe. À droite, le nom de la plateforme. En haut à droite, le globe permet de changer de langue et la lune de passer en mode sombre. En bas, on lit l'application ouverte, la mention « usage interne, confidentiel » et l'heure de Douala avec l'heure universelle.




FIGURE 7. Saisie du code à six chiffres

Après un mot de passe correct, la plateforme demande le code à six chiffres affiché par l'application d'authentification. Ce second contrôle protège le compte même si le mot de passe est connu d'une autre personne.




FIGURE 8. Mot de passe oublié

L'utilisateur saisit son identifiant ou son adresse électronique. S'il a un compte actif, il reçoit un lien par courriel pour choisir un nouveau mot de passe. La réponse est toujours la même, pour ne pas révéler quels comptes existent.




FIGURE 9. Erreur de connexion

En cas d'erreur, un message clair s'affiche en haut de la carte, avec un numéro de suivi. Ce numéro aide l'équipe technique à retrouver la cause si l'utilisateur la signale.




FIGURE 10. Premier accès

À sa toute première connexion, l'utilisateur est guidé en quatre étapes : choisir son mot de passe, configurer son code à six chiffres, compléter ses coordonnées et accepter la charte d'utilisation. Tant que ces étapes ne sont pas faites, aucun autre écran n'est accessible.

5. Phase amont : prise de contact et adhésion (DDRM)

La Direction du Développement et des Relations avec les Membres (DDRM) accueille les institutions candidates, instruit leur adhésion et prépare le lancement du projet.




FIGURE 11. Tableau de bord du chef de la DDRM

Le chef de la DDRM voit en haut les chiffres clés de sa direction : propositions à trancher, candidats, pièces à examiner, adhérents sans liaison. Plus bas figurent ses dossiers en cours et le pilotage d'ensemble des projets de certification. Chaque chiffre est un lien vers la liste concernée.




FIGURE 12. Institutions membres

La liste de toutes les institutions, candidates ou membres, avec leur catégorie, leur pays et leur statut. Des filtres permettent de retrouver rapidement une institution. Le bouton en haut à droite enregistre une nouvelle prise de contact.




FIGURE 13. Fiche d'une institution

La fiche réunit tout ce qui concerne une institution : son identité, son dossier d'adhésion, les conditions d'adhésion, les prérequis et ses liaisons. Le bandeau indique où elle en est : candidat, adhérent, en homologation, actif.




FIGURE 14. Proposer l'adhésion

Quand le dossier est complet, la DDRM propose l'adhésion au chef de la DDRM. Un motif est demandé : il est conservé dans l'historique du dossier. Le chef de la DDRM approuve ensuite avec sa clé de sécurité.




FIGURE 15. Liaisons en phase amont

La liste des liaisons encore au cadrage, au lancement ou aux ateliers. Pour chacune, on voit l'institution, l'étape, les tâches en retard, le conducteur de projet et les échéances.




FIGURE 16. Étapes d'une liaison

Le parcours d'une liaison compte dix étapes. Ce tableau donne pour chacune son état (close, en cours, à venir), la fonction qui la porte, le nombre d'éléments réunis et l'échéance.




FIGURE 17. Dépôt d'un compte rendu d'atelier

La DDRM dépose le compte rendu d'un atelier. La fenêtre rappelle l'opération concernée et le livrable attendu. Le fichier est glissé dans la zone prévue ; un commentaire peut l'accompagner.




FIGURE 18. Tableau de bord de la chargée de la DDRM

La chargée de la DDRM voit ses compteurs, ses dossiers en cours et la liste de ses tâches, avec leur échéance et leur niveau d'urgence.




FIGURE 19. Panneau d'une opération

Chaque tâche ouvre un panneau latéral qui décrit l'opération : responsable, échéance, preuve attendue. C'est là que l'on dépose la preuve demandée, sans quitter le dossier.




FIGURE 20. Intervenants d'une opération

L'onglet « Intervenants » du même panneau indique qui fait quoi sur l'opération : le responsable, le validateur, les personnes consultées et informées.

6. Pilotage par le chef du DES

Le chef du DES ouvre les liaisons, désigne les conducteurs de projet, affecte les ressources et suit l'avancement de tous les projets.




FIGURE 21. Tableau de bord du chef du DES

Le chef du DES suit l'ensemble des projets : projets actifs, projets bloqués, tâches en retard, échéances proches. Le graphique montre combien de projets se trouvent à chaque étape. À côté figurent le délai moyen de certification et le taux de respect des délais. Plus bas, six questions de pilotage reçoivent une réponse chiffrée.




FIGURE 22. Ouvrir une liaison

Pour ouvrir une liaison, le chef du DES choisit l'institution adhérente, le type de projet, la banque partenaire éventuelle et le conducteur de projet. La liaison démarre alors à l'étape du cadrage.




FIGURE 23. Contrôle de la saisie

Si un choix manque, chaque champ concerné est signalé en rouge avec une explication. Rien n'est enregistré tant que la saisie n'est pas complète.




FIGURE 24. Désigner le conducteur de projet

Le conducteur de projet suit la liaison jusqu'au suivi après production et établit le procès-verbal de certification. Le chef du DES le choisit dans la liste des personnes habilitées.




FIGURE 25. Liste des liaisons

Toutes les liaisons, avec leur institution, leur étape, leurs alertes, leur conducteur, leur taux de certification et de mise en service, et leurs échéances. Les filtres se combinent et la vue peut être enregistrée pour être retrouvée plus tard.




FIGURE 26. Dossier d'une liaison : périmètre

Le dossier numérique réunit tout ce qui concerne une liaison. En haut : son identification et son pilotage. Le premier onglet montre la couverture des services du périmètre : ici, tous les services sont certifiés.




FIGURE 27. Dossier d'une liaison : étapes

L'onglet « Étapes » reprend les dix étapes du parcours avec leur état et leur échéance. Un clic sur une étape en affiche le détail.




FIGURE 28. Dossier d'une liaison : opérations

L'onglet « Opérations » liste toutes les opérations de la liaison, regroupées par étape. Les compteurs indiquent ce qui reste à faire, à valider ou en retard. Une alerte attire l'attention sur une opération facile à oublier.




FIGURE 29. Dossier d'une liaison : décision

L'onglet « Décision » montre les verrous à franchir avant la mise en production : le procès-verbal de certification, puis l'approbation de la sécurité. Chaque verrou indique ce qui est fait et ce qui manque.




FIGURE 30. Dossier d'une liaison : mise en service

Après la mise en production, la fiche de suivi des services est remise au participant. Il y indique les services réellement ouverts ; Normes et Agréments le constate ensuite.




FIGURE 31. Dossier d'une liaison : blocages

Les blocages en cours, avec le motif, l'étape, la date de début, la prochaine action, le responsable de la levée et l'échéance. Le bouton « Lever le blocage » le clôt lorsque le problème est réglé.




FIGURE 32. Dossier d'une liaison : gouvernance

Les interlocuteurs du projet, côté GIMAC, côté participant et côté tiers. Chacun sait ainsi à qui s'adresser.




FIGURE 33. Déclarer un blocage

Tout acteur concerné peut signaler un blocage. Il en donne le motif, la prochaine action, la fonction et la personne chargées de le lever, ainsi qu'une échéance. Le blocage reste visible de tous jusqu'à sa levée.




FIGURE 34. Étape de lancement

Le détail d'une étape. Ici, le lancement attend l'affectation des ressources du projet avant la réunion de lancement.




FIGURE 35. Affecter les ressources

Le chef du DES désigne une personne par fonction : responsable fonctionnel, responsable technique, pôle réseau, pôle système, production monétique, sécurité et exploitation. La fenêtre signale les fonctions encore vides.




FIGURE 36. Référentiels d'opérations

Chaque type de projet suit un référentiel d'opérations, qui fixe les opérations à mener, leur ordre et leurs preuves. Les versions sont conservées. Une nouvelle version passe par un brouillon, un contrôle puis une publication.

7. Conduite du projet

Le conducteur de projet fait avancer la liaison au quotidien. Il valide les preuves déposées et établit le procès-verbal de certification.




FIGURE 37. Tableau de bord du conducteur de projet

Le conducteur voit ses projets, les procès-verbaux à établir, ses tâches et ses échéances. La rubrique « Mes projets » donne l'avancement de chacune de ses liaisons.




FIGURE 38. Procès-verbal à établir

Quand la couverture de certification atteint cent pour cent, le procès-verbal peut être établi. L'écran montre la couverture, service par service, et l'état de chaque verrou.




FIGURE 39. Établir le procès-verbal

Une confirmation est demandée avant d'établir le procès-verbal. Une fois établi, il est figé avec son empreinte et transmis pour signature au chef du DES et au participant.




FIGURE 40. Cérémonie de clés

Certaines opérations demandent des informations précises. Pour la cérémonie de clés, on saisit la date, les trois porteurs et les codes de contrôle des composantes. Aucun secret n'est demandé : seuls les codes de contrôle sont conservés.




FIGURE 41. Confirmation avant dépôt

Avant tout dépôt, la plateforme résume ce qui va être enregistré pour une dernière vérification.




FIGURE 42. Validation signée

Les actes importants sont signés avec une clé de sécurité. La fenêtre rappelle l'objet et l'empreinte de ce qui est signé. La signature est conservée dans le registre d'audit.




FIGURE 43. Attribuer une qualité

Le conducteur peut attribuer une qualité, par exemple celle de validateur, à un intervenant d'une opération. Le motif de ce choix est enregistré.

8. Pôles techniques et Normes et Agréments

Les pôles réseau et système réalisent les travaux techniques. Normes et Agréments mène les essais, constate la couverture et la mise en service.




FIGURE 44. Tableau de bord du pôle réseau

Le pôle réseau voit ses compteurs, comme les liens d'essai à établir, ses tâches et les liaisons qu'il suit.




FIGURE 45. Dépôt d'une preuve

Le pôle dépose la preuve de son travail, ici le contrôle d'atteignabilité du port. La preuve attend ensuite la validation du conducteur de projet.




FIGURE 46. Coordonnées communiquées par le participant

Les informations données par le participant depuis son portail, comme l'adresse et le port d'essai, se relisent directement dans l'opération.




FIGURE 47. Tableau de bord de Normes et Agréments

Normes et Agréments voit les essais en cours, les couvertures à constater, les mises en service à constater et ses tâches.




FIGURE 48. Constat de la couverture

La couverture est calculée par la plateforme à partir des essais. Normes et Agréments la constate. Tant qu'un service n'est pas concluant, le procès-verbal ne peut pas être établi.




FIGURE 49. Essais repris du simulateur

Les résultats des essais sont repris du simulateur, service par service, sans nouveau calcul.




FIGURE 50. Remise de la fiche de suivi

Après la mise en production, Normes et Agréments remet la fiche de suivi des services au participant.

9. Décision de mise en production

La mise en production demande l'accord de plusieurs acteurs : la production monétique, la sécurité des systèmes d'information, la conformité et la direction générale.




FIGURE 51. Tableau de bord de la production monétique

La production monétique voit ses dossiers de changement, ses opérations à faire et ses tâches.




FIGURE 52. Référencer la fiche de changement

La production monétique indique la référence de la fiche de changement. La plateforme lit alors cette fiche dans l'outil de gestion des changements et en suit l'approbation.




FIGURE 53. Tableau de bord de la sécurité des SI

Le responsable de la sécurité voit les attestations à vérifier et les approbations en attente.




FIGURE 54. Vérification des attestations

Le responsable de la sécurité examine les attestations fournies par le participant, par exemple PCI DSS. Il peut les déclarer conformes ou les rejeter, puis les archiver.




FIGURE 55. Rejet d'une attestation

Le rejet demande un motif. Le participant le lit sur son portail et fournit une nouvelle attestation.




FIGURE 56. Tableau de bord de la conformité

La conformité voit les visas attendus et les institutions suivies par la COBAC.




FIGURE 57. Visa de la conformité

La conformité donne son visa avec un motif et le signe avec sa clé de sécurité. Le visa est conservé dans le dossier.




FIGURE 58. Tableau de bord de la direction générale

La direction générale suit l'ensemble des projets de certification et donne son visa lorsqu'il est attendu.

10. Portail du participant

Le correspondant de l'institution utilise son propre portail. Il n'y voit que les liaisons de son institution.




FIGURE 59. Espace de certification du participant

Le participant voit ce que le GIMAC attend de lui, avec l'échéance de chaque tâche. Un bouton mène directement à l'écran où il accomplit la tâche.




FIGURE 60. Mes liaisons

Les liaisons de l'institution, avec l'étape en cours, le statut, les deux couvertures et la prochaine échéance.




FIGURE 61. Suivi d'une liaison

Le participant suit son projet étape par étape. Il voit aussi les blocages qui le concernent, ses interlocuteurs au GIMAC et les pièces échangées.




FIGURE 62. Procès-verbal de certification

Le participant relit le procès-verbal : la couverture, les services certifiés, l'empreinte du document. Il le signe ensuite avec sa clé de sécurité.




FIGURE 63. Signature avec la clé de sécurité

La signature se fait avec la clé de sécurité du correspondant. Elle est ensuite scellée dans le registre d'audit.




FIGURE 64. Coordonnées d'essai

Le participant communique l'adresse et le port de sa plateforme d'essai. La saisie est contrôlée avant l'envoi.




FIGURE 65. Fiche de suivi des services

Après la mise en production, le participant indique pour chaque service s'il est réellement ouvert, avec un commentaire.




FIGURE 66. Attestations de sécurité

Le participant consulte les attestations attendues et leur état de vérification par la sécurité du GIMAC.

11. Conclusion

Ce document a présenté les écrans du module de certification de la plateforme Moabi, de la connexion jusqu'au suivi après la mise en production, pour chacun des acteurs du parcours. Il a aussi présenté la charte graphique qui donne à l'ensemble une apparence cohérente, en mode clair comme en mode sombre.

Les remarques des collaborateurs sur ces écrans sont les bienvenues. Elles permettront d'ajuster les interfaces avant le chargement des données réelles et la mise en production du module.