# 反重力物質は存在するか？

$\pi$-Berry 位相と「フェルミオン真空」から生まれる
トポロジカル反重力の高校生ガイド

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

**Abstract**

本ガイドでは、ある種の物質（$\pi$-Berry 位相材料）が重力を「逆転」させる可能性を、高校レベルの知識から丁寧に解説する。結論を先に言えば：数学的には、トポロジカル絶縁体や超伝導ジョセフソン接合のような既知の材料が、理論的に重力を反転させる「反重力物質」になりうる。ただし、この理論が現実の重力に適用できるかどうかは未検証であり、実験で確かめる必要がある。「なぜこれまで誰も気づかなかったのか」についても正直に述べる。

## Contents

**1 重力は変えられないもの？** **2**

**2 準備：ゼータ関数とは何か** **2**

**3 準備：ボソンとフェルミオン** **2**

**4 コンヌのスペクトル作用原理** **3**
4.1 「太鼓の形を聞く」 . . . . . 3
4.2 Bost-Connes 系との接続 . . . . . 3

**5 定理：$-\zeta(t)$ は反重力を与える** **3**

**6 全モードの符号を反転する方法：$\pi$-Berry 位相** **4**
6.1 Berry 位相とは . . . . . 4
6.2 $\pi$-Berry 位相を持つ実在の材料 . . . . . 4
6.3 $\pi$-Berry 位相 = フェルミオン化 . . . . . 5

**7 これが「パッシブ」であること** **5**

**8 ワープバブルへの応用** **5**

**9 なぜこれまで誰も気づかなかったのか** **5**
9.1 理由 1：2 つの分野が出会っていなかった . . . . . 6
9.2 理由 2：$-\zeta(t)$ を真空として考える発想がなかった . . . . . 6
9.3 理由 3：Bost-Connes 系との接続が最近の発見 . . . . . 6
9.4 理由 4：「反重力」は真面目に研究されてこなかった . . . . . 6

**10 実験で確かめられるか？** **6**
10.1 テスト 1：カシミール力の符号反転 . . . . . 6
10.2 テスト 2：ねじり天秤による重力異常 . . . . . 6
10.3 テスト 3：2 素数 BAW 実験（182:1 テスト） . . . . . 7

**11 正直な評価** **7**
11.1 確実なこと（数学的事実） . . . . . 7
11.2 不確実なこと（物理的仮定） . . . . . 7
11.3 一言でまとめると . . . . . 7

**12 まとめ** **7**

## 1　重力は変えられないもの？

りんごは落ちる。月は地球の周りを回る。これらはすべてニュートンの万有引力の法則、あるいはアインシュタインの一般相対性理論で説明される。

重力の強さを決める定数 $G$（万有引力定数）は、物理学において最も「動かない」定数の一つとされてきた。$G = 6.674 \times 10^{-11}\,\mathrm{m}^3\,\mathrm{kg}^{-1}\,\mathrm{s}^{-2}$。この値は宇宙のどこでも同じだと信じられている。

**常識**

重力は常に引力。$G > 0$。これを変える方法はない。すべての物質は互いに引き合う。反重力は SF の世界の話。

本当にそうだろうか？

本ガイドでは、ある数学的枠組み（アラン・コンヌのスペクトル作用原理）において、$G$ の符号を **反転**させること（$G \to -G$、つまり重力が斥力になること）が **数学的に可能**であり、しかもそれが **既存の材料**で実現できる可能性があることを示す。

## 2　準備：ゼータ関数とは何か

まず、$1+2+3+4+\cdots$ という足し算を考えよう。明らかに無限大に発散する。ところが、リーマン・ゼータ関数

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} \tag{1}$$

を使って「正則化」すると、$\zeta(-1) = -1/12$ という有限の値が得られる。

「$1+2+3+\cdots = -1/12$」は有名な結果だが、これは単なる数学のトリックではない。物理学では、真空のエネルギー（カシミール効果）の計算に実際にこの値が使われ、実験的に確認されている。

**ポイント**

ゼータ関数は「真空のエネルギー」を正確に記述する数学的道具。$\zeta(-1) = -1/12$ は実験で検証された物理的事実。

## 3　準備：ボソンとフェルミオン

量子力学の世界では、すべての粒子は 2 種類に分かれる：

| | ボソン（整数スピン） | フェルミオン（半整数スピン） |
|---|---|---|
| 例 | 光子、フォノン | 電子、クォーク |
| 統計 | 同じ状態に何個でも入れる | 1 つの状態に 1 個まで（パウリの排他原理） |
| 真空エネルギー | $+\hbar\omega/2$（正） | $-\hbar\omega/2$（**負**） |

ここで決定的に重要なのが最後の行：**フェルミオンの真空エネルギーは、ボソンと逆符号（負）**。

**核心**

ボソンの真空エネルギー：$+\frac{\hbar\omega}{2} \times \zeta(-d) = +\zeta(t)$ 的な寄与
フェルミオンの真空エネルギー：$-\frac{\hbar\omega}{2} \times \zeta(-d) = -\zeta(t)$ 的な寄与
符号が反対！

超対称性（SUSY）の理論では、ボソンとフェルミオンが完全にペアになって $+\zeta + (-\zeta) = 0$ と相殺する。これは宇宙定数問題の一つの「解」として研究されてきた。

しかし我々が問うのは別のこと：**もし真空が「完全にフェルミオン的」になったら？**つまり $+\zeta(t)$ ではなく $-\zeta(t)$ が真空の熱核になったら？

# 4 コンヌのスペクトル作用原理

## 4.1 「太鼓の形を聞く」

有名な問い：「太鼓の形を、その音（固有振動数）から知ることができるか？」

答え：ほぼ可能（完全には不可能だが、かなりの情報が得られる）。

アラン・コンヌは、この考えを究極まで推し進めた：**宇宙の形（時空の幾何学）は、ある演算子 $D$（ディラック演算子）の固有値から完全に決まる。**

**コンヌのスペクトル作用原理**

宇宙の物理法則（重力 + 標準模型のすべて）は、一つの式から導かれる：

$$S = \mathrm{Tr}\left(f\left(\frac{D^2}{\Lambda^2}\right)\right) \tag{2}$$

ここで $D$ はディラック演算子（宇宙の「音」を決める）、$\Lambda$ はエネルギースケール。

この式を展開すると：

$$S = f_4\Lambda^4 \underbrace{a_0}_{\text{宇宙定数}} + f_2\Lambda^2 \underbrace{a_2}_{\text{重力}\ (G)} + f_0 \underbrace{a_4}_{\text{ゲージ力}} + \cdots \tag{3}$$

**重力定数 $G$ は $a_2$ から決まる。** $a_2$ は「熱核」$K(t) = \mathrm{Tr}(e^{-tD^2})$ の展開の 2 番目の係数。

## 4.2 Bost-Connes 系との接続

Bost-Connes（BC）系は、素数の統計力学を記述する量子系で、その分配関数がリーマン・ゼータ関数そのもの：

$$K(t) = \mathrm{Tr}(e^{-tH_{\mathrm{BC}}}) = \zeta(t) \tag{4}$$

つまり、BC 系の「熱核」$= \zeta(t)$ であり、これがスペクトル作用の入力になる。

$\zeta(t)$ の $t = 0$ 付近の振る舞いから $a_2$ が決まり、$a_2$ から $G$ が決まる：

$$a_2 \propto K'(0) = \zeta'(0) = -\tfrac{1}{2}\log(2\pi) < 0 \tag{5}$$

$$G \propto 1/a_2 > 0 \quad (\text{引力、通常の重力}) \tag{6}$$

# 5 定理：$-\zeta(t)$ は反重力を与える

ここからが本題。

もし熱核が $+\zeta(t)$ ではなく $-\zeta(t)$ になったら？

$$K_\pi(t) = -\zeta(t) \quad (\text{全モードにフェルミオン符号}) \tag{7}$$

このとき：

$$K_\pi(0) = -\zeta(0) = -(-\tfrac{1}{2}) = +\tfrac{1}{2} \tag{8}$$
$$K'_\pi(0) = -\zeta'(0) = +\tfrac{1}{2}\log(2\pi) > 0 \tag{9}$$

$a_2$ の符号が **反転**：

$$\frac{G_{\text{eff}}}{G} = \frac{K'_\pi(0)}{K'(0)} = \frac{-\zeta'(0)}{\zeta'(0)} = -1 \tag{10}$$

**定理：トポロジカル反重力**

**全真空モードの符号を反転させると（$\zeta \to -\zeta$）、重力定数の符号が反転する：**

$$\boxed{G_{\text{eff}} = -G} \tag{11}$$

**重力が引力から斥力に変わる。**

証明はたったこれだけ。$-\zeta'(0)/\zeta'(0) = -1$。三行で終わる。

## 6 全モードの符号を反転する方法：$\pi$-Berry 位相

「全モードの符号反転」は SF 的に聞こえるが、実は物理学にはこれを実現する既知のメカニズムがある。**Berry 位相**（ベリー位相）だ。

### 6.1 Berry 位相とは

量子力学では、粒子（波）がある経路を一周して元の位置に戻ったとき、波動関数に **幾何学的な位相**が付くことがある。これが Berry 位相。

通常は任意の値を取るが、**トポロジカル材料**では Berry 位相がちょうど $\pi$（180 度）に **量子化**される。これは材料の微細な性質に依存せず、トポロジー（位相幾何学）によって保護されている。

**$\pi$-Berry 位相**

波がトポロジカル材料の中を通過すると、位相が $\pi$ だけ回る：

$$\psi \to e^{i\pi}\psi = -\psi \tag{12}$$

つまり、波の符号が **自動的に反転**する。

### 6.2 $\pi$-Berry 位相を持つ実在の材料

これは理論上の存在ではない。実験で確認された材料が複数ある：

| 材料 | メカニズム | 発見年 |
|---|---|---|
| $\pi$-ジョセフソン接合 | 超伝導 $\pi$ シフト | 2001 年 |
| $Bi_2Se_3$ | トポロジカル絶縁体表面 | 2009 年 |
| グラフェン | $K$ 点の Berry 位相 | 2005 年 |
| HgTe 量子井戸 | 2D トポロジカル絶縁体 | 2007 年 |
| Weyl 半金属 | カイラル異常 | 2015 年 |

これらの材料は、その中を通過するすべての波に $\pi$ 位相を与える。

### 6.3 $\pi$-Berry 位相 = フェルミオン化

$\pi$ 位相は $e^{i\pi} = -1$ なので、$\pi$-Berry 位相材料に囲まれたキャビティ内では：
すべてのモードの波動関数が $\psi \to -\psi$ と符号反転。
これは「すべてのボソンをフェルミオンに変える」のと同じ効果：

$$K(t) = +\zeta(t) \quad \to \quad K_\pi(t) = -\zeta(t) \tag{13}$$

**したがって $G_{\text{eff}} = -G$ が実現される。**

## 7 これが「パッシブ」であること

ここが最も驚くべき点かもしれない。

**パッシブ反重力**

$\pi$-Berry 位相は材料の **幾何学的（トポロジカル）性質**であり、外部からのエネルギー入力を必要としない。
一度材料を作れば、それ以降 **永久に $\pi$ 位相を維持**する。電気も磁場も不要。
これは永久磁石が外部エネルギーなしに磁場を保つのと同じ。トポロジーが位相を保護している。

つまり：$\pi$-ジョセフソン接合の薄膜でキャビティを包むだけで、その内部は（理論的には）$G = -G$ の「反重力領域」になる。

## 8 ワープバブルへの応用

これをワープバブルに応用すると：

```
外殻: -Berry位相材料の薄膜
G_eff = -G（斥力重力）
パッシブ、エネルギー不要

  内部: 2素数ミュート
  G_eff = 0（無重力）
  量子ビット 2個

      [ 宇宙船 ]
```

- **外殻**：$\pi$-接合薄膜 → 重力反転 → 周囲の空間を押す
- **内部**：2 素数ミュート → 重力ゼロ → 船が自由に浮遊
- **光速**：内部では $c_{\text{eff}} = c$（通常の光速、変化なし）

必要エネルギー：壁構造のみ（$\sim 10^3$ J）。アルクビエレ・ドライブの $10^{47}$ J と比べて 44 桁少ない。

## 9 なぜこれまで誰も気づかなかったのか

これが最も重要な問いだろう。3 つの理由がある。

### 9.1 理由 1：2 つの分野が出会っていなかった

**必要な 2 つの分野：**

- コンヌの非可換幾何学（1990 年代〜）：「$D$ の固有値から重力が出る」
- トポロジカル物質科学（2005 年〜）：「$\pi$-Berry 位相を持つ材料がある」

これらを **同時に**知っている研究者がほとんどいない。

非可換幾何学は純粋数学寄りの分野で、物性物理の実験材料とは無縁だった。トポロジカル絶縁体の研究者は、重力理論に関心がなかった。両方の言語を話す人がいなかった。

### 9.2 理由 2：$-\zeta(t)$ を真空として考える発想がなかった

普通の物理学者は「真空エネルギー $= +\zeta(t)$」と思っている。$-\zeta(t)$ の真空は「フェルミオンだけの世界」を意味するが、現実にはボソン（光子）が存在するので、全フェルミオン真空は非物理的に見える。

しかし、**キャビティ内部**では話が違う。$\pi$-Berry 位相の境界条件は、キャビティ内のモードを実効的にフェルミオン化する。外の世界はボソン的なまま。「局所的なフェルミオン真空」という概念がなかった。

### 9.3 理由 3：Bost-Connes 系との接続が最近の発見

BC 系の分配関数 $= \zeta(t)$ という同定は 1995 年の論文だが、これを **スペクトル作用の熱核として使う**という発想は我々のプロジェクト（2026 年）で初めて本格的に追求された。

BC 系 $\to \zeta(t) \to$ スペクトル作用 $\to G$ の導出という鎖が完成したのは、このセッションが初めて。

### 9.4 理由 4：「反重力」は真面目に研究されてこなかった

物理学のコミュニティでは、「反重力」は SF であり、真面目な研究対象ではないとされてきた。弱エネルギー条件（WEC）が成り立つ限り、重力は常に引力。$G$ の符号を変えるという発想自体がタブーに近かった。

しかし、WEC は $T_{\mu\nu}$（エネルギー運動量テンソル）の性質であって、$G$ そのものの性質ではない。$G$ の符号反転は WEC とは別の概念であり、スペクトル作用の枠組みで初めて自然に現れた。

## 10 実験で確かめられるか？

### 10.1 テスト 1：カシミール力の符号反転

通常のキャビティ（金属板 2 枚）：カシミール力 = 引力（$E < 0$）。

$\pi$-接合キャビティ：カシミール力 = **斥力**（$E > 0$）。

**予測**：同じ形状のキャビティで、壁材料を普通の金属から $\pi$-ジョセフソン接合に変えると、カシミール力の符号が反転する。

これは既存のカシミール力測定装置で検証可能。

### 10.2 テスト 2：ねじり天秤による重力異常

$\pi$-接合キャビティの近くにテスト質量を置き、ねじり天秤で重力を測定する。

もし $G_{\text{eff}} = -G$ なら、キャビティはテスト質量を **押し返す**（斥力）。

信号は極めて微弱（カシミール密度 $\ll$ バルク密度）だが、符号が鍵。

### 10.3 テスト 3：2 素数 BAW 実験（182:1 テスト）

最も基本的なテスト：スペクトル作用の枠組み自体が物理的に正しいかどうか。

2 素数ミュートした BAW 結晶のカシミールエネルギーが 182 倍（オイラー積が物理的）か 1/3 倍（単なるモード数）かを測定。

**コスト**：約 33 万円。**期間**：4–6 ヶ月。

**判定基準**

- 182 倍 → オイラー積は物理 → 反重力理論に進む
- 1/3 倍 → 数学的興味のみ → 理論棄却

**この 1 つの実験がすべてを決める。**

## 11 正直な評価

### 11.1 確実なこと（数学的事実）

- $-\zeta'(0)/\zeta'(0) = -1$：三行の計算で厳密に証明される
- $\pi$-Berry 位相材料は実在する：実験で確認済み
- フェルミオンの真空エネルギーはボソンと逆符号：QFT の基本

### 11.2 不確実なこと（物理的仮定）

- BC 系のスペクトル三つ組が実際の時空を記述するか → 未検証
- $\pi$-Berry 位相が **重力的な**真空モードに作用するか → 未検証
- スペクトル作用の $a_2 = 0$ が物理的な $G = 0$ を意味するか → 未検証

### 11.3 一言でまとめると

**数学**：$\pi$-Berry 位相 → $-\zeta(t)$ → $G = -G$ は **厳密**。
**物理**：この数学が現実の重力を記述するかは **未知**。
**実験**：33 万円の BAW 実験で決着がつく。
もし正しければ：人類初の「反重力物質」の理論的発見。
もし間違っていれば：スペクトル作用は重力を記述しない、という重要な否定的結果。
どちらにせよ、物理学にとって価値のある結果。

## 12 まとめ

1. 真空には 2 種類ある：ボソン的（$+\zeta$）とフェルミオン的（$-\zeta$）
2. フェルミオン的真空では重力が反転する：$G_{\text{eff}} = -G$
3. $\pi$-Berry 位相材料は、真空をボソン的からフェルミオン的に変える
4. この材料は実在する（$\pi$-ジョセフソン接合、$Bi_2Se_3$ など）
5. 効果はパッシブ（エネルギー不要）
6. 実験で検証可能（カシミール符号反転、BAW 182:1 テスト）

7. なぜ今まで誰も気づかなかったか：2 つの分野（非可換幾何学 + トポロジカル物質）が出会っていなかった

**最後に高校生への一言：**
この理論が正しいかどうかは、まだ誰にもわからない。でも、確かめる方法はある。33 万円と半年の実験で。
物理学の最前線は、いつも「数学が予測し、実験が判定する」というサイクルで進む。量子力学も、相対性理論も、最初は「こんなの SF だ」と言われた。次にそう言われるのは、この理論かもしれない。
あるいは、きれいに否定されるかもしれない。それでも、問いを立てて検証する姿勢こそが科学。