

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
Департамента информационных
технологий города Москвы

_____/ И.И. Иванов /
“ ” _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «»

_____/ И.В. Иванов /
“ ” _____ 2020 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МЭРА
МОСКВЫ»

ИС «МОС»

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

ИС.МОС.2020.ЧТЗ.01—ЛУ

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя
Департамента культуры города Москвы

_____/ И.И. Иванов /
“ ” _____ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по правовому

_____/ О.В. Иванов /
“ ” _____ 2020 г.

Москва, 2020

Аннотация

Настоящее частное техническое задание (далее – ЧТЗ) на создание информационной системы «МОС» (далее – Система, ИС МОС) описывает детализированные требования как к системе в целом, так и к разработке подсистемы

Приведенные требования являются уточняющими и дополняющими к требованиям Технического задания на создание ИС МОС.

Основные требования технического задания не продублированы в настоящем документе, но должны быть учтены в полном объеме при выполнении работ по созданию ИС МОС.

Содержание

Аннотация	2
1. Общие сведения	6
1.1. Полное наименование Системы	6
1.2. Условное обозначение Системы	6
1.3. Шифр темы	6
1.4. Заказчик	6
1.5. Пользователь	6
1.6. Исполнитель	6
1.7. Основание для работ по созданию Системы	6
1.8. Плановые сроки работ по созданию Системы	7
1.9. Источник финансирования	7
1.10. Порядок финансирования	7
1.11. Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ	7
1.12. Перечень нормативно-технических документов, методических материалов, регламентирующих работы по созданию Системы	7
1.13. Перечень сокращений	7
1.14. Термины и определения, используемые в ЧТЗ	8
2. Назначение и цели создания Системы	9
3. Характеристики объекта автоматизации	10
4. Требования к Системе	11
4.1. Требования к Системе в целом	11
4.1.1. Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами Системы	11

4.1.2.	Требования по взаимосвязям Системы с внешними и со смежными системами, обеспечению их совместимости	11
4.1.3.	Требования к режимам функционирования Системы	12
4.1.4.	Требования к квалификации обслуживающего персонала, порядку его подготовки и контроля знаний и навыков	13
4.1.5.	Требования к режиму работы обслуживающего персонала Системы	16
4.1.6.	Требования к информационной безопасности	16
4.1.7.	Требования к эргономике и технической эстетике	17
4.1.8.	Требования к показателям назначения	17
4.2.	Требования к интерфейсам Системы	18
4.2.1.	Общие компоненты страниц – верхняя область («шапка»)	18
4.2.2.	Общие компоненты страниц – нижняя область («префутер»)	22
4.2.3.	Общие компоненты страниц – нижняя область («подвал»)	24
4.2.4.	Общие компоненты страниц – «Поделиться в социальных сетях»	
4.2.5.	Главная страница	25
4.2.7.	Страница «Строительство и реконструкция»	Error! Bookmark not defined.
4.2.8.	Страница «Городское хозяйство»	29
4.2.9.	Страница «Услуги »	Error! Bookmark not defined.
4.3.	Требования к функциональным сценариям	37
4.3.1.	Регистрация пользователя	37
4.3.2.	Регистрация пользователя через социальные сети	38
4.3.3.	Авторизация	39
4.3.4.	Выход из личного кабинета	40
4.3.5.	Восстановление пароля	40
4.3.6.	Сохранение изменений в Личном кабинете	41

4.3.7. Поиск по сайту	41
4.4. Требования к модулю администрирования	42
4.5. Требования к видам обеспечения	43
4.5.1. Требования к информационному обеспечению	43
4.5.2. Требования к лингвистическому обеспечению	44
4.5.3. Требования к программному обеспечению	44
5. Состав и содержание работ по созданию подсистемы	48
6. Порядок контроля и приемки подсистемы	49
7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие	51
8. Требования к документированию	53
9. Источники разработки	54
Лист регистрации изменений	55

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование Системы

Информационная система «Официальный сайт мэра Москвы».

1.2. Условное обозначение Системы

ИС МОС, Система.

1.3. Шифр темы

ИС МОС.

1.4. Заказчик

Государственный заказчик:

Департамент информационных технологий города Москвы.

107078, г. Москва, Новая Басманная улица, 10, стр. 1.

Функциональный заказчик:

Департамент культуры города Москвы.

107031, г. Москва, Неглинная улица, 8/10.

1.5. Пользователь

Пользователями Системы являются Департамент культуры города Москвы, ГАУК г. Москвы, пользователи сети Интернет; в основном Система ориентирована на жителей и гостей города Москвы.

1.6. Исполнитель

Общество с ограниченной ответственностью «».

1.7. Основание для работ по созданию Системы

Перечень документов аналогичен перечню, приведенному в Техническом задании на создание информационной системы «МОС» (далее – ТЗ).

1.8. Плановые сроки работ по созданию Системы

Срок начала работ: с момента заключения Государственного контракта.

Срок окончания работ: Сроки начала и окончания стадий и этапов работ уточняются соответствующими договорами на выполнение этапов работ на основе сроков, приведенных в разделе 5 ТЗ.

1.9. Источник финансирования

Финансирование работ осуществляется за счет средств бюджета города Москвы.

1.10. Порядок финансирования

Порядок финансирования работ определяется действующими нормативно-правовыми актами города Москвы, регулирующими вопросы финансирования расходов городского бюджета, и Государственным контрактом, заключенным с Исполнителем работ по результатам конкурса.

1.11. Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ

Требуемый порядок оформления и предъявления Государственному заказчику результатов работ по созданию Системы в части подсистемы «МОС» приведен в ТЗ.

1.12. Перечень нормативно-технических документов, методических материалов, регламентирующих работы по созданию Системы

Перечень нормативно-правовых актов, а также соответствующих государственных стандартов из числа Комплекса стандартов на автоматизированные системы приведен в ТЗ.

1.13. Перечень сокращений

ТСР/IP — Протокол управления передачей

ИС.ЗАРЯДЬЕ.2017.ЧТЗ.01

URL	—	Единый указатель ресурсов — единообразный локатор (определитель местонахождения) ресурса. URL служит стандартизированным способом записи адреса ресурса в сети Интернет
ГОСТ	—	Государственный стандарт
ДИТ	—	Департамент информационных технологий
ЕГАС	—	Единая городская автоматизированная система Обеспечения
ОДОПМ		деятельности открытого правительства города Москвы
НСД	—	Несанкционированное действие
РД	—	Руководящий документ по стандартизации
СУБД	—	Система управления базами данных
СУДИР	—	Система управления доступом к информационным ресурсам
ТЗ	—	Техническое задание, исходный документ для конструирования технического устройства (прибора, машины, системы управления и т. д.), либо проведения научно-исследовательских работ
ЦОД	—	Центр обработки данных
reCAPTCHA	—	Компьютерный тест, используемый для того, чтобы определить, кем является пользователь системы: человеком или компьютером.

1.14. Термины и определения, используемые в ЧТЗ

Государственный заказчик,	—	Департамент информационных технологий города Москвы
Заказчик		
Исполнитель	—	ООО «»
Обслуживающий персонал	—	Сотрудники ЦОД ДИТ, выполняющие работы по обслуживанию Системы, также сотрудники организации, обслуживающей Систему в рамках контракта на эксплуатацию
Техническое обеспечение	—	Комплекс технических средств, предназначенных для обеспечения работы автоматизированной системы
Функциональный заказчик	—	Департамент культуры города Москвы

2. Назначение и цели создания Системы

Назначение и цели создания Системы приведены в ТЗ.

3. Характеристики объекта автоматизации

Характеристики объекта автоматизации приведены в ТЗ.

4. Требования к Системе

4.1. Требования к Системе в целом

4.1.1. Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами Системы

Информационный обмен должен осуществляться с учетом того, что конечная информация, размещаемая в Системе, не будет зашифрована или защищена иными средствами, не позволяющими осуществить ознакомление пользователей с ее содержанием без использования дополнительного программного обеспечения или технических средств.

Для информационного обмена между компонентами Системы должны использоваться следующие подходы:

- взаимодействие посредством внутренних программных интерфейсов в режиме online;
- обмен данными посредством веб-сервисов в режиме online.

Обмен данных между презентационным уровнем (клиент) и веб-сервером должен осуществляться по протоколу HTTP.

Обмен данных между веб-сервером и сервером приложений должен осуществляться по протоколу FAST CGI.

Обмен данными между сервером приложений и базой данных должен осуществляться по протоколу TCP/IP.

4.1.2. Требования по взаимосвязям Системы с внешними и со смежными системами, обеспечению их совместимости

В рамках работ по настоящему контракту должна быть обеспечена интеграция со следующими системами:

- АСУР НСИ;
- ЕГАС ОДОПМ;

- Системой управления доступом к информационным системам и ресурсам города Москвы (СУДИР).
- Билетной системой (Инфоматика);
- CRM система (Primerpass);
- Сбербанк онлайн (мерчант для осуществления оплаты по товарам);
- Сбербанк онлайн (мерчант для осуществления пожертвований);
- 1С: Торговля и склад;
- Система передачи информации о совершенных покупках «Чек-онлайн» оператору фискальных данных.

Детализация сущностей и их атрибутов, передаваемых в рамках интеграции систем, должны быть определены на этапе проектирования и отражены в документе «Пояснительная записка к техническому проекту».

4.1.3. Требования к режимам функционирования Системы

В сервисном режиме Система должна обеспечивать возможность проведения следующих работ:

- первоначальная загрузка Системы;
- техническое обслуживание (реконфигурация и пополнение технических и программных средств Системы новыми компонентами, обслуживание технических и программных средств Системы);
- модернизация аппаратно-программного комплекса (настройка логики функционирования Системы, обновление программных средств Системы);
- обнаружение и устранение аварийных ситуаций.

Первоначальная загрузка Системы, инсталляция и настройка прикладного программного обеспечения и программных средств должна выполняться Исполнителем на технических средствах Государственного заказчика.

Техническое обслуживание должно включать в себя диагностирование работоспособности Системы, а также анализ системных журналов и лог-файлов

операционных систем с целью предупреждения отказов и сбоев в работе Системы и своевременного предотвращения аварийных ситуаций.

Исключительным режимом функционирования Системы должен являться аварийный режим. Аварийный режим функционирования характеризуется отказом одного или нескольких компонент программного и (или) технического обеспечения.

В случае перехода Системы в аварийный режим необходимо:

- завершить работу всех приложений с сохранением данных;
- выключить рабочие станции пользователей;
- выключить все периферийные устройства;
- выполнить резервное копирование БД.

4.1.4. Требования к квалификации обслуживающего персонала, порядку его подготовки и контроля знаний и навыков

Для эксплуатации Системы должны быть выделены следующие основные роли обслуживающего персонала:

- Редактор контента ИС «МОС»;
- Администратор ИС «МОС» (совмещение в одной ролей Системный администратор и Администратор баз данных);
- Специалист по техническому обслуживанию ИС «МОС».

Уточненные требования к квалификации отдельных ролей обслуживающего персонала:

1) Редактор контента ИС «МОС» – должен обеспечивать функционирование Системы в части системы управления контентом, а также реализацию ролевой политики. В его функциональные обязанности должны входить:

- управление содержимым Системы при помощи системы управления контентом.

Квалификация модератора (контент-менеджера, редактора контента) должна позволять:

- иметь глубокие представления о функциональных возможностях системы управления контентом;
- свободно ориентироваться в программно-технической документации.

2) Администратор ИС «МОС» – должен обеспечивать бесперебойное функционирование программных средств Системы и управление доступом к возможностям Системы. В его функциональные обязанности должны входить:

- настройка и диагностирование работоспособности Системы и ее частей;
- управление общесистемным ПО;
- управление доступом к Системе;
- управление базами данных.

Квалификация администратора должна позволять:

- ориентироваться в стандартных возможностях используемых операционных систем (ОС) и СУБД, протоколах передачи данных;
- иметь глубокие представления о сетевых технологиях, используемых на объекте автоматизации;
- определять источник сбоя функционирования разрабатываемого ПО и грамотно описывать его;
- определять источник НСД и применять соответствующие контрмеры, защищающие Систему объекта автоматизации;
- работать с архиваторами, дисковыми утилитами, антивирусными программами;
- свободно владеть средствами резервного копирования и восстановления данных, используемых на объекте автоматизации;
- свободно владеть средствами мониторинга используемой на объектах автоматизации СУБД;
- свободно ориентироваться в программно-технической документации.

В части управления доступом к системе Администратор должен осуществлять:

- формирование рабочих групп пользователей (определение привилегий и прав доступа на уровне групп пользователей);
- распределение полномочий и прав доступа к данным между пользователями.

Контроль знаний и навыков персонала должен осуществляться на организационном уровне Заказчиком.

Уровень квалификации обслуживающего персонала должен соответствовать требованиям производителей программного обеспечения и технических средств Системы, а также требованиям эксплуатационной документации.

Специальные квалификационные требования должны предъявляться к обслуживающему персоналу, а именно к редакционной группе, модераторам и администраторам Системы.

Помимо наличия базовых навыков работы на персональном компьютере к редакционной группе Системы должны предъявляться следующие требования:

- наличие навыков контентного сопровождения страниц сайта;
- наличие навыков технической обработки фото-, видео- и аудиоматериалов;
- контроль актуальности информации на сайте;
- контроль качества размещенной информации (орфография, стилистика, качество фотоиллюстраций).

Помимо наличия базовых навыков работы на персональном компьютере к модераторам Системы должны предъявляться следующие требования:

- наличие навыков проверки и публикации контента;
- наличие опыта работы редактором контента.

3) Требования к специалисту по техническому обслуживанию должны соответствовать требованиям, приведенным в ТЗ.

4.1.5. Требования к режиму работы обслуживающего персонала Системы

Для обеспечения максимальной работоспособности и сохранения здоровья пользователей (обслуживающего персонала) на протяжении рабочей смены должны устанавливаться регламентированные перерывы: через 2 часа после начала рабочей смены и через 1.5-2.0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 минут через каждый час работы.

Продолжительность непрерывной работы персонала с Системой и персональными компьютерами без регламентированного перерыва не должно превышать 2 часа.

4.1.6. Требования к информационной безопасности

Сайт должен обеспечивать:

- предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информации;
- применение механизмов обнаружения попыток вторжения на сайт и получения несанкционированного доступа;
- распознавание типов всех известных атак по их сигнатурам и хранение их в отдельной базе на сервере;
- определение степени важности сигнатуры атаки и настройки оповещений или блокировки активности в зависимости от данного показателя;
- распознавание сходства несанкционированной активности по анализу пользовательских параметров в пакете, сходство активности должно фиксироваться в процентном отношении даже при смене злоумышленником IP-адреса и заголовка HTTP-пакета;
- оповещение администратора сайта о попытках вторжения на сайт;
- предоставление возможности для администратора сайта заблокировать несанкционированную пользовательскую активность на сайте.

В частности, должны быть учтены следующие требования:

- пароли от учетных записей администраторов должны храниться в зашифрованном состоянии;
- каждая учетная запись, создаваемая для приложений или управляемая приложением, должна иметь уникальный идентификатор;
- должен быть предусмотрен и согласован механизм и порядок резервного копирования структуры и содержимого базы данных системы;
- сайт должен предусматривать базовую защиту от основных видов атак: межсайтового скриптинга (XSS), SQL-инъекций, CSRF-уязвимостей;
- должен использоваться web-антивирус, а также журнал вторжения;
- должны быть учтены рекомендации OWASP Foundation по противодействию наиболее значимым уязвимостям;
- создание и удаление системных объектов должно протоколироваться.

4.1.7. Требования к эргономике и технической эстетике

Страницы сайта должны быть выполнены в соответствии с последними действующими версиями стандартов HTML 4, 5 и CSS 2, 3. При проверке валидатором w3c не должно быть выявлено серьезных ошибок, допускаются предупреждения.

Документ должен иметь блочную верстку. Вложенные блоки должны быть отмечены отступами. Для отступов должна быть использована табуляция.

Определение стилей должно быть вынесено в отдельные файлы style.css.

Все теги должны быть прописаны в нижнем регистре.

Должна применяться кодировка UTF-8.

4.1.8. Требования к показателям назначения

Показатели назначения должны соответствовать требованиям, предъявленным в ТЗ.

4.2. Требования к интерфейсам Системы

4.2.1. Общие компоненты страниц – верхняя область («шапка»)

Шапка должна оставаться зафиксированной при прокручивании страницы. Если не указано обратное, в верхней области всех страниц сайта («шапке») должны присутствовать следующие обязательные блоки:

4.2.1.1. Логотип

Должен включать в себя логотип и полное наименование организации. Если пользователь находится не на главной странице сайта, то клик по логотипу должен приводить к переходу на главную страницу сайта 4.2.4.

4.2.1.2. Горизонтальное навигационное меню

Меню должно состоять из следующих элементов:

- Новости – при наведении на поле открывает меню:
 - Ссылка на страницу – Социальная сфера
 - Ссылка на страницу – Экономика и предпринимательство
 - Ссылка на страницу – Строительство и реконструкция
 - Ссылка на страницу – Городское хозяйство
- Афиша – при наведении на поле открывает меню:
 - Ссылка на страницу – Все события
 - Ссылка на страницу – Спектакли
 - Ссылка на страницу – Выставки
 - Ссылка на страницу – Концерты
 - Ссылка на страницу – Образование
 - Ссылка на страницу – События в парках 4.2.33;
- Ссылка на страницу – Услуги:
 - Каталог услуг
 - Центры госуслуг
 - Вопросы и ответы

- Мои платежи
- О городских госуслугах
- Ссылка на страницу – Мэр **Error! Reference source not found.:**
 - Деятельность
 - Биография
 - Интервью
 - Стенограммы
 - Телеграммы
 - Медиа
 - Презентации
- Ссылка на страницу – Власть **Error! Reference source not found.:**
 - Структура
 - Органы власти
 - Территориальные органы власти
 - Документы
 - Проекты документов
 - Общественное обсуждение
 - Сообщения
 - Ведомства
- Ссылка на страницу – Карта 4.2.29:
 - Ремонт и реконструкция
 - Благоустройство
 - Озеленение
- Ссылка на страницу – Мой район **Error! Reference source not found.;**

4.2.1.3. «Смена языковой версии» сайта

Должно быть представлено в виде обозначения языка «EN» – по клику происходит смена языковой версии портала. Пользователь остается на той же странице, на которой осуществляется переключение языка. Если у контентной

страницы отсутствует эквивалентная языковая версия должно осуществляться перенаправление на главную страницу сайта.

4.2.1.4. Кнопка «Поиск по сайту»

Нажатие кнопки должно вызывать отображение поля для ввода поискового запроса с текстом подсказкой «Введите запрос» и кнопки «Найти». При нажатии на кнопку происходит вызов функции «Поиск» 4.3.7.

4.2.1.5. Кнопка «Вход в личный кабинет»

Кнопка, нажатие на которую должно приводить к открытию формы «Авторизация» 4.2.1.5.1.

4.2.1.5.1. Форма «Авторизация»

Представлено попапом. Должен осуществлять вход в личный кабинет зарегистрированного пользователя. При клике отображает следующие интерфейсные элементы:

- Поле для ввода логина, с текстовой подсказкой;
- Поле для ввода пароля, с текстовой подсказкой;
- Инструмент reCAPTCHA;
- Текстовую ссылку «Забыли пароль?», при клике по которой отображается форма «Восстановление пароля» 4.2.1.5.2.
- Кнопка «Войти». При нажатии на кнопку происходит вызов функции «Авторизация» 4.3.3.
- Блок «Войти через социальную сеть». Должен включать в себя следующие социальные сети:
 - Facebook;
 - Вконтакте;
 - Twitter;
 - Pgu. mos.ru.

При нажатии на кнопку социальной сети происходит вызов функции «Регистрация пользователя с помощью соц. сетей» 4.3.2. ;

– Кнопка «Регистрация». При нажатии на кнопку отображается форма «Регистрация» 4.2.1.5.3.

4.2.1.5.2. Форма «Восстановление пароля»

Включает в себя:

- Заголовок (Должен быть представлен текстом);
- Поле для ввода e-mail;

К значению, введенному в поле, должна применяться валидация:

- Значение должно соответствовать формату e-mail адреса;
- Ссылка «помню пароль». По клику осуществляется возврат на форму «Авторизация».
- Кнопка «Восстановить доступ», при нажатии которой происходит вызов функции «Восстановление пароля» 4.3.5.

4.2.1.5.3. Форма «Регистрация»

Должен осуществлять регистрацию пользователя на Портале. При клике должен отображать следующие интерфейсные элементы:

- Поле для ввода электронного адреса;
(обязательно для заполнения для подачи заявки на регистрацию).

К значению, введенному в поле, должна применяться валидация: значение должно соответствовать адресу электронной почты;

В системе не должно быть пользователя с таким же адресом электронной почты.

- Поле для ввода пароля;
(обязательно для заполнения для подачи заявки на регистрацию). К

значению, введенному в поле, должна применяться валидация:

Значение должно:

- Быть длиннее 6 символов;
- Поле для повтора пароля;

обязательно для заполнения для подачи заявки на регистрацию). К значению, введенному в поле, должна применяться валидация:

Значение должно:

- Совпадать с «полем ввода пароля»;
- Чекбокс, информирующий о согласии:
 - Соглашение об обработке персональных данных – открывает соответствующий документ в окне браузера;

Без активации данного чекбокса кнопка «Зарегистрироваться» не активна;

- Кнопка «Зарегистрироваться», при нажатии которой происходит вызов функции «Регистрация пользователя» 4.3.1.

4.2.1.6. Кнопка «Обратная связь»

При нажатии отображается выпадающий список:

- Техподдержка
- Есть идея
- Телефоны
- Приём обращений
- Электронная приемная

4.2.2. Общие компоненты страниц – нижняя область («префутер»)

Должен состоять из следующих блоков:

4.2.2.1. Блок Новости

Должен включать в себя кликабельные ссылки:

- Социальная - политическая сфера
- Транспорт
- Предпринимательство
- Строительство

- Городское хозяйство
- Все новости

4.2.2.2. Блок «Афиша»

Должен включать в себя кликабельные ссылки:

- Все события
- Спектакли
- Выставки
- Концерты
- Образование
- События в парках

4.2.2.3. Блок «Услуги»

Должен включать в себя кликабельные ссылки:

- Каталог услуг
- Центры госуслуг
- Выбор госуслуг
- Вопросы и ответы
- Мои платежи
- О городских услугах

4.2.2.4. Блок «Мэр»

Должен включать в себя кликабельные ссылки:

- Деятельность
- Биография
- Интервью
- Медиа

4.2.2.5. Блок «Власть»

Должен включать в себя кликабельные ссылки:

- Структура

- Органы власти
- Территориальное устройство
- Документы
- Ведомства
- Отрасли

4.2.2.6. Блок «Инструкции»

Должен включать в себя кликабельные ссылки:

- Образование
- Здоровье
- Транспорт
- Платежи
- Соцподдержка
- Все категории

4.2.2.7. Блок «Проекты»

Должен включать в себя кликабельные ссылки:

- Реновация
- Московское долголетие
- МЦД
- Мой район
- Все проекты

4.2.3. Общие компоненты страниц – нижняя область («подвал»)

4.2.3.1. Ссылки на социальные сети:

Должны быть представлены социальные сети, в которых есть аккаунт аккаунт mos.ru. Настраивается Администратором портала.

4.2.3.2. Блок копирайта:

Должен быть представлен текстом:

- Значок копирайта;
- Полное наименование организации
- Текущий год.

4.2.3.3. Версия для слабовидящих

Переход должен быть представлен в виде ссылки. По клику происходит переход на версию, в которой контент представлен в увеличенном масштабе с сокращенной цветовой гаммой для каждой страницы.

4.2.3.4. «Скачать мобильное приложение»

Представлено кнопкой, по клику на которую открывается попап, который включает в себя:

- Иконка;
- Заголовок попапа – представлено текстом;
- Описание – представлено текстом;
- Ссылка на приложение «mos.ru» в AppStore – открывает соответствующую ссылку в новом окне;
- Ссылка на приложение «mos.ru» в Google Play – открывает соответствующую ссылку в новом окне;
- Кнопка закрытия попапа.

4.2.4. Главная страница

Открывается при входе на сайт по адресу домена mos.ru и по клику на логотип 4.2.1.1. По согласованию с Заказчиком структура видоизменена для удобства навигации по сайту (пункт 4.2.1.2. ГК). Помимо общих компонентов должна состоять из следующих блоков:

4.2.4.1. Блок «Новости»

Представлен в виде изображения с названием новости. Название новости является ссылкой на соответствующую новость.

4.2.4.2. Блок «В городе»

Представлен в виде списка новостей:

В городе

**Транспорт**

Вестибюль станции метро «Новослободская» закроют на год с 21 ноября

17:36 **Погода**

До минус трех градусов: в Москве ожидается похолодание

14:25 **Транспорт**

Реконструкцию пяти клеверных развязок на МКАД завершат в 2022 году

10:20 **Здравоохранение**

Московские врачи вылечили от COVID-19 уже более 400 тысяч человек

09:00 **Экономика и предпринимательство**

От органической косметики до настольной игры: как прошел «Бизнес-уик-энд. Старт»

09:00 **Культура**

Тренды, меняющие мир: о чем будут говорить на онлайн-конференции «Метакультура»

11:23 **Здравоохранение**

В Москве зарегистрированы новые случаи COVID-19

09:02 **Здравоохранение**

Москва в 2021 году планирует выделить больше денег на льготные и бесплатные

4.2.4.3. Блок «Важное»

Представлен тремя карточками. Каждая карточка должна включать в себя:

- Изображение – является ссылкой на соответствующую страницу;
- Заголовок – является ссылкой на соответствующую страницу.

4.2.4.4. Блок – «Услуги»

Представлен в виде списка услуг, каждая услуга является ссылкой на соответствующую страницу.

4.2.4.5. Блок «Афиша»

Должен включать в себя карточки мероприятий, настроенные администратором портала. Разного размера, определяющие значимость анонсируемых мероприятий. Количество должно определяться дизайн-макетом. Каждая карточка состоит из:

- Изображение – является ссылкой на страницу мероприятия;
- Заголовок – является ссылкой на страницу мероприятия;
- Дата;
- Тег, обозначающий категорию мероприятия.

4.2.4.6. Блок «Проекты города»

Блок проекты города. Должен включать в себя:

- Заголовок;
- Слайдер с проектами;
- Текстовое описание.

4.2.5. Раздел «Новости»

Помимо общих компонентов должна состоять из следующих блоков:

4.2.5.1. Страница «Социальная сфера»

Должен содержать теги поиска.

Расширенный поиск с выпадающими списками, указанными на фото:

→ ↻ mos.ru/search?category=common&page=1&q=

mos.ru Официальный сайт Мэра Москвы

Новости Афиша Услуги Мэр Власть Карта Мой район β

Q Введите слово для поиска

Все Услуги Инструкции Новости Документы Власть Афиша Проекты Фото и видео

По релевантности ▾ Период публикации ▾

Найдено 3 результата Расширенный поиск ✕

Электронный дневник школьника
Услуги
Контроль успеваемости в школе и выполнения школьной программы. Для доступа к дневнику необходимо в Личном кабинете ввести свои данные: номер мобильного телефона, e-mail и СНИЛС (при наличии), а также обратиться в школу и сообщить их классному руководителю. Сервис доступен после авторизации.

Получить и оплатить единый платежный документ (ЕПД)
Услуги
Получить и оплатить единый платежный документ (ЕПД) Оформление услуги на сайте Услуга позволяет получать электронный ЕПД и оплачивать коммунальные услуги через интернет. Для получения услуги нужно...



1 час назад
До минус трех градусов: в Москве ожидается похолодание
Погода



4 часа назад
Реконструкцию пяти клеверных развязок на МКАД завершат в 2022 году
Транспорт



5 часов назад
Удобнее и дешевле: как МЦД облегчают жизнь пассажиров
Транспорт

4.2.5.2. Страница «Экономика и предпринимательство»

Должен содержать теги поиска.

Расширенный поиск с выпадающими списками, указанными на фото:

os.ru/search?category=newsfeed&page=1&q=

mos.ru Официальный сайт Мэра Москвы


Новости Афиша Услуги Мэр Власть Карта Мой район β

Q Введите слово для поиска

Все Услуги Инструкции **Новости** Документы Власть Афиша Проекты Фото и видео

Сначала новые ▾ Сфера ▾ Период публикации ▾ Тип ▾ Округ ▾ Район ▾

Найдено 53 872 результата Расширенный поиск x




До минус трех градусов: в Москве ожидается похолодание
 Новости / Погода • 1 час назад
 В ночь с 21 на 22 ноября в столице похолодает. Температура воздуха местами понизится до минус одного — трех градусов. Синоптики также прогнозируют возможность гололедицы. В воскресенье днем сохранится...



Реконструкцию пяти клеверных развязок на МКАД завершат в 2022 году
 Новости / Транспорт • 4 часа назад
 Работы по реконструкции пяти устаревших транспортных развязок на пересечении МКАД и вылетных магистралей завершат в 2022 году. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной...



Удобнее и дешевле: как МЦД облегчают жизнь пассажиров
 Новости / Транспорт • 5 часов назад
 Ровно год назад, 21 ноября 2019 года, в столице открыли движение по Московским центральным диаметрам: МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово — Лобня) и МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино — Подольск).



Янтарь и монгольский дуб: как реставрируют входные двери в павильоне № 5 на ВДНХ
 Новости / Культура • 6 часов назад
 Реставрация входных дверей павильона № 5 (бывший павильон Латвийской ССР) на ВДНХ близится к завершению. Их уже установили на парадном входе в здание. Полотна из монгольского дуба инкрустированы...



Эмоции Гастона и теория невероятностей. Шесть книг для чтения с детьми

77/goLink?puId31=10%3A0.88&puId17=4001058%3A3994131%3A3931529%3A3999...

4.2.5.3. Страница «Строительство и реконструкция»

Помимо общих компонентов должна состоять из следующих блоков аналогично странице «Экономика и предпринимательство».

4.2.5.4. Страница «Городское хозяйство»

Должна содержать теги поиска.

Расширенный поиск с выпадающими списками, указанными на фото:

Q Введите слово для поиска

Все Услуги Инструкции **Новости** Документы Власть Афиша Проекты Фото и видео

Сначала новые Городское хозяйство Период публикации Новости Округ Район Сброс

Найдено 2 068 результатов Расширенный поиск

**Коммунальные службы приступили к противогололедной обработке дорог**

Новости / Городское хозяйство · вчера

Из-за ухудшения погоды коммунальные службы города проводят противогололедную обработку мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков. На отдельных участках МКАД и в...

**Ухудшение погоды не повлияло на работу городских систем жизнеобеспечения**

Новости / Городское хозяйство · 19 ноября 2020

Все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, аварийных отключений из-за ухудшения погоды нет, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам...

**Московский производитель разработал встроенную систему дезинфекции лифтов**

Новости / Городское хозяйство · 17 ноября 2020

Щербинский лифтостроительный завод испытал новую систему дезинфекции кабин. В ближайшее время разработку планируется запустить в массовое производство. Руководитель Департамента инвестиционной и...

**В Москве отремонтировали восемь набережных**

Новости / Городское хозяйство · 16 ноября 2020

В Москве завершили ремонт восьми набережных. Специалисты провели работы по расшивке швов гранитной облицовки. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам...

**Инклюзивный парк, колесо обозрения, ледовый дворец: как меняется район Сокольники**

Новости / Строительство и реконструкция · 15 ноября 2020

Личный кабинет


Еще больше услуг и сервисов




Подробнее

4.2.6. Раздел «Услуги»

Помимо общих компонентов должна состоять из следующих блоков:



Каталог услуг для жителей / для бизнеса



Блок поиска с полем «Найти услугу»

Блок фильтрации по темам:


- Популярное
- Образование
- Здоровье
- Жилье, ЖКУ, двор
- Транспорт
- Семья, дети
- Социальная поддержка
- Культура, спорт, отдых
- Документы
- Работа
- Штрафы, налоги, оплата услуг
- Инвалиды
- Гражданская активность
- Животные и окружающий мир

Сайдбар с новостями, каждая новость включает заголовок и изображение.

4.2.6.1. Страница «Каталог услуг»

Имеет идентичный интерфейс со страницей «Услуги»

4.2.6.2. Страница «Центры госуслуг»



Помимо общих блоков имеет следующие блоки:

Блок «Мои документы» с кнопкой «Записаться».

Блок с интерактивной картой и возможностью выбрать центр госуслуг на карте с возможностью поиска по районам и выбора центра из справочника.


4.2.6.3. Страница «Вопросы и ответы»

в разработке

4.2.6.4. Страница «Мои платежи»

в разработке

4.2.6.5. Страница «О городских услугах»




Помимо общих блоков имеет следующие блоки:

Сайдбар с вопросами;

Основной блок, открывающий информацию по клику на вопрос.

Сайдбар с новостями с изображением и заголовком новости.

4.2.7. Раздел «Афиша»



Помимо общих блоков должна содержать следующие блоки:

Строка поиска «Куда пойти» с возможностью поиска мероприятия.

Фильтры под строкой поиска:

- Интересная Москва;
- Музейные истории;
- Московские прогулки;
- Жизнь театров;
- Семейные выходные;
- Книжный клуб;
- Московские династии.

На главной странице отображается главное мероприятие с изображением, заголовком и описанием.

4.2.7.1. Страница «Все события»

При нажатии на кнопку «Афиша» по умолчанию выбирается страница «Все события»

4.2.7.2. Страница «Спектакли»

Функционал идентичен странице «Афиша»

4.2.7.3. Страница «Выставки»

Функционал идентичен странице «Афиша»

4.2.7.4. Страница «Концерты»

Функционал идентичен странице «Афиша»

4.2.7.5. Страница «Образование»

Функционал идентичен странице «Афиша»

4.2.7.6. Страница «События в парках»

Функционал идентичен странице «Афиша»

4.2.8. Раздел «Мэр»

По умолчанию при клике на кнопку «Мэр» в навигационном меню отображается страница «Деятельность» п.4.2.8.1.

4.2.8.1. Страница «Деятельность»

Помимо общих блоков содержит следующие блоки:

Слайдер с главной новостью представленной в виде текста и изображения. На слайдере отображается кнопка «Более».

Выпадающий список, фильтрующий новости по тематикам:

- Все сферы;
- Социальная сфера;
- Транспорт;
- Культура;

- Строительство и реконструкция;
- Городское хозяйство;
- Спорт;
- Экология;
- Религия;
- Технологии;
- Лужники;
- Зарядье;
- Погода;
- Парки и пешеходные зоны;
- Безопасность.

4.2.8.2. Страница «Биография»

Помимо общих блоков содержит следующие блоки:

- Изображения мера;
- Ссылки на соцсети телеграмм, инстаграмм, ютуб.
- Слайдер с возможностью пагинации биографии по годам.

4.2.8.3. Страница «Интервью»

Помимо общих блоков содержит следующие блоки:

- Календарь с возможностью выбрать дату интервью.
- Список интервью, каждое интервью представлено в виде даты, названия интервью, кнопки-стрелки с возможностью перехода на страницу интервью.

4.2.8.4. Страница «Стенограммы»

Помимо общих блоков содержит следующие блоки:

- Календарь с возможностью выбрать дату стенограммы.

- Список стенограмм, каждая стенограмма представлена в виде даты, названия, кнопки-стрелки с возможностью перехода на страницу стенограммы.

4.2.8.5. Страница «Телеграммы»

Помимо общих блоков содержит следующие блоки:

- Календарь с возможностью выбрать дату телеграммы.
- Список телеграмм, каждая телеграмма представлена в виде даты, названия, кнопки-стрелки с возможностью перехода на страницу телеграммы.

4.2.8.6. Страница «Медиа»

Помимо общих блоков содержит следующие блоки:

Главный блок в виде медиа-новости с текстом и видео.

- Блоки медиа новостей в виде изображения с текстом и возможностью перехода на страницу медиа новости.

4.2.8.7. Страница «Презентации»

Помимо общих блоков содержит следующие блоки:

Список презентаций представленных в виде изображения с названием и возможностью пагинации слайдов. По клику на презентацию, презентация должна скачиваться на компьютер пользователя.

4.3. Требования к функциональным сценариям

В подразделах ниже приведены требования к функциональным сценариям.

4.3.1. Регистрация пользователя

Условия выполнения сценария:

Пользователь заполняет поля на странице Регистрации и введенные значения проходят валидацию.

Нормальный ход сценария:

1) В системе создается новый Пользователь с ролью «Зарегистрированный пользователь», у которого из заявки заполнены следующие атрибуты:

- E-mail;
- Пароль.

2) Система отправляет письмо с благодарностью на e-mail адрес пользователя, который указан в заявке. Также письмо содержит:

- информацию, что в качестве логина в системе используется e-mail адрес пользователя;
- ссылку для подтверждения e-mail адреса;

3) Пользователь подтверждает адрес e-mail путем перехода на страницу личного кабинета на Портале.

4) Данные о пользователе передаются во внешнюю CRM систему.

Альтернативные пути развития сценария:

Нет.

Исключения:

Пользователь не заполнил все поля регистрации или какое-то из полей не прошло валидацию: система выводит соответствующее уведомление.

4.3.2. Регистрация пользователя через социальные сети**Условия выполнения сценария:**

Пользователь нажимает на иконку социальной сети, с помощью которой будет произведена регистрация на портале (Facebook, Twitter, Вконтакте). Пользователь вводит e-mail и пароль во всплывающем окне авторизации социальной сети, нажимает на кнопку «Войти».

Нормальный ход сценария:

1) Система запрашивает разрешение на использование данных пользователя.

2) Пользователь подтверждает использование данных.

3) В системе создается новый пользователь с ролью «Зарегистрированный пользователь», у которого из заявки заполнены атрибуты, которые передает социальная сеть:

- Имя;
- Фамилия;
- Дата рождения.

4) Данные о пользователе передаются во внешнюю CRM систему.

Альтернативные пути развития сценария:

1) Система запрашивает разрешение на использование данных пользователя.

2) Пользователь отклоняет использование данных.

Исключения:

Нет.

4.3.3. Авторизация

Условия выполнения сценария:

Пользователь вводит e-mail и пароль во всплывающем окне авторизации, нажимает на кнопку войти. Система проверяет, имеется ли пользователь с такой парой значений «email-пароль».

Нормальный ход сценария:

- 1) Система авторизует пользователя.
- 2) Система открывает доступ к материалам сайта только для зарегистрированных пользователей.

Альтернативные пути развития сценария:

Нет.

Исключения:

Система выводит соответствующее уведомление, если:

- 1) пользователь не заполнил необходимые поля;

- 2) введенные значения не прошли валидацию;
- 3) в системе нет пользователя с такими данными.

4.3.4. Выход из личного кабинета

Условия выполнения сценария:

На странице личного кабинета пользователь нажимает на кнопку «Выход из личного кабинета».

Нормальный ход сценария:

- 1) Система осуществляет выход пользователя из Личного кабинета.
- 2) Система закрывает пользовательскую сессию.

Альтернативные пути развития сценария:

Нет.

Исключения:

Нет.

4.3.5. Восстановление пароля

Условия выполнения сценария:

Пользователь нажимает на кнопку «Восстановить» форме «Восстановление пароля» 4.2.1.5.2.

Нормальный ход сценария:

- 1) Система отправляет информацию о запросе на восстановление пароля в CRM систему.
- 2) CRM система отправляет пользователю ссылку для восстановления пароля.
- 3) Система показывает пользователю страницу, которая включает в себя:
 - Поле ввода нового пароля;
 - Поле для ввода повтор пароля;
 - Кнопка «Сохранить».
- 4) Пользователь восстанавливает пароль.

Альтернативные пути развития сценария:

Нет.

Исключения:

Система выводит соответствующее уведомление, если:

- 1) Новый пароль и повтор пароля не совпадают;
- 2) Новый пароль содержит менее 6 символов.

4.3.6. Сохранение изменений в Личном кабинете

Условия выполнения сценария:

Пользователь изменяет данные в полях ввода Личного кабинета и нажимает на кнопку «Сохранить изменения». Новые значения проходят валидацию полей.

Нормальный ход сценария:

1) Система записывает новые значения в соответствующие атрибуты сущности «Пользователь» и передает данные об изменениях в CRM систему.

Альтернативные пути развития сценария:

Нет.

Исключения:

Система выводит соответствующее уведомление, если:

- 1) Введенные значения не прошли валидацию.
- 2) Не заполнены обязательные поля: Фамилия, Имя, Телефон, дата рождения.

4.3.7. Поиск по сайту

Условия выполнения сценария:

Пользователь нажимает на интерфейсный элемент, инициирующий поиск.

Нормальный ход сценария:

- 1) Система производит поиск по сущностям.
- 2) Система находит результаты, релевантные запросу.
- 3) Система выводит результаты поиска на странице результатов поиска.

Альтернативные пути развития сценария:

- 1) Система не находит результатов, релевантных запросу.

2) Система отображает сообщение «Поиск не дал результатов. Пожалуйста, убедитесь, что запрос введен корректно или переформулируйте его.»

Исключения:

Нет

4.3.8. Сообщение обратной связи

Условия выполнения сценария:

Пользователь нажимает на кнопку «Отправить».

Нормальный ход сценария:

- 1) Система сохраняет сообщение в системе.

Альтернативные пути развития сценария:

Нет.

Исключения:

Пользователь не заполнил необходимые поля обращения: система выводит соответствующее уведомление.

4.4. Требования к модулю администрирования

Должна предусматривать следующие возможности:

- Доступ по логину и паролю;
- Управление контентом сайта (статика, все сущности структуры данных);
- Создание, редактирование и удаление страниц сайта;
- Загрузка и удаление файлов;
- Загрузка и удаление графических изображений;
- Разделение пользователей на неограниченное количество групп;
- Разделение прав доступа к контенту для различных групп пользователей.

4.5. Требования к видам обеспечения

4.5.1. Требования к информационному обеспечению

Для хранения данных должны использоваться реляционные базы данных, обеспечивающие реализацию встроенных механизмов построения индексов и контроля целостности данных.

Пополнение, актуализация, архивирование БД Системы должно производиться в ходе штатного функционирования в соответствии с заложенной в программные компоненты логикой.

При ручном вводе данных контроль корректности вводимых данных должен осуществляться на уровне клиентского приложения. Должен быть обеспечен автоматический контроль данных на наличие обязательных для ввода параметров и формат вводимых данных.

При дальнейшей модернизации Системы, в случае необходимости, должны использоваться дополнительные общемосковские и общероссийские классификаторы.

Система классификации и кодирования информации в справочниках и классификаторах должна обеспечивать:

- добавление, удаление и редактирование информации;
- проверку уникальности ключевых параметров;
- контроль логической целостности;
- отслеживание изменений;
- поиск и просмотр информации по различным запросам;
- выдачу на печать результатов запроса на поиск информации.

Для обеспечения целостности данных должны использоваться встроенные механизмы СУБД. Средства СУБД, а также средства используемых операционных систем должны обеспечивать документирование и протоколирование обрабатываемой информации.

Структура базы данных должна поддерживать кодирование хранимой и обрабатываемой информации в соответствии с общероссийскими классификаторами (там, где они применимы). Доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным пользователям с учетом их служебных полномочий, а также с учетом категории запрашиваемой информации.

Пополнение и актуализация БД должна производиться в ходе штатного функционирования модернизированной Системы, в соответствии с заложенной в программные компоненты Системы процедурной логикой.

Ввод и корректировка данных должны осуществляться только через программные компоненты Системы. Прямого доступа пользователей к БД не предполагается.

Сохранность данных модернизированной Системы должна обеспечиваться регламентированной процедурой резервного копирования.

4.5.2. Требования к лингвистическому обеспечению

Используемые при разработке языки программирования высокого уровня должны обеспечивать решение всех задач по реализации функций Системы.

Способ организации диалога с пользователем должен обеспечивать:

- уменьшение вероятности совершения оператором случайных ошибочных действий;
- логический контроль ввода данных.

4.5.3. Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение полноэкранной версии должно обеспечивать:

- кроссбраузерность. Сайт должен корректно отображаться в следующих версиях указанных браузеров:
 - Internet Explorer (версия 11.0 и выше);
 - Mozilla Firefox (версия 50.0 и выше);

- Opera (версия 43.0 и выше);
 - Apple Safari (версия 9.0 и выше);
 - Google Chrome (версия 52.0 и выше).
- сайт должен корректно отображаться при запущенном программном обеспечении, блокирующим отображение рекламной информации;
- должна быть предусмотрена возможность навигации по сайту при помощи клавиатуры (без использования манипулятора мышь);
- первоначальный URL страниц должен формироваться путем транслитерации заголовков (без их перевода). В дальнейшем URL может настраиваться администратором;
- URL страницы должен формироваться с использованием человекопонятной структуры
- заголовок окна браузера должен содержать информацию о разделе, в котором находится пользователь на данный момент;
- для отображения в адресной строке браузера и закладках должен быть создан специальный значок (Favicon);
- реализуемые языковые версии:
- русская версия;
 - английская версия.
- сайт должен обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей;
- интерфейсы сайта должны адаптироваться под изменение разрешения экрана. Минимальное поддерживаемое разрешение – 320 пикселей по ширине;
- сайт должен корректно отображаться и функционировать на мобильных устройствах, а также на устройствах с технологией TouchScreen;
- должна быть предусмотрена возможность сохранения размещённых на сайте документов на технических средствах пользователей в формате, обеспечивающем возможность поиска и копирования произвольного

фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра, стандартными средствами браузера (если браузер обладает соответствующим функционалом);

– для всех документов, доступных для загрузки с официального сайта, должны быть указаны формат и размер.

Следует использовать последние стабильные версии приложений, не подверженные уязвимостям.

При верстке должны учитываться семантика элементов DOM'а, принципы вложенности элементов, модульность, семантическая иерархия.

Страницы сайта должны быть выполнены в соответствии с последними действующими версиями стандартов HTML 4, 5 и CSS 2, 3. При проверке валидатором w3c не должно выявляться серьезных ошибок, допускаются предупреждения.

Документ должен иметь блочную верстку. Вложенные блоки следует отмечать отступами. Для отступов следует использовать табуляцию. Табличная структура применима там, где по смыслу необходимы таблицы.

Должна быть предусмотрена возможность навигации по сайту с выключенной функцией отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе.

Определение стилей должно быть вынесено в отдельные файлы style.css.

Все теги должны быть прописаны в нижнем регистре.

Файлы верстки должны нести в себе лишь семантическое содержание, то есть в *.html файлах может быть только структура DOM, в *.css файлах – стилевые таблицы, в *.js – только JavaScript код.

Должна применяться кодировка UTF-8.

Необходимо создать на сайте файл robots.txt, в котором следует прописать директивы Host и Sitemap.

Дублирующие, служебные страницы должны быть закрыты от индексации в robots.txt.

Заказчик должен предоставить реквизиты доступов к управлению доменным именем сайта и управлению хостингом сайта.

Необходимо настроить 301-й редирект с версии сайта без «/» на версию с «/».

Необходимо настроить 301-й редирект с адресов страниц, содержащих заглавные буквы в адресе, на страницы адресов с прописными буквами.

Несуществующие страницы сайта должны отдавать код 404 и переход на страницу ошибки 404.

Для всех статических страниц и элементов инфоблоков на сайте должна быть возможность задавать метатеги Title, Description, Keywords.

Для корректного отображения сниппета в результатах поиска, необходимо заполнение мета-тега description. Содержание страницы должно отвечать запросу пользователя.

Изображения на сайте необходимо описывать при помощи атрибута alt, предпочтительно наличие продвигаемого запроса в описании изображения.

Должен быть сформирован файл sitemap.xml, содержащий перечень страниц к индексации, в форматах, принимаемых поисковыми системами Google и Яндекс. Файл должен обновляться автоматически при изменении структуры сайта.

На сайт должен быть установлен счетчик Яндекс-Метрики для подсчета статистики посещений ресурса. В случае наличия существующих аккаунтов у заказчика они используются для просмотра статистики, в противном случае регистрируются новые аккаунты и передаются заказчику.

5. Состав и содержание работ по созданию подсистемы

Состав и содержание работ по созданию подсистемы «МОС» должен соответствовать ТЗ.

Порядок выполнения работ должен определяться рекомендациями ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания».

В рамках создания подсистемы Исполнителем должны проводиться следующие мероприятия:

- сбор необходимой информации и анализ существующего состава разделов и функций подсистемы;
- разработка и описание функционала в рамках создания подсистемы;
- сбор информации о существующих технических и программных средствах Заказчика, на которых требуется развернуть Систему;
- уточнение требований к разработке подсистемы.

Порядок прохождения экспертизы технической и эксплуатационной документации, разработанной при выполнении работ по созданию подсистемы, должен определяться соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и распорядительными документами Государственного заказчика.

6. Порядок контроля и приемки подсистемы

Все виды испытаний должны включать проверку выполнения следующих требований ТЗ:

- комплектности и качества документации;
- соответствия состава функций, заявленных в ТЗ;
- соответствия характеристик требованиям к структуре и функционированию, заявленным в ТЗ, в целом.

Испытания должны проводиться в диалоговом режиме, а также в режиме администрирования Системы.

Проверка комплектности и качества документации должна проводиться путем последовательного выполнения (в указанном порядке) следующих частных проверок:

- проверка комплектности представленных на испытания документов;
- проверка содержания и оформления представленных на испытания документов.

Проверка комплектности документов должна выполняться визуально путем сверки их состава, фактически представленного на испытания, с их составом, определенным в Техническом задании и Государственном контракте.

Проверка содержания и оформления представленных на испытания документов должна выполняться визуально путем:

- контроля соблюдения в этих документах требований РД 50-34.698 к содержанию документов (в части состава разделов и состава представленной в них информации);
- контроля соответствия содержания документов представленным на испытания программным средствам, а также пригодность

эксплуатационных документов для эксплуатации и сопровождения Системы.

Контроль соответствия заявленным в ТЗ функциям должен осуществляться при помощи визуального контроля отображения на экране элементов пользовательского интерфейса и ответной реакцией (выполнением каких-либо операций, открытием экранных форм и т.д.) программы при выполнении соответствующих проверок, определенных в программах испытаний.

Требования, относящиеся к функционированию Системы в целом, должны проверяться в части доступности информационных ресурсов модернизированной Системы в предусмотренных режимах:

- пользовательском диалоговом режиме (для авторизованного пользователя);
- режиме администрирования Системы (для пользователя, являющегося администратором Системы).

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие

До начала этапа «Опытная эксплуатация» Исполнитель должен предоставить Государственному заказчику полный набор логинов, паролей и других параметров доступа к Системе, необходимых для ее развертывания и эксплуатации.

Дальнейшее конфигурирование должно быть выполнено Исполнителем в соответствии с инструкцией по развертыванию Системы.

Конфигурирование Системы подразумевает выполнение следующих работ:

- 2) Проверка и настройка доступа к административным учетным записям;
- 3) Проверка и настройка глобальных и частных параметров в системе управления контентом;
- 4) Очистка системных журналов и т.п.

Для создания условий функционирования Системы, при которых гарантируется соответствие Системы требованиям, содержащимся в ТЗ, и возможности ее эффективного использования должен быть проведен комплекс мероприятий:

- 5) Технические мероприятия. Силами Государственного заказчика в срок до начала этапа «Предварительные испытания» должны быть выполнены следующие работы:

- осуществлена подготовка помещений для размещения аппаратных компонент системы;
- осуществлена закупка (при необходимости) и установка необходимого оборудования и программного обеспечения;
- организовано необходимое сетевое взаимодействие.

Исполнитель должен произвести установку и первоначальную конфигурацию Системы.

6) Организационные мероприятия. Силами Государственного заказчика в срок до начала этапа «Предварительные испытания» должны быть решены организационные вопросы по взаимодействию с системами источниками/получателями данных. К данным организационным вопросам относятся:

- организация доступа к базам данных источников;
- определение регламента информирования об изменениях структур систем-источников;
- выделение ответственных специалистов со стороны Государственного заказчика для взаимодействия с проектной командой по вопросам взаимодействия с системами-источниками/получателями данных.

Силами Исполнителя должно быть проведено обучение пользователей Системы.

7) Изменения в информационном обеспечении. Государственный заказчик совместно с Исполнителем должен принимать участие в анализе структуры и наполнения информационного контента для проведения работ по реструктуризации Системы, а также в процессе доработки имеющихся разделов и страниц Системы.

8. Требования к документированию

Все разрабатываемые в рамках создания подсистемы документы в обязательном порядке должны пройти процедуру согласования с Государственным заказчиком. Государственный заказчик формирует перечень замечаний и комментариев к разработанной документации. Допускается привлечение сторонних экспертов для упрощения процедуры вычитки проектной и эксплуатационной документации. Исполнителем в установленные Государственным контрактом сроки должно выполняться устранение замечаний к документам на подсистему.

9. Источники разработки

Состав источников разработки должен соответствовать ТЗ.

Лист регистрации изменений

[illegible]