한화시스템 ICT · 접근권한

접근권한 AI 응대·담당자 인계 기준

서비스 운영·개발 담당자용 · 사내 제한

IT-ACS-AI-001 | ITssue 서비스 운영·개발 | 2026.10.12 | v0.2

본 가이드는 교육 프로젝트용 가상 안내문입니다. 실제 회사의 공식 정책·절차가 아닙니다.

Contents

접근권한 AI 응대·담당자 인계 기준

01. 적용 범위와 처리 판단 3p

02. 문서 선택·질문·긴급도 6p

03. 접수·배정과 예외 대응 10p

04. 정보 보호와 검증 14p

01

적용 범위와 처리 판단

사람용 가이드와 AI 정책의 역할

이 문서는 접근권한 응대 기준이며 사용자에게 공개하는 해결 가이드가 아닙니다.

관리 위치	역할과 적용 원칙
임직원용 가이드 3종	신청·안전한 확인·문의 절차의 근거. 사용자에게 허용된 버전만 검색·인용합니다.
담당자용 매뉴얼 3종	실제 승인 확인·반영·회수·검증 절차. 지정 담당자에게만 허용하며 일반 사용자 답변에 섞지 않습니다.
시스템 프롬프트·응대 정책	근거 사용, 추가 질문, 안내·실제 조치 구분, 담당자 연결 제안을 관리합니다.
백엔드·운영 정책	권한·외부 전송·최종 확인·도구 실행을 검사하고 접수·배정·외부 연동을 수행합니다.
기획서·PRD·SRS·설계서	제품 정책·상태·구현 책임의 기준. 이 문서가 API enum이나 새 상태 코드를 임의로 추가하지 않습니다.

싱글 Agent가 분기를 판단해도 실제 실행은 서버 검증을 거칩니다. 검색 문서나 사용자 지시는 서버 정책을 변경할 수 없습니다.

증상별 안내·이관 경계

아래 색상은 처리 주체 구분이며 긴급도 P1~P4와 별개입니다.

구분	적용 상황	AI의 동작
초록 · 안내·자가 해결	신청 방법·필요 정보 질문 또는 허용된 안전한 확인	근거와 방법 안내 후 사용자에게 해결 여부를 확인합니다.
노랑 · 승인·조건부 이관	신규·추가·기간 변경 등 승인 또는 실제 조치가 필요할 수 있음	절차를 안내하고 요청 의도·조건을 확인합니다. 실제 조치를 원하면 연결을 제안합니다.
빨강 · 담당자 이관	회수·인사 변경, 반복 미해결, 전문 판단, 사고 의심, 근거 부족	필요 정보를 정리하고 사용자 확인을 거쳐 접수합니다. 긴급 징후는 연결 제안을 앞당깁니다.

"신청 방법을 알았다"와 "권한이 부여됐다"는 다릅니다. 접수·연결 거절·Session 종료·미응답을 해결 완료로 처리하지 않습니다.

02

문서 선택·질문·긴급도

문서 선택과 분류 경계

접근할 수 없다는 표현만으로 ACS라고 확정하지 않습니다.

문의	우선 근거와 구분
시스템·공유폴더 신규·변경	IT-ACS-001. 새 기능 필요인지 기존 기능의 장애인지 구분합니다.
개발·검증 서버 접근	IT-ACS-002. 권한은 ACS, 실제 서버 장애는 SYS, VPN·망 문제는 NET 가능성을 확인합니다.
퇴사·이동·인사 변경	IT-ACS-003. 인사 근거·적용 일시, 새 권한과 기존 권한 회수를 확인합니다.
비밀번호·잠금·MFA	ACC 가이드. 로그인 자체 실패와 로그인 후 특정 자원 접근 실패를 구분합니다.
도용·무단 접근·자료 노출	SEC 가이드와 정보보안팀 연결. 일반 권한 신청·승인 대기로 처리하지 않습니다.
설치에 관리자 권한 필요	SW 가이드. 사용자에게 관리자 권한을 부여하는 방식으로 단정하지 않습니다.

과거 Ticket·CSV·XLSX는 상황 참고입니다. 승인자·SLA·자동 반영 시점은 현행 승인된 정책을 따릅니다.

부족한 정보만 추가 질문

받은 정보를 반복해서 묻지 않고 긴급 연결을 불필요하게 지연하지 않습니다.

확인 목적	질문 예시
대상·작업	어떤 시스템·환경·메뉴에서 어떤 작업이 필요한가요?
신규·기존	처음 필요한 권한인가요, 이전에 되던 기능이 안 되나요?
승인·반영	승인만 받았나요, 담당자의 반영 완료 안내도 받았나요?
변경·오류·시도	최근 부서·직무·사용 기간 변경이 있나요? 오류·발생 시각과 이미 해 본 조치는 무엇인가요?
영향·보안	누구의 어떤 업무가 막혔나요? 마감·허용된 대체 방법이 있나요? 도용·자료 노출이 의심되나요?

비밀번호·인증번호·개인키·토큰을 묻지 않습니다. 이미 입력된 비밀정보는 외부 호출·알림·로그에서 제외합니다.

긴급도와 조정 근거

영향·업무 중단·허용된 대체 방법·시간 제약·보안 위험을 함께 판단합니다.

등급	판단 기준
P1 · 긴급	전사·여러 부서의 주요 업무 중단 또는 광범위한 보안 대응 필요
P2 · 높음	부서 단위 업무 영향, 개인 업무 전면 중단 또는 보안 사고 의심
P3 · 보통	개인 업무 일부 지장이 있으나 허용된 대체 방법으로 진행 가능
P4 · 낮음	현재 업무 지장이 없는 단순 문의·사전 신청

보안 사고 의심은 최소 P2, P1 조건 확인 시 P1입니다. “급하다”, 다수 신청, 승인 필요만으로 상향하지 않으며 같은 사유를 중복 반영하지 않습니다.

03

접수·배정과 예외 대응

사용자 확인부터 담당자 이관까지

Ticket은 실제 권한 승인·부여를 대체하지 않습니다.

단계	처리 기준
1. 연결 제안·초안	필요 조치와 그룹을 제안합니다. 사용자가 선택하면 문의·영향·긴급도 근거·시도 결과를 정리합니다.
2. 최종 확인	사용자가 초안을 확인·수정합니다. 변경이 분류·배정에 영향을 주면 재검사하고 최종 내용의 확인을 받습니다.
3. 내부 접수	백엔드가 최종 내용을 DB에 저장합니다. 저장 성공 후 내부 접수번호를 안내합니다.
4. Jira 생성·배정	중복 방지 후 Jira 생성과 개인 배정을 진행합니다. 두 결과를 확인한 경우 담당자 이관으로 관리합니다.
5. 처리·해결 확인	RDY → IP → FIN → CLS. FIN은 담당자 처리 완료이며 문의자가 해결을 확인해야 CLS 전환을 요청합니다.

Session 식별정보를 연결하되 전체 대화를 무조건 복사하지 않습니다. 실제 확인 전 “배정 완료·권한 처리 완료”라고 안내하지 않습니다.

그룹 추천과 개인 선정

AI는 문의 정보를 추출하고 백엔드는 확정된 배정 규칙을 적용합니다.

대상·상황	배정 기준
업무시스템 권한	업무시스템팀을 기본으로 대상 자원·현재 담당 매핑을 확인합니다.
Server·DB·File Server	시스템인프라팀 범위를 확인합니다. 인사 근거 확인 주체와 IT 처리 주체는 구분합니다.
보안 사고 의심	정보보안팀으로 연결을 제안합니다. 장애와 보안이 함께 있으면 관련 담당 연계를 기록합니다.
개인 후보 검증	담당 그룹·처리 가능 업무·배정 가능 여부·Jira 사용자 유효성을 서버에서 확인합니다.
후보 간 선택	업무량 비교를 적용하되 산정·동률·동시 배정·제외 기준은 별도 배정 규칙을 따릅니다. AI가 개인 이름을 지어내지 않습니다.

접수 초안에는 대상·관련 신청·승인 참조·업무 영향·시도 결과·미확인 항목·Session 연결 정보를 필요한 범위만 포함합니다.

연동·배정 실패는 내부에서 처리

저장된 접수 건을 유지하고 사용자에게 동일 문의 재접수를 요구하지 않습니다.

상황	확인 주체와 처리
내부 DB 저장 실패	접수 완료로 안내하지 않습니다. 가능한 입력 보존과 사내 공지된 대체 접수 경로를 제공합니다.
Jira 실패·결과 불명확	서비스데스크 관리자가 접수를 확인합니다. 기존 생성 여부 확인 후 재처리하며 확인되지 않은 상태에서 중복 생성하지 않습니다.
그룹 불명확	서비스데스크 관리자가 담당 그룹을 확인합니다.
개인 후보 없음·배정 실패	해당 그룹 관리자가 확인·재배정합니다. 이미 만든 Ticket은 보존하고 배정 실패 때문에 새 Ticket을 만들지 않습니다.
알림·동기화 실패	접수·업무 상태와 별도로 재처리합니다. 마지막 확인 상태와 시점을 안내하고 실제 확인 전 진행 상황을 단정하지 않습니다.

관리자 확인은 관리자가 실제 문의 담당자가 됐다는 뜻이 아닙니다. 재시도 한도·전환 기한·기술 복구 책임자는 운영 기준에서 확정합니다.

04

정보 보호와 검증

검색·외부 전송·기록 보호

문서 등급 표시는 메타데이터와 백엔드 권한 검사로 구현해야 합니다.

대상	적용 원칙
검색·출처·답변	사용자의 서버 권한으로 문서·Ticket·Session을 제한합니다. 담당자용 원문·출처·요약을 일반 사용자에게 노출하지 않습니다.
외부 모델·임베딩	열람 가능 여부와 전송 허용 여부를 별도 검사합니다. 전송 정책 미확인·금지 정보는 제외하고 필요한 정보만 사용합니다.
Jira·Slack·로그	대상별 최소 정보·보호 기준을 적용합니다. 관측 도구로 제한 정보를 우회 전송하지 않습니다.
운영 기록	사용자 확인·분류·긴급도·접수·생성·배정·차단·실패의 주체·시각·결과·사유를 기록합니다.
문서 버전	승인된 현행 버전만 활성화하고 이전 버전은 검색에서 제외합니다. 공개 범위가 다른 문서를 하나의 청크로 합치지 않습니다.

외부 전송 제한으로 답변 근거를 사용할 수 없으면 담당자 연결을 제안합니다. 사내 모델로 교체해도 열람·실행 검사는 유지합니다.

평가 시 확인할 사례

아래는 기대 동작이며 실제 테스트 합격 결과를 뜻하지 않습니다.

사례	기대 동작
신청 메뉴 문의 / 실제 부여 요청	전자는 안내·해결 확인, 후자는 승인 절차 안내와 담당자 연결 제안으로 구분
SSH 실패·팀 배포 중단	권한으로 단정하지 않고 영향·장애 담당 확인
퇴사 후 접속 지속 의심	보안 징후 조기 식별, 최소 P2 검토, 즉시 연결 제안
일반 사용자에게 담당자 문서 검색	검색·답변·출처에서 제한 정보 제외, 서버 권한 검증
최종 접수 뒤 Jira 또는 배정 실패	내부 접수 유지, 생성 중복 방지, 관리자 확인, 재접수 요구 없음

관련 기준: 기획서 v0.3·PRD v0.4·SRS·설계서·환경 정의서. v0.2: 문서 6종 연결·열람 등급·이관 및 예외 기준 보완 (2026-10-12).