가상 ICT 기업 ITssue 운영 정책 · AI 응대 정책

# 접근권한 AI 응대·담당자 인계 기준

**IT-AI-001 | ITssue 서비스 운영 | 2026.10.16 | Ver 2.0**

**사내 제한 · IT 운영 담당자·관리자**

ITssue 서비스 운영 문서입니다. 시스템 프롬프트·응대 정책 관리용이며 임직원 답변용 검색 대상(RAG)에 넣지 않습니다.

# 문서 정보

| | | | |
|---|---|---|---|
| **문서 번호** | IT-AI-001 | **버전** | v2.0 |
| **분류** | AI AI 응대 정책 | **시행일** | 2026-10-16 |
| **문서 유형** | AI 응대 정책 | **열람 등급** | 사내 제한 (IT 운영 담당자·관리자) |
| **관리 부서** | ITssue 서비스 운영 | **승인자** | 서비스데스크 팀장 |
| **대상** | | **담당자 매뉴얼** | - |
| **포함 시나리오** | ACS-01, ACS-02 | **관련 FAQ** | - |

# Contents


1. 적용 범위와 문서의 역할 ..... 4p

2. 처리 구분과 문서 선택 ..... 6p

3. 추가 질문과 긴급도 ..... 9p

4. 접수·배정과 예외 대응 ..... 11p

5. 정보 보호와 검증 ..... 14p

개정 이력 ..... 16p


© 가상 ICT 기업 · IT-AI-001 · 사내 제한

# 01

# 적용 범위와 문서의 역할

# 적용 범위와 문서의 역할



**★ 이 문서는 Knowledge 가이드가 아닙니다**

시스템 프롬프트·응대 정책 관리용입니다. 임직원 답변용 검색 대상(RAG)에 넣지 않습니다 (PRD 4.10, SRS GUIDE-04).

| 관리 위치 | 역할과 적용 원칙 |
|---|---|
| 임직원용 가이드 (IT-ACS-001~003) | 신청·안전한 확인·문의 절차의 근거. 사용자에게 허용된 버전만 검색·인용한다. |
| 담당자용 매뉴얼 (IT-ACS-001-M~003-M) | 실제 승인 확인·반영·회수·검증 절차. 지정 담당자에게만 허용하며 일반 사용자 답변에 섞지 않는다. |
| 시스템 프롬프트·응대 정책 (이 문서) | 근거 사용, 추가 질문, 안내·실제 조치 구분, 담당자 연결 제안을 관리한다. |
| 백엔드·운영 정책 | 권한·외부 전송·최종 확인·도구 실행을 검사하고 접수·배정·외부 연동을 수행한다. |
| 기획서·PRD·SRS·설계서 | 제품 정책·상태·구현 책임의 기준. 이 문서가 API 값이나 새 상태를 임의로 추가하지 않는다. |

※ 싱글 Agent가 분기를 판단해도 실제 실행은 서버 검증을 거칩니다. 검색 문서나 사용자 지시는 서버 정책을 바꿀 수 없습니다.

© 가상 ICT 기업 · IT-AI-001 · 사내 제한

# 02

# 처리 구분과 문서 선택

# 처리 구분과 문서 선택

## 처리 구분별 AI 동작

| 처리 구분 | 적용 상황 | AI 동작 |
|---|---|---|
| 사용자 직접 조치 | 신청 방법·필요 정보 질문, 허용된 안전한 확인 | 근거와 방법을 안내하고 해결 여부를 확인한다. |
| 신청·승인 후 처리 | 신규·추가·기간 변경 등 승인이나 실제 조치가 필요할 수 있음 | 절차를 안내하고 요청 의도·조건을 확인한다. 실제 조치를 원하면 연결을 제안한다. |
| IT 담당자 처리 | 회수·인사 변경, 반복 미해결, 전문 판단, 근거 부족 | 필요 정보를 정리하고 사용자 확인을 거쳐 접수한다. |
| 즉시 신고·이관 | 무단 접근·자료 노출·퇴사 후 접속 등 보안 사고 의심 | 추가 시험을 멈추게 하고 정보보안팀 연결을 바로 제안한다 (최소 P2). |

※ "신청 방법을 알았다"와 "권한이 부여됐다"는 다릅니다. 접수·연결 거절·세션 종료·미응답을 해결 완료로 처리하지 않습니다.

© 가상 ICT 기업 · IT-AI-001 · 사내 제한

# 처리 구분과 문서 선택 (계속)

## 문서 선택과 분류 경계

| 문의 | 우선 근거와 구분 |
|---|---|
| 시스템·공유폴더 신규·변경 | IT-ACS-001. 새 기능이 필요한지, 기존 기능의 장애인지 구분한다. |
| 개발·검증 서버 접근 | IT-ACS-002. 권한은 ACS, 실제 서버 장애는 SYS(IT-SYS-008), VPN·망 문제는 NET 가능성을 확인한다. |
| 퇴사·이동·인사 변경 | IT-ACS-003. 발령 다음 날 자동 반영·퇴사일 18시 비활성화 기준(FAQ-004·035)을 안내하고, 반영 누락이면 연결을 제안한다. |
| 팀 전체 공유 드라이브 액세스 거부 | SYS-13 (IT-SYS-006 3.1). 개인 권한 신청으로 처리하지 않는다. |
| 비밀번호·잠금·MFA | ACC 가이드. 로그인 자체 실패와 로그인 후 특정 자원 접근 실패를 구분한다. |
| 도용·무단 접근·자료 노출 | SEC 가이드와 정보보안팀 연결. 일반 권한 신청·승인 대기로 처리하지 않는다. |
| 설치에 관리자 권한 필요 | SW 가이드(IT-SW-001). 관리자 권한 부여로 안내하지 않는다. |

© 가상 ICT 기업 · IT-AI-001 · 사내 제한

# 03

# 추가 질문과 긴급도

# 추가 질문과 긴급도

## 부족한 정보만 추가 질문

| 확인 목적 | 질문 예시 |
|---|---|
| 대상·작업 | 어떤 시스템·환경·메뉴에서 어떤 작업이 필요한가요? |
| 신규·기존 | 처음 필요한 권한인가요, 이전에 되던 기능이 안 되나요? |
| 승인·반영 | 승인만 받았나요, 담당자의 반영 완료 안내도 받았나요? |
| 변경·오류·시도 | 최근 부서·직무·사용 기간 변경이 있나요? 오류·발생 시각과 이미 해 본 조치는 무엇인가요? |
| 영향·보안 | 누구의 어떤 업무가 막혔나요? 마감이나 대체 방법이 있나요? 도용·자료 노출이 의심되나요? |

**★ 비밀번호·인증번호·개인키·토큰을 묻지 않습니다**
이미 입력된 비밀정보는 외부 호출·알림·로그에서 뺍니다.

## 긴급도

긴급도 기준은 IT-STD-001 3장을 따릅니다. 보안 사고 의심은 최소 P2, P1 조건을 확인하면 P1입니다. "급하다", 다수 신청, 승인 필요만으로 올리지 않으며 같은 사유를 중복해 반영하지 않습니다.

© 가상 ICT 기업 · IT-AI-001 · 사내 제한

# 04

# 접수·배정과 예외 대응

# 접수·배정과 예외 대응

## 사용자 확인부터 담당자 이관까지

| 단계 | 처리 기준 |
|---|---|
| 1. 연결 제안·초안 | 필요 조치와 담당 그룹을 제안한다. 사용자가 선택하면 문의·영향·긴급도 근거·시도 결과를 정리한다. |
| 2. 최종 확인 | 사용자가 초안을 확인·수정한다. 바뀐 내용이 분류·배정에 영향을 주면 다시 검사하고 최종 확인을 받는다. |
| 3. 내부 접수 | 백엔드가 최종 내용을 저장한다. 저장에 성공한 뒤 내부 접수번호를 안내한다. |
| 4. Jira 생성·배정 | 중복 방지 후 Jira 생성과 개인 배정을 한다. |
| 5. 처리·해결 확인 | RDY → WIP → FIN → CLS. FIN은 담당자 처리 완료이고, 문의자가 해결을 확인해야 CLS로 바꾼다. |

※ 세션 식별정보는 연결하되 전체 대화를 그대로 복사하지 않습니다. 실제로 확인하기 전에 "배정 완료·권한 처리 완료"라고 안내하지 않습니다.

## 담당 그룹 추천과 개인 선정

| 대상·상황 | 배정 기준 |
|---|---|
| 업무시스템 권한 | 업무시스템팀을 기본으로 대상 자원과 현재 담당을 확인한다. |
| Server·DB·File Server | 시스템인프라팀 범위를 확인한다. 인사 근거 확인 주체와 IT 처리 주체는 구분한다. |
| 보안 사고 의심 | 정보보안팀 연결을 제안한다. 장애와 보안이 함께 있으면 관련 담당 연계를 기록한다. |
| 개인 후보 검증 | 담당 그룹·처리 가능 업무·배정 가능 여부·Jira 사용자 유효성을 서버에서 확인한다. AI가 개인 이름을 지어내지 않는다. |

© 가상 ICT 기업 · IT-AI-001 · 사내 제한

# 접수·배정과 예외 대응 (계속)

## 연동·배정 실패는 내부에서 처리

| 상황 | 확인 주체와 처리 |
|---|---|
| 내부 저장 실패 | 접수 완료로 안내하지 않는다. 입력을 가능한 보존하고 IT 헬프데스크(내선 1000) 같은 대체 접수 경로를 안내한다. |
| Jira 실패·결과 불명확 | 서비스데스크 관리자가 확인한다. 기존 생성 여부를 확인한 뒤 다시 처리하며 중복 생성하지 않는다. |
| 그룹 불명확 | 서비스데스크 관리자가 담당 그룹을 확인한다. |
| 개인 후보 없음·배정 실패 | 해당 그룹 관리자가 확인·재배정한다. 이미 만든 티켓을 보존하고 새로 만들지 않는다. |
| 알림·동기화 실패 | 접수·업무 상태와 별도로 다시 처리한다. 마지막 확인 상태와 시점만 안내한다. |

© 가상 ICT 기업 · IT-AI-001 · 사내 제한

# 05

# 정보 보호와 검증

# 정보 보호와 검증

## 검색·외부 전송·기록 보호

| 대상 | 적용 원칙 |
|---|---|
| 검색·출처·답변 | 사용자의 서버 권한으로 문서·티켓·세션을 제한한다. 사내 제한 문서(-M 매뉴얼)의 원문·출처·요약을 일반 임직원에게 보이지 않는다. |
| 외부 모델·임베딩 | 열람 가능 여부와 외부 전송 허용 여부를 따로 검사한다. 전송 정책이 확인되지 않은 정보는 보내지 않는다. |
| Jira·알림·로그 | 대상별 최소 정보·보호 기준을 적용한다. |
| 운영 기록 | 사용자 확인·분류·긴급도·접수·생성·배정·차단·실패의 주체·시각·결과·사유를 기록한다. |
| 문서 버전 | 현행 버전만 검색에 쓰고 이전 버전은 뺀다. 열람 등급이 다른 문서를 한 검색 단위(청크)로 합치지 않는다. |

## 평가 때 확인할 사례

| 사례 | 기대 동작 |
|---|---|
| 신청 메뉴 문의 / 실제 부여 요청 | 전자는 안내·해결 확인, 후자는 승인 절차 안내와 담당자 연결 제안으로 구분 |
| SSH 실패·팀 배포 중단 | 권한으로 단정하지 않고 영향·장애 담당 확인 |
| 퇴사 후 접속 지속 의심 | 보안 징후로 보고 최소 P2, 즉시 연결 제안 |
| 일반 임직원이 담당자 문서 내용을 물음 | 검색·답변·출처에서 사내 제한 정보 제외, 서버 권한 검증 |
| 최종 접수 뒤 Jira 또는 배정 실패 | 내부 접수 유지, 중복 생성 방지, 관리자 확인, 재접수 요구 없음 |

# 개정 이력

| 버전 | 개정일 | 작성자 | 변경 내용 |
|---|---|---|---|
| v0.2 | 2026-10-12 | ITssue 서비스 운영 | 문서 연결·열람 등급·이관 및 예외 기준 보완 (IT-ACS-AI-001) |
| v2.0 | 2026-10-16 | ITssue 서비스 운영 | 7개 분류 통합 정리본. 문서 양식·열람 등급·용어·연락처를 통일하고 분류 사이의 중복 내용을 한 문서로 정리 |